



PUEBLA
GOBIERNO
DEL ESTADO
2024 - 2030

Finanzas
Secretaría de Planeación,
Finanzas y Administración

POR AMOR A
PUEBLA

Transformar
ene **Grande**



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS



GOBIERNO
DEL ESTADO
2024 - 2030

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GEP-SPFA-LPN-241-083/2026

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES**

PARA:
CONVENCIONES Y PARQUES

Derivado de la Licitación Pública Nacional desierta
GEP-SPFA-LPN-189-083/2026

SEPTIEMBRE DE 2026





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CALENDARIO	
1. FECHA DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	02 DE SEPTIEMBRE DE 2026
2. PERIODO DE COMPRA DE BASES	A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONVOCATORIA Y HASTA EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 16:00 HORAS (VER PUNTO 2.4.3.1)
3. ENVÍO DE DUDAS	A PARTIR DE LA FECHA DE CONVOCATORIA HASTA LAS 17:00 HORAS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
4. JUNTA DE ACLARACIONES	EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 13:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS	EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 11:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
6. COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS	EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A LAS 17:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
7. COMUNICACIÓN DE FALLO (VÍA CORREO ELECTRÓNICO)	A PARTIR DE LAS 17:30 HORAS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y HASTA CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES

ÍNDICE	
1.- DEFINICIONES.	16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.	17.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA.
3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.	18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
4.- ASPECTOS TÉCNICOS.	19.- CONTRATOS.
5.- ASPECTOS ECONÓMICOS.	20.- TRANSPORTACIÓN.
6.- ASPECTOS INFORMATIVOS.	21.- LUGAR DE ENTREGA.
7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.	22.- DEVOLUCIONES.
8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	23.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
9.- JUNTA DE ACLARACIONES.	24.- PAGO.
10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.	25.- ASPECTOS VARIOS.
11.- EVALUACIÓN TÉCNICA.	26.- INCONFORMIDADES.
12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.	27.- AVISO DE PRIVACIDAD.
13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.	
14.- FALLO.	
15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES.	

ANEXOS
ANEXO A: CARTA MODELO ARTÍCULO 77, ESTATUTOS GENERALES Y ESCRITO PODER.
CARÁTULA DEL ANEXO B.
ANEXO B: FORMATO PROPUESTA TÉCNICA.
ANEXO B1: FORMATO CURRÍCULUM DEL LICITANTE.
ANEXO C: PROPUESTA ECONÓMICA.
ANEXO D: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA.
ANEXO E: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO.
ANEXO F: FORMATO ELABORACIÓN DE PREGUNTAS.
ANEXO G: FORMATO CARTA DATOS GENERALES.
ANEXO H: FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES.
ANEXO I: FORMATO CARTA NO CONFLICTO DE INTERESES.
ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES.
ANEXO 2: MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS.
MODELO DE CONTRATO (SOLO COMO REFERENCIA).





En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en los Artículos 1, 15, 31 fracción II y 33 fracción LXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como en los Artículos 15 fracción I, 16, 47 fracción IV inciso b), 63, 67 fracción V, 80, 82, 93 y 108 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y en el Artículo 47 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2026, de conformidad con los Artículos 1, 5 fracción, VI inciso c), numeral 1 y 69 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, se emiten las siguientes:

**BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GEP-SPFA-LPN-241-083/2026**

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y
PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES**

1.- DEFINICIONES.

Para los efectos de las presentes bases, se establecen las siguientes definiciones:

1.1.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y CONTRATANTE: Dirección Administrativa de Convenciones Y Parques.

1.2.- BASES: El presente documento, en conjunto con sus anexos y demás elementos que los lleguen a conformar, mismos que contienen los conceptos, prevenciones, especificaciones, requisitos, motivos de descalificación y requerimientos, sobre los que se regirá la presente Licitación Pública Nacional y que serán aplicados para la adquisición de los bienes que se oferten.

1.3.- CONVOCANTE: Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Dirección General de Adjudicaciones de la Subsecretaría de Administración.

1.4.- CONVOCATORIA: La publicación legal hecha en los términos de los Artículos 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las modificaciones que al efecto se hicieren a la misma.

1.5.- DOMICILIO DE LA CONTRATANTE: Boulevard Héroes Del 5 De Mayo No. 402, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Pue.

1.6.- DOMICILIO DE LA CONVOCANTE: En las instalaciones de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, ubicadas en el segundo piso del edificio que ocupa la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, en Avenida Cúmulo de Virgo, número 1358, Colonia Reserva Territorial Atlxácayotl, Puebla, Pue. CP. 72460.

1.7.- FINALIDAD DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto atender los requerimientos de la Contratante para la adquisición de materiales, insumos y herramientas para el mantenimiento de inmuebles y parques.

1.8.- LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal vigente.

1.9.- LICITACIÓN: La Licitación Pública Nacional GEP-SPFA-LPN-241-083/2026

1.10.- LICITANTE: La persona física o moral que participe en la licitación de conformidad con lo que establecen las presentes bases.

1.11.- LICITANTE ADJUDICADO: La persona física o moral que resulte adjudicada conforme al fallo de las presentes bases.

1.12.- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: De conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos.

1.13.- PROVEEDOR: La persona física o moral que celebre contrato(s) de adquisiciones, con la Contratante como resultado de la presente Licitación.

1.14.- PROPUESTA: Proposición legal, técnica o económica que se presenta en esta Licitación conforme a estas bases, para su análisis y valoración en todos sus aspectos.

1.15.- VERIFICADOR DEL CONTRATO: Dirección de Parques, Mantenimiento, Seguridad y Tecnologías de la Información de Convenciones y Parques.





INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN:

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.

2.1.- ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES, según cantidades, especificaciones y características descritas en el **ANEXO 1** de las presentes bases.

2.2.- El carácter de esta licitación es: **NACIONAL.**

2.3.- El origen de los recursos es: **ESTATAL.**

2.4.- CONSULTA Y COMPRA DE BASES.

2.4.1.- PERIODO PARA ADQUIRIR BASES: DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EN UN HORARIO DE 09:00 A 16:00 HORAS.

2.4.2.- CONSULTA DE BASES: Se podrán consultar a través de la página: <http://licitaciones.puebla.gob.mx/>, **DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026** en días hábiles y en un horario de **09:00 a 16:00 horas,** también en el domicilio de la **DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026 EN UN HORARIO DE 09:00 A 16:00 HORAS.**

2.4.3.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO Y PAGO DE BASES: Para adquirir las bases de la presente licitación deberán efectuar el pago de estas de acuerdo con lo siguiente:

2.4.3.1.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO: Para poder realizar el pago, se deberá solicitar la generación de la “orden de cobro”, previa presentación del ANEXO G de las bases debidamente llenado y legible, así como, la copia de la Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2026 del licitante y de la identificación oficial con fotografía VIGENTE (credencial del INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR) de la persona que realiza el trámite y firma el ANEXO G. Esta orden de cobro se expedirá POR LA CONVOCANTE POR CORREO ELECTRÓNICO o de manera presencial en las oficinas de la convocante **DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026** en un horario de 09:00 a 16:00 horas.

2.4.3.1.1.- Deberán solicitar la generación de la “Orden de Cobro”, AL SIGUIENTE CORREO.

ordendecobrodabs@puebla.gob.mx

Por esa vía, se podrá generar la orden de cobro y les será enviada su referencia de pago. Sólo se generará dicha orden DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026 en un horario de **09:00 a 16:00** horas.

Queda bajo la responsabilidad de los licitantes confirmar la recepción de su solicitud al teléfono (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ ext. 7124.

2.4.3.2.- PAGO DE BASES: Una vez obtenida la Orden de Cobro, se deberá pagar el monto establecido en el PUNTO 2.4.4 en los bancos referidos en dicha orden teniendo como fecha límite el periodo señalado en la misma orden.

2.4.4.- COSTO DE BASES: \$3,680.00 (TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) pagaderos en las instituciones bancarias señaladas en la orden de cobro.

2.4.5.- Para la consulta, generación de orden de cobro y pago de bases de esta licitación, se deberá respetar el período y horarios mencionados en los **PUNTOS 2.4.2., 2.4.3.1. y 2.4.3.2.**

2.4.6.- Es requisito indispensable para participar en la presente licitación la adquisición de las bases y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

2.4.6.1.- Es **OBLIGATORIO** que los licitantes que solicitaron generación de orden de cobro envíen mediante correo electrónico el **COMPROBANTE DE PAGO ANTES DE LA FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES**, en caso de no enviarlo, **NO** serán tomados en cuenta para la participación en dicho evento.

Se reitera a los licitantes que el trámite de solicitud de Generación de Orden de Cobro para poder efectuar el Pago de Bases debe realizarse a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de conformidad con lo establecido en el PUNTO 2.4.3.1 de las bases.

2.5.- CONSTANCIA DE NO INHABILITADO

2.5.1.- No podrán participar en los procedimientos de adjudicación o contratación que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, las personas físicas o jurídicas que no





presenten la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas. Dicha constancia tendrá una Vigencia de 30 días naturales a partir del día de su expedición.

2.5.2.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, previo pago de derechos del servicio y en los casos que resulte procedente, entregará al solicitante la “**Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas**” a que se refiere el acuerdo respectivo, la cual deberá tramitarse en la Planta Baja del Edificio Sur del Centro Integral de Servicios ubicado en Vía Atlixcáyotl 1101, Col. Reserva Territorial Atlixcáyotl, en caso de duda, podrán comunicarse al teléfono: (222) 3-03-46-00 ext. 30134 y 30102 o bien, será expedida en los casos que resulte procedente a través de la página <https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/ventanilla/> realizando los siguientes pasos:

1. Buscador: “Constancia de no inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas para participar en procedimientos de adjudicación.” (clic)

2. Seguir las indicaciones

2.6.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS. El licitante deberá presentar tres (3) sobres o empaques debidamente cerrados, sellados con cinta adhesiva, e identificados con nombre del licitante, número de licitación **GEP-SPFA-LPN-241-083/2026** y número de sobre; en el lugar y fechas establecidas en el **PUNTO 10** de estas bases.

2.6.1.- Previo a la apertura de los tres sobres, el licitante deberá presentar FUERA DE LOS SOBRES la Constancia de No Inhabilitado de Personas Físicas y/o Jurídicas, VIGENTE, con Código QR verificable, para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, de adquisiciones, arrendamientos o servicios. En términos del acuerdo de la Secretaría de la Contraloría (actualmente Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), publicado en el Periódico Oficial del Estado el 13 de abril de 2021, el incumplimiento a lo anterior será causa de descalificación.

3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES.

El **PRIMER SOBRE** deberá contener lo siguiente:

3.1.- DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES DE LAS CUALES UNA DEBERÁ ESTAR SELLADA, RUBRICADA, FIRMADA Y FOLIADA EN ORIGINAL CON TINTA AZUL, de los siguientes documentos:

3.1.1.- PERSONA FÍSICA

- Acta de Nacimiento de la persona física que firma la propuesta.
- Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2026 (documento emitido por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), donde se reflejan datos del contribuyente, actividades económicas (deberá ser relacionada a la presente adquisición), régimen, obligaciones, entre otras.)
- Identificación Oficial con fotografía (INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR, VIGENTE) de la persona que firma la propuesta. (DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO).
- Constancia de No Adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, vigente, con Código QR verificable. De conformidad con el Artículo 31 en el apartado B de Otros Servicios, Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.
- Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 3 meses. (La dirección que contenga el comprobante de domicilio deberá corresponder con la señalada en la Constancia de Situación Fiscal). En caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a nombre del licitante, deberán presentar original y copia simple legible del contrato de arrendamiento junto con copia simple legible de las identificaciones de los suscriptores del mismo, que cuenten con facultades para ello.

3.1.2.- PERSONA MORAL

- Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2026 (documento emitido por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), donde se reflejan datos del contribuyente, actividades económicas (deberá ser relacionada a la presente adquisición), régimen, obligaciones, entre otras.)
- Acta Constitutiva de la Empresa; en caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

estatutos, deberán presentar las dos últimas. Resaltando, preferentemente, en qué consiste la modificación. (El objeto social indicado en el acta constitutiva de la empresa, deberá coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta Licitación), dichos instrumentos deberán incluir Boleta de inscripción en el Registro Público de Comercio en el que conste el folio mercantil. **(DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LOS INSTRUMENTOS).**

- Instrumento Notarial de la persona con poder general para Actos de Administración y/o poder especial para participar en Procedimientos de Adjudicación, con facultades para presentar y firmar propuestas, en tamaño carta. **(DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LOS INSTRUMENTOS).**
- Identificación Oficial con fotografía (INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR, VIGENTE) de la persona que firma la propuesta, conforme al poder. **(DEBIENDO PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO).**
- Constancia de No Adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, vigente, con Código QR verificable. De conformidad con el Artículo 31 en el apartado B de Otros Servicios, Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.
- Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 3 meses. (La dirección que contenga el comprobante de domicilio deberá corresponder con la señalada en la Constancia de Situación Fiscal). En caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a nombre del licitante, deberán presentar original y copia simple legible del contrato de arrendamiento junto con copia simple legible de las identificaciones de los suscribientes del mismo, que cuenten con facultades para ello.

3.1.3.- En caso de que asista un tercero en representación de la persona física o moral, deberá acreditar su personalidad mediante la presentación de una Carta Poder simple Original otorgada por la persona facultada para ello, para acudir en su

representación a los eventos de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, Comunicación de Evaluación Técnica, Apertura de Propuestas Económicas y Fallo (anexando originales o copias certificadas para cotejo de las **identificaciones oficiales vigentes de quien otorga el poder, de quien lo recibe, así como de los testigos** y copia simple legible de las mismas).

NOTA: La Carta Poder simple podrá presentarse fuera de los sobres e identificarse en cada evento, deberá contener los siguientes elementos:

- ✓ Nombre y firma del otorgante;
- ✓ Nombre y firma de quien recibe el poder;
- ✓ Debe hacer referencia al procedimiento de licitación correspondiente;
- ✓ Manifestando que le otorga poder amplio, cumplido y bastante para asistir, participar e intervenir en los distintos eventos del proceso de licitación, así como presentar los documentos legales, técnicos y propuesta económica; y
- ✓ Nombre y firma de 2 testigos.

3.2.- Carta Original ANEXO A, se colocará dentro del folder de copias dirigida a la Convocante, en hoja membretada, sellada, foliada y firmada por el representante legal de la empresa y/o de la persona facultada para ello, de acuerdo con el formato **ANEXO A** establecido en las presentes bases.

3.3.- Carta Original de No Conflicto de Interés se colocará dentro del folder de copias dirigida a la Convocante, en hoja membretada, sellada, foliada y firmada por el representante legal de la empresa y/o de la persona autorizada para ello, de acuerdo con el formato **ANEXO I** establecido en las presentes bases.

3.4.- Constancia de registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente.

- En caso de que el licitante no se encuentre inscrito o actualizado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, deberá presentar carta en original en hoja membretada del licitante, debidamente sellada, foliada y firmada por el representante legal de la empresa y/o de la persona facultada para ello, dirigida a la convocante y haciendo referencia al presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-241-083/2026** en la que se compromete en caso de que se le adjudique el contrato, a iniciar los trámites ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para





inscribirse o actualizarse en dicho Padrón y entregar a la contratante la documentación que acredite el inicio de citado trámite.

3.5.- Copia simple legible del documento vigente de la Opinión **positiva** respecto del Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32D, regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Deberá contener código QR legible que permita su verificación de autenticidad de acuerdo al formato oficial emitido por el sistema correspondiente.

3.6.- Deberán presentar copia simple legible del comprobante de pago de compra de bases del presente procedimiento, acompañado del comprobante fiscal electrónico.

Nota: el comprobante fiscal electrónico podrá ser descargado a través de la página <https://servicios.sfapuebla.gob.mx/ComprobanteDePago>.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Se solicita a todos los licitantes que la documentación legal, original y copia solicitada según sea el caso, se presente preferentemente señalada (las copias con marca-textos) para su rápida identificación, en un solo sobre o paquete cerrado y sellado con cinta adhesiva, debidamente identificado con el nombre del licitante, número de licitación y la leyenda "Documentación Legal o Sobre 1", de la cual los originales o copias certificadas estarán en un folder dentro del sobre 1 y las copias simples en tamaño **carta** en folder con broche baco (cada juego de copias en un folder), dentro del mismo sobre o paquete, respetando en ambos casos el orden de presentación. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA, NI SELLADA EN ESPACIOS QUE OCUPEN LOS CÓDIGOS BIDIMENSIONALES (QR).**

Únicamente se permitirá presentar fuera del sobre, el original de la Identificación Oficial con fotografía (**INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR, VIGENTE**) de la persona que asiste o en su caso, carta poder simple junto con identificación oficial (**INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR, VIGENTE**) de quien otorga poder y quien lo recibe.

En caso de que el licitante no presente la copia simple de algún documento, podrá, de así considerarlo

pertinente y bajo su propio riesgo, dejar el documento original para copia y cotejo por parte de la Convocante, pudiendo solicitar su devolución a partir del día hábil posterior a la emisión del fallo y hasta 3 meses posteriores, después de este término los documentos serán enviados al Archivo General.

4.- REQUISITOS TÉCNICOS

El **SEGUNDO SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificado con el nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda "Propuesta Técnica" o Sobre 2, deberá contener:

Toda la propuesta deberá presentarse en original y copia simple debidamente separados, en diferentes recopiladores de dos argollas, debiendo los dos tantos ser exactamente iguales, tanto en anexos, cartas, etc. y separando los originales de las copias. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA.**

4.1.- PROPUESTA TÉCNICA.

4.1.1.- La propuesta técnica estará integrada por la **CARÁTULA DEL ANEXO B, ANEXO B Y ANEXO 2** así como demás cartas y documentos solicitados en el numeral 4 de las bases. Invariablemente, deberán estar impresos en **HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE** y presentarse en original y copia simple, indicando el número de la Licitación **GEP-SPFA-LPN-241-083/2026**, dirigido a la Convocante. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos descritos en este párrafo, la propuesta será descalificada. La falta de alguno de los elementos mencionados en este punto será total responsabilidad del licitante.

4.1.2.- Aquellos documentos que formen parte de la Propuesta Técnica y que por su misma naturaleza no puedan ser modificados o alterados, se acepta que se presenten en su forma original, con copia simple para su cotejo, copias que deberán estar **foliadas, selladas (para personas morales)** y debidamente **firmadas** por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial, **la devolución de los originales o copias certificadas para cotejo será a partir del día hábil posterior a la emisión del fallo y hasta 3 meses posteriores, después de este término los documentos serán enviados al archivo general.**

4.1.3.- La **CARÁTULA DEL ANEXO B, ANEXO B Y ANEXO 2**, deberán estar debidamente capturados en **formato Word** (con la información idéntica a la presentada en el documento físico) en 2 dispositivos **USB**, los cuales serán proporcionados por el licitante.





NOTA: Al finalizar el evento de presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, uno de los dispositivos **USB** será devuelto a cada licitante con el acta correspondiente.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que éstos no estén sin información, que no contengan virus y los mismos estén identificados con el nombre del licitante, preferentemente, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada en formato Word, no escaneada, no presentar el formato como imagen, a renglón seguido no dividir la tabla y que no tengan problemas para leerse. Lo anterior con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el Acta correspondiente del evento señalado en el PUNTO 10 de estas bases.

4.2.- Todas las características y especificaciones de la partida que se manifiesten en la Propuesta Técnica (**ANEXO B**) deberán basarse invariablemente en lo requerido en el **ANEXO 1**, atendiendo también a lo establecido, en su caso, en la Junta de Aclaraciones; no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

4.3.- TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES: La entrega de los bienes adjudicados se realizará a partir del siguiente día hábil a la formalización del contrato y hasta el 31 de diciembre del 2026 conforme a lo siguiente:

La primera entrega de los bienes será por las cantidades solicitadas a través de correo electrónico y/o llamada telefónica, debiéndose entregar a los 3 días hábiles siguientes a la notificación del pedido.

Las entregas subsecuentes se realizarán a través de pedidos de conformidad con las necesidades de la contratante, debiéndose entregar a los 3 días hábiles posteriores a la recepción de la notificación vía correo electrónico y/o llamada telefónica, no debiendo exceder la fecha límite de entrega de los bienes.

En caso de una solicitud de carácter urgente, deberá hacer la entrega en un periodo máximo de 24 horas posteriores a la solicitud realizada vía correo electrónico y/o llamada telefónica, en el lugar indicado por la contratante.

Para efectos de las entregas correspondientes en caso de que al término del cómputo del plazo sea en día inhábil o festivo, la entrega se efectuará al siguiente día hábil.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA: Mínimo de 1 año, a partir de la recepción de los bienes en el almacén de la contratante.

4.5.- Los datos anteriores deberán coincidir con la propuesta técnica. (**PUNTOS 4.3 y 4.4**) **VER ANEXO B.**

4.6.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA: Se deberán anexar a la Propuesta Técnica (tanto en el original como en la copia) dentro del segundo sobre, además del **ANEXO B** y la carátula del **ANEXO B**, lo siguiente:

4.6.1.- Los licitantes deberán indicar conforme al Anexo 2, la marca y/o nombre del fabricante, modelo y país de procedencia de los bienes ofertados. En caso de que no aplique modelo, los licitantes deberán indicar **NO APLICA**.

4.6.2.- Los licitantes deberán presentar currículum en hoja membretada, debidamente firmado por la persona autorizada para ello y sellado, en el que indiquen su experiencia mínima de 1 año en la venta o comercialización de bienes iguales o similares a los requeridos de, acuerdo con el **ANEXO B1**.

4.6.3.- Los licitantes deberán presentar una relación en formato libre de al menos tres (3) ventas o comercializaciones de bienes iguales o similares en características a los solicitados en el presente procedimiento de adquisición, efectuados durante los últimos tres (3) años, a clientes distintos. Dicha relación deberá incluir por cada venta o comercialización: Nombre del cliente, domicilio, teléfono de contacto, monto y descripción del bien, así como indicar a qué sector fue destinado (público o privado).

Como soporte documental, se deberá presentar copia simple legible de los contratos debidamente formalizados y/o facturas expedidas a nombre del licitante, correspondiente a la venta o comercialización previamente enlistadas. Cada documento deberá contener de manera visible: importe total, fecha de expedición y/o periodo de adquisición de los bienes.

4.6.4.- Los licitantes deberán presentar escrito libre en hoja membretada, debidamente firmado por la persona autorizada para ello y sellado, donde indique un correo electrónico y número telefónico para cualquier aclaración, con atención las 24 horas del día de lunes a domingo.





4.6.5.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, debidamente firmada por la persona autorizada para ello y sellada, donde se comprometan, en caso de resultar adjudicado, a lo siguiente:

a) A realizar la entrega de los bienes en el plazo y lugar señalado por la Contratante.

b) A realizar el canje al 100% de los bienes adjudicados que presenten vicios ocultos o que resulten dañados por defectos de fabricación, empaque y/o transportación, a partir de la recepción de los mismos en el almacén de la Contratante, estos le serán devueltos y deberán sustituirlos en un plazo no mayor a 2 días naturales. Se entiende por vicios ocultos cualquier inconsistencia que no pueda ser apreciable al momento de la recepción de los bienes.

c) A garantizar los bienes por un periodo mínimo de 1 año, a partir de la recepción de los mismos en el almacén de la Contratante.

d) A apegarse estrictamente a las características y especificaciones técnicas establecidas en forma individual de los bienes solicitados conforme al Anexo 2.

e) A ser el único responsable de la relación laboral, pago oportuno de sus salarios, deslindando de cualquier responsabilidad a la Contratante y en ningún caso se considera a la Contratante como patrón sustituto o patrón solidario, responsabilizándose así por el personal que participe para la entrega de los bienes ofertados.

f) A contar con el personal y transporte necesario para la entrega de los bienes en el lugar que indique la Contratante, sin costo extra.

g) A entregar bienes nuevos, originales, de fabricante en empaque original y que en ningún caso entregará producto gris o pirata.

h) A no entregar bienes ensamblados, remanufacturados, re etiquetados, con tecnología obsoleta.

i) A realizar las maniobras de transportación, carga y descarga sin costo extra para la contratante.

j) A solventar todos los gastos que se originen para la entrega de los bienes, tales como combustible, peajes,

alimentación del personal, infracciones de tránsito (local, estatal, y federal), maniobras, seguros, entre otras que puedan surgir, sin costo adicional para la Contratante.

4.6.6.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, debidamente firmada por la persona autorizada para ello y sellada, donde manifiestan que los materiales, insumos y herramientas de los consecutivos 250 al 291, 296 al 309, 315 y del 659 al 665 del Anexo 2, cumplen y se apegan a la Norma NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos-Conductores-Requisitos de seguridad. Respecto al consecutivo 160 del mismo Anexo que cumple y se apega a la Norma NOM-113-STPS-2009, Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

4.6.7.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, debidamente firmada por la persona autorizada para ello y sellada, donde se comprometan, en caso de resultar adjudicado, a lo siguiente:

a) A que aceptan y reconocen que toda la información, datos o documentación, que le sea proporcionada por la Contratante, así como aquella a la que llegase a tener acceso, será considerada como confidencial, por lo que se obliga a mantener absoluta discreción y confidencialidad respecto de cualquier tipo de información, datos o documentación, así como a obligar a sus trabajadores y/o empleados, a mantener en los mismos términos de discreción tales aspectos confidenciales y a no divulgar a terceros la información, datos o documentación a los que pudieran llegar a tener acceso durante o con posterioridad al desarrollo y entrega de los bienes objeto de la presente adjudicación y a la vigencia de la misma.

b) A que el manejo de la información confidencial incluye, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

I. La obligación de no divulgar la información confidencial a terceras personas sin el consentimiento por escrito de la Contratante;

II. La obligación de no usar la información confidencial para beneficio propio o de terceras personas, debiendo el adjudicado utilizarla exclusivamente con el propósito de cumplir con la adquisición encomendada, y

III. La obligación de no llevar a cabo ninguna acción que





pueda llegar a comprometer o poner en riesgo la información, datos o documentación, que le sea proporcionada por los trabajadores o por la Contratante.

Para efectos de la presente carta, se considerará como información confidencial, toda aquella documentación e información de carácter industrial, comercial, operativa, contable, legal, financiera, corporativa, de mercadotecnia, de ventas, métodos, procesos, formas de distribución, comercialización, fórmulas, técnicas, productos, maquinarias, mejoras, diseños, descubrimientos, estudios, compilaciones, programas de software, hardware, folletos, gráficas o cualquier otro tipo de información, propiedad de la Contratante a la que tenga acceso el adjudicado; misma que podrá constar en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, documentos impresos, medios electrónicos de cualquier tipo, programas de computadora, disquetes, discos magnéticos, películas o cualquier otro material o instrumentos similares que retengan información técnica, financiera, de mercadotecnia, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas, información contable, legal o de cualquier otro tipo.

4.7.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La Propuesta Técnica deberá presentarse dentro del segundo sobre de la siguiente manera:

a) Se deberá presentar la propuesta Técnica en 2 recopiladores (registradores de cartón marmoleado clásico) de dos argollas, **un juego en original firmado en tinta azul** por la persona facultada para ello y otro juego en copia simple. De igual forma, se solicita **NO** presentar hojas sueltas y/o engrapadas, engargoladas o en folder con broche.

b) La información contenida en el juego en original y el de copia, deberá ser idéntica.

c) Se solicita que la documentación venga organizada de acuerdo con el orden de los puntos señalados en las presentes bases, debiendo incluir separadores o pestañas.

d) Cada uno de los documentos que integren la Propuesta Técnica deberán estar **debidamente foliados, sellados (obligatorio para personas morales) y con rubrica al margen en todas y cada una de las hojas**, además, la última hoja de cada documento deberá incluir el **nombre y firma** del licitante o de su representante legal de la empresa y/o de la persona facultada para ello conforme al poder notarial, tanto en el original como en la copia, el licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total

responsabilidad del mismo; incluyendo toda la documentación anexa; ejemplo: cartas, permisos, etc., que se les haya solicitado.

e) Los documentos que se anexen y no hayan sido solicitados en las presentes bases, no serán considerados para la evaluación técnica.

f) Todos los documentos y requisitos solicitados en los aspectos técnicos deberán estar debidamente sellados y foliados, si carecen de ello, no será responsabilidad de la Convocante, por lo que el licitante deberá revisar su información y documentación.

5.-REQUISITOS ECONÓMICOS

El **TERCER SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificado con nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda "Propuesta Económica" o Sobre 3, deberá contener:

5.1.- PROPUESTA ECONÓMICA.

5.1.1.- La propuesta económica **ANEXO C**, así como todos los demás documentos solicitados que se anexen a la misma, deberán presentarse en folder tamaño carta con broche para archivo, estar impresos en **HOJA MEMBRETADA ORIGINAL DEL LICITANTE**, dirigida a la Convocante, indicando el número de la presente Licitación **GEP-SPFA-LPN-241-083/2026**, debiendo contener **folio, sello (para personas morales) y rubrica al margen en todas y cada una de las hojas**, además, la última hoja de cada documento deberá incluir el **nombre y firma** del licitante o de su representante legal de la empresa y/o de la persona facultada para ello conforme al poder notarial. La falta de alguno de los elementos mencionados en este punto será total responsabilidad del licitante. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA.**

La propuesta económica del licitante o sobre 3, deberá contener 2 dispositivos **USB** con el **ANEXO C**, grabado en formato **EXCEL**, mismos que serán proporcionados por el licitante.

NOTA: Al finalizar el evento de apertura de propuestas económicas uno de los dispositivos **USB** será devuelto a cada licitante con el acta correspondiente en PDF.

5.1.1.1.- Los licitantes deberán considerar en su propuesta económica para todas las partidas, la tasa del 16% IVA (Impuesto al Valor Agregado), conforme a lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente. (Aplica para todos los consecutivos a excepción de los consecutivos 867 y 1182).





5.1.1.2.- Los licitantes que oferten los bienes correspondientes a este procedimiento deberán gravarlos a tasa 0% en sus propuestas, para los consecutivos 867 y 1182, de conformidad con el artículo 2º.-A Fracción I, inciso f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura de la Ley de Impuestos al Valor Agregado 2022.

5.1.2.- Los precios deberán presentarse en moneda nacional, con 2 decimales como máximo. Adicionalmente, se deberá anexar la leyenda **“Los precios serán firmes hasta la total entrega de los bienes o terminación del contrato”**.

5.1.3.- La propuesta económica no deberá presentar raspaduras, enmendaduras o correcciones en la misma.

5.1.4.- En caso de existir descuentos se deberán incluir en el precio unitario.

5.1.5.- En caso de que existan errores aritméticos éstos serán rectificados, prevaleciendo invariablemente el precio unitario. Si el Licitante, en uno u otro caso, no acepta la corrección, su propuesta será rechazada.

5.1.6.- Se solicita que, los precios presentados se protejan con cinta adhesiva preferentemente.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que los mismos no estén sin información, que no contengan virus, que contengan el nombre del licitante, número de licitación y la mención de “Propuesta Económica”, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada en formato Excel, no escaneada, a renglón seguido y que no tenga problema para leerse, ni que contengan virus. Lo anterior, con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el acta correspondiente del evento señalado en el PUNTO 13 de estas bases. (No incluir imágenes).

5.1.7.- Garantía de seriedad conforme al **PUNTO 7** de estas bases.

5.1.8.- Copia simple legible de la Declaración Anual 2025, en la que se advierta que tienen ingresos y las últimas dos Declaraciones Provisionales 2026 (ISR e IVA), con su respectivo acuse de recibido del SAT con sello o liga digital correspondiente y comprobante de pago (anual y provisionales).

6.- ASPECTOS INFORMATIVOS

6.1.- Se informa a los licitantes que toda la documentación que integre sus propuestas, legal, técnica y económica deberá ser presentada en español, o en su caso, con traducción simple al español, el no hacerlo será motivo de descalificación.

6.2.- No se aceptará la participación conjunta, toda vez que se requiere que un solo licitante presente las garantías solicitadas.

7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

7.1.- De conformidad con el Artículo 126 fracción I de la Ley, los licitantes deberán garantizar la seriedad de sus propuestas, mediante:

7.1.1.- En el caso de Cheque este deberá ser cruzado el cual deberá contener la leyenda **“No negociable”**, a favor del Gobierno del Estado de Puebla.

En caso de presentar cheque cruzado este no deberá contener otra leyenda diversa a **“No negociable”**, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 178 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de exhibir cheque cruzado, éste deberá presentarse dentro de una mica o sobre, (no enmicado) por lo que no se aceptarán cheques engrapados o pegados en hojas blancas.

7.2.- En caso de que los licitantes, para garantizar sus propuestas, decidan otorgar póliza de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su redacción será conforme al **ANEXO D**.

7.2.1.- Para el caso de las Pólizas de Fianza, se deberá incluir una leyenda en el cuerpo de dicho instrumento, en la que se aclare que esa póliza se expide a favor del Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración.

En todos los casos será por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del presupuesto máximo autorizado **a cantidades máximas** sin incluir el IVA.

7.3.- La garantía se exige para cubrir al Gobierno del Estado de Puebla contra el riesgo de incumplimiento por parte de los licitantes en los siguientes casos:

a) Si el (los) licitante(s) retira(n) su oferta.





b) Si el (los) licitante(s) al (los) que se le(s) adjudicó el contrato derivado de esta licitación, no firma(n) el mismo de conformidad con los plazos establecidos en estas bases; esto último en relación con el Artículo 105 de la Ley.

En cualquiera de estos casos, la garantía de seriedad se aplicará en beneficio del Gobierno del Estado de Puebla, como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Esta garantía deberá presentarse dentro del tercer sobre.

7.4.- No se aceptarán garantías con enmendaduras, tachaduras, rotas o perforadas. Ni cheques de cuentas de persona distinta al licitante. El presentarlas de estas maneras será causa de descalificación.

7.5.- Esta garantía se devolverá a los licitantes que no hayan resultado adjudicados, a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo.

7.6.- Por lo que respecta al licitante adjudicado, le será devuelta una vez que presente la garantía de cumplimiento respectiva, debidamente sellada de recibido por la Contratante.

7.7.- El horario para recoger dichas garantías será de lunes a viernes de **10:00 a 15:00 horas** en las oficinas de la Convocante, presentando el recibo, su solicitud respectiva y copia de identificación de la persona que recibirá la garantía.

7.8.- La Convocante conservará en custodia las garantías de seriedad que sean otorgadas por este concepto, hasta la fecha de notificación del fallo.

La devolución de las garantías de seriedad a los licitantes se realizará previa solicitud por escrito de los mismos, en un **periodo máximo de seis meses** posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, las garantías serán consideradas como canceladas y resguardadas en el Archivo General.

EVENTOS DE LA LICITACIÓN:

8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

8.1.- Las dudas referentes a las especificaciones descritas, puntos de las bases y requisitos para los licitantes, serán recibidas en horario y días señalados en el **PUNTO 3** del calendario establecido al inicio de las presentes bases, mismas que **invariablemente**

deberán ser enviadas en el formato identificado como **ANEXO F** (no escaneado y en formato **WORD**), a través de los correos electrónicos que a continuación se señalan (se deberá indicar en el asunto del correo la leyenda "**PREGUNTAS GEP-SPFA-LPN-241-083/2026 (NOMBRE DEL LICITANTE)**") debiendo enviar de forma legible escaneado el comprobante de pago de Bases respectivo, por el mismo medio:

juntadeaclaraciones@puebla.gob.mx
jorge.sanchezgu@puebla.gob.mx

QUEDA BAJO LA MÁS ESTRUCTURA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, LLAMAR AL TELÉFONO (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ EXT. 7124 PARA CONFIRMAR QUE SUS PREGUNTAS HAYAN SIDO RECIBIDAS, PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

8.2.- Lo anterior, con el fin de que la Convocante y la Contratante se encuentren en posibilidad de analizar, responder y dar lectura a las respuestas de las dudas planteadas en tiempo y forma en el evento de Junta de Aclaraciones. En caso de no enviarlas a los correos antes mencionados, en el formato correspondiente, y dentro del término señalado anteriormente, la Convocante **NO LAS CONSIDERARÁ PARA EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

8.3.- Las preguntas serán aceptadas únicamente a través de los correos electrónicos antes mencionados y dentro de la hora prevista. Solo serán contestadas las preguntas de carácter técnico, legal y económico previamente presentadas, reservándose la Convocante el derecho de resumirlas en caso de que éstas contengan comentarios adicionales.

8.4.- Las preguntas de los licitantes deberán realizarse precisando a que punto de las bases o del **ANEXO 1 o anexos** se refieren.

8.5.- No se tomarán en cuenta las preguntas de aquellos participantes que no hayan enviado su comprobante de pago de Bases.

9.- JUNTA DE ACLARACIONES.

9.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. – Se realizará conforme a lo dispuesto en el **PUNTO 4**, del calendario establecido al inicio de estas bases.

9.2.- Uno de los representantes de la Convocante dará lectura a las respuestas de las preguntas que los





licitantes hayan presentado previo a este evento por escrito en los términos señalados en el **PUNTO 8** de estas bases.

9.2.1.- En caso de que alguna de las respuestas emitidas no haya sido precisada con claridad, los licitantes podrán solicitar clarificar la respuesta, tomando en cuenta que, únicamente podrán hacerlo sobre las respuestas relacionadas con alguna de sus preguntas previamente realizadas en los términos señalados en el **PUNTO 8** de las bases. Los licitantes no podrán repreguntar por respuestas de preguntas realizadas por otros participantes; de no tomarse en cuenta lo anterior la Contratante y Convocante no se manifestarán al respecto.

9.3.- Los representantes de la Convocante y de la Contratante, así como los licitantes asistentes, firmarán el acta en la cual se encuentran asentadas las aclaraciones a las dudas presentadas y se entregará el acta en medio electrónico. La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efectos de dicha acta.

9.4.- Todo lo que se establezca en el acta de Junta de Aclaraciones, será parte integrante de las bases de la presente licitación, de conformidad al Artículo 81 fracción II de la Ley, por lo que los cambios realizados deberán considerarse para la presentación de las propuestas. El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

9.5.- Toda vez que, la presencia del licitante no es requisito indispensable para participar en este evento, su inasistencia queda bajo su más estricta consideración, tomando en cuenta que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en la misma y que la Convocante se libera de cualquier responsabilidad en relación a que el licitante interesado carezca de alguna información.

La falta de alguna pregunta no invalidará el contenido y efecto del acta.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE EN ARCHIVO DIGITAL PDF EL ACTA DEL EVENTO.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

10.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. - Se realizará conforme a lo dispuesto en el **PUNTO 5** del calendario

establecido al inicio de estas bases. El **registro** se llevará a cabo **20 minutos antes de esa hora.**

Tomando como base la hora que marca el reloj del recinto mencionado, se cerrarán las puertas del mismo a la hora señalada en el **PUNTO 5**, no permitiéndose el ingreso a documentación o licitante alguno, quedando descalificado automáticamente y sin responsabilidad alguna para la Convocante.

Para este evento solo podrá ingresar una persona por licitante o su representante debidamente acreditado.

10.2.- Los licitantes que adquirieron bases y se hayan inscrito, pero, que no estén presentes al iniciar este acto, quedarán automáticamente descalificados.

DESARROLLO DEL EVENTO:

10.3.- Declaración oficial del evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas por parte del Representante de la Convocante.

10.4.- Presentación de los representantes de la Convocante, el Órgano Interno de Control y representantes de la Contratante.

10.5.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes quienes deberán presentar, a través de sus representantes debidamente acreditados los **TRES SOBRES IDENTIFICADOS, CERRADOS Y SELLADOS CON CINTA ADHESIVA**, conforme a lo señalado en los **PUNTOS 3, 4 y 5** de estas bases.

10.6.- Previo a la apertura de los tres sobres, el licitante deberá presentar fuera de los sobres la **Constancia de No Inhabilitado vigente, con código QR verificable, para participar en procedimientos de adjudicación, el no hacerlo será motivo de descalificación.**

10.7.- Con fundamento en el Artículo 85 fracción II de la Ley, se procederá a la apertura del primer sobre, con la documentación legal de cada licitante, que debe contener los originales o copias certificadas y copias simples de la documentación solicitada, mismas que se cotejarán en el momento. Los originales o copias certificadas serán devueltos a los licitantes, excepto lo solicitado en el **ANEXO A**. Las copias simples se quedarán invariablemente en poder de la Convocante.

En caso de que algún licitante quede descalificado por no presentar uno o varios de los documentos legales solicitados en el **PUNTO 3** de las presentes bases, se





le hará entrega inmediatamente de los dos sobres que contienen la propuesta técnica, así como la económica, quedando bajo su elección el abandonar el recinto o permanecer hasta la conclusión del evento.

10.8.- En caso de que la documentación presentada se encuentre completa, se procederá a abrir el segundo sobre de cada licitante, el cual debe contener lo solicitado en el **PUNTO 4** de estas bases.

10.9.- La **CARÁTULA DEL ANEXO B** será rubricada por los asistentes.

10.10.- Se levantará acta circunstanciada del evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, asentando los motivos de la descalificación de aquellos licitantes que no se encuentren presentes o hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que se refieren los **PUNTOS 3 y 4** de las presentes bases, las propuestas recibidas y las observaciones respectivas de los licitantes aceptados.

10.11.- La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efectos del acta.

10.12.- El tercer sobre de cada licitante, cerrado y sellado con cinta adhesiva, que debe contener la propuesta económica y la garantía de seriedad de propuestas, será debidamente firmado por los asistentes, quedando los mismos en custodia de la Convocante hasta el día del evento de la Apertura de Propuestas Económicas.

10.13.- Si se da el caso, en el que algún licitante haya comprado bases y no presente alguno o ninguno de los sobres solicitados, se le dará acceso al evento, pero sin voz y quedará automáticamente descalificado, situación que será asentada en el acta correspondiente.

11.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA.

La convocante y contratante realizarán la evaluación de las propuestas técnicas recibidas y emitirán el dictamen técnico respectivo, mismo que se dará a conocer en el evento señalado en el **PUNTO 12** de estas bases.

CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

11.1.- Se evaluará que la descripción técnica ofertada por el licitante corresponda invariablemente con lo solicitado en el **ANEXO 1**, así como los documentos solicitados en el **PUNTO 4.6**, ambos de las presentes bases.

11.2.- La evaluación de las propuestas técnicas se realizará comparando:

- a) Todo lo solicitado en estas bases.
- b) Cartas, Anexos, etc. y
- c) Demás requisitos que se establezcan en la Junta de Aclaraciones.

El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación

12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

12.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. – Se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el **PUNTO 6** del calendario establecido de estas bases.

12.2.- La Convocante procederá a informar el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, de cada licitante, según dictamen emitido.

12.3.- Con relación a las propuestas técnicas descalificadas, en ese momento será devuelto el tercer sobre al o los licitantes correspondientes.

12.4.- Si la propuesta técnica es rechazada y el licitante no asiste a este evento, el tercer sobre cerrado y sellado, quedará en poder de la Convocante, hasta en tanto el licitante acuda a solicitarlo, mediante escrito firmado por la persona autorizada para ello, en un plazo máximo de un mes posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, será considerada como cancelada y resguardada en el Archivo General. Una vez firmada el acta correspondiente a esta Comunicación de Evaluación Técnica, por los asistentes en el entendido que la falta de alguna firma no invalidará el acta se procederá con:

13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

DESARROLLO DEL EVENTO:

13.1.- Declaración oficial del evento de Apertura de Propuestas Económicas por el Representante de la Convocante.

13.2.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas.

13.3.- En el caso de las propuestas aceptadas, se procederá a la apertura del tercer sobre y una vez verificada la garantía de seriedad, se dará lectura en voz alta a la propuesta económica.





13.4.- Cuando algún licitante no asista a este evento y su propuesta técnica sea aceptada, el tercer sobre que debe contener la propuesta económica, así como la garantía solicitada, será abierto por el representante de la Convocante y se procederá a dar lectura a la misma.

13.5.- Las propuestas económicas **ANEXO C** serán rubricadas por los asistentes.

13.6.- Se levantará acta circunstanciada del evento asentando los importes unitarios y totales de todas y cada una de las propuestas económicas aceptadas y las observaciones respectivas, firmando los asistentes y entregando copia a los mismos.

13.7.- Para los fines de la evaluación económica, en caso de error aritmético, prevalecerán los precios unitarios. Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de diferencias entre lo plasmado en papel físico (firmado por la persona autorizada para ello) y lo presentado en medio digital, invariablemente prevalecerá lo plasmado en papel físico.

NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA DEL EVENTO.

13.8.- La Convocante podrá negociar a la baja los precios contenidos en las propuestas económicas de los licitantes, cuando exista el riesgo de declararse desierto el procedimiento, siempre y cuando se haga del conocimiento de todos los licitantes presentes en el evento de la apertura de propuestas; lo anterior de conformidad con la fracción III del Artículo 81 de la Ley.

13.9.- Si se da el caso de negociación, la Convocante levantará el acta respectiva donde se asentará el resultado de este hecho.

13.10.- La convocante conservará en custodia las garantías de seriedad de propuestas, hasta la fecha del fallo, en la que se devolverán a los licitantes a partir del día hábil siguiente al mismo; salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente y acredite haberla presentado al área contratante.

NOTA Al finalizar el evento de apertura de propuestas económicas uno de los dispositivos **USB** será devuelto a cada licitante con el acta correspondiente en PDF.

14.- FALLO.

14.1.- La Convocante, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 88 y 90 de la Ley, comunicará vía correo electrónico (el establecido por el licitante en el **ANEXO G** y/o el asentado en los listados de asistencia a los diversos eventos que conforman la presente licitación), el acta de fallo a los licitantes participantes cuyas propuestas fueron susceptibles de evaluarse técnicamente, a partir del plazo señalado en el **PUNTO 7** del calendario establecido al inicio de estas bases **Y HASTA CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL MISMO.**

14.2.- Una vez que el Acta de Fallo es enviada, es responsabilidad del licitante adjudicado confirmar la recepción de esta, de no hacerlo, se da por entendido que fue recibida y comunicada para cualquier efecto.

15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

Será motivo de descalificación a los licitantes que incurran en uno o más de los siguientes supuestos:

15.1.- Por no estar presentes al iniciar el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas.

15.1.1.- Por no presentar fuera del sobre respectivo la **Constancia de No Inhabilitado vigente, con código QR verificable, para participar en procedimientos de adjudicación, conforme a lo establecido en el apartado 2.5 de las bases.**

15.2.- Si no presenta o no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación, de conformidad a lo señalado en el Artículo 80 fracción VII de la Ley, ya que todos los requisitos solicitados son esenciales.

15.3.- Si la propuesta técnica, económica y demás documentos solicitados no se presentan en hojas membretadas originales del licitante, dirigidas a la Convocante, indicando número de licitación, selladas (**obligatorio para personas morales**), rubricadas y en la última hoja el nombre y firma del representante legal de la empresa y/o de la persona facultada para ello conforme a poder notarial.

15.4.- Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.





15.5.- Si no presenta la garantía solicitada en el **PUNTO 7** de estas bases dentro del tercer sobre o cuando el valor de la garantía de seriedad de propuestas sea inferior al 10% (diez por ciento) del monto total de la oferta sin incluir el I.V.A. (según sea el caso), o si esta garantía no se encuentra debidamente requisitada.

15.6.- Cuando se compruebe que algún licitante se encuentre dentro de los supuestos que marca el Artículo 77 de la Ley.

15.7.- Si no presenta original y copia de la propuesta o si esta última estuviera incompleta.

15.8.- Si su propuesta técnica no indica el periodo de entrega o periodo de garantía o si éstos no se ajustan a los establecidos en estas bases o en Junta de Aclaraciones.

15.9.- Si en la propuesta ya sea legal, técnica o económica, existe información que se contraponga, o resulte ambigua y confusa para realizar la evaluación correspondiente.

15.10.- En caso de que la carta solicitada en el **PUNTO 3.2** se presente con alguna restricción o salvedad.

15.11.- Cualquier punto o concepto adicional no solicitado en las bases, que sea presentado en la propuesta técnica o económica y que afecte a los intereses del Gobierno del Estado de Puebla.

15.12.- Si se demuestra que el licitante utiliza o ha utilizado documentación no auténtica, falsa, apócrifa o declarado falsamente en este o cualquier otro procedimiento de adjudicación previsto por la Ley en el que se encuentre participando, cualquiera que sea el estado del procedimiento en cuestión.

15.13.- La inclusión de elementos en cualquiera de las propuestas técnica, económica e incluso en la documentación legal, que implique el otorgamiento de bienes en condiciones inferiores a las establecidas por las bases y eventualmente modificadas por la Junta de Aclaraciones, toda vez que lo anterior representa una negociación indirecta de las Bases, de conformidad con lo establecido en los Artículos 79 fracción V y 80 fracción X de la Ley de la materia expresamente establecen que el contenido de las bases no es negociable.

15.14.- En aquellos casos en que la inclusión sea de elementos que impliquen condiciones superiores a las establecidas, se estará a lo que al efecto determine la Contratante, previo análisis de la conveniencia de la

aceptación de dichas condiciones, por lo que de determinarse que no son convenientes, será procedente la descalificación.

15.15.- Por no cumplir con la descripción completa y detallada de los bienes en su **propuesta técnica** conforme al **ANEXO 1** de estas bases, así como por no considerar los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

15.16.- Por no presentar **CARÁTULA DEL ANEXO B, ANEXOS B y C**, debidamente requisitados, o bien la información requerida no coincida conforme a lo solicitado en el **ANEXO 1** o bien, si éste no se presenta en los formatos indicados en estas bases.

15.17.- Si en el evento señalado en el **PUNTO 10** de estas bases, no presenta alguno de los 3 sobres requeridos.

15.18.- Por no aplicar en sus propuestas, los cambios derivados de la Junta de Aclaraciones.

15.19.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal solicitado en el **PUNTO 3** de las presentes bases.

15.20.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito técnico solicitado en el **PUNTO 4** de las presentes bases.

15.21.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito económico solicitado en el **PUNTO 5** de las presentes bases.

15.22.- Por presentar en propuestas legal, técnica y económica documentación no legible.

15.23.- Por no indicar en su propuesta técnica lo solicitado en el **PUNTO 4.6.1** de las presentes bases.

15.24.- Por presentar documentación en inglés u otro idioma sin adjuntar traducción simple al español.

15.25.- Por presentar dos o más propuestas técnicas o económicas por partida.

15.26.- Por no presentar las propuestas legales, técnicas y económicas originales con firma autógrafa del licitante o la persona autorizada para ello.

15.27.- Por que su propuesta económica rebase el presupuesto autorizado.





16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

16.1.- El criterio de adjudicación será en favor de aquel licitante que cumpla con los requisitos legales, técnicos, económicos y que oferte la suma más baja de los precios unitarios, con forme al Anexo C, siendo el monto mínimo de contratación el presupuesto autorizado para la misma y el monto máximo quedará sujeto a la disponibilidad y necesidad de la Contratante.

16.2.- Si resultare que 2 o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Convocante, y exista un empate en el precio, se adjudicará el bien a aquel licitante que, siendo persona física o moral, tenga establecido su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla; entendido como tal, el que se haya manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes para los efectos fiscales.

16.3.- Si una vez verificado lo establecido en el punto anterior, apareciere que más de un licitante tiene su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla, la partida o partidas se dividirán entre los participantes empatados y en caso de que no sea susceptible de ser dividido, se establecerá el procedimiento de puja a la baja, en el cual todos los Licitantes en empate, podrán en ese mismo acto reevaluar sus propuestas y otorgar un nuevo precio **mismo que por ningún motivo deberá ser superior al originalmente presentado**, de conformidad con el Artículo 89 de la Ley en la materia.

16.4.- El presente procedimiento será en la modalidad de contrato abierto, de acuerdo al Artículo 108 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por lo que la Contratante está obligada a adquirir el presupuesto mínimo requerido, quedando el presupuesto máximo sujeto a las necesidades y suficiencia presupuestal de la Contratante.

17.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA.

La presente licitación o alguna de sus partidas podrá declararse desierta y/o cancelada en los siguientes casos:

17.1.- Cuando las propuestas presentadas **no reúnan los requisitos esenciales** previstos en las bases de la presente licitación, con fundamento en el Artículo 92 fracción I de la Ley.

17.2.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el contrato objeto de la presente

licitación con ningún licitante porque sus precios **rebasen** el presupuesto autorizado, de conformidad con el Artículo 92 fracción II de la Ley.

17.3.- Cuando **no adquieran las bases de esta licitación por lo menos tres licitantes** o habiéndose inscrito no se presente ninguna propuesta, de conformidad con el Artículo 92 fracción III de la Ley.

17.4.- Si después de realizarse la evaluación, no fuera posible adjudicar a ninguno de los licitantes por así convenir a los intereses de la Convocante y/o Contratante, de conformidad con el Artículo 92 fracción IV de la Ley.

17.5.- Por caso fortuito o fuerza mayor, o bien, existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de los bienes o de esta licitación de conformidad con el Artículo 91 de la Ley.

17.6.- Por restricciones presupuestales de la Contratante.

18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS.

18.1.- De conformidad con el Artículo 126 fracción III de la Ley, el licitante adjudicado garantizará el cumplimiento del contrato, así como la indemnización en caso de vicios ocultos, mediante cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca otorgada a favor del Gobierno del Estado de Puebla.

Para el caso de las pólizas de fianza, se deberá incluir una leyenda en el cuerpo de dicho instrumento, en la que se aclare que esa póliza se expide a favor del **Gobierno del Estado de Puebla** a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, conforme al **ANEXO E**.

En todos los casos será por un importe equivalente al **10% (diez por ciento) del monto total adjudicado a cantidades máximas con IVA**.

Esta garantía deberá presentarse al área Contratante, para cubrir el cumplimiento oportuno en la entrega de los bienes, calidad y vicios ocultos.

18.2.- No se aceptarán garantías de cumplimiento de contrato y vicios ocultos diferente a cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca, con independencia del texto del contrato y del importe adjudicado.

18.3.- Cabe destacar que en caso de que algún licitante adjudicado no presente la garantía de cumplimiento, se estará a lo previsto en el Artículo 105 de la Ley.





18.4.- Con fundamento en el Artículo 128 de la Ley, la garantía de cumplimiento de contrato y vicios ocultos deberá presentarse a más tardar dentro de los **cinco días naturales** siguientes al que se firme el contrato.

19.- CONTRATOS.

19.1.- El licitante adjudicado, deberá presentarse a firmar y recibir el contrato derivado de la presente licitación dentro de los **5 DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación del fallo respectivo, en las instalaciones de la Contratante, con los documentos señalados (original y dos copias) y a través de los representantes acreditados:

- a)** Constancia de situación fiscal con una antigüedad de expedición no mayor a 30 días naturales.
- b)** Acta constitutiva de la persona jurídica o acta de nacimiento, en caso de ser persona física. Para el caso de que la empresa haya tenido modificaciones a su acta constitutiva, deberá presentar las últimas modificaciones correspondientes.
- c)** Poder notarial del representante o apoderado legal de la empresa.
- d)** Identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.
- e)** Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. En caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a su nombre, deberá presentar copia simple legible del contrato de arrendamiento o comodato, junto con copia simple legible de las identificaciones de los suscribientes del contrato, con facultades legales correspondientes.
- f)** Constancia de Inscripción en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente.
- g)** Constancia de No Inhabilitado de Personas Físicas y/o Jurídicas, vigente, con Código QR verificable.
- h)** Constancia de No Adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Puebla, vigente y con Código QR verificable. De conformidad con el Artículo 31 en el apartado B de Otros Servicios, Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2026 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.
- i)** Documento vigente en el que conste, la opinión positiva respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria

(SAT). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Deberá contener código QR legible que permita su verificación de autenticidad de acuerdo al formato oficial emitido por el sistema correspondiente.

Todos los documentos solicitados en este numeral también deberán ser presentados en dispositivo de almacenamiento USB.

En su caso, aquellos documentos que, con motivo de esta licitación, se hubieren comprometido a entregar.

Lo anterior permitirá elaborar, firmar y recibir el contrato derivado a la presente licitación dentro de los **5 DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación del fallo respectivo, en las instalaciones de la Contratante.

19.2.- En caso de no presentarse a la formalización del contrato, o no presentar alguno de los documentos mencionados en el **PUNTO 19.1** dentro del tiempo y lugar estipulado en el punto anterior, no se podrá proceder a la formalización del contrato y se hará efectiva la garantía de seriedad de propuesta; ante ello, la contratación podrá efectuarse con el licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al monto autorizado (Artículo 105 párrafo segundo de la Ley).

19.3.- El **Administrador del Contrato**, será el responsable de desempeñar lo establecido en el Contrato y tramitar a petición del verificador, las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Administrador del contrato, podrá solicitar a la autoridad competente la suspensión o cancelación del registro del licitante adjudicado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla y que ésta conforme a derecho lo inhabilite temporalmente para participar en procedimientos de adjudicación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contractuales y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la Dependencia o Entidad de que se trate; así como aquellos que entreguen bienes o presten servicios con





especificaciones distintas de las convenidas, de conformidad con el Artículo 136 de la Ley en la materia.

El **Verificador del Contrato**, el responsable de recibir los bienes y deberá supervisar que la entrega de los mismos se haya realizado en tiempo y forma, de conformidad con las especificaciones técnicas estipuladas, solicitar al licitante adjudicado, todos los datos e informes relacionados con los actos y obligaciones que emanen del Contrato, notificar de cualquier inconsistencia al administrador, así como vigilar la correcta diligencia del mismo.

19.4.- Con fundamento en el Artículo 80 fracción XXIV, la indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en términos del Artículo 136 de la Ley.

19.5.- De conformidad con los Artículos 126 fracción III, 128 de la Ley, así como los **PUNTOS 18.1, 18.2, 18.3 y 18.4** de las bases, el licitante adjudicado, deberá presentar a la dependencia Contratante, dentro de los **5 días naturales** siguientes contados a partir de la firma de contrato, la Garantía de Cumplimiento, para los efectos precisados en la Ley y los citados puntos de las bases.

20.- TRANSPORTACIÓN.

20.1.- La forma de transporte que utilice el Proveedor, será bajo su absoluta responsabilidad y deberá garantizar la entrega de los bienes, en el tiempo requerido y en condiciones óptimas, tales que preserven la calidad de éstos.

20.2.- La transportación de los bienes, seguros y maniobras de descarga en los almacenes de la Contratante, no implicará costos adicionales para la misma, quedando éstos a cargo del Proveedor.

20.3.- Cualquier bien y/o alguna de sus partes que resulte con daño, por defectos de transporte, será devuelto(a) al Proveedor y deberá ser sustituido(a) a satisfacción de la Contratante.

21.- LUGAR DE ENTREGA.

21.1.- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES. – Los bienes deberán entregarse en el Almacén General, ubicado en Bulevar Héroes del 5 de mayo no. 402, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Pue, al teléfono 222 122 1100 ext. 1163, Previa cita, por lo que deberá coordinarse con el C. José Manzano Salinas, encargado del Almacén General, en un horario de 09:00

a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles.

Los datos anteriores deberán coincidir con la propuesta técnica. Ver **ANEXO B**.

21.2.- La entrega de los bienes deberá ser notificada a la Convocante mediante el formato identificado como **"ANEXO H"** al correo electrónico luis.moralesd@puebla.gob.mx, con una anticipación mínima de 24 horas, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 107 fracción IV de la Ley.

Teléfono para notificación: **(222) 2 29 70 00 ext. 7124.**

22.- DEVOLUCIONES.

22.1.- La Contratante podrá hacer devoluciones de los bienes cuando no cumplan con los requisitos solicitados en las Bases, asimismo, cuando se comprueben deficiencias en la calidad de los bienes suministrados por el Proveedor. Las devoluciones se harán dentro del periodo de garantía, en estos casos el Proveedor se obliga a reponer el 100% del volumen devuelto, o bien si durante el periodo de garantía los bienes sufrieran cambios físicos ocasionados por causas imputables al Proveedor, deberán ser devueltos y canjeados en su totalidad, en un término no mayor a **2 días naturales** a partir de la fecha en que el Proveedor reciba la notificación de los productos que se encuentran con deficiencias; en caso de no cumplir con lo establecido, se hará acreedor a sanciones.

23.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

Las sanciones que la Contratante aplicará serán las estipuladas en la Ley.

Se harán efectivas las garantías respectivas a la seriedad de las propuestas en los siguientes casos:

23.1.- Cuando los licitantes no sostengan sus propuestas o se retiren de la licitación, después del acto de Apertura de Propuestas Técnicas.

23.2.- Cuando el licitante adjudicado no confirme su aceptación para que se le adjudique el contrato dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere comunicado el fallo.

23.3.- Cuando el licitante adjudicado no entregue la garantía de cumplimiento, dentro de los **5 (cinco) días naturales** posteriores a la firma del contrato.





23.4.- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento, cuando exista incumplimiento en la entrega de los bienes, o no suministrarlos en los plazos y especificaciones establecidos en las bases o con características inferiores a las pactadas

23.5.- Las penas convencionales se aplicarán por causas imputables al licitante adjudicado, cuando existan retrasos en la entrega de los bienes o en las subsecuentes entregas conforme a:

El 2% por el monto correspondiente a los bienes no entregados (sin incluir I.V.A.) y por cada día natural de retraso, inclusive, por la entrega de bienes diferentes o bienes de calidad inferior a lo establecido en el contrato.

Serán deducidos a través de cheque certificado, de caja, nota de Crédito o transferencia electrónica. Dicho documento deberá estar a nombre de: Convenciones y Parques, y deberá ser presentado previamente a la entrega de la facturación.

En ningún caso el monto de las penas convencionales será superior, en su conjunto, al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.

La Contratante podrá rescindir el contrato haciendo efectiva la póliza de garantía y podrá adjudicar el contrato al segundo lugar, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley.

24.- PAGO.

24.1.- El proveedor deberá ingresar su factura con la Contratante cubriendo los requisitos legales y administrativos vigentes, ya que será responsabilidad del proveedor, los inconvenientes que para su cobro representen.

La factura deberá ser expedida de acuerdo con lo siguiente:

NOMBRE	CONVENCIONES Y PARQUES
R.F.C.	CCP981207PC9
DIRECCIÓN	BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO NO. 402, COL. CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUE.

24.2.- La Contratante no cubrirá factura de bienes que no estén entregados en su totalidad, además no liberará el pago de la factura correspondiente si ésta no

cuenta con toda la documentación que ampare la total entrega de los bienes.

24.3.- El pago se realizará en exhibiciones mensuales a los 30 días naturales posteriores a la presentación de la factura, misma que deberá venir debidamente requisitada, así como de los bienes recibidos a entera satisfacción de la Contratante.

24.4.- No se otorgarán anticipos al licitante adjudicado en esta licitación.

24.5.- El licitante adjudicado deberá considerar en su factura la retención del 5 al millar, conforme al artículo 36 fracción V de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla 2026.

24.6.- Solo será cubierto por la Contratante el IVA, cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte del Proveedor.

25.- ASPECTOS VARIOS.

25.1.- Una vez que los licitantes hayan ingresado al recinto establecido, durante cualquier etapa, no podrán utilizar aparatos de intercomunicación de ningún tipo, **(teléfonos celulares, radios, computadoras portátiles, auriculares, smartwatch, etc.).**

25.2.- Una vez iniciado el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, no podrá ingresar licitante alguno o introducir al recinto documento de cualquier índole.

Únicamente podrá ingresar una persona por licitante para los eventos del presente procedimiento.

25.3.- Los lugares, fechas y horarios de los distintos eventos que conforman la licitación podrán ser suspendidos, cambiados o diferidos de conformidad con las necesidades de la Convocante con el fin de proveer al óptimo desarrollo de la Licitación, siempre apegándose a lo dispuesto para tal efecto en la Ley, por lo anterior será de la más estricta responsabilidad del licitante por medio de sí o de quien lo represente, el presentarse en todos y cada uno de los eventos, tanto en las fechas indicadas en las presentes bases, así como en las que al efecto sean señaladas como sustitución a éstas, lo cual invariablemente le será señalado en los eventos de Junta de Aclaraciones o de aperturas. Lo anterior, sin que bajo ninguna circunstancia tenga la Convocante obligación alguna de notificar personalmente al licitante acerca del estado, resultado, fechas, horas o lugares de cualquier evento





de la presente licitación, pues, en estas bases le han sido informadas tales circunstancias o lo serán en las actas que al efecto se levanten.

26.- INCONFORMIDADES.

26.1.- Las inconformidades que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución derivadas de estas bases, se resolverán con apego a lo previsto en el Artículo 143 de la Ley y demás disposiciones aplicables.

27.- AVISO DE PRIVACIDAD

27.1.- De conformidad con los artículos 23 y 26 párrafo segundo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados; artículos 34, 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Puebla, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales que correspondan, evitando su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado; al respecto, toda persona interesada podrá consultar el aviso de privacidad en la dirección electrónica:
[https://transparencia.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/BASE DE DATOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL.pdf](https://transparencia.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/BASE%20DE%20DATOS%20DE%20LOS%20PROCEDIMIENTOS%20DE%20ADQUISICIONES,%20ARRENDAMIENTOS%20Y%20SERVICIOS%20DE%20LA%20ADMINISTRACION%20PUBLICA%20ESTATAL.pdf)

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE
ZARAGOZA A 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026

C. OMAR MORALES BARRANCO
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

MJBG/JLSG/LGMD





ANEXO A

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E

Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal/apoderado legal/administrador único de **(RAZÓN SOCIAL)** declaro bajo protesta de decir verdad que:

A) PERSONA FÍSICA

- Que no me encuentro en ninguno de los supuestos del Artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley.
- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-241-083/2026**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Soy: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa), o

B) PERSONA MORAL

- Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredito mi representación no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley.
- Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-241-083/2026**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Manifiesto que mi representada es: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa).

ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA

Notas:

En caso de que el Licitante sea persona física, deberá adecuar el formato con sus datos respectivos.
Deberá adecuar el cargo de la persona facultada conforme al instrumento notarial.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CARÁTULA DEL ANEXO B

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

NOMBRE DEL LICITANTE:				
DIRIGIDA A:				SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL				GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES.
NO. DE PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	1	1	GRUPO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS

ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA SELLO DE LA EMPRESA





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

ANEXO B

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

PROPUESTA TÉCNICA

Formato para la presentación de la Propuesta Técnica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E

NOMBRE DEL LICITANTE:			UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA CONFORME AL ANEXO 1 Y LO QUE RESULTE APLICABLE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
NO. DE PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA		
1				
TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES:				
PERIODO DE GARANTÍA:				
LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES:				

ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta técnica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Sellada (obligatorio en caso de ser persona moral), FIRMADA en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.





ANEXO B1

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E

INDICACIONES: Todos los campos del presente anexo se deberán llenar sin excepción alguna.

Se podrán utilizar los espacios que requiera en cada uno de los campos del presente anexo.

_____(Nombre completo)____ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de adjudicación, a nombre y representación de: (persona jurídica); y que la documentación que se entrega con la propuesta es verídica, legítima y fidedigna.

1. INFORMACIÓN GENERAL		
NOMBRE DEL LICITANTE:		
RFC CON HOMOClave:		
DOMICILIO FISCAL:	CALLE:	NÚMERO:
	COLONIA:	C.P.
	DELEGACIÓN O MUNICIPIO:	ENTIDAD FEDERATIVA:
TELÉFONOS DE CONTACTO:		
NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO:		
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO LEGAL/ADMINISTRADOR ÚNICO:		
2. PRINCIPALES SERVICIOS O PRODUCTOS QUE MANEJE, INDICANDO SUS PRINCIPALES MARCAS, (ÉSTOS DEBEN SER PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN).		
3. INDICAR LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE EN LA VENTA O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO (ESTÁ DEBE SER MÍNIMA DE 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD).		
4. RELACIÓN DE PRINCIPALES CLIENTES (MÍNIMO 3)		
DEBERÁN SER DEL MISMO GIRO O SIMILAR AL SOLICITADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN.		
1	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ:	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026

ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

2	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ:	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN:	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	
3	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ:	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN:	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	

ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA

Notas:

En caso de que el Licitante sea persona física, deberá adecuar el formato con sus datos respectivos. Deberá adecuar el cargo de la persona facultada conforme al instrumento notarial.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

ANEXO C

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

PROPUESTA ECONÓMICA

Formato para la presentación de la Propuesta económica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E

Fecha:							
Nombre del Licitante:							
Licitación Pública:							
Presupuesto		Presupuesto Mínimo: \$6,200,000.00			Presupuesto Máximo: \$15,500,000.00		
No. de Partida	Cantidad Mínima y Máxima	Unidad de Medida	Descripción General	Conforme al Anexo 2			Precio Unitario
				CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	
				1			
				2			
1	1	GRUPO	Adquisición de materiales, insumos y heramientas para el mantenimiento de inmuebles y parques.	3....	Los licitantes deberán agregar las filas necesarias para presentar de manera completa su propuesta económica		
SUBTOTAL							
TASA 0% I.V.A.							
TASA 16% I.V.A.							
TOTAL							
IMPORTE TOTAL CON LETRA							

“Los precios serán firmes hasta la total entrega de los bienes o terminación del contrato”

ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **EXCEL**.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta económica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Sellada (obligatorio en caso de ser persona moral), **FIRMADA** en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.
- 5.- Los licitantes deberán considerar en su propuesta económica para todas las partidas, la tasa del 16% IVA (Impuesto al Valor Agregado), conforme a lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente. (Aplica para todos los consecutivos a excepción de los consecutivos 867 y 1182).





6.- Los licitantes que oferten los bienes correspondientes a este procedimiento deberán gravarlos a tasa 0% en sus propuestas, para los consecutivos 867 y 1182, de conformidad con el artículo 2º.-A Fracción I, inciso f) Fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, siempre que estén destinados para ser utilizados en la agricultura. de la Ley de Impuestos al Valor Agregado 2022.





ANEXO D

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

**GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA ECONÓMICA
(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)**

Ante o a favor del: **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

**EN CASO DE QUE LOS LICITANTES, PARA GARANTIZAR SUS PROPUESTAS, DECIDAN OTORGAR PÓLIZA
DE FIANZA, LA REDACCIÓN DEBERÁ SER LA SIGUIENTE:**

Para garantizar por (nombre del licitante), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, la seriedad de la propuesta presentada en la licitación pública nacional: **GEP-SPFA-LPN-241-083/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES** realizada por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley, por el **10 % del presupuesto máximo autorizado** sin incluir IVA \$ (número) (letra) M.N.).

Esta fianza permanecerá vigente aun cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

El sostenimiento de la oferta es por un período mínimo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del acto de apertura de ofertas.

En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagara en los términos de la Ley, la cantidad de \$ (número) (letra) M.N.) que corresponde al 10% del presupuesto máximo autorizado sin incluir IVA. Como garantía de sostenimiento de oferta, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los Artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas..





ANEXO E

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

PARA CUMPLIR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 18 DE ESTAS BASES, SE DEBERÁ APEGAR A LO SIGUIENTE:

A favor del: **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)

Para garantizar por (nombre del proveedor adjudicado), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato **(CONTRATO DEPENDENCIA)** relativo a la **ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES**, realizada por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley, dentro del expediente No. **GEP-SPFA-LPN-241-083/2026** por **el monto total adjudicado a cantidades máximas con IVA de \$ (número) (letra) M.N.)**

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del contrato, desde la fecha de su expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aún cuando se otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

Asimismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos de los bienes o servicios contratados, quedando vigente un año posterior a la entrega o prestación de los mismos.

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos de la Ley, la cantidad de \$ (número) (letra) M.N.) que corresponde al 10% del monto total del contrato a **cantidades máximas con IVA**. Como garantía de su cumplimiento así como contra vicios o defectos ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los Artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

ANEXO F

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E

NOMBRE DEL LICITANTE:		
1	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
2	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
3	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
4	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	

ATENTAMENTE
LUGAR Y FECHA

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

REFERENCIA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUE PUNTO, PARTIDA O ANEXOS DE LAS BASES SE REFIERE.

EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL, DEJAR EL APARTADO DE REFERENCIA EN BLANCO.

APARTADO DE PREGUNTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.

IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO ASENTAR LOS DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS MISMAS, ADEMÁS SE DEBERÁ PRESENTAR EN **FORMATO WORD**.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

ANEXO G

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
P R E S E N T E

Fecha: _____

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados a continuación son los correspondientes a mi representada

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
CURP (EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA)	
USO DE CFDI	
NACIONALIDAD	
DOMICILIO FISCAL	(CALLE_____, NÚMERO_____, COLONIA_____, DELEGACIÓN O MUNICIPIO_____, C.P._____, ENTIDAD FEDERATIVA_____)
TELÉFONOS DEL CONTACTO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO	
NOMBRE DEL APODERADO/REPRESENTANTE LEGAL/ADMINISTRADOR ÚNICO QUE FIRMA LA PROPUESTA TÉCNICA/ ECONÓMICA:	

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA ORDEN DE COBRO





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

ANEXO H

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Se hace del conocimiento de los licitantes adjudicados, que es necesario comunicar a la DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, la entrega de bienes con una anticipación de al menos 24 horas, al siguiente correo electrónico **luis.moralesd@puebla.gob.mx** mediante el presente documento denominado "FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE ENTREGA DE BIENES" debiendo asentar lugar, día y hora.

Parte 1 (Expediente DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS)

Procedimiento:	GEP-SPFA-LPN-241-083/2026		
	DATOS DE LA ENTREGA:		
Proveedor:			
Dependencia/Entidad:			
Cantidad:			
Descripción genérica de los bienes:			
1.-			
2.-			
3.-			
Fecha:		Hora:	
ATENTAMENTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LUGAR Y FECHA			
_____ NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA SELLO DE LA EMPRESA			





ANEXO I

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

P R E S E N T E

A) PERSONA FÍSICA

Bajo protesta de decir verdad, y consciente de las penas en que incurrir quienes, ante autoridad distinta a la jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 254 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que establece "I. Quien al declarar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta; II. Quien, siendo autoridad, rinda informes en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad en todo o en parte"; manifiesto conocer los principios institucionales que rigen en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y las disposiciones relativas al conflicto de intereses contempladas en los artículos 3 fracción VI, 47, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 82, 83 y 84 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Una vez leído su contenido, estoy informado(a) de los supuestos en los que se puede incurrir en conflicto de intereses y declaro bajo protesta de decir verdad que, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que, a pesar de desempeñarlos, con la formalización del contrato respectivo no se actualiza un posible conflicto de interés, de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por otra parte, en caso de resultar adjudicado me comprometo a que durante la vigencia del contrato no ofrezca, por mí o mediante interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones al personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

De igual manera, desempeñaré las funciones y actividades que me corresponden conforme al contrato que se suscriba bajo principios de imparcialidad, objetividad y con apego a la legalidad.

Acepto que esta declaración es una reflexión individual y compromiso personal con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen a la misma, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

B) PERSONA MORAL

Bajo protesta de decir verdad, y consciente de las penas en que incurrir quienes, ante autoridad distinta a la jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 254 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que establece "I. Quien al declarar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta; II. Quien, siendo autoridad, rinda informes en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad en todo o en parte"; manifiesto conocer los principios institucionales que rigen en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y las disposiciones relativas al conflicto de intereses contempladas en los artículos 3 fracción VI, 47, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 82, 83 y 84 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.





Una vez leído su contenido y como (representante legal/administrador único/apoderado legal) de (razón social del licitante), declaro bajo protesta de decir verdad que, los socios o accionistas que ejercen el control sobre la sociedad, no desempeñan empleos, cargos o comisiones en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlos, con la formalización del contrato respectivo no se actualiza un posible Conflicto de Interés, de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Al mismo tiempo y como complemento de lo anterior, ratifico que **(INDICAR SI o NO)** cuento con una política de integridad con los requisitos que establece el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en mi negocio o empresa.

Por otra parte, en caso de resultar adjudicado me comprometo a que durante la vigencia del contrato no ofrezca, por mí o mediante interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones al personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

De igual manera, desempeñaré las funciones y actividades que me corresponden conforme al contrato que se suscriba bajo principios de imparcialidad, objetividad y con apego a la legalidad.

Acepto que esta declaración es una reflexión individual y compromiso personal con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen a la misma, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA
CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA

Notas:

En caso de que el Licitante sea persona física, deberá adecuar el formato con sus datos respectivos.
Deberá adecuar el cargo de la persona facultada conforme al instrumento notarial.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

ANEXO 1

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES

PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
1	1	1	GRUPO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: I. DESCRIPCIÓN GENERAL SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y MUNICIPAL, POR LO QUE LA CONTRATANTE ESTÁ OBLIGADA A ADQUIRIR EL PRESUPUESTO MÍNIMO REQUERIDO, QUEDANDO EL PRESUPUESTO MÁXIMO SUJETO A LAS NECESIDADES Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA CONTRATANTE. II. PERIODO DE ENTREGA LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ A PARTIR SIGUIENTE DÍA HÁBIL A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026 CONFORME A LO SIGUIENTE: LA PRIMERA ENTREGA DE LOS BIENES SERÁ POR LAS CANTIDADES SOLICITADAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO Y/O LLAMADA TELEFÓNICA, DEBIÉNDOSE ENTREGAR DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL PEDIDO. LAS ENTREGAS SUBSECUENTES SE REALIZARÁN A TRAVÉS DE PEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NECESIDADES DE LA CONTRATANTE, DEBIÉNDOSE ENTREGAR A LOS 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O LLAMADA TELEFÓNICA, NO DEBIENDO EXCEDER LA FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE LOS BIENES. EN CASO DE UNA SOLICITUD DE CARÁCTER URGENTE, DEBERÁ HACER LA ENTREGA EN UN PERIODO MÁXIMO DE 24 HORAS POSTERIORES A LA SOLICITUD REALIZADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y/O LLAMADA TELEFÓNICA, EN EL LUGAR INDICADO POR LA CONTRATANTE. PARA EFECTOS DE LAS ENTREGAS CORRESPONDIENTES EN CASO DE QUE AL TÉRMINO DEL CÓMPUTO DEL PLAZO SEA EN DÍA INHÁBIL O FESTIVO, LA ENTREGA SE EFECTUARÁ AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL. III. LUGARES PARA LA ENTREGA LOS BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN EL ALMACÉN GENERAL, UBICADO EN BULEVAR HÉROES DEL 5 DE MAYO NO. 402, COL. CENTRO, C.P. 72000, PUEBLA, PUE, AL TELÉFONO 222 122 1100 EXT. 1163, PREVIA CITA, POR LO QUE DEBERÁ COORDINARSE CON EL C. JOSÉ MANZANO SALINAS, ENCARGADO DEL ALMACÉN GENERAL, EN UN HORARIO DE 09:00 A 15:00 O DE 16:00 A 18:00 HORAS, DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HÁBILES. IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES, MISMO QUE SE CONFORMAN DE LOS SIGUIENTES RUBROS: - PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS - CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN - OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRÓNICOS LA ADQUISICIÓN SE REQUIERE DE ACUERDO A LOS BIENES QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 2, DE LOS CUALES LA CONTRATANTE PODRÁ SOLICITAR LOS BIENES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES Y DE CONFORMIDAD A SU DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. V. CONDICIONES GENERALES 1. EL PROVEEDOR DEBERÁ APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN FORMA INDIVIDUAL DE LOS BIENES CONFORME AL ANEXO 2. 2. EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL CALIFICADO, RECURSOS FINANCIEROS SUFICIENTES Y TRANSPORTE NECESARIO PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL LUGAR, TIEMPO REQUERIDO Y EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA CONTRATANTE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SIN COSTO EXTRA PARA LA CONTRATANTE.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026

ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

PARTIDA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA
				3. EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR BIENES NUEVOS, ORIGINALES, DE FABRICANTE EN EMPAQUE ORIGINAL Y QUE EN NINGÚN CASO ENTREGARÁ PRODUCTO GRIS O PIRATA.
				4. EL PROVEEDOR NO DEBERÁ ENTREGAR BIENES ENSAMBLADOS, REMANUFACTURADOS, RE ETIQUETADOS, CON TECNOLOGÍA OBSOLETA.
				5. EL PROVEEDOR DEBERÁ REALIZAR LAS MANIOBRAS DE TRANSPORTACIÓN, CARGA Y DESCARGA SIN COSTO EXTRA PARA LA CONTRATANTE.
				6. EL PROVEEDOR DEBERÁ SOLVENTAR TODOS LOS GASTOS QUE SE ORIGINEN PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES, TALES COMO COMBUSTIBLE, PEAJES, ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL, INFRACCIONES DE TRÁNSITO (LOCAL, ESTATAL, Y FEDERAL), MANIOBRAS, SEGUROS, ENTRE OTRAS QUE PUEDAN SURGIR, SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONTRATANTE.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

ANEXO 2

(HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1	Pieza	Abrazadera para unicanal galvanizada de 1 1/4 pulgadas, para tubo con 2 tornillo, color: gris, material: acero pre galvanizado.			
2	Pieza	Abrazadera para unicanal galvanizada de 1 1/8 pulgadas, para tubo con 2 tornillo, color: gris, material: acero pre galvanizado.			
3	Pieza	Abrazadera para unicanal galvanizada de 1 pulgada, para tubo con 2 tornillo, color: gris, material: acero pre galvanizado.			
4	Pieza	Abrazadera para unicanal galvanizada de 1/2 pulgada, para tubo con 2 tornillo, color: gris, material: acero pre galvanizado.			
5	Pieza	Abrazadera para unicanal galvanizada de 3/8 de pulgada, para tubo con 2 tornillo, color: gris, material: acero pre galvanizado.			
6	Pieza	Abrazadera para unicanal galvanizada de 5/8 de pulgada para tubo con 2 tornillo, color: gris, material: acero pre galvanizado.			
7	Pieza	Abrazadera para unicanal galvanizada de 7/8 de pulgada, para tubo con 2 tornillo, color: gris, material: acero pre galvanizado.			
8	Pieza	Abrazadera sin fin de 2 pulgadas, en acero inoxidable. Banda de acero inoxidable con tornillo, tapa y base de acero con un acabado de dicromato de zinc. Resistente a la corrosión.			
9	Pieza	Abrazadera sin fin de 3 1/2 pulgadas, en acero inoxidable. Banda de acero inoxidable con tornillo, tapa y base de acero con un acabado de dicromato de zinc. Resistente a la corrosión.			
10	Pieza	Abrazadera sin fin de 3 pulgadas, en acero inoxidable. Banda de acero inoxidable con tornillo, tapa y base de acero con un acabado de dicromato de zinc. Resistente a la corrosión.			
11	Pieza	Abrazadera sin fin de 4 pulgadas, en acero inoxidable. Banda de acero inoxidable con tornillo, tapa y base de acero con un acabado de dicromato de zinc. Resistente a la corrosión.			
12	Pieza	Abrazadera sin fin de acero inoxidable, reforzada de 1 pulgada, abrazadera sin fin: banda de acero inoxidable, tornillo, tapa y base de acero con un acabado de dicromato de zinc. Resistente a la corrosión.			
13	Pieza	Abrazadera sin fin número 13 milímetros en acero inoxidable. Banda de acero inoxidable con tornillo, tapa y base de acero con un acabado de dicromato de zinc. Resistente a la corrosión.			
14	Pieza	Abrazadera sin fin número 3/4 de pulgadas en acero inoxidable. Banda de acero inoxidable con tornillo, tapa y base de acero con un acabado de dicromato de zinc. Resistente a la corrosión.			
15	Pieza	Abrazadera sin fin número 38 milímetros. en acero inoxidable. Banda de acero inoxidable con tornillo, tapa y base de acero con un acabado de dicromato de zinc. Resistente a la corrosión.			
16	Pieza	Abrazaderas tipo omega de 2.5 pulgadas, fabricada en acero.			
17	Galón	Aceite aditivo sintético para motor a 2 tiempos para equipos enfriados por aire, presentación galón de 3.78 litros.			
18	Galón	Aceite mineral modelo oil-0015 para motor a gasolina, viscosidad sw40, presentación galón de 3.78 litros.			
19	Galón	Aceite monogrado, presentación galón de 3.78 litros.			
20	Galón	Aceite sintético 5w30, presentación galón de 3.78 litros.			
21	Galón	Aceite para lubricar barra y cadenas de motosierra para cortes pesados de alta velocidad, a base de aceites vírgenes refinado para lubricación, presentación galón de 3.78 litros.			
22	Galón	Aceite para motores a diésel viscosidad 15w40, presentación galón de 3.78 litros.			
23	Galón	Lubricante de polioléster Ultra 32-3MAF (POE) de alta calidad (3.78L/1 galón) diseñado para compresores de refrigeración y aire acondicionado, especialmente scroll y reciprocantes			
24	Galón	lubricante de polioléster RL68H (POE) de alta calidad (3.78L/1 galón) diseñado para compresores de refrigeración y aire acondicionado.			
25	Pieza	Aceitera presión con boquilla de latón con capacidad de 180 mililitros, con bomba de acero, mecanismo interno metálico, aplicador flexible. Dimensiones: 15 centímetros de ancho x 21 centímetros de alto x 12 centímetros de boquilla.			
26	Cubeta	Acelerante de concreto. Cubeta de 19 litros.			
27	Pieza	Acople tipo C crimpable (global). Acople hembra con vástago para manguera			
28	Pieza	Actuador para compuerta 45 libras x pulgada cuadrada, control flotante 24 volts, modelo lmb24-3-t.1			
29	Pieza	Acumulador CCA 600Amps CA750			
30	Pieza	Adaptador de PVC hidráulico, cédula 80, cuerda interior de 1/2 pulgada de diámetro, conexión cementar, color gris			
31	Pieza	Adaptador hembra inserción espiga 1 pulgada de PVC para cementar, color blanco			
32	Pieza	Adaptador macho de 1 pulgada de cpvc para cementar, color crema			
33	Pieza	Adaptador macho de 3 pulgadas de PVC hidráulico en cédula 80 para cementar, color gris			
34	Pieza	Adaptador macho inserción espiga, cédula 40, de 1 pulgada de PVC, color blanco			
35	Pieza	Adaptador macho PVC hidráulico para cementar, cédula 80, diámetro de 2 1/2 pulgadas, color gris			
36	Pieza	Adaptador macho PVC hidráulico, cédula 80, para cementar 1/2 pulgada, color gris			
37	Pieza	Adaptador macho PVC hidráulico, cédula 80, para cementar, medida de 1 pulgada, color gris			
38	Pieza	Adaptador POE (48 VDC, 0.32 A) puerto Gigabit, ideal para equipos UniFi			
39	Pieza	Adaptador PoE de 24 VDC, 0.5 A con puerto Gigabit			
40	Pieza	Adaptador PoE de 48VDC, 0.5A puerto Gigabit			
41	Pieza	Adaptador tipo E (global). Adaptador macho con vástago para manguera			
42	Pieza	Adaptador USB 3.0 a SATA III con UASP, Cable SATA USB para 3.5" 2.5", Lector Discos Duros, HDD SSD, Compatible con PC, Macbook, 16 TB MAX, con 12V Adaptador de Corriente.			
43	Cubeta	Adhesivo para concreto. Compuesto líquido blanco (lechoso) formulado a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión. Cubeta de 19 litros.			
44	Bulto	Adhesivo usg base coat. Cemento flexible. Para reforzar la juntas. Color gris. Presentación bulto de 20 kilogramos			
45	Pieza	Afilador eléctrico para cadenas de motosierra.			
46	Bote	Agente anticorrosivo para tratamiento de superficies y protección contra corrosión. Afloja todo. Presentación bote de 500 mililitros.			
47	Pieza	Aire Comprimido para Electrónicos 600 gr			
48	Pieza	Aislamiento térmico, tipo armaflex, para tubo de cobre de 1 1/4 pulgadas x 1/2 pulgada de espesor, 1.83 metros de largo con tolerancia +/- 10%, color gris			
49	Pieza	Aislamiento térmico, tipo armaflex, para tubo de cobre de 1 1/8 pulgadas x 1/2 pulgada de espesor, 1.83 metros de largo con tolerancia +/- 10%, color gris			
50	Pieza	Aislamiento térmico, tipo armaflex, para tubo de cobre de 1 pulgada x 1/2 pulgada de espesor, 1.83 metros de largo con tolerancia +/- 10%, color gris			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
51	Pieza	Aislamiento térmico, tipo armaflex, para tubo de cobre de 1/2 pulgadas x 1/2 pulgada de espesor, 1.83 metros de largo con tolerancia +/- 10%, color gris			
52	Pieza	Aislamiento térmico, tipo armaflex, para tubo de cobre de 3/8 pulgadas x 1/2 pulgada de espesor, 1.83 metros de largo con tolerancia +/- 10%, color gris			
53	Pieza	Aislamiento térmico, tipo armaflex, para tubo de cobre de 5/8 pulgadas x 1/2 pulgada de espesor, 1.83 metros de largo con tolerancia +/- 10%, color gris			
54	Pieza	Aislamiento térmico, tipo armaflex, para tubo de cobre de 7/8 pulgadas x 1/2 pulgada de espesor, 1.83 metros de largo con tolerancia +/- 10%, color gris anmti			
55	Rollo	Alambre de acero galvanizado calibre 14, rollo liso de metal de 106 metros.			
56	Rollo	Alambre de acero galvanizado calibre 18, rollo liso de metal de 106 metros.			
57	Kilogramo	Alambre de acero recocido calibre 16, espesor 1.59 milímetros y bajo contenido de carbono con alta ductilidad. Presentación Kilogramo			
58	Kilogramo	Alambre recocido calibre 18. Presentación Kilogramo			
59	Pieza	Alcohol Isopropílico para limpieza de equipos de video, fibra óptica, cómputo, y equipo telefónico 1000 ML.			
60	Pieza	Alfiler 27 mm			
61	Bidón	Algicida para piscina, presentación bidón de 20 litros			
62	Pieza	Amarrador de varillas, fabricado en acero al cromo, punta angulada para mejor sujeción, largo 260 milímetros diámetro 13 milímetros, medidas del mango (largo x ancho) 39 milímetros x 93 milímetros.			
63	Pieza	Amortiguador trasero para suspensión de bicicleta 650 libras x 165 milímetros.			
64	Pieza	Andamio portátil de acero, pegable con ruedas, fabricado en material de acero resistente, recubierto de pintura de alta durabilidad. Cuenta con rueda de alta calidad con bloqueo que brinda seguridad durante su uso. Capacidad máxima de carga 136 kilogramo (300lbs) medida 128 x 112.5 x 55 centímetros.			
65	Pieza	Angulo de aluminio en "L", negro de 20 milímetros por lado x 1.5 milímetros de espesor, de 6.10 metros de largo			
66	Pieza	Angulo de fierro de 1 pulgada por lado, x 1/8 de pulgada de espesor, 6 metros de largo, fabricado en acero			
67	Pieza	Angulo de fierro de 1 pulgada x 1/8 de pulgada, fabricado en acero			
68	Pieza	Angulo de fierro de 1-1/2 pulgadas por lado x 3/16 de pulgada de espesor 6 metros de largo, fabricado en acero			
69	Galón	Anticongelante (refrigerante anticorrosivo) fórmula al 33%, protección contra congelamiento hasta 52 grados centígrados, protección contra ebullición hasta 132 grados centígrados para motor a gasolina, presentación galón 3.78 litros, color adaptador amarillo.			
70	Bote	Anticongelante heavy duty concentrado, presentación bote 946 mililitros.			
71	Pieza	Apagador de escalera de tres vías con modulo de una ventana y tapa, color blanco, 10 amperios, 127 volts, 60 hertz			
72	Pieza	Apagador de Luz Inteligente de 3 Vías Sonoff. interruptor Pared Luz Tactil Negro Rf Negro, T3US3C.Material. Panel de Cristal Templado+Polycarbonato.			
73	Pieza	Apagador de Luz Inteligente T3US1C, 1 Botones, Negro, eso y dimensiones, Altura 12, Profundidad 38, Ancho 74 milímetros , Frecuencia 50/60 Hertz, Voltaje de entrada 100 - 240 volts.			
74	Pieza	Apagador de paso de 10 amperes, color blanco, material plástico, voltaje de trabajo de 127 volts.			
75	Pieza	Apagador sencillo con modulo de dos ventatanas y tapa, color blanco, 10 amperios, 127 volts, 60 hertz			
76	Pieza	Apagador sencillo con modulo de tres ventatanas y tapa, color blanco, 10 amperios, 127 volts, 60 hertz			
77	Pieza	Apagador sencillo con tapa plástica blanca, color indistinto, corriente nominal 10 amperes, voltaje nominal 127 volts.			
78	Pieza	Apagador tipo intemperie de 110 volts. Con tapa de 1 ventana de aluminio de 7 centímetros de ancho x 11 centímetros de alto, color indistinto.			
79	Pieza	Arco de 12 pulgadas profesional tubular de acero para segueta, mango ergonómico inyectado en aluminio y asa secundaria para mayor control largo del arco 16 1/4 pulgadas (425 milímetros) largo de segueta 12 pulgadas (300 milímetros) tensión 1200 kg/ centímetros cuadrados.			
80	Pieza	Arco jardinero tubular de 21 pulgadas, segueta de acero sk5 con dientes templados dentado tipo americano, diseñado para cortar madera verde y húmeda, mango con protector de PVC, diseñado para evitar que la mano se resbale, largo de segueta 21 pulgadas (530 milímetros) dimensiones (largo x alto) 630 x 240 milímetros.			
81	Pieza	Arco tubular para segueta 12 pulgadas fabricado con asa, posición de segueta de 0 a 90 grados, para segueta de 12 pulgadas bimetálica de 18 dpp.			
82	Metro cúbico	Arena de río para construcción, presentación metro cúbico.			
83	Metro cúbico	Arena tipo silica, consistencia en polvo, presentación metro cúbico.			
84	Bolsa	Armella cerrada. Fiero ar-18c. Medida de 1 pulgada de diámetro interno. Presentación bolsa con 100 piezas.			
85	Pieza	Armex de 15 x 20 centímetros , cuatro varillas.de 6 metros de largo.			
86	Pieza	Arnés de asiento para adulto fabricado en materiales nylon, poliéster, acero, aluminio, contorno de cintura: 60-110 centímetros, contorno de muslo máx.: 75 centímetros, peso de arnés: 450 gramos.			
87	Pieza	Arnés de seguridad estándar, protección contra caídas, con capacidad de peso de 400 libras, apertura para piernas de 10 a 31 pulgadas, fabricado en material 100 por ciento poliéster, anillos en d en la parte posterior, hebilla macho-hembra.			
88	Pieza	Arrancador de retroceso para desbrozadora stihl fs280			
89	Pieza	Arrancador Suave Trifásico, PSR16-600-70, Voltaje: 440 - 480 / 220 - 240 Volts, Potencia 10 / 5 caballos de fuerza, acabado color gris mate			
90	Pieza	Asiento para bicicleta de montaña unisex cómodo impermeable acolinado.			
91	Pieza	Asiento para taza de baño. Sin tapa. 45 centímetros de largo, 35 centímetros de ancho y 21 centímetros de diámetro interno. Color blanco. Incluye accesorios			
92	Pieza	Atenuador de luz dmx, Chauvet Dj Dmx-4led De 4 Canales, Dimensiones Altura 8, Ancho 20 , Largo 22 centímetros			
93	Botella	Atomizador manual de plástico presentación botella de 1 litro.			
94	Pieza	Avellanador de prensa para tubo de medidas 3/16 pulgada a 5/8 pulgada de diámetro, fabricado con barra con ranuras maquinadas anti deslizables, yugo forjado en hierro, y mariposas de ajuste.			
95	Pieza	Azadón jardinero de 1.8 libras balass con mango de madera, ancho de hoja 8 1/2 pulgadas, mango de 54 pulgadas, peso de la cabeza 1 kilogramo, cabeza hecha en acero.			
96	Pieza	Bajo alfombra POLIPAD 6.35 milímetros X 110 Metro2			
97	Caja	Balas de colores para gotcha "paintball", elaboradas con pintura orgánica superficie medianamente blanda biodegradable, con medidas de 17.3 milímetros de diámetro cada bala, calibre 0.68, presentación caja con 2000 balas.			
98	Pieza	Balastro electrónico 1 x 54 watts, frecuencia 60, voltaje de trabajo de 127 volts, color negro, material metálico.			
99	Pieza	Balastro electrónico 2 x 32 watts ,frecuencia 60, voltaje de trabajo de 127 volts, color negro, material metálico.			
100	Pieza	Balero 6207 Zz 35x72x17 Skf Original			
101	Pieza	Banda de charola de corte tipo v 165.25 pulgada x 0.53 pulgada para tractor podador de 60pulgadas			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
102	Pieza	Bandas para transmisión tipo a-42, cubierta Flex weave, resistencia al calor, ozono y al aceite, circunferencia de 1066 milímetros, medidas de ancho de 12.7 milímetros, alto de 7.9 milímetros			
103	Pieza	Banda para transmisión tipo b-120, cubierta Flex weave, resistencia al calor, ozono y al aceite, circunferencia de 3124 milímetros, medidas de ancho de 16.7 milímetros, alto de 10.3 milímetros			
104	Pieza	Banda para transmisión tipo b-50, cubierta Flex weave, resistencia al calor, ozono y al aceite, circunferencia de 1346 milímetros, medidas de ancho de 16.7 milímetros, alto de 10.3 milímetros			
105	Pieza	Banda para transmisión tipo b-70, cubierta Flex weave, resistencia al calor, ozono y al aceite, circunferencia de 1854 milímetros, medidas de ancho de 16.7 milímetros, alto de 10.3 milímetros			
106	Pieza	Banda para transmisión tipo b-85, cubierta Flex weave, resistencia al calor, ozono y al aceite, circunferencia de 2235 milímetros, medidas de ancho de 16.7 milímetros, alto de 10.3 milímetros			
107	Pieza	Banda para transmisión tipo b-95, cubierta Flex weave, resistencia al calor, ozono y al aceite, circunferencia de 2489 milímetros, medidas de ancho de 16.7 milímetros, alto de 10.3 milímetros			
108	Pieza	Banda para transmisión tipo b-99, cubierta Flex weave, resistencia al calor, ozono y al aceite, circunferencia de 2591 milímetros, medidas de ancho de 16.7 milímetros, alto de 10.3 milímetros			
109	Galón	Barniz de poliuretano polyform 11000 brillante con catalizador, barniz de poliuretano base solvente, presentación galón de 3.78 litros.			
110	Galón	Barniz poliuretano alifático de dos componentes. Para madera. Base solvente. Presentación galón 3.78 litros.			
111	Cubeta	Barniz poliuretano alifático poliform color mate. Cubeta de 19 litros.			
112	Pieza	Barra de luz led 6 en 1 para iluminación para escenarios de 18 leds x 18 watts, consumo de 324 watts, interfaz dmx colores rojo, verde, azul, blanco frío, voltaje de alimentación 127/220 volts			
113	Pieza	Barra PROLED RGBW IP65, L16310 RGBW, 100 centímetros, 12 leds, 48 vatios, 68 vatios, 3.8 kilogramos, acabado aluminio recubierto de polvo gris, vidrio templado de 3 milímetros.			
114	Pieza	Barreta de uña de 3/4 pulgada x 45 centímetros, sección hexagonal, escoplo 25.4 milímetros, largo 45 centímetros (18pulgadas), peso 1.4 kilogramos (3 lb), empaque individual			
115	Bolsa	Base cuadrada de plástico para cinchos con pegamento, 3 centímetros x 3 centímetros, bolsa con 100 piezas, fabricada en nylon.			
116	Pieza	Base cuadrada de plástico para cinchos con pegamento, 3 centímetros x 3 centímetros, bolsa con 100 piezas, fabricada en nylon.			
117	Pieza	Base de medidor schneider electric, square d – base unitaria para medidor, modelo: ms1007j, 100 amperes 3 fases, 4hilos, 7 terminales, empotrable en pared, color: gris			
118	Pieza	Batería 12v 100Ah acido de plomo NPL VRLA AGM			
119	Pieza	Batería 12v 3.6Ah acido de plomo VRLA			
120	Pieza	Batería 12v 65Ah acido de plomo NPL VRLA AGM			
121	Pieza	Batería 12v 7Ah VRLA			
122	Pieza	Batería 12volts, 7.0 amperes/hora, otras características: voltaje nominal: 12volts, capacidad de la batería: 7 ah, composición de la batería: plomo acido, altura x largo x ancho: 9 centímetros x 151 milímetros x 15 centímetros, peso: 2 kilogramos, con recubrimiento plástico negro.			
123	Pieza	Batería 65-800, 12 volts, largo 305 milímetros, alto 191 milímetros, capacidad de arranque 1000 amg, capacidad de arranque 800 amperes, capacidad de reserva: 150 minutos, polaridad (+) / (-) con recubrimiento plástico negro.			
124	Pieza	Batería de 12 volts tipo 4dls860r, cca 860 amperes y ca 1075 amperes brisaga			
125	Pieza	Batería de 12 volts tipo g34 cca 660 amperes con terminal de poste superior.			
126	Pieza	Batería para podadora tipo l-u1 -340,12 volts, voltaje: 12 volts, 340, altura: 23.8 centímetros, ancho: 17.2 centímetros, largo: 33.0 centímetros bci: u1, tipo: l-u1-340, amperes/hora (10horas): 28, capacidad reserva: 41 a 25 minutos, con recubrimiento plástico negro.			
127	Pieza	Lámpara recargable : 3.2 volts 10000 miliamperios hora de litio / control remoto + 2 baterías aaa / tiempo de descarga 10 a 13 horas / incluye fotocelda y sensor de movimiento.			
128	Pieza	Batería recargable eaton 12 volts 9 amperes horas de 34 watts modelo: pwhr1234w2fr f2, acabado plástico negro.			
129	Pieza	Bieldo de 5 dientes, cabeza de acero forjado en una sola pieza: 13 1/2 pulgadas, mango de madera de 48 pulgadas. Peso de 1.2 kilogramos, con casquillo y collar metálico			
130	Pieza	Bieldo para jardín de 4 dientes de 98 centímetros.			
131	Pieza	Bisagra abatible. 100 milímetros. Para puertas de apertura hacia arriba. Acero. Uso rudo.			
132	Pieza	Bisagra bibel con balero de acero de 3 pulgadas de largo x 1 1/2 pulgadas ancho, balero de 3 pulgadas.			
133	Pieza	Bisagra bidimensional cobertura interna de acero inoxidable, apertura 92 grados, 4 orificios, 85 milímetros de largo.			
134	Pieza	Bisagra de acero latonado, cabeza plana, de 2 1/2 pulgadas de largo y ancho x 1.8 milímetros de espesor, color dorado. Incluye tornillo y rondana.			
135	Pieza	Bisagra de acero latonado, cabeza plana, de 2 pulgadas de largo y ancho x 1.5 milímetros de espesor, color dorado. Incluye tornillo y rondana.			
136	Pieza	Bisagra de acero latonado, cabeza plana, de 3 pulgadas de largo y ancho x 2 milímetros de espesor, color dorado. Incluye tornillo y rondana.			
137	Pieza	Bisagra tejuelo de acero, para portones y rejas, de 3 pulgadas de diámetro x 1 1/2 pulgadas de alto, color negro. Peso máximo de soporte de 400 kilos			
138	Pieza	Bisagra tubulares soldables, fabricadas en acero forjado al bajo carbón, de 1 pulgada de diámetro x 3 3/4 pulgadas de largo. Color gris acero.			
139	Pieza	Bisagra tubulares soldables, fabricadas en acero forjado al bajo carbón, de 1/2 de pulgada de diámetro x 2 1/8 pulgadas de largo. Color gris acero.			
140	Pieza	Bisagra tubulares soldables, fabricadas en acero forjado al bajo carbón, de 3/4 de pulgada de diámetro x 3 pulgadas de largo. Color gris acero.			
141	Pieza	Bisagra tubulares soldables, fabricadas en acero forjado al bajo carbón, de 3/8 de pulgada de diámetro x 1 7/8 pulgadas de largo. Color gris acero.			
142	Pieza	Bisagra tubulares soldables, fabricadas en acero forjado al bajo carbón, de 5/8 de pulgada de diámetro x 2 5/8 pulgadas de largo. Color gris acero.			
143	Pieza	Bisagras de aluminio blanco de 3 x 1-1/2 pulgadas cada hoja. Utilizadas regularmente para puertas sanitarias de estructura de aluminio			
144	Pieza	Blíster c/2 nudos (perros) de hierro p/cable de 1/4", Fiero			
145	Pieza	Blíster c/2 nudos (perros) de hierro p/cable de 1/8", Fiero			
146	Pieza	Block macizo 12 centímetros de ancho x 20 centímetros de alto x 40 centímetros de largo, fabricado en concreto gris			
147	Pieza	Bobina de cable de 305 m, (1000 ft), Cat5e, alto rendimiento, color blanco, UL, para aplicaciones en video vigilancia, redes de datos. Uso en interior			
148	Pieza	Bobina de Cable UTP 305 m. de Cobre, NetKey, Azul, Categoría 6 (24 AWG), 1000Mbps, Riser (CMR), de 4 pares			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
149	Pieza	Bobina de cable UTP 305 Metros Cat6, Calibre 23, CLIMAS EXTREMOS, Color blanco, sin blindar, para intemperie			
150	Pieza	Bobina de cable UTP CAT6 305M, doble forro blindado			
151	Pieza	Bobina de Cable UTP de 305 m (1000 ft) Cat6 aleación de Cobre y Aluminio (CCA), color blanco, Uso exclusivo interior			
152	Pieza	Bolardo de acero colado con capuchón, 80 centímetros de alto y 10 centímetros de diámetro y 10 centímetros de anclaje, fabricado con tubo de acero de 4 pulgadas cédula 30, con reparación con placa de 1/4 pulgada, pintura en polvo poliéster.			
153	Bolsa	Bolsa con 25 cinchos plásticos, 500 x4.5 milímetros, naturales. Características: fabricados en nylon, seguro automático, color indistinto.			
154	Pieza	Bomba para condensados 230 voltios, caudal 12 litro/hora, distancia máxima 10 metros de altura, 24000 btu, capacidad de 2 toneladas, nivel sonoro 21db a 1 metro, peso 0.25 kilogramos, dimensiones 116 milímetros de ancho x 51 milímetros de alto x 39 milímetros de profundidad. Incluye deposito con filtro removible, flotador magnetizado y sensor accionado.			
155	Pieza	Bomba para condensados 230 voltios, caudal 35 litro/hora, distancia máxima 15 metros de altura, motor alta potencia, incluye motor de depósito secundario sumergible, cable de alimentación 1.5 metros, tapa deposito con cable de sensor, deposito sumergible, dispositivo anti retorno, tubo de succión de 1.5 metros de largo, manguera, tubo de respiración 150 milímetros x milímetros de diámetro, conector de condensado y kit de fijación.			
156	Pieza	Bomba presuriza dora 1 hp monofásica, taza de flujo máximo 60 litros x minuto, 220 voltios, dimensiones 49.6 centímetros x 36.8 centímetros de ancho x 21 centímetros de profundidad, peso 20.5 kilogramos			
157	Equipo	Bomba sumergible p/ldos 1 caballo de furza 127 volts. 1 fase. 1 caballo de fuerza, 0.75 kilowatts 127 volts 1 fase. Dos polos 3450 revoluciones por minuto, operación caudal máximo de agua: 475 l/min. Descarga de la bomba 2 pulgadas, paso de solidos de 1 pulgada. Máxima temperatura del líquido: 35°centigrados rango de ph del líquido a bombear: 6.5 a 8.5, densidad del líquido: 1.3gramos / centímetros. Profundidad máxima de inmersión: 10 metros, dimensiones: 24 x 17.8 x 24 centímetros, peso: 19 kilogramos			
158	Equipo	Bomba sumergible para lodos de 2 caballos de fuerza, 230 volts 3 fases, 1.5 kilowatts y dos polos 3450 revoluciones por minuto, operación caudal máximo de agua: 500 litros/minuto. Descarga de la bomba 2 pulgadas a 2.5 pulgadas, paso de solidos de 1 pulgada. Máxima temperatura del líquido: 35°centigrados rango de ph del líquido a bombear: 6.5 a 8.5, densidad del líquido: 1.3gramos/ centímetros³. Profundidad máxima de inmersión: 10 metros, dimensiones y peso 25.1 x 17.2 x 50.1 centímetros. Peso: 25 kilogramos			
159	Pieza	Bomba sumergible para pozo profundo Acoplamiento NEMA: 4"; Número total de etapas: 15; HP nominal:3; Descarga: 1.5"; Material del cuerpo de la bomba: Acero inoxidable 304			
160	Par	Bota industrial air gtx, Ficha Técnica: Corte Micropiel (Piel Performance) Hidrofugada Leather, Suela Poliuretano/Poliuretano Termoplástico, Casco Policarbonato, Construcción Inyección Directa Al Corte, Colores Disponibles Negro / Café, Forros Internos 3d Air Flow, Plantilla, Plantech Antifatigue Insole, 100% Dieléctrico NOM-113-STPS-2009			
161	Par	Botas de seguridad tipo Borceguí, que es un botín de caña media que proporciona protección al tobillo. Casquillo: De poliamida, un material plástico resistente que protege los dedos de impactos y compresiones. Corte: En piel pulida, que ofrece durabilidad y resistencia a la abrasión. Suela: De poliuretano de doble densidad, que proporciona buen agarre, amortiguación y resistencia a diferentes tipos de desgaste. Resistencia: A ácidos y agentes corrosivos, lo que las hace adecuadas para entornos de trabajo con exposición a sustancias químicas. Plantilla: De PU conformada, que ofrece comodidad y soporte al pie. Capacidad dieléctrica: De 14,000 voltios, lo que indica su capacidad para aislar la electricidad y proteger al usuario de descargas eléctricas. Color: Negro. tallas 5			
162	Par	Botas de seguridad tipo Borceguí, que es un botín de caña media que proporciona protección al tobillo. Casquillo: De poliamida, un material plástico resistente que protege los dedos de impactos y compresiones. Corte: En piel pulida, que ofrece durabilidad y resistencia a la abrasión. Suela: De poliuretano de doble densidad, que proporciona buen agarre, amortiguación y resistencia a diferentes tipos de desgaste. Resistencia: A ácidos y agentes corrosivos, lo que las hace adecuadas para entornos de trabajo con exposición a sustancias químicas. Plantilla: De PU conformada, que ofrece comodidad y soporte al pie. Capacidad dieléctrica: De 14,000 voltios, lo que indica su capacidad para aislar la electricidad y proteger al usuario de descargas eléctricas. Color: Negro. tallas 6.			
163	Par	Botas de seguridad tipo Borceguí, que es un botín de caña media que proporciona protección al tobillo. Casquillo: De poliamida, un material plástico resistente que protege los dedos de impactos y compresiones. Corte: En piel pulida, que ofrece durabilidad y resistencia a la abrasión. Suela: De poliuretano de doble densidad, que proporciona buen agarre, amortiguación y resistencia a diferentes tipos de desgaste. Resistencia: A ácidos y agentes corrosivos, lo que las hace adecuadas para entornos de trabajo con exposición a sustancias químicas. Plantilla: De PU conformada, que ofrece comodidad y soporte al pie. Capacidad dieléctrica: De 14,000 voltios, lo que indica su capacidad para aislar la electricidad y proteger al usuario de descargas eléctricas. Color: Negro. tallas 7.			
164	Par	Botas de seguridad tipo Borceguí, que es un botín de caña media que proporciona protección al tobillo. Casquillo: De poliamida, un material plástico resistente que protege los dedos de impactos y compresiones. Corte: En piel pulida, que ofrece durabilidad y resistencia a la abrasión. Suela: De poliuretano de doble densidad, que proporciona buen agarre, amortiguación y resistencia a diferentes tipos de desgaste. Resistencia: A ácidos y agentes corrosivos, lo que las hace adecuadas para entornos de trabajo con exposición a sustancias químicas. Plantilla: De PU conformada, que ofrece comodidad y soporte al pie. Capacidad dieléctrica: De 14,000 voltios, lo que indica su capacidad para aislar la electricidad y proteger al usuario de descargas eléctricas. Color: Negro. tallas 8.			
165	Par	Botas de seguridad tipo Borceguí, que es un botín de caña media que proporciona protección al tobillo. Casquillo: De poliamida, un material plástico resistente que protege los dedos de impactos y compresiones. Corte: En piel pulida, que ofrece durabilidad y resistencia a la abrasión. Suela: De poliuretano de doble densidad, que proporciona buen agarre, amortiguación y resistencia a diferentes tipos de desgaste. Resistencia: A ácidos y agentes corrosivos, lo que las hace adecuadas para entornos de trabajo con exposición a sustancias químicas. Plantilla: De PU conformada, que ofrece comodidad y soporte al pie. Capacidad dieléctrica: De 14,000 voltios, lo que indica su capacidad para aislar la electricidad y proteger al usuario de descargas eléctricas. Color: Negro. tallas 9.			
166	Par	Botas impermeables corte y suela de PVC, suela antiderrapante, punta reforzada, color negro, talla 5.			
167	Par	Botas impermeables corte y suela de PVC, suela antiderrapante, punta reforzada, color negro, talla 7.			
168	Par	Botas impermeables corte y suela de PVC, suela antiderrapante, punta reforzada, color negro, talla 8.			
169	Par	Botas impermeables corte y suela de PVC, suela antiderrapante, punta reforzada, color negro, talla 9.			
170	Bote	Bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat6 blindado, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema SIN PIN DE TIERRA			
171	Bote	Bote con 100 Piezas de Plug Modular RJ45 Cat6 sin blindaje, chapado de oro a 30 micras para durabilidad extrema			
172	Bote	Bote de gas butano 220 gramos, 1/4 de vuelta.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
173	Pieza	Botón de salida sin contacto/ sensor ir / iluminado / normalmente abierto y cerrado , Distancia de detección ajustable: 4 a 15 cm. Funcion sin contacto que reduce el riesgo de contaminación cruzada. Contactos de salida: NO/COM/NC. Placa de acero inoxidable de alta durabilidad. Sensor IR integrado. LED iluminado en el área de identificación (azul/verde). Tecnología de conectividad: Alámbrico Ancho: 70 milímetros Altura: 115 milímetros. Color: Acero inoxidable.			
174	Pieza	Botón de salida sin contacto/ sensor ir / iluminado / normalmente abierto y cerrado , Distancia de detección ajustable: 4 a 15 cm. Funcion sin contacto que reduce el riesgo de contaminación cruzada. Contactos de salida: NO/COM/NC. Placa de acero inoxidable de alta durabilidad. Sensor IR integrado. LED iluminado en el área de identificación (azul/verde). Tecnología de conectividad: Alámbrico Ancho: 70 milímetros Altura: 115 milímetros. Color: Acero inoxidable.			
175	Pieza	Boton pulsador m22-d-g kit completo que incluye: botón color verde m22-d-g, adaptador de fijación m22-a block de contacto m22-k10 contacto normalmente abierto.			
176	Pieza	Botonera Industrial con 3 Pulsadores, Arranque, Paro, paro de Emergencia. Voltaje 0V - 220 volts. Peso y dimensiones. Altura 13.5 centímetros, Ancho 6.8 centímetros, Largo 5 centímetros Peso 270 gramos acabo plástico blanco semimate.			
177	Pieza	Bovedilla 20 centímetros de ancho x 14 centímetros de alto x 63 centímetros de largo			
178	Pieza	Brida mixta de polipropileno copolímero random, diámetro de 110 milímetros, color verde			
179	Pieza	Brida mixta de polipropileno copolímero random, diámetro de 40 milímetros, color verde			
180	Pieza	Brida mixta de polipropileno copolímero random, diámetro de 50 milímetros, color verde			
181	Pieza	Brida mixta de polipropileno copolímero random, diámetro de 63 milímetros, color verde			
182	Pieza	Brida mixta de polipropileno copolímero random, diámetro de 75 milímetros, color verde			
183	Pieza	Brida mixta de polipropileno copolímero random, diámetro de 90 milímetros, color verde			
184	Pieza	Brida PVC hidráulico cédula 40 para cementar, diámetro de 2 pulgadas, color blanco, incluye empaques y tornillos			
185	Pieza	Brida PVC hidráulico cédula 40 para cementar, diámetro de 3 pulgadas, color blanco, incluye empaques y tornillos			
186	Pieza	Brida PVC hidráulico cédula 40 para cementar, diámetro de 4 pulgadas, color blanco, incluye empaques y tornillos			
187	Pieza	Broca cnc "o" de 1 filo para plástico 1/8 de pulgada de diámetro, fabricada en acero, color gris.			
188	Pieza	Broca con sistema directo de inserción para acero 1 pulgada de diámetro x 18 pulgadas de largo, fabricada en carburo de tungsteno, color gris acero.			
189	Pieza	Broca con sistema directo de inserción para concreto 1 pulgada de diámetro x 18 pulgadas de largo, fabricada en carburo de tungsteno, color gris acero.			
190	Pieza	Broca de 1/2 pulgada de diámetro para avellanar a 90 grados, para madera, fabricada en tungsteno. Color gris acero.			
191	Pieza	Broca de 5/16 pulgada de diametro para metal, fabricada en tungsteno. Color gris acero.			
192	Pieza	Broca de alta velocidad 3/16 pulgadas para metal, fabricada en tungsteno. Color gris acero.			
193	Pieza	Broca de alta velocidad 5/32 pulgadas para metal, fabricada en tungsteno. Color gris acero.			
194	Pieza	Broca para concreto 1 pulgadas x 10 pulgadas a 18 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno. Color gris acero.			
195	Pieza	Broca para concreto 1/2 pulgada x 6 pulgadas a 24 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno. Color gris acero.			
196	Pieza	Broca para concreto 1/4 de pulgada x 4 pulgadas a 12 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno, fabricada en tungsteno.			
197	Pieza	Broca para concreto 3/16 de pulgada x 4 pulgadas a 8 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
198	Pieza	Broca para concreto 3/4 de pulgada x 8 pulgadas a 18 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
199	Pieza	Broca para concreto 3/8 de pulgada x 6 pulgadas a 24 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
200	Pieza	Broca para concreto 5/16 de pulgada x 6 pulgadas a 12 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
201	Pieza	Broca para concreto 5/8 de pulgada x 8 pulgadas a 24 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
202	Pieza	Broca para concreto 7/16 de pulgada x 6 pulgadas a 12 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
203	Pieza	Broca para concreto 7/8 de pulgada x 8 pulgadas a 18 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
204	Pieza	Broca para concreto 9/16 de pulgada x 6 pulgadas a 12 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
205	Pieza	Broca para concreto vástago sds 1 pulgada x de 10 pulgadas a 18 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
206	Pieza	Broca para concreto vástago sds 1/2 pulgada x 6 pulgadas a 24 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
207	Pieza	Broca para concreto vástago sds 1/4 de pulgada x 4 pulgadas a 12 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
208	Pieza	Broca para concreto vástago sds 3/16 de pulgada x 4 pulgadas a 8 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
209	Pieza	Broca para concreto vástago sds 3/4 de pulgada x 8 pulgadas a 18 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
210	Pieza	Broca para concreto vástago sds 3/8 de pulgada x 6 pulgadas a 24 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
211	Pieza	Broca para concreto vástago sds 5/16 de pulgada x 6 pulgadas a 24 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
212	Pieza	Broca para concreto vástago sds 5/8 de pulgada x 8 pulgadas a 24 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
213	Pieza	Broca para concreto vástago sds 7/16 de pulgada x 6 pulgadas a 12 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
214	Pieza	Broca para concreto vástago sds 7/8 de pulgada x 8 pulgadas a 18 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
215	Pieza	Broca para concreto vástago sds 9/16 de pulgada x 6 pulgadas a 12 pulgadas de largo, fabricada en tungsteno.			
216	Pieza	Broca para madera de 1/2 pulgada, fabricadas en cromo vanadio.			
217	Pieza	Broca para madera de 1/4 de pulgada, fabricadas en cromo vanadio.			
218	Pieza	Broca para madera de 3/16 de pulgada, fabricadas en cromo vanadio.			
219	Pieza	Broca para madera de 3/8 de pulgada, fabricadas en cromo vanadio.			
220	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 1 pulgada, fabricada en tungsteno.			
221	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 1/16 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
222	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 1/2 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
223	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 1/8 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
224	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 11/64 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
225	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 13/64 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
226	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 3/32 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
227	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 3/4 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
228	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 3/8 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
229	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 5/64 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
230	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 7/64 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
231	Pieza	Broca para metal de alta velocidad de 9/64 de pulgada, fabricada en tungsteno.			
232	Pieza	Brocha 3 pulgadas cerda natural, robusta y resistente, para usos generales, su resistente mango de plástico.			
233	Pieza	Brocha 3 pulgadas fibra sintética, robusta y resistente			
234	Pieza	Brocha 5 pulgadas cerda natural, brinda un acabado uniforme, robusta y resistente			
235	Pieza	Brocha 5 pulgadas pelo de camello, robusta y resistente.			
236	Pieza	Brocha pelo de camello 1/2 pulgadas, mango de madera.			
237	Pieza	Brocha pelo de camello 3 pulgadas.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
238	Pieza	Brocha pelo de camello de 4pulgadas con mango de madera de pino laqueado y barnizado, cerdas con corte recto			
239	Pieza	Broquero para taladro bosch de 1/2 pulgada con llave, fabricado en carburo tipo de vástago redondo, medidas: 4.5 centímetros de ancho x 4.5 centímetros de largo			
240	Pieza	Bujía para desbrozadora fs280 para motor a dos tiempos			
241	Bulto	Bulto de 30 kilogramos de gravilla esmaltada color rojo. Apariencia gravillas esmaltadas. Granulometría malla 10 (2 milímetros)			
242	Pieza	Cabecero con anclajes, de hule reciclado, medidas 30 centímetros de lago x 30 centímetros de ancho x 5 centímetros de alto, peso de 3 kilogramos, incluye tornillos para anclaje			
243	Pieza	Cabezal completo para desbrozadora stihl fs 280			
244	Pieza	Cabezal de corte para desbrozadora fs280, núcleo de cobre, tipo de material superior de níquel, color gris acero			
245	Metro	Cable (XIBE) Polietileno Reticulado 15 (kv) kilovoltios calibre 1/0- media tension de para tensiones de 5 a 35 kilovoltios, color rojo, certificaciones de producto Norma NMX-J-142/1, Presentación metro			
246	Pieza	Cable 6 pies fabricado en acero zincado para resistir la corrosión, con triple cobertura de servicio pesado para optima resistencia, para despejar obstrucciones de inodoros, con ajuste de bloqueo rápido para extender el cable. Accesorio para taladro.			
247	Rollo	Cable Acerado Flexible 1/4" de acero 7X7 hilos, rollo de 75 metros			
248	Rollo	Cable Acerado Flexible 1/8" de acero 7X7 hilos, rollo de 75 metros			
249	Rollo	Cable armorflex 3x12, presentación rollo de 76.2 metros, material cobre, color de armadura galvanizado.			
250	Metro	Cable calibre 1/0 awg, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
251	Caja	Cable calibre 10 awg, color azul, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
252	Caja	Cable calibre 10 awg, color blanco, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
253	Caja	Cable calibre 10 awg, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
254	Caja	Cable calibre 10 awg, color rojo, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
255	Caja	Cable calibre 10 awg, color verde, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
256	Caja	Cable calibre 12 awg, color azul, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
257	Caja	Cable calibre 12 awg, color blanco, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
258	Caja	Cable calibre 12 awg, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
259	Caja	Cable calibre 12 awg, color rojo, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
260	Caja	Cable calibre 12 awg, color verde, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
261	Caja	Cable calibre 14 awg, color azul, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
262	Caja	Cable calibre 14 awg, color blanco, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
263	Caja	Cable calibre 14 awg, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
264	Caja	Cable calibre 14 awg, color rojo, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
265	Caja	Cable calibre 14 awg, color verde, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
266	Metro	Cable calibre 2 awg, color azul, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
267	Metro	Cable calibre 2 awg, color blanco, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
268	Metro	Cable calibre 2 awg, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
269	Metro	Cable calibre 2 awg, color rojo, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
270	Metro	Cable calibre 2 awg, color verde, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
271	Metro	Cable calibre 250 kcmil / 250 MCM, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
272	Metro	Cable calibre 3/0 awg, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
273	Metro	Cable calibre 300 kcmil / 300 MCM, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
274	Metro	Cable calibre 350 kcmil / 350 MCM, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
275	Metro	Cable calibre 4 awg, color azul, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
276	Metro	Cable calibre 4 awg, color blanco, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
277	Metro	Cable calibre 4 awg, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
278	Metro	Cable calibre 4 awg, color rojo, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
279	Metro	Cable calibre 4 awg, color verde, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
280	Metro	Cable calibre 4/0 awg, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
281	Metro	Cable calibre 500 kcmil / 5000 MCM, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación por metro			
282	Caja	Cable calibre 6 awg, color azul, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
283	Caja	Cable calibre 6 awg, color blanco, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
284	Caja	Cable calibre 6 awg, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
285	Caja	Cable calibre 6 awg, color rojo, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
286	Caja	Cable calibre 6 awg, color verde, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
287	Caja	Cable calibre 8 awg, color azul, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
288	Caja	Cable calibre 8 awg, color blanco, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
289	Caja	Cable calibre 8 awg, color negro, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
290	Caja	Cable calibre 8 awg, color rojo, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
291	Caja	Cable calibre 8 awg, color verde, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación caja de 100 metros			
292	Pieza	Cable de Extensión Cat6 RJ45 F/UTP / Macho a Hembra / 2m / Método de conexión 568B / Velocidad de transmisión 1000Mbps / Ancho de banda del canal 250MHz / Caja de Cobre / Negro			
293	Pieza	Cable de Extensión Cat6 RJ45 F/UTP / Macho a Hembra / 3m / Método de conexión 568B / Velocidad de transmisión 1000Mbps / Ancho de banda del canal 250MHz / Caja de Cobre / Negro			
294	Pieza	Cable de Extensión Cat6 RJ45 F/UTP / Macho a Hembra / 5m / Método de conexión 568B / Velocidad de transmisión 1000Mbps / Ancho de banda del canal 250MHz / Caja de Cobre / Negro			
295	Carrete	Cable de extensión RGB de 4 pines con carrete de 30.5 metros, calibre 22 awg de 4 pines.			
296	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 3 x 10 awg, materiales del conductor: cobre, antiflama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001			
297	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 3 x 12 awg, materiales del conductor: cobre, antiflama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001			
298	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 3 x 4 awg, materiales del conductor: cobre, antiflama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001			
299	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 3 x 6 awg, materiales del conductor: cobre, antiflama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			
300	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 3 x 8 awg, materiales del conductor: cobre, antiflama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			
301	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 3x14awg, materiales del conductor: cobre, antiflama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
302	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 4 x 10 awg, materiales del conductor: cobre, antifiama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			
303	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 4 x 12 awg, materiales del conductor: cobre, antifiama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			
304	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 4 x 2 awg, materiales del conductor: cobre, antifiama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			
305	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 4 x 4 awg, materiales del conductor: cobre, antifiama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			
306	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 4 x 6 awg, materiales del conductor: cobre, antifiama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			
307	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 4 x 8 awg, materiales del conductor: cobre, antifiama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			
308	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 2 x 10awg, materiales del conductor: cobre, antifiama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			
309	Rollo	Cable de uso rudo. Rollo de 100 metros, color negro, calibre 2 x 12 awg, materiales del conductor: cobre, antifiama, Tensión Nominal [V]: 600 Volts, materiales del aislamiento: policloruro de vinilo, Certificaciones de productos: NOM-063 SCFI-2001			
310	Metro	Cable distribución subterránea aluminio urd (3+1) 1 awg 600 volts xlpe. Presentación Metro.			
311	Metro	Cable distribución subterránea aluminio urd (3+1) 2 awg 600 volts xlpe. Presentación Metro.			
312	Metro	Cable distribución subterránea aluminio urd (3+1) 4 awg 600 volts xlpe. Presentación Metro.			
313	Metro	Cable distribución subterránea aluminio urd (3+1) 6 awg 600 volts xlpe. Presentación Metro.			
314	Pieza	Cable Ethernet Cat8 CLASS 1 F/FTP Redondo con Malla de Nylon 2 Metros			
315	Metro	Cable porta electrodo calibre 2/0 awg, Color: Negro - Material: Cobre - Acabado: Aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC) - Tensión Nominal [V]: 600 Volts - Temperatura de Operación [°C]: 90, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001, presentación Metro			
316	Pieza	Cable USB A a USB C / 1 Metro / Transferencia de Datos 480 Mbps / Carga Rápida de hasta 60W / Soporta QC3.0, AFC Y FCP / Resistencia de Protección Integrada / Carcasa de Aluminio y Nylon Trenzado / 2 años de Garantía			
317	Pieza	Cable USB C a USB C / 2 Metros / Carcasa de Aluminio / Nylon Trenzado / Transferencia de Datos Hasta 480 Mbps / Soporta Carga Rápida de hasta 60W, 20V 3A / 2 años de Garantía			
318	Rollo	Cable xlr presentación: rollo con 100 metros, balanceado profesional, color negro, material cobre.			
319	Kilogramo	Cadena de acero galvanizado de 1/4 de pulgada con eslabones de 32 x 12 mm. (Grado 30) diseñado para asegurar objetos, limitar accesos y cargas ligeras. Presentación Kilogramo.			
320	Kilogramo	Cadena 5/8 de pulgada Grado 80 Para elevación. Presentación por kilogramo.			
321	Rollo	Cadena de barrera de plástico color amarillo, presentación rollo de 50 metros, eslabón de 3.5 centímetros de diámetro x 8 milímetros de espesor.			
322	Kilogramo	Cadena galvanizada de diámetro de 1/4 de pulgada, grado 30, límite de carga de 430 kilogramos, eslabones electrosoldados.			
323	Kilogramo	Cadena galvanizada de diámetro de 5/16 de pulgada, grado 30, límite de carga de 862 kilogramos, eslabones electrosoldados.			
324	Pieza	Cadena para bicicleta de montaña, con eslabón rápido, 7 velocidades, plata 126l			
325	Pieza	Cadena para motosierra ms 361, de 25 pulgadas de largo, con 84 eslabones de 3/8 de pulgada, color gris			
326	Pieza	Caja de derivación de PVC Auto-extinguible con 6 entradas, tapa atornillada, 100x100x50 MM, Para exterior Modelo: GW-44-004			
327	Pieza	Caja de registro para exterior 32X29X12.5 cm			
328	Pieza	Caja registro serie rectangular fs, medida de 1/2 pulgada, material galvanizado, color gris, medida de 13 milímetros.			
329	Pieza	Caja universal con fondo PVC red electrico color blanco.			
330	Pieza	Caja universal económica 3 módulos con dimensiones de 124x85x49, en policloruro de vinilo color blanco.			
331	Bulto	Cal hidratada, presentación bulto de 25 kilogramos.			
332	Pieza	Cámara para llanta de bicicleta de montaña rodada 26 x 2.125			
333	Pieza	Cámara para llanta de bicicleta de montaña rodada 24 x 2.125			
334	Pieza	Cámaras para llanta de carretilla del numero 10.			
335	Pieza	Cambio trasero para bicicleta de 7/8 velocidad.			
336	Pieza	Canal listón de acero galvanizado de 6.82 centímetros de ancho, calibre 26, de 3.05 metros de alargo.			
337	Pieza	Canaleta auto adhesiva de 3/4 de pulgada, construido en policloruro de vinilo color blanco.			
338	Pieza	Candado 112-gl, tipo de bloqueo cerradura con combinación, dimensiones 40 milímetros de largo x 20 milímetros de ancho x 75 milímetros de alto, peso 0.14 kilogramos, mecanismo contra perno de carrete de latón.			
339	Pieza	Candado de seguridad con cuerpo de latón blindado, modelo cor-80q, anti palanca, llave de puntos, medidas 80 milímetros, peso 0.71 kilogramos.			
340	Pieza	Candado laminado, cuerpo de hierro, gancho protegido, recubierto de nylon, resistencia contra corte y balanza, cilindro con 7 pernos de combinación, medida 50 milímetros.			
341	Pieza	Capuchon de metal de 2 1/2 pulgadas, peso aproximado: 0.85 kilogramos.			
342	Pieza	Carburador para desbrozadora stihl fs280			
343	Pieza	Carburador para sopladora br600			
344	Pieza	Careta Electrónica Para Soldar Furius Falcon 440 Din13 Negra Color			
345	Pieza	Cargador de escritorio de 100W / 4 Puertos de Carga Rápida / 3 USB-C / 1 USB-A / Tecnología GaN II +SIC / Power Delivery 3.0 / Quick Charge 4.0 / Chip Confiable y Carga Inteligente / Optimiza la Experiencia de Carga			
346	Pieza	Cargador de pilas aa, aaa, y 9 volts. Deberá incluir 4 pilas aa, cargador universal contiene 4 pilas aa de 1300 mah. Recarga pilas de níquel-cadmio (nicd) y níquel-metal (nimh).			
347	Pieza	Cargador de pilas para aa, aaa, y 9 volts que incluye 4 pilas aa, información técnica: Tensión 100 - 240 volts, Frecuencia 50 / 60 Hertz, Tensión / Corriente de salida 2.4 Volts / 400 miliamperios. acabado en material plástico.			
348	Pieza	Cargador USB 2 puertos y receptor doble, blanco, sin placa, largo (centímetros) 5, alto (centímetros) 6, ancho (centímetros) 11, peso neto (kilogramos) 0.14, peso tara (kilogramos) 0, color: blanco con acabado brillante. Amperaje: 15 amperes, voltaje: 125 volts			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
349	Pieza	Carrete de 4 km de Fibra Óptica Aérea Mini ADSS (ASU) G.652D, Monomodo de 6 Hilos, Exterior, Span 80, Loose Tube			
350	Carrete	Carrete de cable de acero, 7/19 hilos de 3/32 pulgadas de diametro, de 45.70 metros de largo, fabricados en acero con acabado galvanizado, regular			
351	Pieza	Carrete de Fibra Óptica Monomodo con conectores LC-LC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 100 metros			
352	Pieza	Carrete de Fibra Óptica Monomodo con conectores LC-LC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 200 metros			
353	Pieza	Carrete de Fibra Óptica Monomodo con conectores LC-LC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 300 metros			
354	Pieza	Carrete de Fibra Óptica Monomodo con conectores SC-SC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 300 metros			
355	Pieza	Carrete de Fibra Óptica Monomodo con conectores SC-SC Duplex, Reforzada con Kevlar, de 50 metros			
356	Carrete	Carrete de hilo para desbrozadora calibre 0.105, presentación carrete de 869 metros fabricado en nylon, hilo redondo, diámetro 2.7 milímetros, color naranja			
357	Pieza	Carretilla con tina de 4.5 pies cúbicos con bastidor tubular y tina de metal, llanta neumática de 14 pulgadas y puente metálico con tornillo.			
358	Pieza	Carretilla de 8 pies cúbicos con llanta impenchable suave y ligera de poliuretano con rin 3 aspas, concha de lámina espesor 0.9 milímetros, bastidor tubular calibre 16 (1.5 milímetros) con grips antiderrapantes para uso pesado.			
359	Pieza	Carretilla llanta neumática reforzada, concha de lámina calibre 21, capacidad máxima 65 litros, capacidad máximo de peso 580 kilogramos.			
360	Cartucho	Cartucho de silicón 100% arquitectónico, sellador 100 % puro de silicón acético, presentación cartucho de 300 mililitros.			
361	Cartucho	Cartucho de silicón blanco, presentación cartucho de 300 mililitros, uso general, color blanco.			
362	Cartucho	Cartucho de silicón de poliuretano elástico, presentación cartucho de 300 mililitros color indistinto.			
363	Cartucho	Cartucho de silicón transparente, presentación cartucho de 300 mililitros, uso general sellador 100% silicón de curado acético formulado para sellar en interiores y exteriores.			
364	Pieza	Cartucho vástago ascendente refaccionable, soldables, incluye manerale con chapetón de 1/2 pulgada.			
365	Pieza	Cartucho vástago ascendente refaccionable, soldables, Individuales de 1/2 pulgada.			
366	Pieza	Casco de seguridad estándar, clase g, tipo 1 con cachucha y suspensiones ajustables, peso de 247 gramos, material de polietileno de alta densidad, color amarillo.			
367	Pieza	Casco de seguridad msa v-gard tipo ala completa, Serie: v-gard, v-gard, color: blanco, material: polietileno de alto impacto, normativa: ansi z89.1-2009, nom-115-stps-1994 (acuerdo norma oficial mexicana -115-Secretaría del Trabajo y Previsión Social-1999) pruebas en lapem de CFE.			
368	Pieza	Casco de seguridad para impacto menor, material de polietileno de alta densidad, se ajusta hasta 8 1/4 pulgadas, suspensión adaptable, almohadilla acojinada al frente, color blanco.			
369	Pieza	Casco deportivo para protección, carcasa exterior de abs y almohadilla interior de poli estireno expandido talla 2, color gris.			
370	Pieza	Casco deportivo para protección, carcasa exterior de abs y almohadilla interior de poliestireno expandido talla 1, color gris.			
371	Pieza	Casquillos de aluminio 1/8 de pulgada plata 2 piezas			
372	Galón	Catalizador poliuretano. Para madera. Se acompaña con barniz y diluyente. Presentación galón de 3.78 litros.			
373	Pieza	Cautín de estación con control de potencia de 45 Watts, Especificaciones, Alimentación: 120 Volts, 60 Hertz			
374	Pieza	Cavador mangos de madera 48 pulgadas (122 centímetros) apertura máxima 6 1/2 pulgadas (165 milímetros) espesor hoja / socket 1.8 milímetros / 4 milímetros.			
375	Bolsa	Cemento blanco para recubrimiento, presentación bolsa de 2 kilogramos, para recubrimiento interior y exterior.			
376	Bulto	Cemento blanco, presentación bulto de 25 kilogramos.			
377	Bote	Cemento contact para PVC. Color azul. Para alta presión. Presentación bote 947 mililitros.			
378	Bulto	Cemento flexible gris. bulto de 22.7 kilogramos			
379	Bulto	Cemento gris, presentación bulto de 50 kilogramos.			
380	Pieza	Centro de carga de sobre poner, centro de carga de 3, espacios 100 amperes, Material: Envolvente metálico, Tipo NEMA 1, uso interior, color gris; Tensión Nominal [V]: 120/240 Volts			
381	Pieza	Centro De Carga Riel din 8 modulos, Material Plástico, Acabado Semi brillante, Alto 22.8 centímetros, Ancho 17.9 centímetros, 63 amperios, Tipo de corriente 120/240 volts.			
382	Pieza	Centro de carga trifásico para empotrar de 3 espacios 100 amperios, Material: Envolvente metálico, Tipo NEMA 1, uso interior, color gris; Tensión Nominal [V]: 120/240 Volts.			
383	Pieza	Centro de carga trifásico para sobre poner, 12 espacios 125 amperes, Material: Envolvente metálico, Tipo NEMA 1, uso interior, color gris; Tensión Nominal [V]: 120/240 Volts.			
384	Pieza	Cepillo de alambre con mango de plástico, de 26.5 centímetros x 7 centímetros de ancho cerda de acero al carbono, con 172 pinceles de 2.7 centímetros de largo.			
385	Pieza	Cepillo eléctrico 3-1/4 pulg 700watts. Para madera: ayuda a dar acabado o limpiar diversas superficies. Su estructura ofrece un cepillado de 3-1/4 de pulgada de ancho con una profundidad de 5/65 de pulgada.			
386	Pieza	Cerradura 800 para sobreponer barra libre derecha metálica, de 19 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 6.5 centímetros de altura.			
387	Pieza	Cerradura 800 para sobreponer barra libre izquierda metálica, de 19 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 6.5 centímetros de altura.			
388	Pieza	Cerradura de entrada tipo esfera, mecanismo tubular, acabado latón brillante derecha, color cromo mate, de 17 centímetros de largo x 3.8 centímetros de ancho, mango tipo perilla, cilindro de 5 pernos.			
389	Pieza	Cerradura de entrada tipo esfera, mecanismo tubular, acabado latón brillante izquierda, color cromo mate, de 17 centímetros de largo x 3.8 centímetros de ancho, mango tipo perilla, cilindro de 5 pernos			
390	Pieza	Cerradura de manija tipo schlage modelo latitudes con llave níquel derecha, material de aluminio, tipo palanca, largo de centro a centro 2.36 pulgadas, se ajusta a puerta de 30 a 50 milímetros, pestillo ajustable 60 milímetros, color cromo espejo.			
391	Pieza	Cerradura de manija tipo schlage modelo latitudes con llave níquel izquierda, material de aluminio, tipo palanca, largo de centro a centro 2.36 pulgadas, se ajusta a puerta de 30 a 50 milímetros, pestillo ajustable 60 milímetros, color cromo espejo.			
392	Pieza	Cerradura de pomo para entrada principal color latón antiguo derecha, material de metal, mango tipo perilla, cerradura con llave, largo de centro a centro 5 pulgadas a 5 pulgadas, perilla y chapetón de acero inoxidable, cilindro de 5 pernos, pomo interior libre.			
393	Pieza	Cerradura de pomo para entrada principal color latón antiguo izquierda, material de metal, mango tipo perilla, cerradura con llave, largo de centro a centro 5 pulgadas a 5 pulgadas, perilla y chapetón de acero inoxidable, cilindro de 5 pernos, pomo interior libre.			
394	Pieza	Cerradura de pomo tipo oval, color latón antiguo derecha, cerrojo con botón de emergencia al exterior y botón de seguridad al interior, mecanismo cilíndrico de talón, para puertas con espesor de 1 1/4 pulgadas a 1 3/4 pulgadas.			
395	Pieza	Cerradura de pomo tipo oval, color latón antiguo izquierda, cerrojo con botón de emergencia al exterior y botón de seguridad al interior, mecanismo cilíndrico de talón, para puertas con espesor de 1 1/4 pulgadas a 1 3/4 pulgadas.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
396	Pieza	Cerradura de sobreponer instala-fácil, derecha, cilindro de latón, cerradura con llave, 5 pernos, para puertas hasta 1/2 pulgada, dimensiones de 13.6 centímetros de largo x 9.4 centímetros de ancho x 9.2 centímetros de alto color gris.			
397	Pieza	Cerradura de sobreponer instala-fácil, izquierda cilindro de latón, cerradura con llave, 5 pernos, para puertas hasta 1/2 pulgada, dimensiones de 13.6 centímetros de largo x 9.4 centímetros de ancho x 9.2 centímetros de alto color gris.			
398	Pieza	Cerradura magnética eléctrica para puerta. 600 libras. 12 volts. Medidas de 23 centímetros x 4.7 centímetros x 3 centímetros. Usado para los sistemas de control de puertas a través de monederos			
399	Pieza	Cerradura Magnética para exterior IP68 con LED / Fuerza de Sujeción 280Kilos /600Libras / Voltaje Dual 12v/24 Volts, Dimensiones: 235 x 47.5 x 235 milímetros. Acabado exterior: Acero inoxidable, Peso: 2 Kg			
400	Pieza	Cerradura para mueble vertical, tipo de cerradura unidireccional, instalación empotrarle sin picaporte, peso 240 gramos, color acero cromado, pestillo en t.			
401	Pieza	Cerradura para perfiles de aluminio derecha modelo 550, tipo de pestillo entero, cerradura unidireccional, tipo de instalación de embutir, abertura abatible, material de aluminio.			
402	pieza	Cerradura para perfiles de aluminio izquierda modelo 550, tipo de pestillo entero, cerradura unidireccional, tipo de instalación de embutir, abertura abatible, material de aluminio.			
403	Pieza	Cerradura para puerta residencial aluminio natural 549 para puertas de abatir, 5 pernos, dificulta la apertura con ganzúa, acabado: aluminio natural.			
404	Pieza	Cerradura puerta corrediza, cerrojo tipo botón, cierra al presionar, tono satin derecha.			
405	Pieza	Cerradura puerta corrediza, cerrojo tipo botón, cierra al presionar, tono satin izquierda.			
406	Pieza	Cerraduras de obreponer, de empotrar, de perfil, izquierda y derecha, cubre cilindro de acero inoxidable. Cerrojo de dos pasos. Alta seguridad. 5 pernos en cilindro exterior. Llave estándar. Barrenos de sujeción compatibles con otras marcas. Picaporte con tornillo de seguridad interior.			
407	Pieza	Cerraduras de seguridad para clóset con 2 llaves para archivos, clóset, oficina, computadora de computador.			
408	Pieza	Cerraduras llave-mariposa, latón brillante.			
409	Pieza	Cerraduras para perfiles de aluminio derecha, cilindro tipo dc, para puertas batientes de 1 1/2 pulgadas a 1 3/4 de pulgada modelo 570, dimensión 18 centímetros de largo x 16 centímetros de ancho y 13 centímetros de espesor, color blanco.			
410	Pieza	Cerraduras para perfiles de aluminio izquierda, cilindro tipo dc, para puertas batientes de 1 1/2 pulgadas a 1 3/4 de pulgada modelo 570, dimensión 18 centímetros de largo x 16 de ancho y 13 centímetros de espesor, color blanco.			
411	Pieza	Cerrojo chico tipo pasador, fabricado en acero al carbón, para instalación en puertas sanitarias de aluminio cancel o mosquiteros			
412	Pieza	Cerrojo llave-mariposa, diámetro de chapetón 65 milímetros, diámetro de cilindro 34.5 milímetros, cilindro mariposa, peso 350 gramos, color latón antiguo, derecha.			
413	Pieza	Cerrojo llave-mariposa, diámetro de chapetón 65 milímetros, diámetro de cilindro 34.5 milímetros, cilindro mariposa, peso 350 gramos, color latón antiguo, izquierda.			
414	Pieza	Cerrojo mediano tipo pasador, fabricado en acero al carbón, medidas 1 pulgada de grueso, 22 centímetros de ancho, 23 centímetros de largo, para instalación en puestas de doble ceja para barrenado de candado, derecha.			
415	Pieza	Cerrojo mediano tipo pasador, fabricado en acero al carbón, medidas 1 pulgada de grueso, 22 centímetros de ancho, 23 centímetros de largo, para instalación en puestas de doble ceja para barrenado de candado, izquierda.			
416	Pieza	Cerrojo para portón tipo pasador, fabricado en acero al carbón, medidas 1 pulgada de grueso, 22 centímetros de ancho, 25 centímetros de largo, para instalación en puestas de doble ceja para barrenado de candado, de acero galvanizado derecha.			
417	Pieza	Cerrojo para portón tipo pasador, fabricado en acero al carbón, medidas 1 pulgada de grueso, 22 centímetros de ancho, 25 centímetros de largo, para instalación en puestas de doble ceja para barrenado de candado, de acero galvanizado izquierda.			
418	Pieza	Cespol flexible para lavabo con contra polipropileno, 1-1/4 pulgadas.			
419	Pieza	Cespol. Extensión corrugada y contra. Modelo pi-b0001			
420	Pieza	Chaleco brigadista con cinta reflejante textil de 2 pulgadas, costados abiertos, talla unitalla, estilo cazadora.			
421	Pieza	Chaleco de obra con reflejante norma stps NOM-017-STPS-2008, equipo de protección personal-selección.			
422	Pieza	Chaleco de seguridad de alta visibilidad clase 2 estándar l/xl, cumple con la norma ANSI/ISEA 107-2015 tipo R clase 2 es una prenda de alta visibilidad diseñada para entornos laborales.			
423	Pieza	Chaleco de seguridad de alta visibilidad clase 2 estándar, tiras reflejantes en color contrastante para visibilidad diurna y nocturna, con cierre, tela con malla fresca en la espalda, 2 bolsillos internos y 5 externos, cumple con la norma ANSI/ISEA 107-2015 tipo R clase 2, talla chico.			
424	Pieza	Chaleco de seguridad de alta visibilidad clase 2 estándar, tiras reflejantes en color contrastante para visibilidad diurna y nocturna, con cierre, tela con malla fresca en la espalda, 2 bolsillos internos y 5 externos, cumple con la norma ANSI/ISEA 107-2015 tipo R clase 2, talla grande.			
425	Pieza	Chaleco de seguridad de alta visibilidad clase 2 estándar, tiras reflejantes en color contrastante para visibilidad diurna y nocturna, con cierre, tela con malla fresca en la espalda, 2 bolsillos internos y 5 externos, cumple con la norma ANSI/ISEA 107-2015 tipo R clase 2, talla mediano.			
426	Pieza	Chapa cerradura de seguridad para escritorio, cerradura de llave, material de acero inoxidable, instalación tipo tuerca de leva, giro de 90 grados, diámetro exterior de cilindro 2.2 centímetros, adaptable a panales hasta 8.2 centímetros de grosor, modelo 200c.			
427	Pieza	Chicote universal bici de montaña para freno.			
428	Pieza	Chicote universal bici de montaña para para cambios.			
429	Pieza	Chupón conector lavabo universal 2 pulgadas x 1 1/2 pulgadas			
430	Pieza	Cilindro con piston para desbrozadora stihl fs 280			
431	Pieza	Cinzel de 1 de pulgada de ancho x 12 pulgadas de largo, fabricado en acero al cromo vanadio.			
432	Pieza	Cinzel de 1 pulgada de ancho x 10 pulgadas de largo, fabricado en acero al cromo vanadio.			
433	Pieza	Cinzel de 3/4 de pulgada de ancho x 8 pulgadas de largo, fabricado en acero al cromo vanadio.			
434	Pieza	Cinzel de corte frio 1 pulgada de ancho x 12 pulgadas de largo, fabricado en acero al cromo vanadio.			
435	Pieza	Cinta adhesiva antiderrapante transparente, de 25 milímetros de ancho x 5 metros de largo, resistente al agua			
436	Pieza	Cinta adhesiva antiderrapante transparente, de 50 milímetros de ancho x 5 metros de largo, resistente al agua			
437	Pieza	Cinta antiderrapante de 20.8 milímetros de ancho x 4.7 metros de largo.			
438	Pieza	Cinta de aislar 19 milímetros de ancho x 18 metros de largo de PVC, color indistinto, adhesivo acrílico, retardante de flama, temperatura mínima 0 grados centígrados, temperatura máxima 80 grados centígrados, resistencia dieléctrica 500v			
439	Pieza	Cinta de señalización con franjas diagonales negro y amarillo, fabricada en PVC, 2 pulgadas de ancho y 33 metros de largo, con adhesivo sensible a la presión para mejor agarre.			
440	Pieza	Cinta de sierra para cortadora de 70-1/2 pulgadas x 1/2 pulgadas x 10 TPI, resistente a la corrosión: revestimiento resistente a la corrosión diseñado para evitar el óxido, laca tratada térmicamente, puntas de carburo soldadas por inducción para sierra ingleteadora, color gris acero.			
441	Pieza	Cinta doble cara VHB DE 1/2" x 5 YARDAS			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
442	Pieza	Cinta masking tape 2 pulgadas de ancho por 55 metros de largo.			
443	Pieza	Cinta métrica de 100 metros de largo de fibra de vidrio			
444	Pieza	Cinta métrica de 30 metros de largo de fibra de vidrio			
445	Pieza	Cinta métrica de 50 metros de largo de fibra de vidrio			
446	Pieza	Cinta papel para juntas de panel de tabla roca, medidas 5.3 centímetros de ancho x 76.25 metros de largo, color blanco			
447	Pieza	Cinta para ducto 48 milímetros de ancho x 50 metros de largo resistente a altas temperaturas			
448	Pieza	Cinta para ducto, en rollo de 48 milímetros de ancho x 50 metros de largo, resistente a altas temperaturas			
449	Pieza	Cinta para enmascarar de 1 pulgada de ancho x 50 metros de largo, color blanco			
450	Pieza	Cinta de señalización preventiva de vinil de 48 milímetros de ancho x 50 metros de largo			
451	Pieza	Cinta sella roscas uso general 2.60 metros de largo x 3/4 pulgadas de ancho, espesor de 0.075 milímetros, color blanco			
452	Pieza	Cinta sella roscas uso general 7 metros de largo x 3/4 pulgadas de ancho.			
453	Pieza	Cinta sella roscas uso general 7 metros de largo x 3/4 pulgadas de ancho, espesor de 0.075 milímetros, color blanco			
454	Pieza	Cinta sella roscas, uso industrial, 13 metros de largo x 1/2 pulgada de ancho.			
455	Rollo	Cinta tubular de rescate de 1 pulgada de grosor, en rollo de 1000 metros.			
456	Pieza	Cinta vulcanizable polietileno caucho extraíble, medidas 3/4 de pulgada de ancho x 20 metros de largo color negro			
457	Pieza	Cinturón de Herramientas			
458	Bolsa	Cinturón de plástico de PVC de 15 centímetros de largo x 4.5 milímetros de ancho bolsa con 100 piezas, fabricados en nylon, seguro automático, color indistinto.			
459	Bolsa	Cinturón de plástico de PVC de 30 centímetros de largo x 4.5 milímetros de ancho, bolsa con 50 piezas, fabricados en nylon, seguro automático, color indistinto.			
460	Bote	Cipermetrina insecticida agrícola frasco presentación bote de 1 litro.			
461	Bidón	Clarificante para piscina, presentación bidón de 20 litros			
462	Pieza	Clavadora neumática de 5/8 de pulgada a 2 pulgadas. Color azul. Af506			
463	Pieza	Clavija de seguridad, macho 5 pines, 3 fases+ neutro+tierra, 9 horas 200/250 voltios 32 amperes. Color azul, tipo steck.			
464	Pieza	Clavija de seguridad, macho 5 pines, 3 fases+ neutro+tierra, 9 horas 200/250 voltios 63 amperes. Color azul, tipo steck.			
465	Pieza	Clavija de seguridad, macho 5 pines, 3 fases+ neutro+tierra, 9 horas, 200/250 voltios 125 amperes. Color azul, tipo steck.			
466	Pieza	Clavija media vuelta 4 polos 5 hilos 30 amperes 347/600 volts, material plástico, color blanco negro.			
467	Kilogramo	Clavo de 4 pulgadas (101.6 milímetros), con cabeza estándar, fabricado en acero al carbono, gris oscuro. Presentación por kilogramo			
468	Kilogramo	Clavo afilerillo de 1 1/2 pulgadas, es un clavo fabricado de acero al carbono con acabado pulido punta diamante con ángulo de 45°C sin cabeza. Presentación por kilogramo			
469	Kilogramo	Clavo para madera de 1 pulgada. Presentación por kilogramo			
470	Kilogramo	Clavo para madera de 1/2 pulgada. Presentación por kilogramo			
471	Kilogramo	Clavo para madera de 2 pulgadas. Presentación por kilogramo			
472	Pieza	Clutch pasta gruesa para desbrozadora stihl fs280			
473	Pieza	Codo 45 grados de cpvc 3 pulgadas, color crema			
474	Pieza	Codo 45 grados de cpvc x 1/2 pulgada, color crema			
475	Pieza	Codo 45 grados de cpvc x 1-1/2 pulgadas, color crema			
476	Pieza	Codo 45 grados de cpvc x 1-1/4 pulgadas, color crema			
477	Pieza	Codo 45 grados de cpvc x 2 pulgada, color crema			
478	Pieza	Codo 45 grados de cpvc x 2-1/2 pulgadas, color crema			
479	Pieza	Codo 45 grados de cpvc x 3/4 pulgadas, color crema			
480	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 1/2 pulgada, color gris			
481	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 1 pulgada, color blanco			
482	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 1/2 pulgada, color blanco			
483	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 1-1/2 pulgada, color blanco			
484	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 1-1/4 pulgadas, color blanco			
485	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 2 pulgadas, color blanco			
486	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 2-1/2 pulgadas, color blanco			
487	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 3 pulgadas, color blanco			
488	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 3/4 de pulgada, color blanco			
489	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 4 pulgadas, color blanco			
490	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 6 pulgadas, color blanco			
491	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 1 pulgada, color gris			
492	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 1-1/2 pulgada, color gris			
493	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 2 pulgadas, color gris			
494	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 2-1/2 pulgadas, color gris			
495	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 3 pulgadas, color gris			
496	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 3/4 de pulgadas, color gris			
497	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 3-1/2 pulgadas, color gris			
498	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 4 pulgadas, color gris			
499	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 6 pulgadas, color gris			
500	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 8 pulgadas, color gris			
501	Pieza	Codo 45 grados de PVC hidráulico cédula 80x 1-1/4 pulgadas, color gris			
502	Pieza	Codo 45 grados de PVC sanitario x 1-1/2 pulgadas, color blanco			
503	Pieza	Codo 45 grados de PVC sanitario x 2 pulgadas, color blanco			
504	Pieza	Codo 45 grados de PVC sanitario x 3 pulgadas, color blanco			
505	Pieza	Codo 45 grados de PVC sanitario x 4 pulgadas, color blanco			
506	Pieza	Codo 45 grados de PVC sanitario x 6 pulgadas, color blanco			
507	Pieza	Codo 45 grados de PVC sanitario x 8 pulgadas, color blanco			
508	Pieza	Codo con rosca macho polipropileno copolímero random 90 grados x 20 milímetros diametro			
509	Pieza	Codo con rosca macho polipropileno copolímero random 90 grados x 25 milímetros diametro			
510	Pieza	Codo con rosca macho polipropileno copolímero random 90 grados x 32milímetros diametro			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
511	Pieza	Codo de 45 grados de cpvc x 1 pulgada, color crema			
512	Pieza	Codo de 45 grados macho hembra polipropileno copolímero random 45 x 20 milímetros, color verde			
513	Pieza	Codo de 45 grados macho hembra polipropileno copolímero random 45 x 25 milímetros, color verde			
514	Pieza	Codo de 45 grados macho hembra polipropileno copolímero random 45 x 32 milímetros, color verde			
515	Pieza	Codo de 90 grados conduit pared gruesa galvanizado diámetro de 2 pulgadas			
516	Pieza	Codo de 90 grados conduit pared gruesa galvanizado diámetro de 3 pulgadas			
517	Pieza	Codo de 90 grados conduit pared gruesa galvanizado diámetro de 4 pulgadas			
518	Pieza	Codo de 90 grados de cpvc de 1 1/2 pulgadas, color crema			
519	Pieza	Codo de 90 grados de cpvc de 1/2 pulgada, color crema			
520	Pieza	Codo de 90 grados de cpvc x 1 pulgada, color crema			
521	Pieza	Codo de 90 grados de cpvc x 2 pulgadas, color crema			
522	Pieza	Codo de 90 grados de cpvc x 2-1/2 pulgadas, color crema			
523	Pieza	Codo de 90 grados de cpvc x 3 pulgadas, color crema			
524	Pieza	Codo de 90 grados de cpvc x 3/4 pulgadas, color crema			
525	Pieza	Codo de 90 grados de polipropileno copolímero random (tipo 3) 20 13 milímetros, color verde			
526	Pieza	Codo de 90 grados de polipropileno copolímero random 90 x 20 milímetros, color verde			
527	Pieza	Codo de 90 grados de polipropileno copolímero random 90 x 25 milímetros, color verde			
528	Pieza	Codo de 90 grados de polipropileno copolímero random 90 x 32 milímetros, color verde			
529	Pieza	Codo de 90 grados de polipropileno copolímero random 90 x 40 milímetros, color verde			
530	Pieza	Codo de 90 grados de polipropileno copolímero random 90 x 50 milímetros, color verde			
531	Pieza	Codo de 90 grados de polipropileno copolímero random 90 x 63 milímetros, color verde			
532	Pieza	Codo de 90 grados de polipropileno copolímero random 90 x 75 milímetros, color verde			
533	Pieza	Codo de 90 grados de polipropileno copolímero random 90 x 90 milímetros, color verde			
534	Pieza	Codo de 90 grados de polipropileno copolímero random x 110 milímetros, color verde			
535	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 de 1 pulgada, color blanco			
536	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 de 2 pulgadas, color blanco			
537	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 1/2 pulgada, color blanco			
538	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 1-1/2 pulgadas, color blanco			
539	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 1-1/4 pulgadas, color blanco			
540	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 1/4 pulgadas, color blanco			
541	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 2-1/2 pulgadas, color blanco			
542	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 3 pulgadas, color blanco			
543	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 3/4 pulgadas, color gris			
544	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 4 pulgadas, color blanco			
545	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 40 x 6 pulgadas, color blanco			
546	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 1 pulgada, color gris			
547	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 1/2 pulgada, color gris			
548	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 1-1/2 pulgadas, color gris			
549	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 1-1/4 pulgadas, color gris			
550	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 2 pulgadas, color gris			
551	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 3 pulgadas, color gris			
552	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 3/4 pulgadas, color gris			
553	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 3-1/2 pulgadas, color gris			
554	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 4 pulgadas, color gris			
555	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 6 pulgadas, color gris			
556	Pieza	Codo de 90 grados de PVC hidráulico cédula 80 x 8 pulgadas, color gris			
557	Pieza	Codo de 90 grados de PVC sanitario x 1-1/2 pulgadas, color blanco			
558	Pieza	Codo de 90 grados de PVC sanitario x 2 pulgadas, color blanco			
559	Pieza	Codo de 90 grados de PVC sanitario x 3 pulgadas, color blanco			
560	Pieza	Codo de 90 grados de PVC sanitario x 6 pulgadas, color blanco			
561	Pieza	Codo de 90 grados de PVC sanitario x 8 pulgadas, color blanco			
562	Pieza	Codo de 90 grados macho plástico polipropileno copolímero random 90 x 20 milímetros, color verde			
563	Pieza	Codo de 90 grados macho plástico polipropileno copolímero random 90 x 25 milímetros, color verde			
564	Pieza	Codo de 90 grados PVC hidráulico cédula 80 de 1 pulgada de diámetro conexión cementar.			
565	Pieza	Codo de 90 grados PVC hidráulico cédula 80 de 1/2 pulgada de diámetro conexión cementar.			
566	Pieza	Codo de 90 grados PVC hidráulico cédula 80 de 2 1/2 pulgadas de diámetro conexión cementar.			
567	Pieza	Codo de 90 grados PVC hidráulico cédula 80 de 2 pulgadas de diámetro conexión cementar.			
568	Pieza	Codo de 90 grados PVC hidráulico cédula 80 de 3/4 pulgadas de diámetro conexión cementar.			
569	Pieza	Codo de 90 grados PVC sanitario x 4 pulgadas, color blanco			
570	Pieza	Codo de cobre tipo "L", 90 grados de 1/2 pulgada de diámetro para soldar			
571	Pieza	Codo de cobre tipo "L", 90 grados de 1-1/4 pulgadas de diámetro para soldar			
572	Pieza	Codo de cobre tipo "L", 90°, de 1 pulgada de diámetro, conexión soldar, tipo de válvula gas.			
573	Pieza	Codo de cobre tipo "L", 90°, de 1/2 pulgada de diámetro, conexión soldar, tipo de válvula gas.			
574	Pieza	Codo de cobre tipo "L", 90°, de 1-1/4 pulgadas de diámetro, conexión cuerda exterior.			
575	Pieza	Coladera de piso con válvula anti-olores. Material de latón. 10 centímetros de diámetro. Circular			
576	Caja	Color para cemento negro, presentación caja de 1 kilo, para cemento uniblock, pigmento apto para morteros, concretos y productos a base cemento.			
577	Pieza	Compresor de aire con motor a gasolina de 9 hp y tanque de aire de 200 litros.			
578	Botella	Compuesto de retención de baja viscosidad para ensambles, presentación botella de 250 mililitros.			
579	Bulto	Compuesto multiusos estándar para resanado en panel de yeso, presentación bulto de 21 kilogramos, color blanco.			
580	Cubeta	Compuesto multiusos estándar plus. Cubeta de 28 kilogramos, color blanco.			
581	Pieza	Condulet FS de 3/4 pulgada, fabricado en aluminio, color gris			
582	Pieza	Condulet T de 3/4 pulgada, fabricado en aluminio, color gris.			
583	Pieza	Conector a cobre, rosca exterior de 1/2 pulgada.			
584	Pieza	Conector con inserto tipo hembra de ppr de 20 milímetros x 1/2 pulgada material polipropileno random para agua fría y caliente. Color verde			
585	Pieza	Conector con inserto tipo hembra de ppr de 25 milímetros x 3/4 pulgadas material polipropileno random para agua fría y caliente. Color verde			
586	Pieza	Conector con inserto tipo hembra de ppr de 63 milímetros x 2 pulgadas material polipropileno random para agua fría y caliente. Color verde			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
587	Pieza	Conector con inserto tipo macho de ppr 20 milímetros x 1/2 pulgada material polipropileno random para agua fría y caliente. Color verde			
588	Pieza	Conector curvo para tubo sapa de 3/4 pulgada. Con dos tornillos y contra, construido en zinc, Color plata.			
589	Pieza	Conector de PVC hidráulico cédula 40 de 1 pulgada hembra, color blanco			
590	Pieza	Conector de PVC hidráulico cédula 40 de 1 pulgada macho, color blanco			
591	Pieza	Conector flexible de 1/2 pulgada x 1/2 pulgada, 55 centímetros gris claro			
592	Pieza	Conector hembra con espiga polipropileno copolímero random de 20 milímetros			
593	Pieza	Conector hembra con espiga polipropileno copolímero random de 25 milímetros			
594	Pieza	Conector hembra con espiga polipropileno copolímero random de 63 milímetros.			
595	Pieza	Conector hembra cpvc de 1/2 pulgada, color crema			
596	Pieza	Conector hembra de 3 polos con carcasa metálica, fabricado en metal color negro para entrada Canón			
597	Pieza	Conector hembra de cpvc 1 pulgada, color crema			
598	Pieza	Conector hembra de cpvc 1-1/2 pulgada, color crema			
599	Pieza	Conector hembra de cpvc de 1-1/4 pulgadas, color crema			
600	Pieza	Conector hembra de cpvc de 2 pulgadas, color crema			
601	Pieza	Conector hembra de cpvc de 2-1/2 pulgadas, color crema			
602	Pieza	Conector hembra de cpvc de 3 pulgadas, color crema			
603	Pieza	Conector hembra de cpvc de 3/4 pulgadas, color crema			
604	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 40 2-1/2 pulgadas, color blanco			
605	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 40 de 1-1/2 pulgadas, color blanco			
606	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 40 de 1-1/4 pulgadas, color blanco			
607	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 40 de 3 pulgadas, color blanco			
608	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 40 de 3/4 pulgada, color blanco			
609	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 40 de 4 pulgadas, color blanco			
610	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 40 de 6 pulgadas, color blanco			
611	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 80 de 1 pulgada, color gris			
612	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 80 de 1/2 pulgada, color gris			
613	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 80 de 1-1/2 pulgadas, color gris			
614	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 80 de 2 pulgadas, color gris			
615	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 80 de 2-1/2 pulgadas, color gris			
616	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 80 de 3 pulgadas, color gris			
617	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 80 de 3/4 pulgadas, color gris			
618	Pieza	Conector hembra de PVC hidráulico cédula 80 de 4 pulgadas, color gris			
619	Pieza	Conector hembra para manguera de 1/2 pulgada de latón, Espiga de 13 milímetros, medidas: alto: 10.7 centímetros (4 1/4 pulgada) Ancho: 3 centímetros (1 1/4 pulgada) Largo: 9 centímetros (3 1/2 pulgada), color bronce.			
620	Pieza	Conector hembra PVC hidráulico cédula 40 de 1/2 pulgada, color blanco			
621	Pieza	Conector hembra PVC hidráulico cédula 40 de 2 pulgadas, color blanco			
622	Pieza	Conector hembra PVC hidráulico cédula 80 de 1-1/4 pulgadas, color gris			
623	Pieza	Conector macho 3 polos con carcasa de metálica, fabricado en metal color negro para entrada Canón color plata y contactos dorados. Canón			
624	Pieza	Conector macho de cpvc de 1 pulgada, color crema			
625	Pieza	Conector macho de cpvc de 1/2 pulgada, color crema			
626	Pieza	Conector macho de cpvc de 1-1/2 pulgadas, color crema			
627	Pieza	Conector macho de cpvc de 1-1/4 pulgadas, color crema			
628	Pieza	Conector macho de cpvc de 2 pulgadas, color crema			
629	Pieza	Conector macho de cpvc de 2-1/2 pulgadas, color crema			
630	Pieza	Conector macho de cpvc de 3 pulgadas, color crema			
631	Pieza	Conector macho de cpvc de 3/4 pulgada, color crema			
632	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 40 de 1/2 pulgada, color blanco			
633	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 40 de 1-1/2 pulgadas, color blanco			
634	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 40 de 1-1/4 pulgadas, color blanco			
635	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 40 de 2 pulgadas, color blanco			
636	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 40 de 2-1/2 pulgadas, color blanco			
637	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 40 de 3 pulgadas, color blanco			
638	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 40 de 3/4 pulgadas, color blanco			
639	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 40 de 4 pulgadas, color blanco			
640	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 40 de 6 pulgadas, color blanco			
641	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 80 de 1 pulgada, color gris			
642	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 80 de 1/2 pulgada, color gris			
643	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 80 de 1-1/2 pulgadas, color gris			
644	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 80 de 1-1/4 pulgadas, color gris			
645	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 80 de 2 pulgadas, color gris			
646	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 80 de 2-1/2 pulgadas, color gris			
647	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 80 de 3 pulgadas, color gris			
648	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 80 de 3/4 pulgada, color gris			
649	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 80 de 3-1/2 pulgadas, color gris			
650	Pieza	Conector macho de PVC hidráulico cédula 80 de 4 pulgadas, color gris			
651	Pieza	Conector macho polipropileno copolímero random de 40 milímetros, color verde			
652	Pieza	Conector mecánico recto calibre 1-4 awg, material de construcción: Cobre electrolítico de alta pureza con recubrimiento de estaño.			
653	Pieza	Conector mecánico recto calibre 2-1 awg, material de construcción: Cobre electrolítico de alta pureza con recubrimiento de estaño.			
654	Pieza	Conector mecánico recto calibre 6 awg, material de construcción: Cobre electrolítico de alta pureza con recubrimiento de estaño.			
655	Pieza	Conector para cable uso rudo de 1 pulgada, fabricado en acero galvanizado, con 2 tornillos para ajustar y tuerca para empotrar.			
656	Pieza	Conector para cable uso rudo de 2 pulgadas, fabricado en acero galvanizado, con 2 tornillos para ajustar y tuerca para empotrar.			
657	Pieza	Conector para cable uso rudo de 3 pulgadas, fabricado en acero galvanizado, con 2 tornillos para ajustar y tuerca para empotrar.			
658	Pieza	Conector para cable uso rudo de 3/4 pulgada, fabricado en acero galvanizado, con 2 tornillos para ajustar y tuerca para empotrar.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
659	Pieza	Conector ponchable recto calibre 1/0 awg, Color indistinto, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600 Volts, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001			
660	Pieza	Conector ponchable recto calibre 2 awg, Color indistinto, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600 Volts, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001			
661	Pieza	Conector ponchable recto calibre 2/0 awg, color indistinto, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600 Volts, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001			
662	Pieza	Conector ponchable recto calibre 3/0 awg, color indistinto, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600 Volts, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001			
663	Pieza	Conector ponchable recto calibre 4 awg, Color indistinto, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600 Volts, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001			
664	Pieza	Conector ponchable recto calibre 4/0 awg, color indistinto, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600 Volts, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001			
665	Pieza	Conector ponchable recto calibre 6 awg, Color indistinto, Material: Conductor de cobre suave concéntrico; Acabado: Aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) tipo THHW-LS; Tensión Nominal [V]: 600 Volts, Certificaciones de productos: NOM-063-SCFI-2001			
666	Pieza	Conector ponchable recto calibre 1/0 largo , material de construcción cobre estañado, capacidad máxima: 600 Volts - 35 KiloVolts.			
667	Pieza	Conector ponchable recto calibre 2 largo , material de construcción cobre estañado, capacidad máxima: 600 Volts - 35 KiloVolts.			
668	Pieza	Conector ponchable recto calibre 2/0 largo , material de construcción Cobre Estañado, Capacidad máxima: 600 Volts - 35 KiloVolts.			
669	Pieza	Conector ponchable recto calibre 3/0 largo , material de construcción cobre estañado, capacidad máxima: 600 Volts - 35 KiloVolts.			
670	Pieza	Conector ponchable recto calibre 4 largo , material de construcción cobre estañado, capacidad máxima: 600 Volts - 35 KiloVolts.			
671	Pieza	Conector ponchable recto calibre 4/0 largo , material de construcción cobre estañado, capacidad máxima: 600 Volts - 35 KiloVolts.			
672	Pieza	Conector ponchable recto calibre 6 largo , material de construcción cobre estañado, capacidad máxima: 600 Volts - 35 KiloVolts.			
673	Pieza	Conector recto para cable de uso rudo de 1 pulgada, fabricado en material: Zinc ; Acabado: Alta resistencia mecánica, color plata.			
674	Pieza	Conector recto para cable uso rudo de 1/2 pulgada, fabricado en material: Zinc ; Acabado: Alta resistencia mecánica, color plata.			
675	Pieza	Conector recto para cable uso rudo de 2 pulgadas, fabricado en material: Zinc ; Acabado: Alta resistencia mecánica, color plata.			
676	Pieza	Conector recto para cable uso rudo de 3 pulgadas, fabricado en material: Zinc ; Acabado: Alta resistencia mecánica, color plata.			
677	Pieza	Conector recto para cable uso rudo de 3/4 Color: Gris - Material: zamak, Acabado: bruñido color plata, con dos tornillos y contra.			
678	Pieza	Conector recto para cable uso rudo de 3/4 pulgada, fabricado en material: Zinc ; Acabado: Alta resistencia mecánica			
679	Pieza	Conector uso rudo de 1/2 pulgada, Gris - Material: zamak, Acabado: bruñido color plata, con dos tornillos y contra.			
680	Pieza	Cono para trafico de 9 centímetros de altura. Material plástico.			
681	Pieza	Contacto de 1/2 vuelta 20 amperes con tapa, 250 voltios, conector nema tipo 5-20R de 4 hilos 3 polos acabado plástico color negro.			
682	Pieza	Contacto dúplex polarizado con tapa y protección de falla a tierra. Color: blanco, tensión nominal: 125 voltios, consumo de corriente: 20 amperes, material de construcción plástico.			
683	Pieza	Contacto dúplex polarizado de 15 amperes color blanco leviton-000-tct2p-00b, material plástico color blanco.			
684	Pieza	Contacto dúplex polarizado tierra aislada. Color naranja, material plástico, corriente nominal: 20 amperios, voltaje nominal: 127 voltios con placa incluida.			
685	Pieza	Contacto dúplex polarizado. Color blanco, material plástico, corriente nominal: 15 amperios, voltaje nominal: 127 voltios con placa incluida.			
686	Pieza	Contacto dúplex polarizado. Color blanco, material plástico, corriente nominal: 20 amperios, voltaje nominal: 127 voltios con placa incluida.			
687	Pieza	Contactor de 30 aperes con 3 polos, numero de parte: af30-30-00-13, especificación eléctrica 100-250 volts, 50/60hertz, acabado en plástico color gris.			
688	Pieza	Contactor de propósito definido white rodgers 3 polos 30 amperes 208-240 volts, material plástico negro.			
689	Pieza	Contactor de propósito definido white rodgers 3 polos 40 amperes 208-240 volts, material plástico negro.			
690	Pieza	Contactor Relevador 25 amperios 2 Fases 110volts 60 hertz.			
691	Pieza	Controlador decodificador DC5V-24volts con conexión dmx512 sp201e señal spi direccionable ic RGB led pixel 5 canales pwm salida ws2811 2812 1903.			
692	Pieza	Controlador decodificador DMX 120-250V CA entrada, 100W, 4 canales			
693	Pieza	Controladora dmx 512 de 3 pines con 192 canales, voltaje de alimentación de 127/220 volts.			
694	Pieza	Cople conduit pared gruesa 1 1/2 pulgadas, Especificaciones Técnicas: Color: Gris; Material: Acero; Acabado: Galvanizado.			
695	Pieza	Cople conduit pared gruesa 1 1/4 pulgadas, Especificaciones Técnicas: Color: Gris; Material: Acero; Acabado: Galvanizado.			
696	Pieza	Cople conduit pared gruesa 1 pulgada, Especificaciones Técnicas: Color: Gris; Material: Acero; Acabado: Galvanizado.			
697	Pieza	Cople conduit pared gruesa 1/2 pulgada, Especificaciones Técnicas: Color: Gris; Material: Acero; Acabado: Galvanizado.			
698	Pieza	Cople conduit pared gruesa 2 1/2 pulgadas, Especificaciones Técnicas: Color: Gris; Material: Acero; Acabado: Galvanizado.			
699	Pieza	Cople conduit pared gruesa 2 1/4 pulgadas, Especificaciones Técnicas: Color: Gris; Material: Acero; Acabado: Galvanizado.			
700	Pieza	Cople conduit pared gruesa 2 pulgadas, Especificaciones Técnicas: Color: Gris; Material: Acero; Acabado: Galvanizado.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
701	Pieza	Cople conduit pared gruesa 3 pulgadas, Especificaciones Técnicas: Color: Gris; Material: Acero; Acabado: Galvanizado.			
702	Pieza	Cople conduit pared gruesa 3/4 pulgada, Especificaciones Técnicas: Color: Gris; Material: Acero; Acabado: Galvanizado.			
703	Pieza	Cople de cobre tipo L de 1-1/4 pulgadas de diámetro, conexión soldar, color dorado, característica: tipo de válvula gas.			
704	Pieza	Cople de cobre tipo L, de 1/2 pulgada de diámetro, conexión soldar, color: dorado, característica: tipo de válvula gas			
705	Pieza	Cople de cpvc 1-1/2 pulgadas cedula 40, color crema			
706	Pieza	Cople de cpvc de 1 pulgada cedula 40, color crema			
707	Pieza	Cople de cpvc de 1/2 pulgada cedula 40, color crema			
708	Pieza	Cople de cpvc de 1-1/4 pulgadas cedula 40, color crema			
709	Pieza	Cople de cpvc de 2 pulgadas cedula 40, color crema			
710	Pieza	Cople de cpvc de 2-1/2 pulgadas cedula 40, color crema			
711	Pieza	Cople de cpvc de 3 pulgadas cedula 40, color crema			
712	Pieza	Cople de cpvc de 3/4 de pulgada cedula 40, color crema			
713	Pieza	Cople de polipropileno copolímero random de 110 milímetros, color verde.			
714	Pieza	Cople de polipropileno copolímero random de 20 milímetros, color verde.			
715	Pieza	Cople de polipropileno copolímero random de 25 milímetros, color verde.			
716	Pieza	Cople de polipropileno copolímero random de 32 milímetros, color verde.			
717	Pieza	Cople de polipropileno copolímero random de 40 milímetros (1-1/4 pulgadas).			
718	Pieza	Cople de polipropileno copolímero random de 50 milímetros, color verde.			
719	Pieza	Cople de polipropileno copolímero random de 63 milímetros, color verde.			
720	Pieza	Cople de polipropileno copolímero random de 75 milímetros, color verde.			
721	Pieza	Cople de polipropileno copolímero random de 90 milímetros, color verde.			
722	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 40 de 1/2 pulgadas, color blanco			
723	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 40 de 1-1/2 pulgadas, color blanco			
724	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 40 de 1-1/4 pulgadas, color blanco			
725	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 40 de 2-1/2 pulgadas, color blanco			
726	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 40 de 3 pulgadas, color blanco			
727	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 40 de 3/4 de pulgada, color blanco			
728	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 40 de 4 pulgada, color blanco			
729	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 40 de 6 pulgadas, color blanco			
730	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 40 para cementar de 1 pulgada, color blanco			
731	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 40 para cementar de 2 pulgadas, color blanco			
732	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 1 1/2 pulgadas, conexión cementar, color gris			
733	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 1 pulgada de diámetro, conexión cementar, color gris			
734	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 1/2 pulgada de diámetro, conexión cementar, color gris			
735	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 1-1/2 pulgadas, color gris			
736	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 1-1/4 pulgadas, color gris			
737	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 2 1/2 pulgadas de diámetro, conexión cementar, color gris			
738	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 2 pulgadas, color gris			
739	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 3 pulgadas, color gris			
740	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 3/4 de pulgada de diámetro, conexión cementar, color gris			
741	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 3-1/2 pulgadas, color gris			
742	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 4 pulgadas, conexión cementar, color gris			
743	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 6 pulgadas, conexión cementar, color gris			
744	Pieza	Cople de PVC hidráulico cédula 80 de 8 pulgadas, conexión cementar, color gris			
745	Pieza	Cople de PVC hidráulico para cementar cédula 40 de 4 pulgadas, color verde			
746	Pieza	Cople de PVC sanitario de 8 pulgadas, color blanco			
747	Pieza	Cople de PVC sanitario para cementar de 1-1/2 pulgadas, color blanco.			
748	Pieza	Cople de PVC sanitario para cementar de 2 pulgadas, color blanco.			
749	Pieza	Cople de PVC sanitario para cementar de 3 pulgadas, color blanco.			
750	Pieza	Cople de PVC sanitario para cementar de 4 pulgadas, color blanco.			
751	Pieza	Cople de PVC sanitario para cementar de 6 pulgadas, color blanco.			
752	Pieza	Correa de transmisión 56-1/8 pulgada pulgadas de largo y 1- 1/4 pulgada pulgadas de ancho, compatible con utilitario jhon deere gator ts 4x2 con motor kawasaki y transmisión cvt			
753	Pieza	Correa de transmisión para vehículo utilitario gator John deere			
754	Pieza	Corta perno profesional de 18 pulgadas, cuchillas forjadas en acero de cromo, mangos de acero con recubrimiento de tpr, cabeza de corte ajustable. Color de mangos indistinto.			
755	Pieza	Cortador de ramas altas mango telescópico 2.4 metros aluminio, capacidad de corte 1 1/4 pulgada largo de hoja 14 pulgadas (36 centímetros) extensión máxima 2.40 metros.			
756	Pieza	Cortador de tubo de cobre 1/8 pulgadas a 1-1/8 pulgadas de diámetro y cuchilla 17 milímetros.			
757	Pieza	Costal de rafia de 60 centímetros de ancho x 100 centímetros de largo, color blanco.			
758	Pieza	Crimpadora Modular, RJ-11/RJ-45, Amarillo			
759	Pieza	Cristal obscuro para careta de 12 sombras. Para soldar			
760	Pieza	Cristales claros para careta de soldador.			
761	Pieza	Cruz de 1 pulgada de PVC, cédula 40 para cementar, color blanco.			
762	Pieza	Cruz de polipropileno copolímero random de 20 milímetros de diámetro, color verde.			
763	Pieza	Cruz de polipropileno copolímero random de 25 milímetros de diámetro, color verde.			
764	Pieza	Cuadrícula. Membrana cuadrícula de refuerzo impermeabilizante. Presentación rollo de de 1.10 metros ancho x 100 metros de largo. Elaborada con fibras de poliéster flexible. Utilizada para reforzar la impermeabilización de techumbres.			
765	Pieza	Cubeta de plástico del numero 18 color indistinto con asa redonda de metal.			
766	Pieza	Cuchara para albañil tipo filadelfia 10 pulgadas mango bimaternal.			
767	Pieza	Cuchilla para podadora de pasto 21pulgadas.			
768	Pieza	Cuchillo abatible 7 pulgada para linóleo con mango de nylon, expert.			
769	Pieza	Cuchillo abatible para linóleo, 7 pulgadas, Hoja curva de 2 1/2pulgadas (64 milímetros) de acero inoxidable, Gancho para cortar al jalar - Mango de nylon, resistente al impacto - Con orificio para colgar y seguro de barra. Color naranja.			
770	Pieza	Cuerda de nylon de 3 torones, cabos o hilos de 1, grosor de 1 pulgada en color amarillo.			
771	Rollo	Cuerda de polipropileno de 4 cabos de 1 pulgada (para árboles) presentación rollo de 115 metros, color amarilla.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
772	Rollo	Cuerda de polipropileno de 4 cabos de 1/2 pulgada (para árboles) presentación rollo de 115 metros, color amarilla.			
773	Rollo	Cuerda de polipropileno de 4 cabos de 3/4 pulgada (para frenado de tirolesa) presentación de 210 metros, color amarilla.			
774	Pieza	Cuerpo de latón sólido con acabado pulido punta de acero templado tapa atornillable para facilitar el centrado del hilo, diámetro 33 milímetros alto 131 milímetros peso 340 gramos (12 onzas) empaque individual inner 6 master 36 pallet 1440.			
775	Pieza	Curva de polipropileno copolímero random 90 x 20 milímetros, pero de 15 gramos, color verde.			
776	Pieza	Curva de polipropileno copolímero random 90 x 25milímetros, pero de 15 gramos, color verde.			
777	Pieza	Curva de polipropileno copolímero random 90 x 32milímetros, color verde, peso de 15 gramos.			
778	Pieza	Cúter con alma y cuerpo metálico y grip antiderrapante, 18 milímetros, grip antiderrapante, seguro automático, cambio automático de navaja, largo de cúter: 6 pulgadas (15 centímetros), con tolerancia +/- 10%. Espesor de navaja: 0.5 milímetros, color naranja con negro.			
779	Pieza	Cúter para acrílico y laminados, ancho de la cuchilla: 10 milímetros, 1cuchilla de repuesto, mango de plástico, color indistinto, con tolerancia +/-10%. Largo del producto total: 16,5 centímetros, ancho total: 3,5 centímetros, largo de la cuchilla: 2,5 centímetros, largo del mango: 14 centímetros, ancho de la cuchilla: 10 milímetros.			
780	Pieza	Cúter 25 milímetros trabajo pesado c/alma metálica y grip, expert.			
781	pieza	Cutter con alma metálica y Grip trabajo pesado 18 mm			
782	Pieza	Dado con punta estándar TORX T30 con impulsión de 1/4"			
783	Pieza	Dado de 3 pulgadas (63 milímetros) para termo fusión en tubos polipropileno copolímero random, cuerpo de aluminio color gris.			
784	Pieza	Dado de 3/4 pulgadas para termo fusión en tubos polipropileno copolímero random, cuerpo de aluminio color gris.			
785	Pieza	Dado de caja magnética de 3/8 pulgadas largo 2 pulgadas fabricados en acero al cromo 2x color acero indistinto.			
786	Pieza	Dado Largo De 1/2", 6 Puntas para matraca de 1/4			
787	Pieza	Dado Largo De 5/16", 6 Puntas para matraca de 1/4			
788	Pieza	Dado Largo de 8mm para matraca de 1/4			
789	Pieza	Desarmador antiderrapante 4 pulgadas de largo x 1/8 de pulgada ancho, mango de acetato, con punta de cruz fabricado en acero al cromo-vanadio-molibdeno cromados. Color indistinto.			
790	Pieza	Desarmador antiderrapante 4 pulgadas largo x 1/8 pulgada ancho punta plana fabricados en acero al cromo-vanadio-molibdeno cromados. Mango de acetato. Color indistinto.			
791	Juego	Desarmador con mango de acetato, color indistinto, juego de 5 piezas, 1/4 pulgadas x 6 pulgadas, 3/16 x 3 pulgadas, 3/16 pulgadas x 4, 3/16 pulgadas x 4 y 1/4 pulgadas x 4 pulgadas. Fabricados en acero al cromo-vanadio-molibdeno cromados			
792	Equipo	Desbrozadora con motor 2 tiempos mono cilíndrico de 38.9 centímetros cúbicos y 2.54 hp de potencia, con tanque de combustible de 0.58 litros de capacidad, peso nominal del equipo de 7.9 kilogramos, largo 137 centímetros, ancho 53.9 centímetros, fabricado en metal.			
793	Pieza	Destornillador Inalámbrico 2 Posiciones, 3.6v 101843 Color Naranja			
794	Pieza	Desviador para bicicleta de 31.8 milímetros.			
795	Pieza	Detector de cable con generador de tonos			
796	Equipo	Detector de Fugas de Agua Subterránea. Incluye monitor de Fugas de Tuberías de Agua, Pantalla Digital, Auriculares y Estuche de Transporte.			
797	Pieza	Detector de voltaje tipo pluma de 90 a 1000 voltios de corriente alterna sin contacto. Con indicador led rojo y sonido al detectar voltaje, clip tipo pluma y Lámpara led, acabado plástico.			
798	Galón	Diluyente para poliuretano. Para madera. Se acompaña con barniz y catalizador. Presentación galón de 3.78 litros. Diseñado para optimizar el proceso de aplicación de barnices y pintura			
799	Pieza	Disco de corte para concreto de 4 -1/2 pulgadas en carburo. Con tolerancia de +/-10%.			
800	Pieza	Disco de corte para sierra ingleteadora de 12 pulgadas de diámetro con 80 dientes fabricados en carburo de silicio, alúmina, diamante y carburo de tungsteno. Tolerancia +/-10%			
801	Caja	Disco de desbaste de metal, alto rendimiento, diámetro de 4 1/2 pulgadas, fabricado en óxido de aluminio, carburo de silicio, zirconio y óxido cerámicos, unidos entre sí con un agente aglutinante, presentación caja con 50 piezas. Tolerancia +/-10%			
802	Caja	Disco de desbaste de metal, alto rendimiento, diámetro de 7 pulgadas, fabricado en óxido de aluminio, carburo de silicio, zirconio y óxido cerámicos, unidos entre sí con un agente aglutinante, presentación caja con 50 piezas. Con tolerancia +/-10%			
803	Caja	Disco de lija de madera de 4-1/2 de g-80. Presentación caja con 50 piezas.			
804	Paquete	Disco de lija orbital, tamaño de grano: 100. 6 pulgadas de diámetro con bucle para base con almohadilla con micro gancho. Presentación de paquete de 100 piezas.			
805	Pieza	Disco desbaste metal tipo 27 diámetro 7 pulgadas de alto rendimiento fabricado en óxido de aluminio natural o sintético, carburo de silicio, zirconio, cerámicos o de diamante. Con tolerancia +/- 10%			
806	Caja	Disco para corte de metal alto rendimiento, medidas diámetro exterior 14 pulgadas y diámetro interior de 1 pulgada, de aluminio, hierro, diamante sintético, nitruro de boro diámetro interior de 1 pulgada, presentación caja con 50 piezas. Con tolerancia +/-10%			
807	Pieza	Disco para corte de metal de 14 pulgadas alto rendimiento diámetro 1 pulgadas tipo 1 fabricado en carburo. Con tolerancia +/-10%			
808	Caja	Disco para corte de metal extrafino alto rendimiento, diámetro de 4 1/2 pulgadas, de aluminio, hierro, diamante sintético, nitruro de boro, presentación caja con 50 piezas. Con tolerancia +/-10%			
809	Pieza	Disco para corte de metal tipo 41, diámetro 7 pulgadas, fabricado en carburo			
810	Pieza	Disco para corte extra fino de metal de 4 -1/2 pulgadas en carburo. Con tolerancia de +/-10%.			
811	Pieza	DMX Shield for Arduino, placa para arduino.Funciona a 5 volts, Chip de adaptador de serial: MAX485, integra dos conectores DMX tipo XLR de 3 pines			
812	Pieza	Driver led 50 watts, voltaje de entrada 85 voltios-265 voltios, voltaje de salida 28 voltios-42 voltios, carcasa metálica.			
813	Pieza	Driverled-12-36volts de corriente directa de 200 watts con 60 Hertz y voltaje de alimentación de 127/220 voltios			
814	Bote	Dúplex coadyuvante, regulador de ph en presentación bote de 1 litro.			
815	Pieza	Eje trasero para bicicleta de 3/8 x 171 milímetros.			
816	Caja	Electrodo 6013 de 1/8 de pulgada punta naranja. Características: color gris punta naranja. Diámetro de 1/8, arco suave. Presentación caja de 20 kilogramos.			
817	Caja	Electrodo 7018 de 3/32 pulgadas, tipo de corriente ca/cd, amperes requeridos 70 - 100, largo 35 centímetros. Presentación caja de 20 kilogramos.			
818	Caja	Electrodo para acero inoxidable 1/8 aw il-16 punto rosa, aws a5.4aws a5.4m e 308l-16, electrodo para aceros de alta resistencia a la oxidación y la corrosión. Suelta con corriente directa electrodo positivo + (cdpi) y con corriente alterna (ca). Presentación caja de 20 kilogramos.			
819	Pieza	Eliminador de 9 volts 1 amper Fuente De Alimentacion Plug 2.1milímetros Arduino			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
820	Pieza	Encendedor-desechable de flama ajustable con piedra generadora de chispa, y tanque de gas butano, dimensiones de 10 centímetros de largo x 1.5 centímetros de ancho x 1.5 centímetros de espesor, color transparente. Tolerancia de +/-10%			
821	Pieza	Engrapadora / clavadora tipo pistola uso rudo, cuerpo ligero de aluminio y gatillo ergonómico de fácil accionamiento, para engrapar con menor esfuerzo largo de grapas 1/4 pulgadas (6 milímetros), 5/16 pulgadas (8 milímetros), 3/8 pulgadas (10 milímetros), 1/2 pulgadas (13 milímetros) y 9/16 pulgadas (14 milímetros) espesor de grapa 0.6 milímetros espesor de clavo 5/8 pulgadas (16 milímetros) calibre 18.			
822	Equipo	Equipo de fumigación. Tipo mochila, con manguera 3/8 pulgada 1.20 metro, peso 3.3 kilogramos, manual de 15 litros, lanza de latón resistente a la corrosión y 2 boquillas de latón y polipropileno.			
823	Equipo	Equipo de fumigación. Tipo mochila. Manual Capacidad de 12 litros.			
824	Equipo	Equipo de fumigación. Tipo mochila. Motor de 2 tiempos a base de gasolina. Potencia: 0.65kW. Capacidad de 16 litros. Incluye tanque graduado, varilla de conexión, accesorios para mochila			
825	Equipo	Equipo hidroneumático con bomba jet 1/2 hp dimensiones del tanque horizontal 48.5 centímetros de ancho x 48 centímetros de espesor x 137 centímetros de alto fabricado en metal, color rojo con tanque vertical de 110 litros.			
826	Equipo	Equipo hidroneumático con bomba jet 1/2 hp dimensiones del tanque vertical de 48.5 centímetros de ancho x 48 centímetros de espesor x 121 centímetros de alto, fabricado en metal, color rojo con tanque vertical de 90 litros.			
827	Equipo	Equipo hidroneumático con bomba jet 1/2 hp, dimensiones del tanque horizontal con capacidad de 50 litros: 61 centímetros de alto x 36 centímetros de ancho x 57 centímetros de espesor.			
828	Equipo	Equipo hidroneumático con bomba jet 3/4 hp dimensiones del tanque vertical de 48.5 centímetros de ancho x 48 centímetros de espesor x 121 centímetros de alto, fabricado en metal, color rojo con tanque vertical de 130 litros.			
829	Equipo	Equipo hidroneumático con bomba jet 3/4 hp dimensiones del tanque vertical de 48.5 centímetros de ancho x 48 centímetros de profundidad x 121 centímetros de alto, fabricado en metal, color rojo, con tanque vertical de 90 litros.			
830	Equipo	Equipo hidroneumático con bomba jet de 1/2 hp, dimensiones del tanque vertical con capacidad de 130 litros: 48.5 centímetros de ancho x 48 centímetros de espesor x 121 centímetros de alto fabricado en metal, color rojo, con tanque vertical de 130 litro, y bomba jet de 0.5 hp.			
831	Pieza	Escalera de extensión, tipo II, 28 peldaños, fibra de vidrio, peso 24 kg, altura sin extender 4.7 metros (15.4 pulgadas), altura extendida 7.7 metros (25.3 pulgadas), capacidad de carga 175 kilogramos.			
832	Pieza	Escaleras de extensión, tipo III, 150 kilogramos, fabricadas en aluminio, peldaños antiderrapantes en forma "d", doble seguros de gravedad de cierre rápido, sistema de polea y cuerda, alcance máximo para una persona de 1.68 metros de estatura.			
833	Pieza	Escaleras de tijera tipo III con bandeja negra, 150 kilogramos, estructura de aluminio, peldaños antiderrapantes 2 3/4 pulgadas, bandeja retráctil.			
834	Pieza	Escoba metálica reforzada de 24 dientes para pasto con cabeza fabricada en acero, con acabado en pintura naranja electrostática, reforzado fabricado en madera estufada de pino con acabado pulido, cabeza 24 pulgadas, largo del mango 137 centímetros, metal calibre 18, color negro. Tolerancia de +/-10%			
835	Pieza	Eslinga fabricada en poliéster (anillo de cinta cocido para realizar anclaje) de 60 centímetros de largo, color amarillo, carga de rotura: 22 kn.			
836	Bote	Esmalte alquidático secado rápido color gris escenario acabado mate. Bote de 1 litro			
837	Bote	Esmalte alquidático secado rápido color: negro acabado brillante. Bote de 1 litro.			
838	Cubeta	Esmalte alquidático, Cubeta de 19 litros de pintura color negro brillante, anticorrosivo, libre de plomo, de acabado mate y secado extra rápido.			
839	Cubeta	Esmalte color gris. Cubeta de 19 litros			
840	Cubeta	Esmalte de secado rápido color negro mate, color negro mate. Cubeta de 19 litros			
841	Cubeta	Esmalte de secado rápido. Color: negro semi mate. Cubeta de 19 litros.			
842	Cubeta	Esmalte flash, color cantera j5-07, flash fórmula mejorada, utilizar equipo de protección. Cubeta de 19 litros			
843	Cubeta	Esmalte secado rápido color amarillo brillante. Cubeta de 19 litros			
844	Cubeta	Esmalte secado rápido color blanco brillante. Cubeta de 19 litros			
845	Cubeta	Esmalte secado rápido color naranja brillante. Cubeta de 19 litros			
846	Cubeta	Esmalte secado rápido color rojo brillante. Cubeta de 19 litros			
847	Pieza	Esmeriladora de 4-1/2 pulgadas, motor de 700w, 37.6 centímetros de largo x 11.4 centímetros de ancho, x 9.1 de profundidad, interruptor deslizante de 2 movimientos, bloqueo del eje para cambios rápidos, incluye manija lateral, mango recubierto de plástico, color amarilla. Tolerancia de +/-10%			
848	Pieza	Espátula flexible 8 pulgadas y acero inoxidable. Mango comfort grip.			
849	Pieza	Espátula flexible, mango madera, 15 centímetros ancho x 21.5 centímetros de largo, Color indistinto.			
850	Pieza	Espejo con marco de aluminio, diferentes medidas, tanto de largo como de ancho.			
851	Pieza	Espigas hembra de 1/2 pulgada de diámetro. Material: latón. Para manguera. Espiga con rosca.			
852	Pieza	Espigas hembra de 3/4 pulgadas de diámetro. Material: latón. Para manguera. Espiga con rosca.			
853	Pieza	Espigas macho de 1/2 pulgada de diámetro. Material: latón. Para manguera. Espiga con rosca.			
854	Pieza	Espigas macho de 3/4 pulgadas de diámetro. Material: latón. Para manguera. Espiga con rosca.			
855	Bote	Espuma de poliuretano expansiva en aerosol, presentación bote de 750 mililitros.			
856	Pieza	Espuma limpiadora para todo tipo de superficies plásticas y metálicas de sistemas de video, audio, telefonía y equipo de computo			
857	Pieza	Estación de soldadura digital de cautín de temperatura ajustable con rango de 200°C-480°C, voltaje de 127 V, 700w de potencia, incluye 3 puntas adicionales biselada 1/16 pulgada, cónica 1/32 pulgada y cónica larga de 1/32 pulgada.			
858	Bolsa	Estopa de algodón, presentación bolsa de 25 kilos.			
859	Bulto	Estuco estándar para recubrir muros de block y barro block repelente a la humedad. Bulto 40 kilogramos, color: gris y blanco			
860	Pieza	Extensión para pintar metálica con rosca estándar. Es ajustable de 2.20 metros a 7 metros de largo. Color indistinto. Elaborada de aluminio con un mango de fibra de vidrio que la hacen resistente y ligera para su uso.			
861	Pieza	Extensión para pintar, metálica con rosca estándar hecha con nailon de alta resistencia, útil para dar mayor soporte y desempeño al momento de pintar; apto para uso tanto interior como exterior. Además, su mango recto de plástico brinda mejor manejo, es ajustable de 1.50 a 3 metros de largo.			
862	Bote	Extracto de algas marinas en presentación bote de 1 litro.			
863	Bote	Extracto de chicalote (argemona mexicana) en presentación bote de 1 litro.			
864	Pieza	Faja industrial ajustable unitalla tirantes ajustables y removibles, tercer cinturón de polipropileno incluido, cinco varillas plásticas de 6 pulgadas x 1/2 pulgada distribuidas en la espalda, cierre delantero de gancho y felpa, herrajes plásticos de alta resistencia, color negro.			
865	Pieza	Faja lumbar acojinada con ajuste a la columna tirantes ajustables y removibles fabricada de poliéster, elastano, nylon y polietileno, banda elástica y 4 varillas para soporte lumbar que brinda un mejor ajuste y máxima protección, cinturón ajustable de refuerzo central para mayor soporte, tirantes elásticos ajustables, cierre con fijación hook and loop, color negro.			
866	Pieza	Faja sacrolumbar elástica, fabricada en tela elástica de 8 pulgadas con un tercer cinturón de ajuste al frente con hebilla de 3 pasos con contactel con tirantes elásticos ajustables doble banda elástica de 4 pulgadas de ancho			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
		3 varillas plásticas con soporte trasero central de 2 pulgadas bies de polipropileno de 1 pulgadas de alta resistencia contactel para cierre al frente, color negra, unitalla.			
867	Bulto	Fertilizante granular urea, presentación bulto de 50 kilogramos.			
868	Pieza	Filtro de aceite para motor Cummins familia 404D			
869	Pieza	Filtro de aceite 51806			
870	Pieza	Filtro de aceite modelo 51348			
871	Pieza	Filtro de aceite modelo c-5704			
872	Pieza	Filtro de aceite para motor Cummins familia 6BTA			
873	Pieza	Filtro de aceite para motor Jhon Deere familia 4045			
874	Pieza	Filtro de aceite para motor Perkins familia 1006			
875	Pieza	Filtro de aceite para podador			
876	Pieza	Filtro de aire para desbrozadora fs-450, fabricado en poliuretano, realizados en malla de acero, foam, aceite, algodón, agua y papel, 8.8 centímetros de largo x 7.7 de ancho x 2.0 centímetros de alto			
877	Pieza	Filtro de aire para desbrozadora stihl fs - 280			
878	Pieza	Filtro de aire para motor Cummins familia 404D			
879	Pieza	Filtro de aire para motor Cummins familia 6BTA			
880	Pieza	Filtro de aire para motor Jhon Deere familia 4045			
881	Pieza	Filtro de aire para motor Perkins familia 1006			
882	Pieza	Filtro de aire para sopladora vr600			
883	Pieza	Filtro de aire tipo ah-7908			
884	Pieza	Filtro de aire tipo ah-7913			
885	Pieza	Filtro de aire tipo wa10107			
886	Pieza	Filtro de aire, numero de parte ariens 21557100			
887	Pieza	Filtro de combustible para motor Cummins familia 404D			
888	Pieza	Filtro de combustible para motor Cummins familia 6BTA			
889	Pieza	Filtro de combustible para motor Jhon Deere familia 4045			
890	Pieza	Filtro de combustible para motor Perkins familia 1006			
891	Pieza	Filtro de diesel tipo 33546			
892	Pieza	Filtro de diesel tipo sfc-5708			
893	Pieza	Filtro de diesel tipo wix 33977			
894	Pieza	Filtro de diesel tipo wix 33978			
895	Pieza	Flexómetro de 5.5 metros, cinta blanca extra ancha de 1 1/8 pulgadas, carcasa de acrilonitrilo butadieno estireno y cubierta de cauchos termoplásticos, cinta ancha, gancho doble, correa de tela para colgar, color naranja.			
896	Pieza	Flexómetro de 5.5 metros, cinta blanca extra ancha de 1 1/8 pulgadas, carcasa de acrilonitrilo butadieno estireno y cubierta de cauchos termoplásticos, cinta ancha, gancho doble, correa de tela para colgar, color naranja.			
897	Bidón	Floculante para alberca, presentación bidón de 20 litros			
898	Pieza	Flota de espuma, 9-1/2 pulgadas, espesor 7/16 pulgadas, acabado liso.			
899	Pieza	Flotador de plástico para válvula, con varilla de 27 centímetros, varilla de cobre de 5/16 pulgadas de ancho, con salida plana de 1 pulgada, color cobre.			
900	Pieza	Fluxómetro de manija para inodoro, spud de 38 milímetros, descarga de 6 litro fluxómetro de sensor electrónico de baterías, botón accionado mecánico, entrada superior para spud de 38 milímetros, descarga de 6,00 litro por accionamiento, fabricado en latón, camisa recortable, conexión derecha , niple recto ' 32 milímetros x 9 pulgada de largo.			
901	Pieza	Fluxómetro de manija para taza flux, spud de 32 milímetros 6 litro por descarga acabado en cromo, modelo 110-32 marca helvex			
902	Pieza	Fluxómetro helvex de manija para inodoro, spud de 38 milímetros, descarga de 6 litro fluxómetro de sensor electrónico de baterías, botón accionado mecánico, entrada superior para spud de 38 milímetros, descarga de 6,00 litro por accionamiento, fabricado en latón, camisa recortable, conexión derecha , niple recto ' 32 milímetros x 9 pulgada de largo.			
903	Pieza	Fluxómetro para W.C. De pedal expuesto y entrada superior para spud de 38 milímetros, acabado cromo, gasto de agua: 6 litro por accionamiento, presión mínima de trabajo 1.0 kilogramo por centímetro cuadrado, presión máxima de trabajo 6 kilogramos por centímetro cuadrado, fabricado en latón. Color acero			
904	Pieza	Foco A19 360° LED Filamento 7 Watts, Luz Cálida Suave, Base E27, Atenuable. A19D-LEDF/002/27, Dimensiones del producto 105 x 60 x 60 milímetros, Especificación eléctrica 127 Volts, 60 Hertz 7 Watts.			
905	Pieza	Foco A19 LED 11 Watts, Luz Cálida Brillante, Base E27, No atenuable. A19-LED/012/30. Dimensiones del producto 120 x 60 x 60 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 240 Volts 50/60 Hertz 11 Watts.			
906	Pieza	Foco A19 LED 11 Watts, Luz de Día, Base E27, No atenuable. A19-LED/012/65. Dimensiones del producto 120 x 60 x 60 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 240 Volts 50/60 Hertz 11 Watts.			
907	Pieza	Foco AR111 LED 15 Watts, Luz Cálida Brillante, Base G53, Atenuable. 15DAR111LED30V12. Dimensiones del producto 58 x 111 x 111 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 127 Volts , 60 Hertz 15 Watts.			
908	Pieza	Foco AR111 LED 15 Watts, Luz de Día, Base G53, Atenuable. 15DAR111LED65V24. Dimensiones del producto 58 x 111 x 111 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 127 Volts , 60 Hertz 15 Watts.			
909	Pieza	Foco de Alta Potencia LHB LED 30 Watts, Luz de Día, Base E27, No atenuable. LHBM-LED/30/65. Dimensiones del producto 228 x 96 x 96 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50 /60 Hertz 30 Watts			
910	Pieza	Foco de Alta Potencia LHB LED 50 Watts, Luz de Día, Base E27, No atenuable. LHBM-LED/50/65. Dimensiones del producto 264 x 108 x 108 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volt,50 /60 Hertz 50 Watts			
911	Pieza	Foco GU10 LED 6 Watts, Luz Cálida Brillante, No atenuable, GU10L-LED/001/30, Dimensiones del producto 55 x 50 x 50 milímetros, Especificación eléctrica 100 -127 Volts 60 Hertz 7 Watts.			
912	Pieza	Foco GU10 LED 6 Watts, Luz de Día, No atenuable, GU10L-LED/001/65. Dimensiones del producto 55 x 50 x 50 milímetros, Especificación eléctrica 100 -127 Volts 60 Hertz 7 Watts.			
913	Pieza	Foco GU10 LED 7 Watts, Luz Cálida Brillante, Atenuable, GU10D-LED/001/30, Dimensiones del producto 55 x 50 x 50 milímetros, Especificación eléctrica 100 -127 Volts 60 Hertz 7 Watts.			
914	Pieza	Foco JCD LED Ampolleta 2 W, Luz Cálida Brillante, Base GY6.35, No atenuable. 2JCDLED30MV150, Dimensiones del producto 47.5 x 19 x 19 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 127 Volts, 60 Hertz 2 Watts.			
915	Pieza	Foco led a19 de 5 watts color azul, 5 watts, Dimensiones del producto 120 x 60 x 60 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 240 Volts 50/60 Hertz 5 Watts.			
916	Pieza	Foco led grande 22 watts luz blanca ahorrador larga duración, color de la luz: blanca.			
917	Pieza	Foco Led s14 de 3 watts con base e26 de 130 volts color azul, número de parte: s00595, color: azul			
918	Pieza	Foco led tipo ampolleta, atenuable, de 3 watts, dimensiones del producto 54 milímetros x 18 milímetros x 18 milímetros, especificación eléctrica 100 - 127 volts, 60 Hertz, material de construcción plástico blanco.			
919	Pieza	Foco MR16 LED 6 Watts, Luz Cálida Brillante, Base GX5.3, No atenuable. MR16L-LED/001/30, Dimensiones del producto 47 x 50 x 50 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 127 V olts, 60 Hertz 7 Watts.			
920	Pieza	Foco MR16 LED 6 Watts, Luz de Día, Base GX5.3, No atenuable, MR16L-LED/001/65, Dimensiones del producto 47 x 50 x 50 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 127 V olts, 60 Hertz 7 Watts.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
921	Pieza	Foco MR16 LED 7 Watts, Luz Cálida Brillante, Base GX5.3, Atenuable. MR16D-LED/001/30, Dimensiones del producto 47 x 50 x 50 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 127 V olts, 60 Hertz 7 Watts.			
922	Pieza	Foco PAR 38 RGB, FLPAR302, voltaje de alimentación de 120 volts a 60 Hertz con acabado plástico color plata con difusor transparente.			
923	Pieza	Foco PAR38 LED 15 Watts, Luz Cálida Brillante, Base E27, Atenuable, 15DPAR38LED30V40, Dimensiones del producto 128 x 116 x 116 milímetros, Especificación eléctrica 127 Volts 60 Hertz 15 Watts.			
924	Pieza	Foco PAR38 LED 15 Watts, Luz de Día, Base E27, Atenuable, 15DPAR38LED65V40, Dimensiones del producto 128 x 116 x 116 milímetros, Especificación eléctrica 127 Volts 60 Hertz 15 Watts.			
925	Pieza	Foco PAR38 LED 18 Watts, Base E27, Luz Cálida Brillante, Multivoltaje, IP65, No atenuable, 18PAR38LEDK30MV35, Dimensiones del producto 123 x 121 x 121 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 240 volts, 50/60 Hertz.			
926	Pieza	Foco S14 360° Filamento LED 1 Watts, Base E27, Luz Cálida Suave, No atenuable, 1S14LEDF27MV360. Dimensiones del producto 88.5 x 45.3 x 45.3 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts 50 /60 Hertz.			
927	Pieza	Foco T8 Tubo LED 9 Watts. 60.4 cm, Luz de Día, Frosted, Base G13, No atenuable. 09T8LED60MV65C. Dimensiones del producto 28 x 28 x 604 milímetros, Especificación eléctrica 100 -277 Volts,50/60 Hertz 9 Watts.			
928	Pieza	Foco Tubo LED T5 8 Watts, Luz Blanca Neutra, Base G5, No atenuable. 8T5LED60V40C. Dimensiones del producto 12.7 x 12.7 x 549 milímetros, Especificación eléctrica 127 Volts, 60 Hertz 8 Watts.			
929	Pieza	Foco Tubo LED T5 8 Watts, Luz de Día, Base G5, No atenuable. 8T5LED60V65C. Dimensiones del producto 12.7 x 12.7 x 549 milímetros, Especificación eléctrica 127 Volts, 60 Hertz 8 Watts.			
930	Pieza	Foco Tubo T5 LED 16 Watts, Luz Blanca Neutra, Base G5, No atenuable. 16T5LED120V40C. Dimensiones del producto 12.7 x 12.7 x 1149 milímetros, Especificación eléctrica 127 Volts, 60 Hertz 16 Watts.			
931	Pieza	Foco Tubo T5 LED 16 Watts, Luz de Día, Base G5, No atenuable. 16T5LED120V65C. Dimensiones del producto 12.7 x 12.7 x 1149 milímetros, Especificación eléctrica 127 Volts, 60 Hertz 16 Watts.			
932	Pieza	Foco Tubo T8 LED 18 Watts, Luz de Día, Base G13, Frost, No atenuable 18T8LED120MV65C. Dimensiones del producto 28 x 28 x 1213 milímetros, Especificación eléctrica 100 -277 Volts , 50 /60 Hertz, 18 Watts.			
933	Pieza	Foco Tubo T8 LED 18 Watts,Luz Blanca Neutra, Base G13, Frost, No atenuable 18T8LED120MV40C. Dimensiones del producto 28 x 28 x 1213 milímetros, Especificación eléctrica 100 -277 Volts , 50 /60 Hertz, 18 Watts.			
934	Pieza	Foco Tubo T8 LED 36 Watts, 2.37 Metros, Luz de Día, Base FA8, No atenuable. T8F-LED240/36/65. Dimensiones del producto 26 x 26 x 2367 milímetros, Especificación eléctrica 100 - 240 Volts, 50 /60 Hertz 36 Watts.			
935	Pieza	Foco Vela C35T LED Filamento 4.5 Watts, Luz Cálida Suave, Base E27, Atenuable, FFE27DLEDF001/27, Dimensiones del producto 110 x 35 x 35 milímetros, Especificación eléctrica 127 V olts, 60 Hertz 4.5 Watts.			
936	Pieza	Foco Vela C38 LED 6 Watts, Luz Cálida Brillante, Base E27, Atenuable. 6EICDLED30MV180. Dimensiones del producto 06 x 38 x 38 milímetros, Especificación eléctrica 127 Volts,60 Hertz 6 Watts.			
937	Pieza	Fotocelda eléctrica con base para exteriores 127/220 volts de 1500 watts. Material de construcción plástico color indistinto.			
938	Pieza	Fuente conmutada de alimentación 12 volts, 5 amperios, 60watts, 110/220 volts. acabado metálico			
939	Pieza	Fuente de poder tipo exterior 127 volts/220 volts 12vcd de 1000 watts, con alimentación eléctrica de 127/220 volts a 60 Hertz, acabado con carcasa metálica, color indistinto.			
940	Pieza	Fuente regulada tipo exterior con voltaje de alimentación 127/220 volts, voltaje de salida 12 volts de corriente directa con 500 watts, acabado con carcasa metálica, color indistinto.			
941	Bote	Fundente para soldar plata para uso con materiales ferrosos y no ferrosos, presentación bote de 113 gramos.			
942	Pieza	Fusible americano de 7 amperes a 250 Volts acabado tipo capsula con cristal.			
943	Pieza	Fusible europeo de 5 amperes a 250 Volts acabado tipo capsula con cristal.			
944	Pieza	Gabardina impermeable amarillo capucha con cordón ajustable, rompe vientos fabricado de PVC con forro de poliéster, con ventilación en axilas, resorte interno en muñecas y con cierre y botones talla extra grande.			
945	Pieza	Gabardina impermeable amarillo capucha con cordón ajustable, rompe vientos fabricado de PVC con forro de poliéster, con ventilación en axilas, resorte interno en muñecas y con cierre y botones talla grande.			
946	Pieza	Gafas de seguridad oscuras, mica 100% de policarbonato con protección uv, patillas ajustables, color negro. Tolerancia de +/-10%.			
947	Pieza	Gafas de seguridad tipo googles, fabricado en silicona y material elastómero termoplástico. Diseño ligero de respirador de cara completa y sello facial de silicona, correa de confort ajustable, tamaño de 7.48 pulgadas de ancho x 8.6 pulgadas de largo, color transparente. Tolerancia de +/-10%.			
948	Tanque	Gas refrigerante freón R 410 a, presentación tanque desechable de 11.35 kilos, color lila.			
949	Tanque	Gas refrigerante freón tipo 22 R para mini split de aire acondicionado, presentación tanque de 1 kilogramo, color blanco con azul.			
950	Tanque	Gas refrigerante R-404 a, color naranja, presentación tanque desechable de 10.89 kilogramos.			
951	Tanque	Gas refrigerante, contenido: gas freón R134 a, dimensiones: 16.0 centímetros de alto x 44.0 centímetros de ancho, presentación tanque desechable de 13.6 kilogramos, color azul claro.			
952	Pieza	Gato hidráulico de patín, 2 toneladas, 30 movimientos y capacidad de carga 2 toneladas, altura máxima 32 centímetros (12 1/2 pulgadas) altura mínima 13.5 centímetros (5 1/4 pulgadas) largo del gato 44 centímetros (17 pulgadas) peso neto 8 kilogramos (17 libras).			
953	Bote	Glifosato herbicida sistémico de uso agrícola frasco presentación bote de 1 litro.			
954	Pieza	Goma anger de 2 pulgadas a 1 1/4 de pulgadas			
955	Pieza	Goma de 2 pulgadas con reducción a 1 pulgadas, fabricada en silicón sanitario, color negro.			
956	Pieza	Goma para spud de 32 milímetros para fluxómetro de inodoro, fabricado en silicón sanitario			
957	Pieza	Goma para spud de 38 milímetros para fluxómetro de inodoro, fabricado en silicón sanitario, medidas de 20 milímetros de largo x 60 milímetros de alto x 60 milímetros de ancho, color negro.			
958	Caja	Grapa para neumática 71/10-c, presentación caja con 10020 grapas, tamaño de grapa 10 milímetros de largo			
959	Cubeta	Grasa a base de una mezcla de aceite, espesantes a base de jabón de litio y aditivos como teflón, color amarilla, Cubeta de 5 kilogramos.			
960	Bote	Grasa dieléctrica para conexiones eléctricas, . Compuesta por una base de silicona dieléctrica y un espesante, tiene un color claro lechoso grisáceo ligeramente translúcido. Tolerancia de +/-10%. Presentación bote de 94 gramos.			
961	Cubeta	Grasa lubricante para baleros y rodamientos bat 3, fabricada mezclando aceite, un espesante a base de jabón de litio y lubricantes adicionales como el teflón , color ámbar, Cubeta de 3.5 kilogramos.			
962	Bote	Grasa lubricante para caja de engranes de desmalezadora. Presentación bote de 250 gramos.			
963	Pieza	Grasera o engrasadora manual de 14 onzas, inyector de grasa de con 3 sistemas de carga, para succión, cartucho y granel, cabeza de aluminio reforzada y cilindro de acero estriado, mango con cubierta antiderrapante, extensión rígida y flexible, dimensiones: 37.6 centímetros largo x 7.00 centímetros alto x 13.80 centímetros ancho.			
964	Metro cúbico	Grava media: el grosor de esta grava va de los 13 a los 19 milímetros, presentación metro cúbico			
965	Pieza	Girri belay device color gris, 20, 32 x 12.7 x 5.08 centímetros.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
966	Par	Guante de electricista, Unitalla, GU-725, Material Cuero, Tamaño, Talla única, Paquete con un par. Color blanco.			
967	Caja	Guantes de látex unitalla caja con 100 piezas.			
968	Pieza	Guardapolvos elaborado con aluminio, goma de vinil, largo 120 centímetros, evita la entrada de agua, polvo e insectos, 3 perforaciones para su instalación, contiene 2 resortes para mejor sellado, acabado: aluminio natural.			
969	Pieza	Guía de acero de 30 metros para cable, color naranja, Largo de guía 30 metros, Espesor de guía 1,5 milímetros, Ancho de guía, 3 milímetros			
970	Pieza	Hacha tipo Michigan, 3-1/2 libras, mango hickory, dimensiones : 90.5 centímetros x 7.5 centímetros x 20.5 centímetros, cabeza en acero al carbono con doble tratamiento térmico, mango ergonómico de madera, cabeza (peso) 3 -1/2 libras, mango de largo 86 centímetros.			
971	Bote	Herbicida glifosato al 48% en presentación bote de 1 litro.			
972	Bulto	Hidróxido de potasio, presentación bulto de 25 kilogramos.			
973	Rollo	Hilo para pesca, calibre 0.70 milímetros, color azul, fabricado en nylon. Tolerancia de +/- 10%, presentación rollo con 100 metros.			
974	Bidón	Hipoclorito de sodio al 13% con una tolerancia del +/- 5% de tolerancia. Solución acuosa con la máxima concentración de sustancia activa, presentación bidón de 20 litros.			
975	Pieza	Hoja de durock de 1.22 metros de ancho x 2.44 metros de largo de 12.7 milímetros de espesor para plafón resistente al pandeo, color gris.			
976	Pieza	Hoja de tabla roca de 1.22 metros ancho x 2.44 metros de largo, resistente a la humedad, útil para muros y plafones interiores de madera o metal. Deberá tener un espesor de 12.7 milímetros, color blanco.			
977	Pieza	Hoz con una largo de hoja de 10 pulgadas (aproximadamente 25.4 centímetros) con mango de madera.			
978	Pieza	HUB USB-C Multipuertos / 3 USB-A 3.0 / HDMI 4K@30Hz / RJ45 (Gigabit Ethernet) / VGA / Lector Tarjetas SD+TF (Uso Simultáneo) / USB C PD Carga 100W / 9 en 1 / Carcasa de Aluminio.			
979	Cubeta	Impermeabilizante acrílico elastomérico base agua, 8 años con rendimiento teórico de 19 metros cuadrados. Secado extra rápido, Cubeta 19 litros.			
980	Cubeta	Impermeabilizante acrílico-estireno 3 años secado rápido con rendimiento teórico de 19 metros cuadrados, Cubeta de 19 litros, Color blanco			
981	Cubeta	Impermeabilizante acrílico-estireno 10 años secado rápido, con rendimiento teórico de 19 metros cuadrados, Cubeta de 19 litros. Color blanco			
982	Cubeta	Impermeabilizante acrílico-estireno 3 años secado rápido con rendimiento teórico de 19 metros cuadrados, Cubeta de 19 litros. Color rojo			
983	Cubeta	Impermeabilizante acrílico-estireno 5 años secado rápido, con rendimiento teórico de 19 metros cuadrados, Cubeta de 19 litros. Color blanco			
984	Cubeta	Impermeabilizante acrílico-estireno 7 años secado rápido con rendimiento teórico de 19 metros cuadrados, Cubeta de 19 litros. Color blanco			
985	Cubeta	Impermeabilizante elastomérico 5 años color rojo con rendimiento teórico de 19 metros cuadrados, Cubeta de 19 litros. Color rojo.			
986	Cubeta	Impermeabilizante elastomérico acrílico fibratado de secado rápido 5 años con rendimiento teórico de 19 metros cuadrados, Cubeta de 19 litros. Color blanco.			
987	Tambo	Impermeabilizante elastomérico con caucho vulcanizado secado rápido 10 años color rojo terracota, tambo de 200 litros.			
988	Cubeta	Impermeabilizante elastomérico con resina acrílica secado rápido 10 años color rojo terracota, Cubeta de 19 litros.			
989	Cubeta	Impermeabilizante tipo acitrón 6 años color blanco, impermeabilizante elastomérico de última generación elaborado a base de polímeros acrílicos. Cubeta de 19 litros			
990	Cubeta	Impermeabilizante tipo acitrón 6 años. Color: rojo. Cubeta de 19 litros			
991	Pieza	Impermeable gabardina amarillo con gorro, rompe vientos fabricado de PVC con forro de poliéster, con ventilación en axilas, resorte interno en muñecas y capucha con cordón ajustable, artículo para lluvia con cierre y botones talla mediana.			
992	Tambo	Imprimador asfáltico polimérico base agua para sistemas impermeables de compuesto asfáltico de baja viscosidad, presentación tambo de 200 litros.			
993	Bote	Insecticida en aerosol, presentación bote de 400 mililitros			
994	Pieza	Interruptor altamira switch sw-kpi35 2.9-116 psi ajustable, Rango de presión (psi) Ajustable de 2.9 - 116 psi Contactos auxiliares 1 NC, 1 NA, Protección IP IP 44, Diámetro de conexión (pulgadas) 1/4, Rosca Hembra Peso (kilogramos) 0.36 kilogramos			
995	Pieza	Interruptor de caja moldeada de 3 polos 100 amperes. 600 volts. Corriente nominal 100 amperes, Color Negro, medidas de 163 x 104 x 86 milímetros, peso del producto 2.2 kilogramos.			
996	Pieza	Interruptor de caja moldeada de 3 polos 200 amperes. 600 volts. Corriente nominal 200 amperes, Color Negro, medidas de 163 x 104 x 86 milímetros, peso del producto 2.2 kilogramos.			
997	Pieza	Interruptor de caja moldeada de 3 polos 300 amperes. Sistema 120/240 volts. Corriente nominal 300 amperes, Color Negro, medidas de 163 x 104 x 86 milímetros, peso del producto 2.2 kilogramos.			
998	Pieza	Interruptor de caja moldeada de 3 polos 400 amperes. 600 volts. Corriente nominal 400 amperes, Color Negro, medidas de 163 x 104 x 86 milímetros, peso del producto 2.2 kilogramos.			
999	Pieza	Interruptor de caja moldeada de 3 polos 500 amperes. 600 volts. Corriente nominal 500 amperes, Color Negro, medidas de 163 x 104 x 86 milímetros, peso del producto 2.2 kilogramos.			
1000	Pieza	Interruptor de caja moldeada de 3 polos 600 amperes. 600 volts. Corriente nominal 600 amperes, Color Negro, medidas de 163 x 104 x 86 milímetros, peso del producto 2.2 kilogramos.			
1001	Pieza	Interruptor flotador de 3 posiciones, voltaje máximo de entrada: 250 V ; Amperaje máximo: 16 ; largo del cable: 3 m ; Protección IP: IP68.			
1002	Pieza	Interruptor inteligente con 4 relevadores normalmente cerrado/normanmente abierto, sonoff 4 canales pro r3 wifi 2.4 ghz hasta 10 amperes por canal 40 amperer, con temporizador, montaje din rail y tres modos de trabajo para ios y Android compatible con alexa/google, material de construcción plástico color blanco.			
1003	Pieza	Interruptor n366619 para roto martillo dcd 776, dimensiones: 9centímetros x 7 centímetros x 2 centímetros, interruptor de taladro eléctrico 16 amperios color negro.			
1004	Pieza	Interruptor termo magnético din de 1 polo 16 amperes. Sistema 120/240 volts. Acabado plástico color blanco.			
1005	Pieza	Interruptor termo magnético din de 1 polo 20 amperes. Sistema 120/240 volts. Acabado plástico color blanco.			
1006	Pieza	Interruptor termo magnético din de 1 polo 30 amperes. Sistema 120/240 volts. Acabado plástico color blanco.			
1007	Pieza	Interruptor termo magnético din de 3 polos por 100 amperes. Sistema 120/240 volts. Acabado plástico color blanco.			
1008	Pieza	Interruptor termo magnético din de 3 polos por 32 amperes. Sistema 120/240 volts. Acabado plástico color blanco.			
1009	Pieza	Interruptor termo magnético din de 3 polos por 63 amperes. Sistema 120/240 volts. Acabado plástico color blanco.			
1010	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 1 polo 10 amperes. Sistema 120/240 volts. Corriente nominal 10 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1011	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 1 polo 15 amperes. Sistema 120/240 volts. Corriente nominal 15 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1012	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 1 polo 20 amperes. Sistema 120/240 volts. Corriente nominal 20 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1013	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 1 polo 30 amperes. Sistema 120/240 volts. Corriente nominal 20 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1014	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 1 polo 40 amperes. Sistema 120/240 volts. Corriente nominal 40 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1015	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 1 polo 50 amperes. Sistema 120/240 volts. Corriente nominal 50 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1016	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 1 polo 60 amperes. Sistema 120/240 volts. Corriente nominal 60 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1017	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 1 polo 70 amperes. Sistema 120/240 volts. Corriente nominal 70 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1018	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 3 polos por 100 amperios, sistema 120/240 volts. Corriente nominal 60 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1019	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 3 polos por 30 amperios, sistema 120/240 volts. Corriente nominal 30 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1020	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 3 polos por 40 amperios, sistema 120/240 volts. Corriente nominal 30 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1021	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 3 polos por 50 amperios, sistema 120/240 volts. Corriente nominal 30 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1022	Pieza	Interruptor termo magnético enchufable QO de 3 polos por 70 amperios, sistema 120/240 volts. Corriente nominal 50 amperes, capacidad interruptiva 10 kiloamperios.			
1023	Pieza	Interruptor termo magnético tipo zapatas 3 polos 100 amperes. para caja moldeada, material de construcción plástico, color indistinto, Corriente nominal 100 amperes.			
1024	pieza	Interruptor termo magnético tipo zapatas 3 polos 200 amperes. para caja moldeada, material de construcción plástico, color indistinto, Corriente nominal 200 amperes.			
1025	Pieza	Interruptor termo magnético tipo zapatas 3 polos 300 amperes. para caja moldeada, material de construcción plástico, color indistinto, Corriente nominal 300 amperes.			
1026	Pieza	Interruptor termo magnético tipo zapatas 3 polos 400 amperes. para caja moldeada, material de construcción plástico, color indistinto, Corriente nominal 400 amperes.			
1027	Pieza	Interruptor termo magnético tipo zapatas 3 polos 500 amperes. Para caja moldeada, material de construcción plástico, color indistinto, Corriente nominal 500 amperes.			
1028	Pieza	Interruptor termo magnético tipo zapatas 3 polos 600 amperes. Para caja moldeada, material de construcción plástico, color indistinto, Corriente nominal 600 amperes.			
1029	Pieza	Interruptor termo magnético tipo zapatas 3 polos 700 amperes. para caja moldeada, material de construcción plástico, color indistinto, Corriente nominal 700 amperes.			
1030	Pieza	Inversor de energía solar de 800 watts de 12 volts de corriente directa a 127 de corriente alterna.			
1031	Pieza	inyector Super Hi-PoE / 56 Vcc / 30 Watts / Para Domos HIKVISION PTZ / IP (-AE / DE) / Soporta 802.3 af / at / Para Aplicaciones de CCTV			
1032	Pieza	inyector Super Hi-PoE / 56 Vcc / 60 Watts / Para Domos HIKVISION PTZ / IP (-AE / DE) / Soporta 802.3 af / at / Para Aplicaciones de CCTV			
1033	Pieza	Inyectora de grasa 14 onzas, 10000 psi con grip antiderrapante, cilindro de acero con cabeza de aluminio, mango con cubierta antiderrapante para un mejor agarre, medidas de cilindro (diámetro x largo) 5.6 x 29 centímetros tipo de rosca 1/8 pulgadas - 27 npt largo de extensión flexible 32 centímetros largo de extensión rígida 18 centímetros.			
1034	Pieza	Jaladeras de acero tipo cilindro distancia entre tornillos de 96 milímetros, fabricada en acero, color negro.			
1035	Juego	Juego con 5 puntas de cruz PH2 de impacto largo 2 pulgadas, Punta Phillips #2, Medidas: Alto: 10.5 centímetros (4 1/4 pulgada) Ancho: 2.4 centímetros (1 pulgada) Largo: 5.1 centímetros (2 pulgada) Peso: 0.05 kilogramos			
1036	Juego	Juego de 10 seguetas bimetalicas para arco de 12 pulgadas, medidas de 310 milímetros de largo x 14 milímetros de alto x 1 milímetro de ancho, seguetas fabricadas en bimetel color blanco.			
1037	Juego	Juego de 10 seguetas bimetalicas para arco de 12 pulgadas.			
1038	Juego	Juego de 12 puntas hexagonales standart de 2 pulgadas de largo, hexagonales de (1/16 pulgada, 5/64 pulgada, 3/32 pulgada, 7/64 pulgada, 1/8 pulgada, 9/64 pulgada, 5/32 pulgada, 3/16 pulgada, 7/32 pulgada, 1/4 pulgada, 5/16 pulgada y 3/8 pulgada pulgadas. Acabado en cromo.			
1039	Juego	Juego de 12 Tornillos con 12 Arandelas y 12 Tuercas Enjauladas para Rack			
1040	Juego	Juego de 15 destornilladores de precisión, estilo de cabezal 8 tipo torx 4 tipo ph , 1 tipo plana, 1 tipo tri wing y 1 tipo pentalobe , fabricado en acero al cromo vanadio, mangos ergonómicos de polipropileno termoplástico, cabeza giratoria y de medida indiferente.			
1041	Juego	Juego de 22 llaves combinadas satinadas de 12 puntas en pulgadas fabricadas en cero al cromo vanadio, incluye: 0.63 centímetros (1/4 pulgadas), 0.79 centímetros (5/16 pulgadas), 0.95 centímetros (3/8 pulgadas), 1.11 centímetros (7/16 pulgadas), 1.27 centímetros (1/2 pulgadas), 1.42 centímetros (9/16 pulgadas), 1.58 centímetros (5/8 pulgadas), 1.74 centímetros (11/16 pulgadas), 1.90 centímetros(3/4 pulgadas), 2.06 centímetros (13/16 pulgadas) y 2.22 centímetros (7/8 pulgadas) tamaño métrico: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 milímetros.			
1042	Juego	Juego de 25 llaves Allen largas mixtas, punta de bola en estuche de all-25, juego de 25 llaves Allen standard y milimétricas c/estuche - llaves Allen fabricadas en acero al cromo vanadio - su recubrimiento satinado les da 3 veces mayor resistencia a la corrosión y 2 veces más aguante al desgaste - con estuche organizador plástico - punta hexagonal y de bola que facilita el torque en lugares de difícil acceso - medida estándar y milimétrica :1 llave estándar de 1/16 pulgada, 1 llave estándar de 5/64 pulgada, 1 llave estándar de 3/32 pulgada, 1 llave estándar de 7/64 pulgada, 1 llave estándar de 1/8 pulgada, 1 llave estándar de 9/64 pulgada, 1 llave estándar de 5/32 pulgada, 1 llave estándar de 3/16 pulgada, 1 llave estándar de 7/32 pulgada, 1 llave estándar de 1/4 pulgada, 1 llave estándar de 5/16 pulgada, 1 llave estándar de 3/8 pulgada, 1 llave milimétrica de 1.27 milímetros , 1 llave milimétrica de 1.5 milímetros, 1 llave milimétrica de 2 milímetros, 1 llave milimétrica de 2.5 milímetros, 1 llave milimétrica de 3 milímetros, 1 llave milimétrica de 4 milímetros, 1 llave milimétrica de 4.5 milímetros, 1 llave milimétrica de 5 milímetros, 1 llave milimétrica de 5.5 milímetros, 1 llave milimétrica de 6 milímetros, 1 llave milimétrica de 7 milímetros, 1 llave milimétrica de 8 milímetros, 1 llave milimétrica de 10 milímetros.			
1043	Juego	Juego de 3 cuchillas rectas de 20.5 pulgadas con hoyo central de 0.63 para tractor podador de 60 pulgadas.			
1044	Juego	Juego de 48 Tornillos con 48 Arandelas y 48 Tuercas Enjauladas para Rack			
1045	Juego	Juego de 6 desarmadores dieléctricos y probador de voltaje. Desarmadores fabricados en acero al cromo vanadio con mango de polipropileno y puntas magnetizadas. Probador de corriente fabricado en as con punta de acero. Resisten hasta 1,000 voltios. Especificaciones: dureza de la barra 50 - 58 rockwels, caja plástica, 6 desarmadores punta ph, ph1 x 3pulgada , ph2 x 4pulgada, 1/4pulgada x 6pulgada, 1/8pulgada x 4pulgada, 5/32pulgada x 4pulgada, y 7/32pulgada x 4pulgada, y 1 probador de corriente.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1046	Juego	Juego de accesorios multipropósito 75 pieza fabricados en acero al cromo vanadio, brocas y puntas para madera, metal y concreto, dimensiones del maletín: 22 centímetros x 22.5 centímetros x 5 centímetros.			
1047	Juego	Juego de adaptadores para dados de controlador de zócalo de impacto con 3 piezas, El conjunto incluye un adaptador cuadrado hexagono de 1/4 de pulgada por 1/4 de pulgada, un adaptador cuadrado de unidad de 1/4 pulgada hexagono por 3/8 pulgada. y un adaptador cuadrado de unidad hexagono de 1/4 pulgada por 1/2 pulgada.			
1048	Juego	Juego de autole y mixto profesional con 135 piezas mixto, de 1/4 a 1/2 pulgada, maletín de 50 centímetros largo x 33 centímetros de ancho			
1049	Juego	Juego de brocas para concreto compuesto de 12 pieza 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, y 5/16 de pulgada.			
1050	Juego	Juego de brocas para metal y concreto, 11 pieza - brocas de alta velocidad fabricadas en acero m2, de larga duración con flauta en acabado óxido negro y puntas split point (130 grados), para concreto - brocas para concreto con cuerpo de acero, con puntas de cruz (130 grados) - estuche organizador tipo libro - medidas marcadas en cada broca para fácil identificación - para usarse en concreto y brocas de alta velocidad en madera, metal, PVC - zanco, zanco p3 (3/16 pulgada y 1/4 pulgada), zanco redondo (1/16 pulgada a 1/8 pulgada), zanco (brocas para concreto), zanco p3, contenido 7 brocas de alta velocidad (metal) y 4 brocas para concreto - 1 broca para metal 1/16 pulgada (1.5 milímetros), 1 broca para metal 5/64 pulgadas (1.9 milímetros), 1 broca para metal 3/32 pulgadas (2.3 milímetros), 1 broca para metal 7/64 pulgadas (2.7 milímetros), 1 broca para metal 1/8 pulgadas (3.1 milímetros), 1 broca para metal 3/16 pulgadas (4.7 milímetros), 1 broca para metal 1/4 pulgadas (6.3 milímetros), 1 broca para concreto de 3/16 pulgadas x 4 pulgadas (4.7 milímetros x 100 milímetros), 1 broca para concreto de 1/4 pulgadas x 4 pulgadas (6.3 milímetros x 100 milímetros), 1 broca para concreto de 5/16 pulgadas x 4 pulgadas (7.9 milímetros x 100 milímetros), 1 broca para concreto de 3/8 pulgadas x 5 pulgadas (9.5 milímetros x 125 milímetros).			
1051	Juego	Juego de brocas para router (juego de fresas) Uso de carpintería. Juego con 50 piezas			
1052	Juego	Juego de brocas y cinceles sds plus con estuche de 65.3 x 24.2 x 103.2 centímetros metalico. El empaque incluye 15 piezas cincel de punta de 25.4 centímetros(10 pulgadas), cincel de pala angosta de 1.9 x 25.4 centímetros (3/4 x 10 pulgadas), 2 cinceles pala ancha de 3.8 x 25.4 centímetros (1-1/2 x 10 pulgadas), 11 brocas SDS PLUS de 0.4 x 11.4 centímetros (5/32 x 4-1/2 pulgadas), 0.5 x 11.4 centímetros (3/16 x 4-1/2 pulgadas), 0.5 x 16 centímetros (3/16 x 6-1/4 pulgadas), 0.55 x 16 centímetros (7/32 x 6-1/4 pulgadas), 0.65 x 11.4 centímetros (1/4 x 4-1/2 pulgadas), 0.65 x 16 centímetros(1/4 x 6-1/4 pulgadas), 0.8 x 16 centímetros (5/16 x 6-1/4 pulgadas), 0.95 x 16 cm (3/8 x 6-1/4 pulgadas), 1.3 x 16 centímetros (1/2 x 6-1/4 pulgadas), 1.4 x 16 centímetros (9/16 x 6-1/4 pulgadas) y 1.6 x 20.3 centímetros (5/8 x 8 pulgadas).			
1053	Juego	Juego de brocas, estuche de plástico para almacenarlos y organizarlos de 12 pieza 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, y 5/16 de pulgada. Están elaboradas en acero m2 de alta velocidad que las hace resistentes al desgaste, tienen una flauta acabado en óxido negro y zanco p3 con medidas de 3/16, 13/64, 7/32, 1/4 y 5/16 de pulgada.			
1054	Juego	Juego de cables pasa corriente de 225 amperes, 8 awg, con funda, cable de aluminio revestido de cobre, pinzas con pintura electrostática y mordazas de acero recubiertas de cobre corriente 225 amperes largo 3 metros calibre 8 awg			
1055	Juego	Juego de cardas, 4 pieza para taladro - cardas para taladro con alambre de acero al carbono - rueda de lija tipo flap - para usarse con taladros eléctricos - zanco 1/4pulgadas (6.5 milímetros), calibre de alambres 0.012pulgadas (0.30 milímetros), grano de lija 60, velocidad máx. Carda de lija 8,000 revoluciones por minuto, velocidad máx. Cardas de alambre 4,500 revoluciones por minuto:1 carda de lija diámetro 3pulgadas (75 milímetros), 1 carda circular de alambre diámetros 3pulgadas (75 milímetros), 1 carda de copa de alambre diámetro 2pulgadas (50milímetros), 1 carda de copa miniatura de alambre diámetro 3/4pulgadas (19 milímetro)			
1056	Juego	Juego de catucho de 2 pieza de repuesto para respirador car-r95 cód. 14004, fabricado de poliéster, filtro tipo p, a prueba de partículas aceitosas con carbón activado, eficiencia de filtrado del 99.9% color blanco.			
1057	Juego	Juego de chamarra y pantalón impermeable protección transpirable, 100% impermeable con uniones cosidas y selladas. Chamarra con cierre, gorro enrollable y 5 bolsillos externos. Pantalones cintura elástica, con cordón ajustable, con gancho y felpa en los tobillos, con bolsillos. Gabardina larga - todas las funciones de la chamarra. 48 pulgada de largo para mejor protección de las piernas, poncho - broche lateral. Gorro con borde de alambre y cordón, 1 bolsillo externo. Unitalla.			
1058	Juego	Juego de cuchilla recta de 21 pulgadas con hoyo central de 0.63 número de parte ariens 21546095, para tractor podador ariens edge 42pulgadas mod 915283 con número de serie 001162, ime 56710063100cco153.			
1059	Juego	Juego de desarmadores de mango confort con 8 pieza punta plana y punta ph, fabricado en acero aleado incluye: philips #1 x 3 pulgadas, philips #2 x 1.5 pulgadas, philips #2 x 4 pulgadas, philips #3 x 6 pulgadas, 3/16 x 4 pulgadas, 1/4 x 1.5 pulgadas, 1/4 x 1.5 pulgadas, 1/4 x 4 pulgadas, 5/40 .2 pulgadas. 6 pulgadas, color negro.			
1060	Juego	Juego de desarmadores, mango confort grip, 14 pieza, destornilladores con puntas magnetizadas - acero al cromo vanadio - hexágono en la barra maximiza el torque con llave - marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta - con orificios en mangos, para aflojar o apretar tornillos, incluye confort grip plano 6 x 38 milímetros, plano 8 x 150 milímetros, confort grip plano 5 x 75 milímetros, joyero philips 0, confort grip plano 6 x 100 milímetros, confort grip philips1 x 75 milímetros , confort grip philips 2 x 38 milímetro, confort grip philips 3 x 150 milímetro, confort grip planos 8 x 150 milímetro, joyero planos 1.8 milímetro, joyero planos 2.4 milímetro, joyero philips 1, joyero torx t8, joyero torx t10.			
1061	Juego	Juego de desarmadores, mango confort grip, 14 pieza, destornilladores con puntas magnetizadas - acero al cromo vanadio - hexágono en la barra maximiza el torque con llave - marcado y código de color para fácil identificación de medida y punta - con orificios en mangos, para aflojar o apretar tornillos, incluye confort grip plano 6 x 38 milímetros, plano 8 x 150 milímetros, confort grip plano 5 x 75 milímetros, joyero philips 0, confort grip plano 6 x 100 milímetros, confort grip philips1 x 75 milímetros , confort grip philips 2 x 38 milímetros, confort grip philips 3 x 150 milímetros, confort grip planos 8 x 150 milímetros, joyero planos 1.8 milímetros, joyero planos 2.4 milímetros, joyero philips 1, joyero torx t8, joyero torx t10.			
1062	Juego	Juego de formones para madera. Cíncel Formon, Madera Gubia Carpintero Tallado 6 piezas Con Afilador Cuchilla, 6 milímetros, 13 milímetros, 19 milímetros, 25 milímetros, 32 milímetros, 38 milímetros			
1063	Juego	Juego de frenos para bicicletas v delantero y trasero de aleación de aluminio.			
1064	Juego	Juego de fresas gravado y desbaste para motor rectificador cnc, con 5 pieza para cnc de 1/4 de pulgada y motor grande, vástago de 65 milímetros de carburo de tungsteno burr rotary y cortadores de grabado de control numérico computarizado, herramientas gíatorias de 1/4 de pulgada. En color gris acero.			
1065	Juego	Juego de herramientas básico con desarmadores, pinzas, juego de dados, llaves de tuerca de 132 piezas.			
1066	Juego	Juego de Herramientas Mecánicas Cromo Negro Encastre 1/4 y 3/8" Métrico Pulgadas			
1067	Juego	Juego de herramientas para jardín 4 pieza 15 pulgadas de largo con cincho de cuero para almacenamiento, encabezados con casquillo de metal, mangos de madera estufada, pulida y laqueada, cuchara, trasplantador, cultivador y deshierba color madera y negro.			
1068	Juego	Juego de juntas para desbrozadora stihl fs280			
1069	Juego	Juego de llaves Allen de 25 pieza milimétricas/ pulgadas.			
1070	Juego	Juego de llaves fabricadas en acero al cromo vanadio, 2x más resistentes al desgaste, llaves de doble posición y organizador plástico abatible (t10, t15, t20, t25, t27, t30, t40, t45 y t50).			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1071	Juego	Juego de llaves torx de 9 pieza milimétricas, llaves torx (T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50)			
1072	Juego	Juego de machuelos y tarrajas, presentación juego con 40 piezas, estándar.			
1073	Juego	Juego de overol, chamarra y gorro de PVC, conjunto impermeable fabricado de PVC con forro de poliéster, ignífugos (no propagan la llama), pantalón con peto y tirantes ergonómicos con resorte, chamarra con ventilación en axilas y capucha con cordón ajustable, cierre y botones, color amarillo.			
1074	Juego	Juego de Pijas para W.C. Tornillos de sujeción y taquetes para W.C. Medida: 5/32 pulgadas de diametro x 3 pulgadas de largo. Incluye pijas, tuercas, arandela y taquetes.			
1075	Juego	Juego de puntas para multimetro de gancho estándar, cables puntas fina prueba multimetro universal 20 amperes, 2 cables con punta llena fina (negro y rojo) 2 x punta caimán (negro y rojo), 2 punta caimán (negro y rojo), largo del cable es de 90 centímetros, el enchufe al multimetro es de entrada universal.			
1076	Juego	Juego de seguetas con material bimetalico, presentación juego con 50 piezas, Largo 12 pulgada (30 centímetros) Dientes por pulgada 18, color blanco.			
1077	Pieza	Jumper de Fibra Óptica Monomodo LC/LC Duplex de 1 metro			
1078	Pieza	Jumper de Fibra Óptica Monomodo LC/SC Duplex de 1 metro			
1079	Kit	kit de cespól de bote para fregadero con contra canasta, cuerpo de polipropileno arillo y canastilla de acero inoxidable, tubo alargable y flexible, trampa que evita la obstrucción, tapa para limpieza. Color blanco			
1080	Kit	kit de cespól flexible para lavabo incluye adaptadores, cuerpo de polietileno tubo alargable y flexible, resistente al agua caliente, fácil instalación, adaptador de 1 1/4 pulgada para lavabo, color blanco			
1081	Kit	Kit de conectores xlr hembra + xlr macho para audio tipo canon con 2 piezas color negro, material plástico.			
1082	Kit	Kit de freno de disco hidráulico de metal pastilla de freno rotor.			
1083	Kit	Kit de herramientas para terminación de conectores mecánicos de fibra óptica, incluye maletín ideal para transportar con especificación militar (uso rudo)			
1084	Kit	Kit de mortero termofijo epóxico amínico de tres componentes 100% sólidos. Para soporte de tráfico pesado. Libre de solventes. Rendimiento de 1 metro cuadrado con 3 mililitros. Contiene el kit: un primer epóxico de 50 mililitros, un resanador de 1.67 kilogramos y un mortero epóxico de 210 mililitros.			
1085	Kit	kit de palancas de freno y palanca de cambios de bicicleta de velocidad, 3 x 7 21 juego de combinación de palancas de freno y palanca de cambios de bicicleta de velocidad con cable.			
1086	Kit	Kit de piston de cilindro desbrozadora stihl fs280			
1087	Kit	Kit de refacción modelo sv-064 para llave economizadora marca helvex, incluye resorte de compresión: 1, resorte cónico: 1, sello lateral: 1 separador salida economizadora: 1 filtro salida economizadora: 1 empaque boquilla salida economizadora: 1 barril protección salida economizadora: 1 boquilla 7/8: 1 seguro para barril: 1 palanca y perilla llave de economizadora: 1			
1088	Kit	Kit de refacción para cople interno armado para fluxómetro electrónico modelo sf-177 marca helvex, fabricado en acero inoxidable			
1089	Kit	Kit de refacción para émbolo modelo sf-054 marca helvex para regular flujo de fluxómetro, incluye: rf - 005 rondana de hule émbolo hembra: 1, rf - 016 rondana neopreno cúpula: 1, rf - 052 goma llantita s-14 vulcanizada: 1, rf - 075 rondana s-21 vulcanizada: 1, fabricada en silicón sanitario color negro			
1090	Kit	Kit de refacciones de empaques para fluxómetro de manija y pedal modelo sf-056 marca helvex, incluye, empaque cónico. Empaque plano y empaque oring de silicón sanitario color negro y resorte de acero, en color gris acero			
1091	Kit	Kit de salida economizadora helvex sv-064 cromo, refacción.- no incluye llave, modelo: sv-064, uso: llave economizadora, acabado: cromo, para llave economizadora modelos: tv-100, tv-105, tv105-2, resorte de compresión: 1. Resorte cónico: 1, sello lateral: 1, separador salida economizadora: 1, filtro salida economizadora: 1, empaque boquilla salida economizadora: 1, barril protección salida economizadora: 1, boquilla 7/8: 1, seguro para barril: 1, palanca y perilla llave economizadora: 1.			
1092	Kit	Kit de sistema fotovoltaico con características principales: Temperatura de Operación -40°C ~ +65°C, Potencia, Nominal 2000 Watts, Voltaje Nominal 220 Volts, Frecuencia Nominal 60 Hertz, Rango de Voltaje 189 - 260 Volts, Rango de Frecuencia 47.5 - 62.5 Hertz, Máximo número de sistemas en serie 2 (Cable 12AWG) Conexión Fase-Fase-PE. El kit incluye: 4 Panel Solar IUSASOL de 440 Watts Mono cristalino Tipo N, 1 Microinversor 2000Watts/220Volts, 1 Tapa terminal corriente alterna, 2 Conector Hembra corriente alterna, 5 metros de Cable de corriente alterna Calibre.12 con 3 hilos, 4 Extensión tipo MC4 para Panel Solar 0.35 metros, 2 Soporte conector de madera sintética, 2 Soporte de madera sintética Alto Derecho, 2 Soporte de madera sintética Intermedio Izquierdo, 2 Soporte de madera sintética Intermedio Derecho, 2 Soporte de madera sintética Corto Derecho, 2 Soporte de madera sintética Corto Izquierdo, 2 Perfil de Aluminio 1.16 metros, 1 Perfil de Aluminio 0.655 metros, 24 Tornillo Cabeza Hexagonal 5/16 pulgadas -18X1-1/2 pulgadas en acero Inoxidable, 8 Tornillo Cabeza Hexagonal 5/16 pulgadas -18X3 pulgadas en acero Inoxidable, 32 Rondana plana 5/16 pulgadas en acero Inoxidable, 32 Rondana plana 5/16 pulgadas en acero Inoxidable, 32 Tuerca Hexagonal 5/16 en acero Inoxidable, El kit no incluye tornillería para fijarlo en piso/loseta.			
1093	kit	Kit piston completo para desbrozadora fs 280 stihl			
1094	Kit	Kit válvula para tanque calibrado 3.8 litro modelo: sx-sf-717 marca helvex, requerimiento de operación: la presión mínima es de (0.2 kilos por centímetro cuadrado, y 2.84 libras de presión, manguera refil, paquete de fijación, válvula de descarga y tuerca empaque, fabricado en PVC.			
1095	Bote	Laca industrial color blanco, laca de nitrocelulosa, acabado brillante de color. Eso en interiores. Presentación bote de 1 litro.			
1096	Pieza	Ladrillo de barro, rojo recocido, espesor de 1.5 centímetros, 12 centímetros de ancho x 24 centímetros de largo			
1097	Pieza	Lámina de aluminio liso blanco. Calibre 19. Medida: 3.05 metros de largo y 1.20 metros de ancho.			
1098	Rollo	Lámina de policarbonato celular 6 milímetro, de 1.2x11 2ble protección ultra violeta, blanco opalino, tipo de lámina de policarbonato celular, color blanco, espesor 6 milímetros largo x ancho 10.98 metros x 1.83 metros. Presentación en rollo.			
1099	Pieza	Lámina galvanizada de 3.05 metros de largo x 1.22 metros de ancho, calibre 18, grosor 1.22 milímetros.			
1100	Pieza	Lámpara Bañador De Muro Led, S6061-led, Calux Color Satin, Dimensiones, Largo 99.5 x Ancho 5 x Altura 5.5 centímetros otencia 36 Watts, Voltaje 127Volts.			
1101	Pieza	Lámpara curvatum led t8, 18 watts 120 centímetros base g13, 120 volts, color: blanco frio, potencia: 18 watts lúmenes: 1,850 voltaje: 85 - 285 volts ideal para: color de iluminación 6500 kelvin.			
1102	Pieza	Lámpara de empotrar dirigible, materia prima aluminio. Pantalla pc transparente, blanco cálido 3000k 100-240volts 3watts, ancho 10 centímetros accesorios sí alto 6 centímetros color níquel.			
1103	Pieza	Lámpara de empotrar para interior, de 3 watts, color de base aluminio, color de iluminación blanco cálido 3000 kelvin con alimentación 127-220 volts, 60 Hertz, numero de parte: ydled-105/3w/30/al.			
1104	Pieza	Lámpara de led t5 24 watts atenuable, forma: tubo de luz, temperatura de color 4000 kelvin, con base g5.			
1105	Pieza	Lámpara de pared con luz cálida de cortesía de 2w gris illux, características:, terminado: gris, material: aluminio, tecnología: led, potencia: 2.1 w, atenuable: no ip: 65, volts: 100 -277 volts, temperatura de color: 3 000k modelo: 525-ml-2002.g			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1106	Pieza	Lámpara de piso led empotrable exterior 10 watts, luz cálida brillante, ip67, led integrado orbix, hled-651/30. Dimensiones del producto 51 x 110 x 110 milímetro, especificación eléctrica 100 -240 volts, 50 /60 Hertz, acabado de aluminio brillante.			
1107	Pieza	Lámpara Down light led 20 watts, numero de parte: 20ydlled015mv40n, Dimensiones del producto 60 x 140 x 140 milímetros, Especificación eléctrica 100 -277 Volts, 50 Hz/60 Hertz 20 Watts, terminado en aluminio color negro.			
1108	Pieza	Lámpara Empotrable Downlight LED 12 Watts, Luz Blanca Neutra, No atenuable. 12YDLED430MV40B. Dimensiones del producto 20 x 171 x 171 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50 / 60 Hertz 12 Watts			
1109	Pieza	Lámpara Empotrable Downlight LED 12 Watts, Luz Cálida Brillante, No atenuable. 12YDLED430MV30B. Dimensiones del producto 20 x 171 x 171 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50 / 60 Hertz 12 Watts			
1110	Pieza	Lámpara Empotrable Downlight LED 12 Watts, Luz de Día, No atenuable. 12YDLED430MV65B. Dimensiones del producto 20 x 171 x 171 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50 / 60 Hertz 12 Watts			
1111	Pieza	Lámpara Empotrable Downlight LED 18 Watts, Luz Blanca Neutra, No atenuable. 18YDLED430MV40B. Dimensiones del producto 20 x 220 x 220 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50 /60 Hertz 18 Watts.			
1112	Pieza	Lámpara Empotrable Downlight LED 18 Watts, Luz Cálida Brillante, No atenuable. 18YDLED430MV30B. Dimensiones del producto 20 x 220 x 220 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50 /60 Hertz 18 Watts.			
1113	Pieza	Lámpara Empotrable Downlight LED 18 Watts, Luz de Día, No atenuable. 18YDLED430MV65B. Dimensiones del producto 20 x 220 x 220 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50 /60 Hertz 18 Watts.			
1114	Pieza	Lámpara Empotrable Downlight LED 24 Watts, Luz Cálida Brillante, No atenuable. 24YDLED430MV30B. Dimensiones del producto 12 x 295 x 295 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50 /60 Hertz, 24 Watts			
1115	Pieza	Lámpara Empotrable Downlight LED 9 Watts, Luz Blanca Neutra, No atenuable. 09YDLED430MV40B. Dimensiones del producto 18 x 142 x 142 milímetros. Especificación eléctrica 100 - 240 Volts, 50/60 Hertz 9 Watts.			
1116	Pieza	Lámpara Empotrable Downlight LED 9 Watts, Luz Cálida Brillante, No atenuable. 09YDLED430MV30B. Dimensiones del producto 18 x 142 x 142 milímetros. Especificación eléctrica 100 - 240 Volts, 50/60 Hertz 9 Watts.			
1117	Pieza	Lámpara Empotrable Downlight LED 9 Watts, Luz de Día, No atenuable. 09YDLED430MV65B. Dimensiones del producto 18 x 142 x 142 milímetros. Especificación eléctrica 100 - 240 Volts, 50/60 Hertz 9 Watts.			
1118	Pieza	Lámpara LED, lineal 4000 Kelvin , para interiores, 4 W. FLCLED-01/4W/40, Dimensiones del producto: 288 x 23 x 36 milímetros, Especificación eléctrica: 100 -240 volts, 60 Hertz de 4 Watts, Material: Policarbonato			
1119	Pieza	Lámpara lineal a prueba de vapor, focos incluidos led 36 w, luz de día, 2 bases g13, ip65, sobreponer, dimensiones del producto 65 milímetros x 106 milímetros x 1290 milímetros.			
1120	Pieza	Lámpara Plafón LED de Sobreponer 20 Watts, Luz de Día, Interiores, No atenuable, LED integrado. PTLLED-1020/65. Dimensiones del producto 48 x 310 x 310 milímetros. Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50 /60 Hertz, 20 Watts.			
1121	Pieza	Lámpara solar arbotante tipo farol con base e27, ip44, foco filamento led 2 watts incluido, luz cálida suave, shamsi, 2sollled49dc27n			
1122	Pieza	Lámpara solar led 60 watts, luz de día, sensor de movimiento, control remoto incluido, batería integrada, ip65, ik06, led integrado, corona ii, 60sollled131vcd65n. Dimensiones del producto 60 x 279 x 638 milímetros, emplea num y modelo de Lámparas led. Especificación eléctrica 3.2 vdc 60 watts 2.8 a. Leyenda para ficha			
1123	Pieza	Lámpara suburbana led con fotocelda 120 watts, luz de día, ip65, ik08, numero de parte: 120esled730mv65s, dimensiones del producto 75 x 180 x 565 milímetro, especificación eléctrica, 100 -240 volts, 50 /60 Hertz, acabado en fierro colado color gris.			
1124	Pieza	Lámpara suburbana led con fotocelda 60 watts, luz de día, ip65, ik08, numero de parte: 60esled730mv65s, dimensiones del producto, 65 x 150 x 430 milímetro, especificación eléctrica, 100 -240 volts 50 /60 Hertz, acabado en fierro colado color gris.			
1125	Pieza	Lámpara tipo UFO con potencia de 300 watts, voltaje de alimentación 85-265 volts, 60 Hertz, color de iluminación blanco frio 6500k, materiales de acabado en metal colado color negro.			
1126	Pieza	Lámpara UFO LED High Bay Campana, 200 Watts, Luz de Día, IP65, IK10, Industrial, LED integrado 200UFOLED65MVN. Dimensiones del producto 167 x 380 x 380 milímetros. Especificación eléctrica 100 - 277 Volts, 50 /60 Hertz 200 Watts.			
1127	Pieza	Lámpara wall washer RGBW 22"			
1128	Pieza	Lavabo de cerámica de 46 centímetros ancho x 55 centímetros de largo, de bajo cubierta con rebosadero. Cerámica al alto brillo, compatible con mezcladores de 4 pulgadas y mono mandos bajos.			
1129	Pieza	Lavabo ovalin de 50 centímetros x 50 centímetros. Cerámico. Alto brillo. Circular. Sin orificios para empotrar mezcladora.			
1130	Pieza	Lente de policarbonato y marco panorámico de nylon. Resistentes a impactos y ralladuras, con filtro ultra violeta.			
1131	Pieza	Lentes de seguridad transparentes, lentes de seguridad transparentes, compuestos con un puente nasal flexible. Elaborados en plástico resistente y duradero, cuentan con un sistema anti empañamiento y anti ralladuras.			
1132	Pieza	Lija de agua g-100, grano 100 medida, material de carburo de silicio.			
1133	Pieza	Lija de agua g-80, grano 80 medida, material de carburo de silicio.			
1134	Pieza	Lija de esmeril roja grano 100 de óxido de aluminio. Para madera			
1135	Pieza	Lija esmeril grano medio 80. Medidas, espesor 0.926 milímetros alto 28 centímetros, largo 23 centímetros. Color negro, peso 0.05 kilogramos.			
1136	Pieza	Lija para madera g-120, lija para madera, grano 120, tipo de grano fino, tipo de empaque funda.			
1137	Pieza	Lija para madera grano 100, tipo de grano medio, tipo de empaque funda.			
1138	Pieza	Lija para plomero en rollo de 1-1/2 pulgadas x 45 metros de largo, tamaño del grano 120 ancho.			
1139	Pieza	Lijadora de banda. Para madera. 3 pulgadas x 21 pulgadas			
1140	Pieza	Lijadora De Orbital , 5 Velocidades Ajustable, 14000 Rpm, redonda. Para Madera.			
1141	Pieza	Lima plana bastarda de 8 pulgadas mango doble inyección, 8 pulgada de largo, 3/4 pulgada de ancho y 1/4 pulgada de espesor.			
1142	Pieza	Lima triangular de 8 pulgadas.			
1143	Bote	Limpiador de carburador. Presentación: bote de 470 mililitros.			
1144	Botella	Limpiador de pantallas, presentación botella de 100 mililitros azul.			
1145	Bote	Limpiador para carburador, carbuclean, presentación bote de 530 mililitros.			
1146	Bote	Limpiador para carburadores sin desarmar en spray, presentación bote de 390 mililitros con tolerancia +/- 10%. No contiene clorofluorocarbonos, 1.1.1- triclroetano.			
1147	Botella	Limpiador para PVC presentación botella con 500 mililitros. Color azul			
1148	Pieza	Línea de vida con absorbedor de impacto, características: tensión máxima: 2,268 kilogramo (5,000 lb)., máxima elongación: 1.35 metros., resistencia de lingüete: 25 kn (5,600 lb)., capacidad: 59 kilogramos - 140 kg incluyendo			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
		ropa y herramientas., número de ganchos: 2, largo: 2 m (6.56 ft)., ancho de cinta: 28 milímetros , cinta 100% poliéster que brinda alta tenacidad, ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo con una resistencia a la tensión de 5,000 lb, amortigua el impacto manteniendo una mfa (máxima fuerza de arresto) 900 lb (4 kn)., distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 metros, reduce la posibilidad de lesiones.			
1149	Pieza	Línea de vida con amortiguador de impactos y gancho de presión - 6'			
1150	Pieza	Linterna Frontal USB Recargable, LED Linterna Cabeza Lámpara Alta Potencia Minera Recargable			
1151	Pieza	Linterna recargable de 150 lúmenes, de un solo led de alta potencia, distancia del haz de luz: 140 metros, modo de iluminación: fijo, duración de carga de la batería: 6 horas, tiempo óptimo de carga: 8 horas, batería de ion litio 2 x más tiempo de vida mayor velocidad de carga.			
1152	Cubeta	Líquido dieléctrico, base solvente, diseñado específicamente para limpiar equipo electrónico, Cubeta de 20 litros.			
1153	Pieza	Llana 11 pulgadas canto recto, 10 remaches, mango madera, hoja de acero resistente a la oxidación, medidas 11pulgadas x 5 pulgadas (28 x 13 centímetros).			
1154	Pieza	Llanta inflable de 14 pulgadas con rin para carretilla, llanta reforzada, 14 pulgada para carretilla, especificaciones, diámetro 14 pulgada (356milímetros), ancho 3 pulgada (76.2milímetros), número de capas 2, presión de inflado 20 a 25 psi, peso 900 g, características: fabricada en hule natural, sin cámara, usos : exclusivamente para carretillas.			
1155	Pieza	Llanta para carretilla, llanta impenchable con eje central 10 pulgadas fiero, más ligera y rodada más suave que la rueda de hule sólido, eje central, rueda de caucho en color negro, rin de acero en color gris, baleros y tornillos con acabado cromado, válvula tipo schrader (pivot) con acabado latonado, doble balero con rodamientos de bolas de alta durabilidad especificaciones: carga máxima 135 kg, diámetro (a) 10 pulgada (250 milímetros), pisada (b) 3-3/16 pulgada (80 milímetros), diámetro de eje (c) 5/8 pulgada (16 milímetros), largo de eje (d) 2-3/32 pulgada (54 milímetros), diámetro de rin (e) 5 pulgada (128 milímetros), peso 1 450 gramos.			
1156	Pieza	Llanta para carretilla.			
1157	Pieza	Llantas para tractor podador rotativo delantera medida 11x6.00-5 (diámetro de neumático de 11 pulgadas, un ancho de sección de 6.00 pulgadas y un grosor de llanta de 5 pulgadas).			
1158	Pieza	Llantas para tractor podador rotativo trasera medida 20x10.00-8 (diámetro de neumático de 20 pulgadas, un ancho de sección de 10.00 pulgadas y un grosor de llanta de 8 pulgadas)			
1159	Pieza	Llave 12 pulgadas para plomero, cuerpo de acero cromado resistente a la corrosión, mordaza dentada auto-ajustable hasta 90°, activada por resorte, para máxima presión que evita el deslizamiento.			
1160	Pieza	Llave Allen hexagonal corta tipo "I", en pulgadas, 3/8 pulgada, de uso industrial. Fabricados con acero tratado térmicamente para ofrecer una mayor fuerza, terminado que ofrece una mayor resistencia a la corrosión.			
1161	Pieza	Llave angular de barril de 1/2 pulgadas, cuerpo de latón para máxima duración, maneral de abs, para tubo de cobre de 1/2 pulgada, para agua fría y caliente, cierre hermético de compresión			
1162	Pieza	Llave angular hembra ang 02, llave angular 1/2 pulgada x 1/2 pulgada, cuerpo de latón para máxima duración, maneral de abs, para tubo roscado o niple de 1/2 pulgada, para agua fría y caliente, cierre hermético de compresión.			
1163	Pieza	Llave de cruz 20 pulgadas pulida y cromada cuerpo de acero forjado al medio carbono, acabado cromado, tamaño de bocas 17 milímetros, 3/4 pulgadas, 13/16 pulgadas, 7/8 pulgadas.			
1164	Pieza	Llave de nariz para jardín 1/2 pulgadas kit de 4pz. cuerpo de zinc salida de 3/4, llave de nariz para jardín de 1/2 pulgada, elaborada de latón con sello de neopreno para proporcionar mayor resistencia y durabilidad al colocarse en la intemperie. Su estructura con rosca macho de 3/4 de pulgada, es útil para la conexión de mangueras. El diseño compacto cuenta con vástago ascendente.			
1165	Pieza	Llave de paso 17mg para mingitorio cromo maneral plano, cuerpo de bronce, maneral de latón, temperatura de trabajo:180° f - 82° c., presión de trabajo:100 lb/pulg2 - 7 kgf/centímetros2, maneral plano.			
1166	Pieza	Llave economizadora a pared. Accionamiento de válvula con recubrimiento antibacterial. Seguro antirrobo. Consumo máximo de agua 5lt/min. Presión mínima requerida 0.25kg/cm2. Acabado Cromo.			
1167	Pieza	Llave economizadora para lavabo. Universal. Material de latón en color cromo. Mezcladora para lavabo. Incluye palanca multidireccional con cierre automático para ahorro de agua. Incluye birlos de sujeción, tuercas de ajuste			
1168	Pieza	Llave mezcladora para agua de fregadero o tarja de cocina, para empotrar, en cromo, mezcladora para fregadero, manerales metálicos, cromado. Para empotrar, medida: largo base 23 centímetros, nariz 25 centímetros			
1169	Pieza	Llave monomando de 4 pulgadas fabricada en metal.			
1170	Pieza	Llave monomando en cromo para lavabo universal metálico, mezcladora para lavabo monomando, con maneral, fabricado en metal con acabado en cromo brillante, incluye empaque oring, empaque plano, arandela, birlos de sujeción, tuercas de ajuste, 2 alimentadores de metal trenzado de 45 centímetros de largo cada uno.			
1171	Pieza	Llave múltiple (perico) de 10 pulgadas, llave ajustable de 10 pulgadas, apertura máxima 1-1/4 pulgada, profundidad de quijada 1-1/8 pulgada.			
1172	Pieza	Llave múltiple (perico) de 10 pulgadas, llave ajustable de 10 pulgadas, apertura máxima 1-1/4 pulgadas, profundidad de quijada 1-1/8 pulgada, acabado fosfatado ideal para industrias en donde el desprendimiento de cromo es crítico para sus procesos.			
1173	Pieza	Llave stilson 6 pulgadas			
1174	Pieza	Llave stilson de 10 pulgadas, mordaza ajustable de acero al cromo molibdeno para mayor resistencia, cuerpo robusto de hierro dúctil, excelente agarre en mordazas, mango robusto y cómodo y ideal para tubos.			
1175	Pieza	Llave stilson de 12 pulgadas, (304.8 milímetros), mordaza ajustable de acero al cromo molibdeno para mayor resistencia, cuerpo robusto de hierro dúctil, excelente agarre en mordazas, mango robusto y cómodo y ideal para tubos apertura máxima: 32 milímetros.			
1176	Pieza	Llave stilson de 12 pulgadas, (304.8 milímetros), mordaza ajustable de acero al cromo molibdeno para mayor resistencia, cuerpo robusto de hierro dúctil, excelente agarre en mordazas, mango robusto y cómodo y ideal para tubos apertura máxima: 32 milímetros			
1177	Pieza	Llave stilson de 12 pulgadas, 12 pulgada (304.8 milímetros), mordaza ajustable de acero al cromo molibdeno para mayor resistencia.			
1178	Pieza	Llave stilson de 14 pulgadas, mordaza ajustable de acero al cromo molibdeno para mayor resistencia, cuerpo robusto de hierro dúctil, excelente agarre en mordazas, mango robusto y cómodo y ideal para tubos.			
1179	Pieza	Llave stilson de 36 pulgadas, descripción, llave stilson de hierro maleable 36 pulgadas, mordaza de acero cromo molibdeno, rondana moleteada, color: indistinto, cuerpo de hierro nodular con diseño ergonómico, agarre perfecto, capacidad máxima de tubo: 127 milímetros.			
1180	Pieza	Llave stilson de 48 pulgadas, descripción: llaves rectas de servicio pesado para tubos. Tamaño nom. 48 pulgadas 1200 milímetros capacidad del tubo 6 pulgadas 150 milímetros.			
1181	Pieza	Llave stilson de hierro de 36 pulgadas, mordaza de acero cromo molibdeno, rondana moleteada, color: indistinto, cuerpo de hierro nodular con diseño ergonómico, agarre perfecto, capacidad máxima de tubo: 127 milímetros.			
1182	Tonelada	Lombricomposta 1 tonelada.			
1183	Bote	Lubricante en aerosol en bote de 400ml			
1184	Galón	Lubricante multiusos wd - 40, presentación galón de 3.78 litros.			
1185	Bote	Lubricante sólido, pasta sellador para todo tipo de conexiones, bridas, para líneas roscadas como agua, vapor, amniaco. Presentación bote de 250 gramos con tolerancia +/- 10%., color gris.			
1186	Cubeta	Lubricante tags wd40l wd40, tipo líquido, peso 17620 gramos, Cubeta de 19 litros.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1187	Bote	Lubricantes multiusos afloja todo en spray, bote de 330 mililitros.			
1188	Pieza	Luminaria de sobrepone a prueba de vapor con 2 Lámparas led T8 de 18 watts, color blanco frío,80-240 volts de alimentación, material de construcción de policarbonato transparente tipo gabinete medidas de 1.20 centímetros.			
1189	Pieza	Luminaria para exterior tipo Wall pack, 60 watts, 120-277 volts que incluye Lámpara led, instalación del reflector: montable, reflector tipo Wall pack 60watts -80% de ahorro. -50,000 horas de vida útil. Watts: 60 watts luminosidad: 7,200lm temperatura: 6500k ángulo de apertura: 90° voltaje: 120-277 volts material: aluminio + policarbonato dimensiones: 28 centímetros de largo x15 centímetros de ancho x 17 centímetros de alta color: café			
1190	Pieza	Luminario empotrable de piso RGB con control remoto de 12 watts, 85 volts-265 volts numero de parte nwemp12rgb. Acabado metálico brillante.			
1191	Pieza	Luminario led blanco neutro de 4100 kelvin con 36 watts, material de aluminio acabado negro, 85-265 volts, numero de parte: PA704036WC			
1192	Pieza	Luminario tipo arandela de pared led RGB interfaz DMX, impermeable ip65, 36 watts, con voltaje de alimentación de 80-240 volts, 60 Hertz, acabado metal colado color blanco o negro.			
1193	Pieza	Macetas artesanales de lámina de forja.			
1194	Pieza	Machete estándar de 26 pulgadas de largo, recto, hoja de acero, 26 pulgadas mango ergonómico de plástico. Largo de la hoja 26 pulgadas, ancho de la hoja 2 pulgadas.			
1195	Pieza	Malacate de 4 toneladas. Ganchos forjados de acero al medio carbono, engrane de acero de doble cremallera para mayor, resistencia, botón de seguridad que libera el mecanismo capacidad máxima de arrastre / carga 4,000 kilogramos / 2,000 kilogramos diámetro de cable 6 milímetros largo máximo / mínimo de gancho a gancho 2 metros / 65 centímetros.			
1196	Rollo	Malla ciclónica de acero galvanizado, calibre 12.5, abertura de 69 milímetros, 2 metros de alto X 20 metros de largo. Presentación rollo.			
1197	Pieza	Malla de acero electrosoldada 50 centímetros de ancho x 1.67 metros de largo.			
1198	Pieza	Malla de acero galvanizado reticular con cuadro de 1/2 pulgada de 1 metro de ancho			
1199	Pieza	Malla de arnero. Acero. Malla para criba. Grano de plata			
1200	Rollo	Malla electro soldada 6-6/6-6, 2.5 metros de ancho x 40 metros de largo, Presentación rollo.			
1201	Rollo	Malla gallinera de 1 metro de alto y 200 metros de largo, en polipropileno cuadro de 16 milímetros x 19 milímetros, con protección a los rayos UV. Color: negro. Presentación: rollo de 200 metros			
1202	Rollo	Malla hexagonal de gallinero calibre 25 en rollo 3 metros de largo x 50 centímetros de ancho.			
1203	Metro	Malla mosquitera metálica, de 1.20 metros de ancho X (el largo que se requiera, porque se vende por metro)			
1204	Pieza	Malla rejá de acero. Color blanco. Medidas: 2.50 metros ancho y 2.50 metros de largo.			
1205	Pieza	Mallón oval de acero en apertura de 12 milímetros, de 65 kn			
1206	Rollo	Manguera de 2 pulgadas de costilla rollo de 30 metros, de largo, 1/2 pulgadas de diámetro, 3 capas protectoras, de poliéster.			
1207	Rollo	Manguera de costilla de 2 pulgadas de diámetro, presentación rollo de 30 metros.			
1208	Pieza	Manguera flexible para lavabo 1/2 pulgadas x 1/2 pulgadas x 40 centímetros, medida de tuercas 1/2 pulgada (13 milímetros) x 1/2 pulgada (13 milímetros), largo 40 centímetros, presión máxima 85 libra por pulgada cuadrada, temperatura máxima 80° centígrados, peso 70 gramos.			
1209	Pieza	Manguera flexible para lavabo, trenzado con vinilo, medidas de conectores 1/2 pulgada x 1/2 pulgada, largo 40 centímetros. Color gris, trenzados con vinilo sobre mangueras de epdm para mayor flexibilidad, espigas de latón resistentes a la corrosión			
1210	Pieza	Manguera flexible para wc 1/2 pulgada de diámetro x 7/8 pulgada de diámetro de la tuerca x 35 centímetros de largo.			
1211	Pieza	Manguera para lavabo y/o fregadero 1/2 pulgadas x 1/2 pulgadas 55 centímetros, medida de tuercas 1/2 pulgada (13 milímetros) x 1/2 pulgada (13 milímetros), largo 55 centímetros, presión máxima 85 libra por pulgada cuadrada, temperatura máxima 80° centígrados, peso 105 gramos.			
1212	Pieza	Manguera tramada para agua de 1/2 pulgada de diámetro 100 metros de largo, capa interior y exterior de PVC. Capa intermedia con tramado de hilo de poliéster. Fabricada en plástico PVC de alta resistencia, presión máxima de trabajo: 200 libra por pulgada cuadrada. Color: verde. Tipo de conector: plástico. Riego. Manguera tramada verde, tri-capa (poliéster y forro verde)			
1213	Rollo	Manguera tramada verde de 1 pulgada de diámetro, presentación rollo de 50 metros de largo.			
1214	Pieza	Manguera transparente de PVC. Elaborada a una sola capa de PVC con un diámetro de 3/8 de pulgada (0.95 centímetros) y una largo de 5 metros.			
1215	Rollo	Manguera transparente de PVC. Elaborada a una sola capa de PVC, diámetro de 3/8 de pulgada x 100 metros de largo. Presentación rollo.			
1216	Pieza	Manija para fluxómetro, cuerpo de bronce, sistema de válvula manual			
1217	Pieza	Maquina para pintar guarniciones con motor a gasolina de 6,5 hp.			
1218	Pieza	Marro octagonal 4 lb, mango de fibra de vidrio 14pulgadas cabeza forjada de acero con caras maquinadas mango de fibra de vidrio con absorbedor de impactos, grip antiderrapante con doble inyección que reduce vibraciones cabeza 4 lb (1.8 kg) largo de mango 14 pulgadas (35 centímetros).			
1219	Pieza	Martillo pulido de bola 32 onzas mango hickory, cabeza de acero al medio carbono con cara redonda, cabeza 32 onzas cara 1 9/16pulgadas largo de mango 16pulgadas (40 centímetros).			
1220	Pieza	Martillo pulido, 20 onzas, uña curva, mango madera, cabeza de acero con acabado pulido, mango de encino estufado cabeza 20 onzas cara 1 1/4 pulgada largo de mango 14 pulgadas (36 centímetros) tipo de uña curva.			
1221	Pieza	Martillo tubular uña curva de 20 pulgadas, especificaciones: uña: curva, cabeza: 1 1/8 pulgadas (28.5milímetros), mango: 280 milímetros.			
1222	Pieza	Martillo tubular uña curva de 20 pulgadas, especificaciones: uña: curva, cabeza: 16 onzas, boca: 1 1/8 pulgada (28.5milímetros), mango: 280 milímetros.			
1223	Bote	Masilla ligera multifuncional de secado rápido por canalización. Uso en metales ferrosos, fibra de vidrio y madera. Presentación bote de 1 litro.			
1224	Bote	Masilla poliéster universal, pasta de relleno con tubo catalizador, aplicaciones en acero, aluminio, fibra de poliéster, fibra de carbono, madera, elementos pintados y dañados, etc. Adherible en interiores como exteriores. Bote de 2 kilogramos. Color beige.			
1225	Pieza	Matraca liberación rápida 72 dientes, cuadro 1/4"			
1226	Pieza	Mazo de hule de 16 onzas, especificaciones: cabeza 16 onzas, boca 2 3/16 pulgada (55.5 milímetros) fabricada en neopreno, mango de madera 11 3/4 pulgada (298.4 milímetros), para impactos fuertes sin dañar las superficies.			
1227	Pieza	Medidor de agua potable de 1/2 pulgada (15 milímetros diámetro), cuerpo de plástico, largo de 165 milímetros, largo de 165 milímetros, transmisión magnética, con preparación para lectura remota, lectura directa con totalizador en metros cúbicos, incluye juego de conexiones para su fácil instalación, este medidor cumple con la norma oficial mexicana y con el ISO 4064 que establece los estándares internacionales para contadores (medidores) de agua fría potable y caliente que circula en conductos cerrados.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1228	Pieza	Medidor de energía eléctrica trifásico, soporta cable calibre 2 awg, voltaje ac 3 x 120v/208v +-15% 60 Hertz, corriente máxima es 100 amperios, corriente de arranque es 40 miliamper, relación de impulsos 400 imp /kwh, pantalla analógica de 6 dígitos (sin decimales), conexión del cableado l1 , l2 , l3, n, instalar en riel din 35 milímetros de 7 espacios. Exactitud de medición: +-1%, dimensiones: 125 milímetros x 68 milímetros 88 milímetros, conexión del cableado directo, (no es necesario una dona de ct externa). No reseteable, evita manipulaciones al equipo			
1229	Pieza	Medidor de kilo watts hora bifásico 2fases/1neutro a 110/220 volt de 10-100 amperios en caja color gris de fierro.			
1230	Rollo	Membrana de poliéster tejido. Rollo de 1.10 m ancho x 100 metros de largo. Color blanco.			
1231	Pieza	Membranas de acción controlada para tanque hidroneumático capacidad 150 litros.			
1232	Pieza	Membranas de acción controlada para tanque hidroneumático mod. Eqth-025he, membrana para tanque hidroneumático marca evans de 25 litros hydro-mac, modelo del tanque eqth-025he y eqth- 025le, modelo de la membrana mbt-24, medidas de la membrana 25 centímetros de largo			
1233	Pieza	Membranas de acción controlada para tanque hidroneumático mod. Eqth-090ve, tipo vertical, capacidad 90 litros, alto 78 centímetros, diámetro de descarga npt 1 pulgada, material de la membrana epdm, capacidad 20-40psi 34.5 l, capacidad 30-40psi 29.7 litros, presión de precarga 30 psi, presión máxima 150 psi			
1234	Pieza	Membranas de acción controlada para tanque hidroneumático mod. Eqth-110ve, tipo vertical, capacidad 110 litros, alto 88 centímetros, material de la membrana epdm, capacidad 20-40psi 50.3 litro, capacidad 30-40psi 36 litros, presión de precarga 30 psi, presión máxima 150 psi, diámetro de conexión 1.00 pulgadas.			
1235	Pieza	Membranas de acción controlada para tanque hidroneumático mod. Eqth-170ve, tipo vertical, capacidad 170 litros, alto 88 centímetros, material de la membrana epdm, capacidad 20-40psi 67.1 litro, capacidad 30-40psi 56.8 litros, presión de precarga 30 psi, presión máxima 150 psi.			
1236	Pieza	Membranas de acción controlada para tanque hidroneumático mod. Eqth-210ve, sistema de almacenamiento: hydro-mac, capacidad del tanque: 210 litros, posición del tanque: vertical, material de la membrana: epdm, capacidad 20-40psi: 75 l, capacidad 30-50psi: 64 litros, presión de precarga: 30 psi, presión máxima: 150 psi.			
1237	Pieza	Membranas de acción controlada para tanque hidroneumático mod. Eqth-250ve, capacidad: 250 litros, presión de operación 100 psi, presión de precarga 30 psi, vertical, material de la membrana epdm.			
1238	Pieza	Membranas de acción controlada para tanque hidroneumático mod. Eqth-310ve, sistema de almacenamiento: hydro-mac, capacidad del tanque: 310 litros, posición del tanque: vertical, material de la membrana: epdm, capacidad 20-40 psi: 120 litros, capacidad 30-50 psi: 102 litros, presión de precarga: 40 psi, presión máxima: 150 psi			
1239	Pieza	Membranas de acción controlada para tanque hidroneumático mod. Eqthm-050l, sistema de almacenamiento: hydro-mac, capacidad del tanque: 50 litros, posición del tanque: horizontal, capacidad en 20 - 40 psi: 21.00 litros, capacidad en 30 - 50 psi: 18.00 litros, capacidad en 40 - 60 psi: 16 litros, diámetro de conexión: 1 pulgada, descarga del tanque: 1 pulgada npt, presión máxima: 87 psi, temperatura máxima del agua: 40 c			
1240	Pieza	Metro de cable rígido 1/8" acero 7X7 recubierto PVC, 75 M			
1241	Pieza	Mingitorio seco, acabado blanco fabricado en cerámica porcelanizada de alto brillo, con cartucho de polipropileno de alta densidad y teñón tecnología tds, tipo de instalación conexión a la descarga de 38 milímetros de diámetro (1,5 pulgadas), deberá incluir aditamentos para mingitorio seco con ancla para fijación de acero Inoxidable y tornillos			
1242	Pieza	Mini arco para seguet			
1243	Pieza	Mini poste led exterior 50 centímetros 10 watts, luz cálida brillante, ip44, no atenuable, dimensiones del producto 500 x 153.8 x 153.8 milímetros, especificación eléctrica 100-240 volts, 50 /60 Hertz, acabado de fierro colodo color indiferente.			
1244	Pieza	Mochila Multitak para Trabajo Pesado 36 Bolsillos DWST98016-LA			
1245	Pieza	Mochila para herramientas de 48.2 de alto x 40.6 de lado x 17.7 de ancho centímetros, sku 157276.			
1246	Pieza	Mochila para herramientas anvil, SKU 212296, Alto 49.5, Ancho 17.1, Largo 35.5 centímetros, Color Negro			
1247	Pieza	Módulo acoplador de fibra óptica duplex LC/UPC a LC/UPC compatible con fibra Monomodo			
1248	Pieza	Módulo de Control Adaptativo NEMA 4, MOD00942, es un módulo de control adaptativo NEMA 4 oficial OEM para equipos HVAC de Trane.			
1249	Pieza	Módulo electrónico capacitivo helvex (sv-492) portapilas			
1250	Pieza	Módulo Relevadores Relay 4 Canales 5v 10a Para Arduino. especificaciones: Voltaje de entrada: 5 Volts, Señal de control: 0 V / Low trigger, Voltaje de salida: hasta 250 Volts o 30 Volts, Corriente máxima de salida: 10 amperios por canal, Número de canales: 4			
1251	Pieza	Monedero Electrónico 616, Voltaje 12Volts, Corriente 50mliamperios, Rango de reconocimiento 95%, Reconocimiento de Monedas 6 diferentes. acabado plastico metal.			
1252	Bulto	Mortero de alta resistencia para reparaciones, gris, bulto de 25 kilogramos.			
1253	Bulto	Mortero expansivo multipropósito con base de cemento. Marca sika, presentación bulto con 30 kilogramos.			
1254	Bulto	Mortero gris de secado rápido, a base de cemento portland, arenas finas, y polímeros de secado rápido, presentación bulto de 25 kilogramos.			
1255	Pieza	Mosquetón de acero inoxidable de 65 kn, compuerta con seguro supersafe Altamente resistente a la corrosión.			
1256	Pieza	Mosquetón diseño de rosca, de acero inoxidable de 25 kn			
1257	Pieza	Motobomba tipo centrifuga, modelo 344, de 4 pulgadas de entrada y 3 pulgadas de salida, equipada con motor electrico de 15 caballos de fuerza , para trabajar a 220 volts, 3 fases. 60 ciclos			
1258	Equipo	Motobomba con motor 5.0 hp succión de 2 pulgadas y descarga de 1.2 pulgadas, tipo de motor: eléctrico, marca del motor: weg, potencia del motor: 5.00 hp, rpm del motor: 3450 rpm, encendido: directo, voltaje: 220 v, fases del motor: monofásico corriente: 21 amp, protección térmica: si			
1259	Equipo	Motobomba de presión con motor honda gx 160. Hasta 45 m de elevación y 27.000 l/h. Potente, compacta y robusta, para uso profesional. Es la mejor opción para el riego porque te garantiza la presión necesaria para el riego por goteo o aspersión. Auto aspirante. Potencia de motor 3.6 kw			
1260	Equipo	Motobomba semi-profesional con motor 3.0 hp succión de 2 pulgadas y descarga de 1.2 pulgadas, motor tipo de motor eléctrico, marca del motor siemens / weg, potencia del motor 3.00 hp, rpm del motor 3450 rpm, encendido eléctrico voltaje 220 / 440 volts, fases del motor trifásico, bomba tipo de bomba superficie flujo optimo 280.00 lpm, altura optima 32.00 m, numero de etapas 1 etapas, diámetro de succión 2.00 pulgadas, diámetro de descarga 1.50 pulgadas, tipo de impulsor cerrado, material del cuerpo hierro fundido, material del impulsor nylon/noryl, material del sello mecánico cerámica, carbón, acero, inoxidable y/o buna, temperatura máxima del agua 40 c			
1261	Equipo	Motosierra profesional, velocidad de motor 13000 rpm, potencia 7.1 hp, largo de espada 36, pulgadas motor 2 tiempos.			
1262	Pieza	Multiconector con válvula de esfera y tuerca unión. Medidas, largo 8.5 centímetros x ancho 11.5 centímetros. Color negro acabado mate			
1263	Pieza	Multímetro digital de gancho, tipos de medición: incorpora diferentes variables de medición, eléctricas y electrónicas: voltaje (tensión) en corriente directa y alterna intensidad de corriente alterna por sensor de gancho resistencia continuidad audible temperatura funciones complementarias: tiene funciones adicionales que facilitan el trabajo al momento de tomar lecturas: hold: retiene los datos en la pantalla lcd de 3 ½ dígitos, si es que necesitas hacer notaciones o dejar visible el valor medido.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1264	Pieza	Multiplicación crank 6/7/8v 42x34x2.			
1265	Pieza	Nariz de escalón negro. Medidas: 25 milímetros por 50 milímetros y 3 metros de largo. Color negro. Textura: rayado. Material: hule antideslizante.			
1266	Bote	Neem acar ce (extracto de neem + extracto de canela) en presentación bote de 1 litro.			
1267	Bote	Nemabiol plus. (extracto de higuera 5.14% + complejo antibacterial 1.0%) en presentación bote de 1 litro.			
1268	Pieza	Neón Flex led manguera con fuente de alimentación de 5 metros a 12 volts.			
1269	Pieza	Neopreno redondo de hule de 3 pulgadas de diámetro x 1/2 pulgada de centro x 1 1/2 pulgadas de espesor.			
1270	Pieza	Niple de 1/4 pulgada para compresor de aire. Presión máxima de 90 psi. Tipo de conexión npt. Material: latón. Tipo de conector: macho			
1271	Pieza	Niple de botella con rosca externa de 1 pulgada, acabado galvanizado ancho 3.3 centímetros diámetro 2.5 centímetros color plata.			
1272	Pieza	Niple galvanizado de 1 pulgada de cuerda corrida de 20 centímetros, color plateado fabricados en acero con acabado galvanizado.			
1273	Pieza	Niple galvanizado de 1/2 pulgada de cuerda corrida de acero galvanizado.			
1274	Pieza	Niple galvanizado de 3/4 pulgada de cuerda corrida 10 centímetros, color plateado.			
1275	Pieza	Niple terminal de 1/2 pulgada a 3/8 pulgada para gas.			
1276	Pieza	Nivel laser de 16 líneas cruzadas 360 grados con control remoto			
1277	Pieza	Nivel laser de 2 líneas cruzadas de 30 mts			
1278	Pieza	Nivel torpedo magnético, cuerpo de aluminio, 10 pulgadas largo.			
1279	Pieza	Nudo para cable hierro plata 2 PIEZAS			
1280	Pieza	Oring de hule para perno estopero marca helvex rf-120, modelo n/a color negro. Material de hule. Para uso de fluxómetro.			
1281	Pieza	Oring de hule para tuerca unión marca helvex rf-035			
1282	Pieza	Pala cuadrada 40 3/4 pulgada cabeza de acero al carbono, está fabricada con cabeza de acero al carbón y agarradera plástica, su mango de madera con puño en pulgada y pulgada comfort grip y forjado en madera de Fresno brinda.			
1283	Pieza	Pala derecha, puño metálico espesor 1.8 milímetros ancho de la cabeza 8 1/2 pulgadas (22 centímetros) largo de la cabeza 20 1/4 pulgadas (51 centímetros) largo total 42 pulgadas (107 centímetros) hombros al frente empaque individual atado			
1284	Pieza	Pala punta redonda con cabo de madera y mango de plástico, pala redonda negra, con terminación en punta. Cuenta con cabeza y arillo en metal de alta resistencia al impacto. Además, su mango de madera con acabado liso y empuñadura tipo "y", le otorga mayor comodidad y control durante su uso. Está ensamblada con casquillo metálico y cabeza con hombros hacia atrás. Sus dimensiones son 102 x 22 centímetros y su peso es de 1.6 kg.			
1285	Pieza	Pala recta- mango de madera puño "y", pala recta, mango madera, puño "y", mango fabricado en madera de Fresno con acabado pulido, laqueado y encerado, cabeza de acero con hoja más recta que facilita el corte de raíces, puño recto fabricado en polipropileno color negro, ensamble: interferencia y remache, largo total: 1.02 metros, peso: 1,63 kilogramos., acabado de pintura negro mate electrostática, puño plástico, recto, ancho de la cabeza (a) 7pulgadas (18 centímetros), largo de la cabeza 30 centímetros, largo total 39 pulgadas (100 centímetros)			
1286	Pieza	Panel de falso plafón acústico para techo radar en medida de 61 centímetros x 61 centímetros			
1287	Pieza	Panel de Parcheo Modular Keystone (Sin Conectores), de 24 Puertos, Espacio Para Identificación con Etiqueta Adhesiva, 1UR			
1288	Pieza	Panel estructural blanco de 1.22 metros de ancho x 4.06 metros de largo, para uso de losas entrepisos, cuenta con alambres estructurales de acero unidos con electro soldado en cada punto de contacto e interior con refuerzo de espuma acabado mate color blanco.			
1289	Pieza	Panel led 2x2 suspendido/empotrable 40 watts, luz de día, no atenuable, dimensiones del producto 10 milímetros x 603 milímetros x 603 milímetros, especificación eléctrica 100-240 volts, 50 /60 Hertz, acabado en aluminio blanco.			
1290	Pieza	Panel led 2x4 suspendido/empotrable, 60 watts, luz de día, no atenuable, dimensiones del producto 2 milímetros x 595 milímetros x 1295 milímetros, especificación eléctrica , 100 -240 volts 50/60 Hertz, acabado en aluminio blanco.			
1291	Pieza	Pantalla Lcd 20x4 2004 Con Fondo Azul Y Módulo Arduino I2c , Dirección I2C: 0x27 o 0x3f . Voltaje de funcionamiento: 4,5 - 5,5 Volts. Corriente de trabajo: 1,0 - 2,0 miliamperios. Voltaje LED (retroiluminación): 1,5 -5,5 Volts. Corriente LED (retroiluminación): 75 -200 miliamperios. Dimensiones: 99 x 60 x 22 milímetros. Área de pantalla: 76,0 x 26,0 milímetros amaño de los caracteres: 3 x 5,02 milímetros.			
1292	Pieza	Pantalnora de hule PVC con bota de alta resistencia			
1293	Paquete	Paquete 10 Clemas De Paso Wdu 10 600 volts 65 amperios Cal 18 A 6 Awg, El paquete incluye: 10 Clemas o Borne de paso, Clemas para cables calibre 18 al 6awg color beige, Modelo de Referencia: Wdu 10, Codigo de Referencia: 1020300000			
1294	Paquete	Paquete con 4 baterías recargables aa, nimh 1300, voltaje nominal: 1.2 volts, capacidad de la pila: 1300 mah.			
1295	Paquete	Paquete con 4 pilas AA alcalinas de 1.5volts.			
1296	Paquete	Paquete de 20 Clemas De Paso Wdu 4 600 volts 35 amperios para Calibre 26 Al 10 Awg, El paquete incluye: 20 Clemas o borne de paso, Calibre 26 a 10awg, 600 volts 35 amperios, Modelo de Referencia: Wdu 4, Codigo de Referencia: 1020100000			
1297	Paquete	Paquete de 5 puntas ph1 2 pulgadas de largo, especificaciones: tipo de producto : puntas reforzadas, horma de broca : ph, tamaño de punta : ph1, tipo de vástago : hexagonal de ¼ de pulgada, largo total : 2 pulgadas.			
1298	Paquete	Paquete de 5 puntas ph2 2 pulgadas de largo, especificaciones contenido 5 puntas punta ph#2 largo 2 pulgada (50 milímetros), zanco ¼ de pulgada empaque individual estuche.			
1299	Paquete	Paquete de 5 seguetas para caladora tipo t diente estándar, descripción seguenta para sierra caladora. Ideal para cortar metales ferrosos y no ferrosos delgados, es de corte recto, está hecha de acero de alta velocidad, 21 dientes por pulgada, largo 76 milímetros, especificaciones: largo de milímetros 76 dientes por pulgada 21, aplicación caladora, zanco t, tipo de seguenta sierra caladora uso metales/fibra de vidrio.			
1300	Paquete	Paquete de 5 seguetas para caladora tipo t diente fino, descripción seguenta para sierra caladora. Ideal para cortar metales ferrosos y no ferrosos delgados, es de corte recto, está hecha de acero de alta velocidad, 30 dientes por pulgada, largo 76 milímetros. Especificaciones: largo milímetro 76, dientes por pulgada 21, aplicación caladora, zanco t, tipo de seguenta sierra caladora uso metales/fibra de vidrio.			
1301	Paquete	Paquete de 5 seguetas para caladora tipo u diente estándar, para el corte de madera blandacon 5 a 6 dientes por pulgada fabricadas en metal de alta resistencia al desgaste.			
1302	Paquete	Paquete de 5 seguetas para caladora tipo u diente estándar, para el corte de madera blandacon 9 a 10 dientes por pulgada fabricadas en metal de alta resistencia al desgaste.			
1303	Paquete	Paquete de conexión para manguera de jardín 1 pulgada con conector hembra y macho.			
1304	Paquete	Paquete de instalación de wc (brida, llave, manguera, cinta).			
1305	Par	Par de guantes de almacén con puntos de PVC, material de poliéster/algodón transpirable, talla grande.			
1306	Par	Par de guantes de neopreno resistentes a productos químicos, fabricados de neopreno y palma con diseño antiderrapante, resistentes a solventes, ácidos, alcohol y combustibles, puño enrollado para mayor resistencia			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
		al desgarre aplicaciones, para manejo abundante de líquidos, actividades de trasvase, contacto constante de productos como aceites, grasas y productos químicos, cuidados: lavarlos después de utilizarlos y deje secar, evite exponerlos a la luz del sol, manténgalos alejados del calor , especificaciones: talla m, color negro, espesor 0.80 milímetros, empaque individual bolsa			
1307	Par	Par de guantes de nylon elástico recubiertos con nitrilo, puño tejido con micro canales color negro, talla mediana.			
1308	Par	Par de guantes de trabajo fabricados en carnaza suave. Talla grande.			
1309	Par	Par de guantes resistentes a cortes para manejo de vidrio o láminas de metal, mezcla de nylon, spandex y dyneema con palma y puntas de poliuretano. Talla mediana color gris			
1310	Par	Par guantes de limpieza de hule para uso domestico talla 8			
1311	Par	Par guantes de limpieza de hule para uso rudo 35 centímetros Talla 8			
1312	Par	Par guantes de trabajo fabricados en carnaza suave medianos.			
1313	Par	Par guantes para trabajo resistente al corte de material hdpe y poliuretano, tallas: chica, medida y grande.			
1314	Par	Par guantes para trabajo rudo de carnaza, tallas: chica, mediana y grande.			
1315	Bote	Pasta para soldar. SOL-060. Base petrolato. Contenido: bote de 60 gramos			
1316	Bulto	Pega mármol blanco bulto de 20 kilogramos.			
1317	Bote	Pegamento de contacto base solvente, color amarillo claro. Presentación bote de 1 litro.			
1318	Galón	Pegamento de contacto base solvente, color amarillo. Presentación galón de 3.78 litros, modelo Resistol 5000 de contacto clásico gran resistencia a la humedad y temperatura, gran durabilidad y fuerza de pegado			
1319	Galón	Pegamento de contacto blanco clásico. Presentación galón de 3.78 litros.			
1320	Galón	Pegamento de contacto, base solvente, color amarillo de alta adherencia, viscosidad (Brookfield)/cps 3000 a 4500, contenido de solidos en % de 22 a 24, densidad @ 25°C g/ml 0.84 a 0.86, tiempo abierto en minutos de 5 a 7, tiempo de secado total en horas de 24 a 48 en presentación galón.			
1321	Pieza	Pegamento no mas clavos de 227 gramos			
1322	Bote	Pegamento para cpvc de 480 mililitro, color amarillo, presentación bote de 480 mililitros.			
1323	Cubeta	Pegamento para madera color blanco. Cubeta de 19 litros			
1324	Bote	Pegamento para PVC hidráulico, presentación bote de 1 litro.			
1325	Bote	Pegamento para PVC sanitario en presentación bote de 1 litro.			
1326	Bulto	Pegazulejo blanco, presentación bulto de 20 kilogramos.			
1327	Metro	Película esmerilada figurativa o película de privacidad de figuras. Presentación metro			
1328	Bote	Penetrante, dispersante. en presentación bote de 1 litro.			
1329	Pieza	Perfil bota aguas de aluminio 0.115 milímetros x 2.44 milímetros x 2 milímetros			
1330	Pieza	Perfil tubular AR de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Calibre 18. Con una extensión de 6 metros. Acero a513			
1331	Pieza	Perfil tubular cuadrado de 1-1/2 pulgadas x 1-1/2 pulgadas, de cada lado. Calibre 18. Medida: 6 metros de largo. Material: acero. Soldada eléctricamente y se fabrica bajo el proceso de laminado en frío			
1332	Pieza	Perfil tubular cuadrado de 2 pulgadas x 2 pulgadas, de cada lado. Calibre 18. Medida: 6 metros de largo. Material: acero. Soldada eléctricamente y se fabrica bajo el proceso de laminado en frío			
1333	Pieza	Perfil tubular R de 100. Calibre 18. Medida: 6 metros de largo. Material: Fierro			
1334	Pieza	Pértiga telescópica 9 secciones, 12 metros de largo, material de construcción fibra de carbono que soports hasta 35 mil kilovolts.			
1335	Pieza	Pértiga tipo escopeta para 13,200 volts de 3 metros de largo, material de fibra de carbón, color indistinto.			
1336	Pieza	Peto de carnaza, especificaciones: alto: 90 centímetros, ancho: 60 centímetros, ancho del cuello: 30 centímetros, espesor de carnaza: 1.1 milímetros a 1.8 milímetros, talla: unitalla. Características: cintas de polipropileno, costuras reforzadas, fabricado de carnaza resistente y flexible.			
1337	Pieza	Pichancha de 1 1/4pulgadas de diametro fabricada en bronce.			
1338	Pieza	Pico talacho 5 lb mango de madera.			
1339	Pieza	Piedra de agarre para muro de escalada, dimensión aproximada de 4.2 pulgadas de largo x 3.4 pulgadas de ancho, cada piedra incluye tuercas auto perforantes			
1340	Bulto	Piedra de rio, origen 100% natural bulto de 20 kilogramos con 10% +/- de tolerancia.			
1341	Bolsa	Pija cabeza hexagonal con punta de broca. Medida 1 pulgada de largo y 1/4 de la cabeza de broca. Contiene la pija y la rondana de presión. Presentación bolsa con 100 piezas.			
1342	Caja	Pija con punta de broca número 10. Medidas: 1/4 pulgada de diametro y 2-1/2 pulgadas de largo, cabeza hexagonal y rosca redonda. Material: acero inoxidable. Presentación caja de 100 piezas.			
1343	Bolsa	Pija k-lath philips 8 milímetros x 1 pulgada. Punta de broca, presentación bolsa con 100 piezas.			
1344	Bolsa	Pija k-lath philips 8 milímetros x 1-1/2 pulgada. Punta de broca, presentación bolsa con 100 piezas.			
1345	Bolsa	Pija k-lath philips 8 milímetros x 2 pulgada. Punta de broca, presentación bolsa con 100 piezas.			
1346	Bolsa	Pija k-lath Philips número 8. De 3/4 pulgada de largo. Punta de broca, presentación bolsa con 100 piezas.			
1347	Caja	Pija para tabla roca del número 6. Medidas: 1-1/4 pulgadas de largo. Rosca fina. Color negro. Presentación caja de 100 piezas.			
1348	Caja	Pija para tabla roca del número 8. Medidas: 1-1/4 pulgadas de largo. Rosca fina. Color negro. Presentación caja de 100 piezas.			
1349	Caja	Pija punta broca con cabeza cruz del numero 8. Medida: 1 pulgada de largo. Presentación caja de 100 piezas.			
1350	Caja	Pija punta broca con cabeza cruz del numero 8. Medida: 1/2 pulgada de largo. Presentación caja de 100 piezas.			
1351	Caja	Pija punta broca con cabeza cruz del numero 8. Medida: 1-1/2 pulgadas de largo. Presentación caja de 100 piezas.			
1352	Caja	Pija punta broca con cabeza cruz del numero 8. Medida: 1-1/4 pulgadas de largo. Presentación caja de 100 piezas.			
1353	Caja	Pija punta broca con cabeza cruz del numero 8. Medida: 2 pulgadas de largo. Presentación caja de 100 piezas.			
1354	Bolsa	Pija punta de broca del número 14. Medida: 1 pulgada de largo. Con arandela de neopreno. Presentación bolsa con 100 piezas.			
1355	Bolsa	Pija punta de broca del número 14. Medida: 1-1/2 pulgada de largo. Con arandela de neopreno. Presentación bolsa con 100 piezas.			
1356	Bolsa	Pija punta de broca del número 14. Medida: 3/4 pulgada de largo. Con arandela de neopreno. Presentación bolsa con 100 piezas.			
1357	Caja	Pijas de 1/4 de pulgada de diametro por 2-1/2 pulgadas de largo, con punta de broca y cabeza hexagonal, fabricadas en acero acabado galvanizado con rondana de neopreno, presentación caja de 100 piezas.			
1358	Caja	Pijas del numero 6 para madera. Medida: 1 pulgada de largo. La forma de la cabeza redondeada, sistema de apriete, rosca redonda, presentación caja de 100 piezas			
1359	Caja	Pijas para lamina del número 8. Medida: 1-1/4 pulgadas de largo. Tipo de tornillo auto perforante, con forma de la cabeza redondeada. Rosca redonda Presentación caja de 100 piezas.			
1360	Pieza	Pila de litio cr-p2 6 voltios, alcalina de 6 voltios 2cr5.			
1361	Pieza	Pila recargable nimh 9 volts, cuadrada, 2500 mah, línea pilas y baterías modelo 9 volts, tamaño de la pila 9v, forma cuadrada otros: voltaje nominal: 8.4 volts, composición: recargable capacidad de la pila: 175 mah, color: plateado, pila recargable 9v 175mah 8.4v nh22-175 cuadrada.			
1362	Pieza	Pila recargable USB li-Ion 9 volts cuadrada de 3600 mili watts hora con dos terminales positiva y negativa.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1363	Cubeta	Pintura acrílica lavable a base de agua. Acabado mate. Cubeta de 19 litros.			
1364	Cubeta	Pintura acrílica mate para protección contra la humedad. Adherencia en superficies exteriores. Fórmula a base de agua. Cubeta de 19 litros.			
1365	Cubeta	Pintura acrílica, base solvente para tráfico y señalamientos, uso exterior. Libre de plomo. Colore blanco y acabado mate. Cubeta de 19 litros.			
1366	Cubeta	Pintura de esmalte secado rápido. Color: gris. Acabado terso y mate. Cubeta de 19 litros.			
1367	Bote	Pintura en aerosol acrílico. Color negro. De secado rápido al tacto de 2 a 5 min. Secado final 24 hrs. Óptimo poder cubriente y rendimiento, protege contra la oxidación. Presentación de bote de 400 mililitros			
1368	Cubeta	Pintura epóxica con catalizador color blanco. Cubeta de 19 litros.			
1369	Cubeta	Pintura epóxica con catalizador color gris maquinaria. Cubeta de 19 litros.			
1370	Cubeta	Pintura epóxica con catalizador y solvente color azul pavo. Cubeta de 19 litros.			
1371	Cubeta	Pintura epóxica con catalizador y solvente color ginda exoline. Cubeta de 19 litros.			
1372	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo Acabado brillante. Color blanco y acabado mate. Cubeta de 19 litros. para tráfico y señalamientos, uso exterior			
1373	Bote	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo Acabado brillante. Color café chocolate, presentación bote de 1 litro			
1374	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo Acabado brillante. Color café tabaco. Cubeta de 19 litros.			
1375	Bote	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo Acabado brillante. Color café. Presentación bote de 1 litro.			
1376	Galón	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo Acabado brillante. Color cobre. Presentación galón de 3.78 litros			
1377	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo Acabado brillante. Color gris cromo. Cubeta de 19 litros.			
1378	Galón	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo Acabado brillante. Color naranja RGB. Presentación galón de 3.78 litros.			
1379	Galón	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo Acabado brillante. Color rojo RGB. Presentación galón de 3.78 litros.			
1380	Galón	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo Acabado brillante. color verde limón. Presentación galón de 3.78 litros.			
1381	Galón	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color amarillo. Presentación galón de 3.78 litros			
1382	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color Azul cielo fino. Cubeta de 19 litros.			
1383	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color Azul rey-viernes (RGB 62,105,145). Cubeta de 19 litros.			
1384	Galón	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color azul RGB. Presentación galón de 3.78 litros			
1385	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color blanco. Cubeta de 19 litros.			
1386	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color Blanco. Cubeta de 19 litros.			
1387	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color Café (RGB 255,233,01). Cubeta de 19 litros.			
1388	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color café. Cubeta de 19 litros.			
1389	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color Gris taciturno secado rápido. Cubeta de 19 litros.			
1390	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color negro brillante Cubeta de 19 litros.			
1391	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Color Rojo bermellón ingles (RGB 225,6,0). Cubeta de 19 litros.			
1392	Cubeta	Pintura esmalte alquidálico anticorrosivo, libre de plomo. Acabado brillante. Cubeta de 19 litros.			
1393	Galón	Pintura esmalte alquidálico, anticorrosivo con acabado brillante. Aplicable en madera y superficies metálicas. Presentación galón de 3.78 litros.			
1394	Bote	Pintura esmalte alquidálico, base agua, color bermellón y acabado brillante. Aplicable en interiores y exteriores, Presentación bote de 1 litro.			
1395	Bote	Pintura esmalte industrial anticorrosivo de secado rápido. Para madera. Color: negro semi mate. Presentación de bote de 4 litros.			
1396	Tambo	Pintura esmalte secado rápido. Color amarillo trafico. Presentación tambo de 200 litros.			
1397	Galón	Pintura esmalte, alquidálico transparente. Aplicable en interiores y exteriores. Presentación galón de 3.78 litros, acabado en brillante.			
1398	Bote	Pintura para alberca, color azul celeste. Presentación bote de 1 litro, aplicable en interiores y exteriores, base de hule clorado.			
1399	Cubeta	Pintura vinil acrílica a base de agua para interiores y exteriores. Adherible en yeso, concreto, repellido, aplanado, mampostería, ladrillo, tabique y tabla roca. Acabado satinado brillo. Libre de plomo y mercurio. Cubeta de 19 litros.			
1400	Cubeta	Pintura vinil acrílica para interior y exterior, acabado mate en color blanco/base pastel. Cubeta de 19 litros.			
1401	Cubeta	Pintura vinil acrílica, base agua, acabado mate, aplicable en interiores y exteriores. Cubeta de 19 litros. Color blanco cmyk			
1402	Cubeta	Pintura vinil acrílica, base agua, acabado mate, aplicable en interiores y exteriores. Cubeta de 19 litros. Color negro			
1403	Cubeta	Pintura vinil acrílica, base agua, acabado mate, aplicable en interiores y exteriores. Cubeta de 19 litros. Color verde mar			
1404	Bote	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Gris taciturno brillante secado rápido, presentación bote de 1 litro.			
1405	Bote	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Verde agua, presentación bote de 1 litro.			
1406	Bote	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Verde citation, presentación bote de 1 litro.			
1407	Bote	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Verde dinosaurio, presentación bote de 1 litro.			
1408	Cubeta	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Amarillo mango. Cubeta de 19 litros.			
1409	Bote	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Café-cuero, presentación bote de 1 litro.			
1410	Cubeta	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Cubeta de 19 litros.			
1411	Cubeta	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Cubeta de 19 litros. Color blanco cmyk			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1412	Bote	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Monarca, presentación bote de 1 litro.			
1413	Bote	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Morado pomorosa, presentación bote de 1 litro.			
1414	Bote	Pintura vinil acrílica, base agua, satinada, aplicable en interiores y exteriores. Verde turquesa, presentación bote de 1 litro.			
1415	Bote	Pintura vinil acrílica, libre de plomo, acabado mate, aplicable en interiores y exteriores. Blanca, presentación bote de 1 litro			
1416	Bote	Pintura vinil acrílica, libre de plomo, acabado mate, aplicable en interiores y exteriores. Naranja, presentación bote de 1 litro.			
1417	Bote	Pintura vinil acrílica, resistente a los rayos uv, adherible en exteriores, secado rápido, libre de plomo amarillo yoko, presentación bote de 1 litro.			
1418	Bote	Pintura vinil acrílica, resistente a los rayos uv, adherible en exteriores, secado rápido, libre de plomo azul diluvio, presentación bote de 1 litro.			
1419	Cubeta	Pintura vinil acrílica, resistente a los rayos uv, adherible en exteriores, secado rápido, libre de plomo. Color blanco, acabado mate. Cubeta de 19 litros.			
1420	Cubeta	Pintura vinílica acrílica lavable, color blanco y acabado mate, Cubeta de 19 litros.			
1421	Cubeta	Pintura vinílica acrílica, color negro y acabado mate, libre de plomo. Cubeta de 19 litros.			
1422	Cubeta	Pintura vinílica interiores y exteriores color anaranjado. Acabado terso y mate. Cubeta de 19 litros.			
1423	Cubeta	Pintura vinílica para interiores y exteriores. Color: gris. Acabado terso y mate. Cubeta de 19 litros.			
1424	Cubeta	Pintura vinílica para interiores y exteriores. Color: Pavo. Acabado terso y mate. Cubeta de 19 litros.			
1425	Cubeta	Pintura vinílica para interiores y exteriores. Color: pergamino. Acabado terso y mate. Cubeta de 19 litros.			
1426	Cubeta	Pintura vinílica para interiores y exteriores. Color: salmón. Acabado terso y mate. Cubeta de 19 litros.			
1427	Cubeta	Pintura vinílica-acrílica para interiores y exteriores. Color: blanco Cubeta de 19 litros.			
1428	Cubeta	Pintura vinílica-acrílica para interiores y exteriores. Color: blanco satinado. Acabado terso y mate. Cubeta de 19 litros.			
1429	Cubeta	Pintura vinílica-acrílica para interiores y exteriores. Color: rojo. Acabado terso y mate. Cubeta de 19 litros.			
1430	Pieza	Pinza Crimpadora para Plug Modular RJ-45/RJ-12/RJ-11			
1431	Pieza	Pinza de corte de 10 pulgadas color: gris oscuro.			
1432	Pieza	Pinza de corte de 10 pulgadas.			
1433	Pieza	Pinza de presión de 10 pulgadas, especificaciones técnicas: largo 25 centímetros, ancho 1.9 centímetros, profundidad 6.8 centímetros, espesor 1.7 milímetros, material acero color plata, acabado brillante peso .543 kilogramos, garantía proveedor 10 años, capacidad / tamaño 10 pulgadas, tipo mordaza recta accesorios no montaje no alto 25 centímetros.			
1434	Pieza	Pinza para anillos de retención 6 pulgadas 4 cabezas intercambiables, fabricada en acero al carbono, mango comfort grip, para anillos internos y externos de ejes y flechas, cabezas intercambiables que permiten trabajar en distintos ángulos, largo 6 pulgadas (150 milímetros) capacidad de cierre de anillos 1 3/4 pulgadas (45 milímetros) hasta 1pulgada (25 milímetros), capacidad de apertura de anillos 3/4 pulgadas (19 milímetros) hasta 2 1/2pulgadas (65 milímetros).			
1435	Pieza	Pinza pela cable telefónico, coaxial y de red (UTP)			
1436	Pieza	Pinzas de chofer 8 pulgadas, especificaciones técnicas: largo 20.3 centímetros ancho 5 centímetros, profundidad 1.5 centímetros diámetro 0 centímetros, espesor 1.3 milímetros material acero, color negro acabado níquel, garantía proveedor 10 años, tamaño 8 pulgadas, no. De pieza 1 tipo de chofer, accesorios no montaje, alto 20.3 centímetros.			
1437	Pieza	Pinzas de chofer 8 pulgadas, especificaciones técnicas: largo 20.3 centímetros ancho 5 centímetros, profundidad 1.5 centímetros diámetro 0 centímetros, espesor 1.3 milímetros material acero, color negro acabado níquel, peso .292 kilogramos garantía proveedor 10 años, tamaño 8 pulgadas, tipo de chofer, accesorios no montaje, alto 20.3 centímetros.			
1438	Pieza	Pinzas de corte angular para cables			
1439	Pieza	Pinzas de electricista de 9 pulgadas (229milímetros) con poncha conectores, alta palanca, tipo klein tools, especificaciones técnicas: largo 23 centímetros ancho 7.000 centímetros, profundidad 0.000 centímetros, diámetro 0.000 centímetros, espesor 0.000 milímetros material acero, color azul acabado semi mate, garantía proveedor 2 años, tamaño 9 pulgadas. No. De pieza 1 tipo de alta palanca, accesorios no montaje no, alto 23 centímetros.			
1440	Pieza	Pinzas de electricista de 9 pulgadas (229milímetros) con poncha conectores, alta palanca, tipo klein tools, especificaciones técnicas: largo 23 centímetros ancho 7.000 centímetros, profundidad 0.000 centímetros, diámetro 0.000 centímetros, espesor 0.000 milímetros material acero, color azul acabado semi mate, peso 0.500 kilogramos garantía proveedor 2 años, tamaño 9 pulgadas, tipo de alta palanca, accesorios no montaje no, alto 23 centímetros.			
1441	Pieza	Pinzas de presión de 10 pulgadas de mordaza recta con apertura máxima de 2 pulgadas, especificaciones técnicas largo 25 centímetros apertura 50 milímetros aleación de cromo alvanadio.			
1442	Pieza	Pinzas de punta 8 pulgadas, especificaciones técnicas: largo 20.3 centímetros, ancho 10.2 centímetros, material acero, color rojo acabado semi brillante, peso .29 kg garantía proveedor 100 años, tamaño 8 pulgadas, tipo de punta larga, accesorios no montaje, alto 20.3 centímetros			
1443	Pieza	Piñón para bicicleta 7 velocidades atornillado cantidad máxima de dientes 28 cantidad mínima de dientes 12.			
1444	Metro cuadrado	Piso cerámico. Con acabado pulido. Por metro cuadrado.			
1445	Pieza	Piso de granito de 60 centímetros de largo x 60 centímetros de ancho x 1.5 centímetros de espesor tono gris sandblast, uso recomendado: interiores y exteriores, pisos, cubiertas de baño.			
1446	Pieza	Piso de granito de 60 centímetros de largo x 60 centímetros de ancho x 1.5 centímetros de espesor tono gris pulido y brillado, piso porcelánico pulido, estilo granito, color gris.			
1447	Caja	Piso deck sintético residencial, contiene 4 pieza por caja, medida ancho 145 milímetros x largo 220 milímetros, espesor 22.5 milímetros.			
1448	Pieza	Pistola calafateadora 300 milímetros, descripción: cuerpo de acero y maneral de aluminio, aguja para destape pistola reforzada, para cartuchos de 10 onzas.			
1449	Pieza	Pistola calafateadora para salchicha de 600milímetros, cuerpo tipo barril y maneral de aluminio tipo salchicha hasta 600 milímetros, para cartuchos de 10 onzas.			
1450	Pieza	Pistola de aire o pistola neumática de baja presión.			
1451	Pieza	Pistolas metálicas para riego 8 funciones.			
1452	Pieza	Placa anti derrapante de acero calibre 10. Medidas: 0.90 metros de ancho y 3.05 metros de largo. Acabado brillante de la lámina			
1453	Pieza	Placa lisa de 1/4 de pulgada de grosor. Medida: 1.22 metros de ancho y 3.05 metros de largo. En acero al carbón para soldar.			
1454	Pieza	Placa para registro de 1 cavidad, para Jack RJ45, color blanco			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1455	Pieza	Plástico cubierta para invernadero fabricado en polietileno calibre 600 galgas color blanco lechoso, ancho de lienzo 8,2 metros, largo 50 metros.			
1456	Rollo	Plástico para invernadero calibre 720 galgas en rollo de 4 metros de ancho.			
1457	Equipo	Podadora de altura a gasolina, potencia 1.4 hp / 1.05 kw, largo con vástago telescópico: desde 2.8 hasta 3.9 metro, largo			
1458	Equipo	Podadora; motor de fácil arranque, incluso en zonas de gran altitud o baja temperatura, altura ajustable de corte de 6			
1459	Pieza	Polea doble de metal de 13 milímetros, carga de rotura 24 kn			
1460	Equipo	Ponchadora Hidráulica Eléctrico con 11 Pinzas Victool incluye pila y cargador. Peso y dimensiones Largo 28 centímetros, Ancho 24 centímetros, Peso 7 kilos, color rojo/negro			
1461	Pieza	Poncho desechable de polietileno transparente de 02 milímetros unitalla, medidas poncho 50 x 80 centímetros.			
1462	Pieza	Porta herramienta de carnaza con cinturón, 9 compartimientos, descripción: especificaciones, medida: 26 x 34 centímetros, espesor de carnaza: 1.8 milímetros, largo de cinturón: 133 centímetros, número de compartimientos: 9, empaque: caballete, características principales: fabricada en resistente carnaza, cinturón 100% algodón con hebilla ajustable, refuerzos y bolsas remachados para mayor resistencia.			
1463	Pieza	Porta Lámparas de porcelana 4 1/2 pulgadas circular, con alimentación de 127 volts a 60 Hertz, acabado en material de porcelana brillante.			
1464	Pieza	Porta pilas para lavamanos. Módulo eléctrico capacitivo para llave electrónica de sensor de acercamiento.			
1465	Pieza	Poste cuadrado para reja-acero. Medidas: 2 pulgadas de cada arista, calibre 16 y 3 metros de largo. Para sujeción de reja con tapón galvanizado.			
1466	Pieza	Poste metálico, de 2-1/2 pulgadas x 2-1/2 pulgadas por lado x 3.05 metros de largo, calibre 16			
1467	Pieza	Poste travesaño galvanizado para malla ciclónica de 2 pulgadas de diámetro, 3.00 metros de alto calibre 20			
1468	Pieza	Precalentador Base Tipo L Para Plantas De Luz 120V-1000W			
1469	Pieza	Prefiltros para desbrozadora stihl fs 280			
1470	Pieza	Prensa hidráulica manual de 12 awg-2/0 awg para terminales de cable, crimpadora hidráulica, herramienta de terminales de alambre con 9 pares de troqueles.			
1471	Cubeta	Primer anticorrosivo, color gris, acabado en mate, libre de plomo. Cubeta de 19 litros			
1472	Caja	Protección auditiva tapones en forma de bala, caja con 500 pares.			
1473	Cubeta	Protector omnifóbico de silicón de 19 litros, para madera, color transparente. Base de silicón-acrílico. Cubeta de 19 litros.			
1474	Pieza	Puerta peatonal de malla ciclónica y postes galvanizado de 2 pulgadas de diámetro. Calibre 20. Medidas: 2.00 metros de ancho x 2.00 metros de alto. Habilitada con marco y refuerzo central del tubo mencionado.			
1475	Pieza	Punta para cautín tipo destornillador 1.6milímetros, componentes incluidos punta de soldadura estilo pistola, dimensiones del artículo largo x ancho x alto 38 x 8 x 89 milímetros.			
1476	Rollo	Rafia de polipropileno blanca, presentación rollo con 60.96 metros, color negro/blanco, especificaciones técnicas: calibre 8.			
1477	Pieza	Rastrillo metálico de 16 dientes, mango 54 pulgadas, dientes 16, cabeza 16 pulgadas (41 centímetros) mango 54 pulgada (137 centímetros), diámetro del mango, 1 1/8 pulgadas (28 milímetro) espesor 5/32 pulgadas (4 milímetro)			
1478	Pieza	Receptáculo tipo industrial de media vuelta de 4 polos, 5 hilos, 30 amper, rango de 347/600 volts, acabado plástico color blanco negro.			
1479	Pieza	Receptáculo trifásico de empotrar, 125 amper, 5 polos a 220 volts, color azul, 9 horas, tipo aterrizado amperes 125 aplicación empotrado, tipo steck.			
1480	Pieza	Receptáculo trifásico de empotrar, 32 amper, 5 polos a 220 volts, color azul, 9 horas, tipo aterrizado amperes 32 aplicación empotrado, tipo steck.			
1481	Pieza	Receptáculo trifásico de empotrar, 63 amper, 5 polos a 220 volts, color azul, 9 horas, tipo aterrizado amperes 63 aplicación empotrado, tipo steck.			
1482	Pieza	Red para canasta de basquetbol			
1483	Pieza	Red saca hojas tipo pala de 30 centímetros x 30 centímetros por lado, con mango de 5 metros de largo.			
1484	Pieza	Redondo macizo de 1/2 pulgada de grosor y 6 metros de largo. Barra de acero redonda y lisa.			
1485	Pieza	Reducción bushing cpvc de 38 a 32 milímetros de diámetro tipo de rosca liso.			
1486	Pieza	Reducción de 1 pulgada a 1/2 pulgada cpvc, color crema, conexión cementar.			
1487	Pieza	Reducción de 1 pulgada a 1/2 pulgada de PVC hidráulico cédula 40, color blanco, conexión cementar.			
1488	Pieza	Reducción de 1 pulgada a 1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80 color indistinto.			
1489	Pieza	Reducción de 1 pulgadas a 3/4 pulgada cpvc, color crema, conexión cementar.			
1490	Pieza	Reducción de 1-1/2 pulgadas a 1 pulgada cpvc, color crema, conexión cementar.			
1491	Pieza	Reducción de 1-1/2 pulgadas a 1 pulgada de PVC hidráulico cédula 40, color blanco, conexión cementar.			
1492	Pieza	Reducción de 1-1/2 pulgadas a 1 pulgada de PVC hidráulico cédula 80, color gris, conexión cementar.			
1493	Pieza	Reducción de 1-1/4 pulgadas a 1 pulgada cpvc, color crema, conexión cementar			
1494	Pieza	Reducción de 2 pulgadas a 1 pulgada cpvc, color crema, conexión cementar			
1495	Pieza	Reducción de 2 pulgadas a 1-1/2 pulgadas cpvc, color blanco, Conexión cementar.			
1496	Pieza	Reducción de 2 pulgadas a 1-1/2 pulgadas de ancho de PVC hidráulico cédula 80, color gris, conexión cementar.			
1497	Pieza	Reducción de 2 pulgadas a 1-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, para cementar.			
1498	Pieza	Reducción de 2 pulgadas a 1-1/2 pulgadas PVC sanitario, color blanco, conexión cementar.			
1499	Pieza	Reducción de 2-1/2 pulgadas a 2 pulgadas cpvc, color crema, conexión cementar.			
1500	Pieza	Reducción de 2-1/2 pulgadas a 2 pulgadas PVC hidráulico cédula 40, color blanco conexión cementar			
1501	Pieza	Reducción de 2-1/2 pulgadas a 2 pulgadas PVC hidráulico cédula 80, color gris, conexión cementar.			
1502	Pieza	Reducción de 3 pulgadas a 2 pulgadas de PVC sanitario, color indistinto. Para cementar			
1503	Pieza	Reducción de 3 pulgadas a 2-1/2 pulgadas cpvc, color crema, conexión cementar			
1504	Pieza	Reducción de 3 pulgadas a 2-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco, conexión cementar			
1505	Pieza	Reducción de 3 pulgadas a 2-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80, para cementar			
1506	Pieza	Reducción de 4 pulgadas x 3 pulgadas de PVC sanitario, color blanco, conexión cementar			
1507	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random 25 milímetro x 20 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1508	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random 32 milímetro x 20 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1509	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random 32 milímetro x 25 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1510	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random 40 milímetro x 25 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1511	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random 40 milímetros x 32 milímetros, color verde, conexión termo fusión			
1512	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random 50 milímetros x 32 milímetros, color verde, conexión termo fusión			
1513	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random 50 milímetros x 40 milímetros, color verde, conexión termo fusión			
1514	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random 63 milímetros x 40 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1515	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random 90 milímetros x 75 milímetros, color verde, conexión termo fusión			
1516	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random de 40 milímetros x 20 milímetros, color verde, conexión termo fusión			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1517	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random de 63 milímetros x 50 milímetros, color verde, conexión termo fusión			
1518	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random de 75 milímetro x 50 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1519	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random de 75 milímetro x 63 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1520	Pieza	Reducción de polipropileno copolímero random de 90 milímetros x 63 milímetros, color verde, conexión termo fusión			
1521	Pieza	Reducción de PVC hidráulico de 2 pulgadas a 1 pulgadas cédula 40, color blanco, conexión cementar			
1522	Pieza	Reflector dmx RGB 36 watts 85-265 volts, numero de parte: ag-refl-dmxrgb36w, color negro, voltaje de alimentación 127/220 volts, 60hertz , voltaje:ac 85-265 volts, watts: 36 ángulo:120°, temperatura de color: dmx/RGB, dimensiones de 335 milímetros de largo x 153 milímetros de alto x 200 milímetros de ancho, ip65.			
1523	Pieza	Reflector led de 10 watts con alimentación de 85-254 volts, color de iluminación blanco frio 6500 kelvin, acabado metálico color negro o blanco.			
1524	Pieza	Reflector led de 100 watts con alimentación de 85-254 volts, color de iluminación blanco frio 6500 kelvin, acabado metálico color negro o blanco.			
1525	Pieza	Reflector led de 50 watts con alimentación de 85-254 volts, color de iluminación blanco frio 6500 kelvin, acabado metálico color negro o blanco.			
1526	Pieza	Reflector LED Exterior 100 Watts, Luz de Día, IP65, IK07, No Atenuable, LED integrado. 100LQLEDT65MVN. Dimensiones del producto 205.1 x 34.4 x 265.1 milímetros, Especificación eléctrica 100 -277 Volts, 50 /60 Hz 100 Watts			
1527	Pieza	Reflector LED Exterior 20 Watts, Luz de Día, IP65, IK07, No Atenuable, LED integrado. 20LQLEDT65MVN. Dimensiones del producto 90.1 x 27.4 x 115.1 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50/60 Hertz 20 Watts.			
1528	Pieza	Reflector LED Exterior 30 Watts, Luz Cálida Brillante, IP65, IK07, No Atenuable, LED integrado. 30LQLEDT30MVN. Dimensiones del producto 110.1 x 27.4 x 150.1 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50 /60 Hertz 30 Watts			
1529	Pieza	Reflector LED Exterior 400 W, Luz de Día, IP65, IK08, No Atenuable, LED integrado. 400LQLEDK65MVN. Dimensiones del producto 378 mm x 105 mm x 564 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240Volts, 50 / 60 Hz 400 Watts.			
1530	Pieza	Reflector LED Exterior 50 Watts, Luz Cálida Brillante, IP65, IK07, No Atenuable, LED integrado. 50LQLEDT30MVN. Dimensiones del producto 137.1 x 31.4 x 182.1 milímetros, Especificación eléctrica 100 -240 Volts, 50/60 Hertz 50 Watts.			
1531	Pieza	Reflector led exterior 500 watts, luz de día, ip65, ik08, no atenuable, led integrado dimensiones del producto 378 milímetros x 105 milímetros x 667 milímetros, especificación eléctrica 100 -240 volts, 50 / 60 Hertz 500 watts, acabado de aluminio color negro.			
1532	Pieza	Regulador de voltaje 125/220 volts de 600 watts material metal con acabado color negro.			
1533	Pieza	Regulador de voltaje, no break cdp upo11-2rt doble conversión, 1800w, 2000va, entrada 60v - 150v, salida 100v - 127v, 8 contactos, materiales de construcción metal color negro.			
1534	Pieza	Rejilla de lamina desplegada tipo g35-14 de 2.5 milímetro de espesor, de 91 centímetros de ancho			
1535	Pieza	Rejilla tipo irving con espesor de solera de 3/16 pulgada y peralte de 1 pulgada en hoja de 1 metro de ancho x 6 metros de largo			
1536	Pieza	Rejilla tipo irving con espesor de solera de 3/16pulgada y peralte de 3/4pulgada en hoja de 1 metro de ancho x 6 metros de largo			
1537	Pieza	Remachadora profesional tipo acordeón con boquillas, tipo de remachadora manual, de acero cromado, de 30 centímetros de largo incluye: llave y boquillas			
1538	Bolsa	Remache pop en tamaño de 1/4 de pulgada de ancho x 3/4 de pulgada largo, presentación bolsa con 100 piezas. Material aluminio.			
1539	Bolsa	Remache pop en tamaño de 1/8 de pulgada ancho x 3/4 de pulgada largo, presentación bolsa con 100 piezas. Material aluminio.			
1540	Bolsa	Remache pop en tamaño de 1/8 de pulgada de ancho x 1/2 de pulgada largo, presentación bolsa con 100 piezas. Material aluminio.			
1541	Bolsa	Remache pop en tamaño de 3/16 de pulgada de ancho x 3/4 de pulgada largo, presentación bolsa con 100 piezas. Material aluminio.			
1542	Bolsa	Remaches pop en tamaño de 3/16 pulgadas de diámetro y 3/8 de pulgada máximo de agarre. Bolsa con 100 piezas, fabricada en aluminio.			
1543	Paquete	Repuestos para cutter de 18 milímetros, características: navajas de acero sk2 3x más durable, doble bisel para cortes más precisos, mayor durabilidad de filo, especificaciones: ancho 18 milímetros espesor 0.5 milímetros, paquete con 10 piezas.			
1544	Bote	Resanador multiusos blanco presentación bote de 980 mililitros.			
1545	Bote	Resanador para madera, base de agua. Color pino, presentación bote de 1 litro.			
1546	Cubeta	Resanador para paneles de yeso, de secado rápido, presentación cubeta de 28 kilogramos			
1547	Pieza	Respirador profesional media cara con cartuchos. Unitalla. Color gris.			
1548	Pieza	Retrete (tasa de baño W.C.) Color blanco, material cerámica porcelanizada, con tanque. Espesor de cerámica 10 milímetros, incluye herraje de tanque.			
1549	Pieza	Retrete inodoro de baño W.C. Color blanco, material cerámica porcelanizada, se puede usar con fluxómetro, peso de 45 kilogramos, medidas de 65 centímetros largo x 44 centímetros alto x 37 centímetros ancho.			
1550	Pieza	Riel de aluminio de 1 pulgada. Se utiliza para cortina de techo con ganchos de rodillo. Fabricado en aluminio, con una largo de 6 metros			
1551	Pieza	Riel DIN Estándar de 35 milímetros Ranurado. 1 metro de longitud. Fabricado en Acero. Sección transversal 35 x 7.5 x 1.0 milímetros, Ranura central de 6 x 15 x 25 milímetros, Acero laminado en frío, cromado zinc, Largo total de 1 metro			
1552	Pieza	Riel guía 1500 calibre 18 pintado. Color rojo. Material: fierro. Medida: 6 metros de largo			
1553	Pieza	Rodaja giratoria de 4 pulgadas con placa superior. Clasificación de carga: 600 lb. Altura total 5-5/8 pulgadas. Material del armazón: acero. Rodadura doble balín. Acabado: zincado.			
1554	Pieza	Rodamiento (balero) de 5/8 pulgadas a 1 3/8 pulgadas, tejuelo y bibel de 1 pulgada a 3 pulgadas			
1555	Pieza	Rodamiento rígido de bolas 6304z, de diámetro interno 20 milímetros, diámetro exterior 52 milímetros, ancho 15 milímetros, rendimiento: capacidad de carga dinámica básica16.8 kn, capacidad de carga estática básica7.8 kn, velocidad de referencia30 000 r/min, velocidad límite19 000 r/min, clase de rendimiento skfskf explorer propiedades, ranuras de llenado sin cantidad de hileras, 1 elemento de fijación, aro exterior del rodamiento ninguna, tipo de agujero cilíndrico, jaula chapa metálica, juego radial interno cn, material, rodamiento acero para rodamientos recubrimiento sin sellado, placa de protección en un lado, tipo de sellado sin contacto.			
1556	Pieza	Rodamiento tipo bola 6208 ze c3, de diámetro interno 40 milímetros, diámetro exterior 80 milímetros, ancho18 milímetros, rendimiento: capacidad de carga dinámica básica 32.5 kn, capacidad de carga estática básica 19 kn, velocidad de referencia18 000 r/min, velocidad límite11 000 r/min, clase de rendimiento skf skf explorer.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
		propiedades: ranuras de llenado sin cantidad de hileras 1 elemento de fijación, aro exterior del rodamiento ninguna, tipo de agujero cilíndrico, jaula chapa metálica, disposición ajustada no, juego radial internoc3, material, rodamiento acero para rodamiento.			
1557	Pieza	Rodillo completo rugoso. Material de poliéster, alta densidad con doble cubierta de polipropileno y núcleo adherido por termo fusión. Mango verde de material polipropileno. largo del rodillo 4 pulgadas.			
1558	Pieza	Rodillo de felpa lisa de 9 pulgadas con amazón. Dimensiones de 9 pulgadas largo x 3/8 pulgadas ancho. Material, poliéster.			
1559	Pieza	Rodillo de felpa para superficie lisa con amazón de 9 pulgadas, felpa de poliéster, en color blanco, tubo y mango del maneral de polipropileno, mango ergonómico.			
1560	Pieza	Rodillo para pintar superficies poco rugosas, dimensiones de 9 pulgadas largo x 5/8 pulgadas ancho, empaque individual. Material, felpa de poliéster.			
1561	Pieza	Rollo de Cinta de Contacto, de 15 Pies (4.5m) de Largo, 19.1 mm de Ancho, Color Negro			
1562	Caja	Rondana metálica de 3/4 pulgada. Material: acero bajo carbono. Dureza rockwell c: 42 mínima 45 máxima. Acabados: galvanizado electrolítico. Presentación caja de 100 piezas			
1563	Pieza	Rondana plana galvanizada de 3/8 de pulgada, color indistinto.			
1564	Pieza	Roto martillo sds plus 1 pulgada 800w. color amarillo, material plástico.			
1565	Pieza	Router. De 2-1/4 hp. Color amarillo. De cable eléctrico.			
1566	Caja	Segueta para corte de metal diente grueso, con 18 dientes por pulgada, presentación caja de 50 pieza, color blanco.			
1567	Pieza	Seguetas de 12 pulgadas, estándar.			
1568	Galón	Sellador 5x1 reforzado. Sellador transparente resistente a la alcalinidad, presentación galón de 3.78 litros.			
1569	Cartucho	Sellador acrílico siliconado color blanco, presentación cartucho con 280 mililitros.			
1570	Cartucho	Sellador acrílico siliconado color transparente, presentación cartucho con 280 mililitros.			
1571	Cartucho	Sellador de juntas elástico. Sellador elástico de poliuretano de alto desempeño. Para juntas con alto movimiento, de uso Interior y Exterior. Color Blanco. Presentación cartucho de 600 ml.			
1572	Bote	Sellador de nitrocelulosa al 48%, presentación Bote de 4 litros, color cristalino, material nitrocelulosa.			
1573	Bote	Sellador de rosas blanco. Ayuda a sellar tuberías de materiales como acero galvanizado, monel, nilón, plástico, polietileno, PVC o acero inoxidable, evita la formación de goteras, sin endurecerse ni volverse quebradizo. Presentación bote de 118 mililitros.			
1574	Cubeta	Sellador para cisternas. Cubeta de 19 litros.			
1575	Pieza	Sello Mecánico 1 Pulgada Corto Silicio Silicio Caras Duras			
1576	Pieza	Sensor de movimiento de sobreponer en muro infrarrojo 14.6 x 8.7 x 12.2 centímetros, color blanco, Potencia 800 watts, Voltaje 110 - 130 volts,			
1577	Pieza	Sensor de Movimiento Infrarojo Ledvance Sobreponer IP20 360°. Características, Carga Máxima LED/ Fluorescente : 127Volts, 300Watts, tensión: 120-277 Volts, Índice de protección: IP20, Ángulo de Detección: 360°, Aplicación: Sobreponer en techo Tecnología: Infrarojo, Altura: 55 milímetros, Diámetro: 115milímetros			
1578	Pieza	Serrucho de poda 16 pulgadas, material de la cuchilla acero de alto carbono de 53,6l x 8,8w x 16,6h centímetros, largo de la hoja 16 pulgadas, número de dientes 5, forma de la cuchilla redondo serrucho de poda curvo, hoja de acero sk5 resistente al desgaste, curva para cortes rápidos, mango robusto de PVC, barrenos que ayudan a expulsar el material durante el corte, gancho tope para facilitar los cortes, triple filo.			
1579	Equipo	Sierra circular 185 milímetros 5.200 rpm 12000 watts 7 1/4 pulgadas, modelo hs7010k, color turquesa, voltaje 120volts, potencia 1600 watts, diámetro del disco: 185 milímetros, profundidad de corte 45 grados: 44 milímetros, profundidad de corte 90 grados: 65 milímetros, accesorios incluidos: 1 disco de carburo de tungsteno, 1 llave hexagonal, 1 guía, 1 maletín, velocidad máxima de rotación: 5500 rpm, largo del cable: 2.5, con guía láser, con botón de bloqueo de disco, largo: 300 milímetros, ancho: 240 milímetros, altura: 261 milímetros, peso: 4 kilogramos			
1580	Pieza	Sierra cuchilla de 3 picos para desbrozadora stihl fs280			
1581	Pieza	Sierra de mesa de 10 pulgadas. 1800 watts, alámbrico, amarillo.			
1582	Pieza	Sierra ingleteadora telescópica 300 milímetros 127 volts. 4500 rpm. Diámetro de disco de 260 milímetros. Capacidad de corte de 45° x 45° de 91 milímetros x 220 milímetros			
1583	Cartucho	Silicón dieléctrico para terminales eléctricas en media tensión hasta 35000 volts. Silicón dieléctrico de 5 onzas Color transparente. Presentación Cartucho de 150 gramos.			
1584	Pieza	Socket tipo intemperie base e-26 cuerpo fabricado en policloruro de vinilo con casquillo de aluminio a prueba de humedad e intemperie color negro tensión 127 volts potencia 660 watts frecuencia 60 Hertz diámetro 52 milímetros, altura 42 milímetros cable 18 awg tipo de base e26.			
1585	Pieza	Soldadora inversor multifunción 3 en 1 (electrodo, tig y plasma), 200a, 220v 1-ph 60hz amperaje en 220 volts de 20-200 amperes tig hf de 5-200 amperes y plasma de 20-50 amperes, capacidad de electrodo 3/32, 1/8 y 5/32 ideal para e6013, e601, ciclo de trabajo en 220 volts a 200 amperes del 25% y a 100 amperes del 100% electrodo y tig hf. ct en plasma 50 amperes del 40% y 30 amp del 100%.			
1586	Caja	Soldadura 7018 x 1/8 pulgada y 40 centímetros de largo. Caja con 20 kilogramos.			
1587	Carrete	Soldadura carrete 50-50. Color plateado. Espesor de 3.00 milímetros. Material: estaño 50% y plomo 50%.			
1588	Pieza	Soldadura de plata del 15% para refrigeración dimensiones 0.050 x 1/8 de pulgada de diámetro x 20 centímetros de largo.			
1589	Caja	Soldadura fosco de 0% de plata. Plana. 50 centímetros de largo. Presentación caja de 60 piezas.			
1590	Pieza	Solera de 1 pulgada ancho x 1/8 de espesor x 6 metros de largo			
1591	Pieza	Solera de 1/2 pulgada ancho x 1/16 de espesor x 6 metros de largo			
1592	Pieza	Solera de 1-1/2 pulgada ancho x 1/8 de espesor x 6 metros de largo			
1593	Pieza	Solera de 2 pulgada ancho x 1/8 de espesor x 6 metros de largo			
1594	Pieza	Solera de 4 pulgadas de ancho y 1/4 pulgada de grosor. Fabricada en acero. Medida: 6 metros de largo			
1595	Pieza	Solera de acero de 1 pulgada de ancho x 1/8 pulgada de grosor y 6 metros de largo. Fabricada en acero.			
1596	Pieza	Solera de acero de 1/2 pulgada de ancho x 1/8 pulgada de grosor y 6 metros de largo. Fabricada en acero.			
1597	Pieza	Solera de acero de 1/4 pulgada x 1/8 pulgada de grosor y 6 metros de largo. Fabricada en acero.			
1598	Pieza	Solera de aluminio de 2 pulgadas x 3/16 pulgadas de grosor y largo 6 metros de largo. Color aluminio			
1599	Pieza	Solera de tensión (cercha) medida de 1/2 pulgada de ancho por 2 metros de alto. Calibre 1/8. Utilizada para el armado o ensamble de malla ciclónica.			
1600	Bote	Solvente para poliuretano 11000, presentación bote de 1 litro.			
1601	Bote	Solvente para poliuretano 11000, presentación bote de 4 litros.			
1602	Cubeta	Solvente para poliuretano 11000. Cubeta de 19 litros.			
1603	Bote	Solvente para resina epóxica, presentación bote de 4 litros.			
1604	Botella	Solvente PT-231, presentación botella de 960 litros.			
1605	Tambo	Solvente thinner americano, presentación de tambo de 200 litros.			
1606	Tambo	Solvente thinner estándar, presentación de tambo de 200 litros.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1607	Pieza	Sonoff nspanel pro 120 panel de control inteligente para el hogar, integrado zigbee gateway con seguridad para el hogar, visualización grande de 4.7 pulgadas con monitoreo de uso de energía, cámaras, material de construcción plástico color blanco.			
1608	Equipo	Sopladora, potencia 3.8 hp / 2.8 kw, fuerza de soplado 32 newton, motor 4 tiempos, potencia 3.8 hp / 2.8 kw, cilindrada 64.8 centímetros, peso 9.8 kg, fuerza de soplado 32 newton, velocidad máxima de aire 90 m/s, volumen de soplado (con boquilla) 1150 m³/h, capacidad del depósito de combustible 1.4 litros.			
1609	Pieza	Spot base empotrable para foco tipo mr16, tamaño 32 milímetros de ancho x 87 milímetros de largo, Color blanco.			
1610	Pieza	Spot para plafón led de 9 watts, luz neutra de 4000 kelvin de 120 volts, 5 pulgadas de diámetro, acabado de metal color indistinto.			
1611	Pieza	Sujetadores tipo chapetón de 22 milímetros de diámetro x 25 milímetros de alto, color indistinto.			
1612	Bulto	Sulfato de cobre pentahidratado, presentación bulto con 25 kilos			
1613	Pieza	Switch presión para agua de 20 amperes 40 libras, pre calibrado 20-40 psi. Presión máxima 175 psi. Peso 366 gramos. Altura 7 centímetro. Ancho 10 centímetro. Largo centímetro alimentación eléctrica a 110 volts a 220 volts hasta 16 amperes			
1614	Pieza	Tabilla De Conexión 600 volts 30 amperios 4 Polos Ktb1-03004, acabado plastico color negro.			
1615	Pieza	Tabilla De Conexión 600 volts 60 amperios 4 Polos Ktb1-06004, acabado plastico color negro.			
1616	Pieza	Talacho pico de 7 libras.			
1617	Pieza	Taladro atornillador inalámbrico combo de taladro percutor y atornillador + atornillador de impacto dewalt, modelo dck287d2.			
1618	Pieza	Taladro percutor/atornillador de 1-1/4 de pulgada, largo 34 centímetros, ancho 12 centímetros, profundidad 38 centímetros, diámetro 2 centímetros, espesor 2 milímetros, material plástico, color amarillo, acabado mate, peso 4 kilogramos capacidad en acero 13 milímetros, capacidad en madera 13 milímetros.			
1619	Pieza	Taladro roto martillo de 1 pulgada 20 volts + 2 baterías 5 amper horas, dch273p2, color amarillo/negro, componentes incluidos roto martillo, mango y medidor de profundidad, incluye baterías si, tipo de celda de batería litio ion, capacidad de la batería 5 amperes horas, peso 6,4 libras, largo 13 pulgadas, ancho 4,2 pulgadas altura 8,6 pulgadas.			
1620	Pieza	Taladro Rotomartillo SDS PLUS – 800 watts, color negro/amarillo, D25133K, Especificaciones: Potencia de 800 Watts Velocidad de 0-1,550 Revoluciones por minuto, 0-4,550 impactos por minuto, Energía de impacto 2.4 Joules, Máxima capacidad en madera 1-1/4 pulgadas, Máxima capacidad en metal 1/2 pulgadas, Máxima capacidad en concreto 7/8 pulgadas, Peso 2.3 Kilogramos.			
1621	Pieza	Taladro tipo espada 1/2 pulgada 1150 w, industrial, botón de trabajo continuo, broquero 1/2 pulgada (13 milímetros), potencia 1,150 watts. Velocidad variable reversible 0 - 620 rpm, máximo diámetro de perforación en acero 1/2 pulgada (13 milímetros), máximo diámetro de perforación en madera 1 1/2 pulgada (38 milímetros), tensión / frecuencia 127 v / 60 hz, consumo 8.9 a, ciclo de trabajo 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas, peso 3.3 kilogramos.			
1622	Pieza	Tanque hidroneumático 119 galones, tanque precargado hidroneumático alta pro xlb119 119 galones, volumen 119 galones, sistema diafragma, presión máxima de operación 125 psi, diámetro de conexión 1.25 pulgadas			
1623	Pieza	Tanque hidroneumático de 110 litros vertical, sistema de almacenamiento hydro-mac, de lámina rolada cal.14, material de la membrana epdm, capacidad 20-40psi 43 l, capacidad 30-50psi 36 l, presión de precarga 30 psi, presión máxima 150 psi, diámetro de conexión 1.00 pulgadas.			
1624	Pieza	Tanque hidroneumático de 130 litros, tipo vertical, capacidad 130 litros, alto 88 centímetros, diámetro del tanque 46 centímetros, diámetro de descarga npt 1 pulgadas, material del tanque lámina rolada calibre14, material de la membrana epdm, capacidad 20-40psi 50.3 l, capacidad 30-40psi 36 l, presión de precarga 30 psi, presión máxima 150 psi, diámetro de conexión 1.00 pulgadas, incluye 1 tanque hidroneumático.			
1625	Pieza	Tanque hidroneumático de 150 litros vertical, eqth-150ve, de lámina rolada calibre14, material de la membrana: epdm, capacidad 20-40psi: 58.7 l, capacidad 30-50psi: 49.7 litros, presión de precarga: 30 psi, presión máxima: 150 psi, diámetro de conexión: 1.00 pulgadas, incluye: 1 tanque hidroneumático			
1626	Pieza	Tanque hidroneumático de 170 litros vertical eqth-170ve, sistema de almacenamiento hydro-mac, de lámina rolada calibre 14, material de la membrana epdm, capacidad 20-40psi 67.1 litros, capacidad 30-50psi 56.8 litros, presión de precarga 30 psi, presión máxima 150 psi, diámetro de conexión 1.00 pulgada.			
1627	Pieza	Tanque hidroneumático de 210 litros, de lámina rolada calibre14, material de la membrana: epdm, capacidad 20-40psi: 67.1 litros, capacidad 30-50psi: 56.8 litros, presión de precarga: 30 psi, presión máxima: 150 psi, diámetro de conexión: 1.00 pulgada.			
1628	Pieza	Tanque hidroneumático de 250 litros, de lámina rolada calibre14, presión de operación 150 psi, presión de precarga 30 psi, diámetro de conexión 1.25 pulgadas, descarga del tanque 1.25 pulgadas, incluye 1 tanque hidroneumático, número de salidas máximas 40, número de pisos máximos 4 pisos			
1629	Pieza	Tanque hidroneumático de 310 litros de lámina rolada calibre14, material de la membrana: epdm capacidad 20-40 psi: 120 litros, capacidad 30-40psi: 102 litros, presión de precarga: 40 psi, presión máxima: 150 psi, diámetro de conexión: 1.25 pulgadas, temperatura máxima del agua: 40 c.			
1630	Pieza	Tanque hidroneumático de 90 litros de lámina rolada calibre14, material de la membrana: epdm, capacidad 20-40psi: 34.5 litros, capacidad 30-50psi: 29.7 litros, presión de precarga: 30 psi, presión máxima: 150 psi, diámetro de conexión: 1.00 pulgadas			
1631	Pieza	Tanque hidroneumático horizontal 25 litros, de lámina acero calibre 14, capacidad en 20 - 40 psi: 10.70 litros, capacidad en 30 - 50 psi: 9.00 litros, capacidad en 40 - 60 psi: 7.80 litros, diámetro de conexión: 1.00 pulgadas, descarga del tanque: niple, presión máxima: 150 psi, temperatura máxima del agua: 40 c, incluye: tanque hidroneumático con válvula de precarga, brida para sellado eficiente			
1632	Pieza	Tanque hidroneumático horizontal 50 litros de lámina acero calibre 19, capacidad en 20 - 40 psi: 21.00 litros, capacidad en 30 - 50 psi: 18.00 litros, capacidad en 40 - 60 psi: 16 litros, diámetro de conexión: 1.00 pulgadas, descarga del tanque: 1 pulgadas npt, presión máxima: 87 psi, temperatura máxima del agua: 40 c, incluye: tanque hidroneumático con válvula de precarga, brida para sellado eficiente.			
1633	Pieza	Tanque para inodoro W.C. Color blanco. Material cerámica porcelanizada. Espesor de cerámica 10 milímetros. Sistema de accionamiento de palanca. Peso aproximado 11 kilogramos, incluye herraje			
1634	Pieza	Tapa horizontal de plástico para contacto duplex o combinado gris eagle, especificaciones: material de construcción plástico color gris.			
1635	Pieza	Tapa metálica tipo intemperie para contacto dúplex polarizado. Fabricada en policarbonato, con 2 módulos para contactos.			
1636	Bolsa	Tapas de seguridad para contactos, presentación bolsa con 12 piezas, material plástico color indistinto.			
1637	Pieza	Tapón de inserción 1-1/2 pulgadas de PVC sanitario, color blanco			
1638	Pieza	Tapón de polipropileno copolímero random diámetro de 110 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1639	Pieza	Tapón de polipropileno copolímero random diámetro de 50 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1640	Pieza	Tapón de polipropileno copolímero random diámetro de 63 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1641	Pieza	Tapón de polipropileno copolímero random diámetro de 75 milímetros color verde, conexión termo fusión			
1642	Pieza	Tapón de polipropileno copolímero random diámetro de 90 milímetros color verde, conexión termo fusión			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1643	Pieza	Tapón de polipropileno copolímero, random diámetro de 20 milímetros, color verde, conexión termo fusión			
1644	Pieza	Tapón de polipropileno copolímero, random diámetro de 25 milímetros, color verde, conexión termo fusión			
1645	Pieza	Tapón de polipropileno copolímero, random diámetro de 32 milímetros, color verde, conexión termo fusión			
1646	Pieza	Tapón de polipropileno copolímero, random diámetro de 40 milímetros, color verde, conexión termo fusión			
1647	Pieza	Tapón galvanizado hembra de 1/2 pulgada de diámetro. Material: acero galvanizado			
1648	Paquete	Taquete de plástico de 5/16 de pulgadas, color gris, presentación paquete con 100 piezas.			
1649	Caja	Taquete expansor con tornillo y arandela de 1/2 pulgada de diámetro y 70 milímetros de largo, incluye tornillo. Presentación caja de 100 piezas.			
1650	Caja	Taquete expansor con tornillo y arandela de 1/4 pulgada de diámetro y 44 milímetros de largo, incluye tornillo. Presentación caja de 100 piezas.			
1651	Pieza	Tarima para control de derrames. Plástica. Capacidad para 4 tambores ó 6,000lbs. 49 pulgadas de largo, 49 pulgadas de ancho y 11 pulgadas de alto. Peso aprox. 77 libras. Color indiferente.			
1652	Pieza	Tarjeta Arduino Uno R3 DIP Tecneu ATmega328P con Caja Acrílica USB, Incluye: 1 - Tarjeta Uno DIP R3 Compatible Con IDE Arduino, 1 - Cable Usb DIP 50 centímetros, 1 - Protector de Acrílico para Arduino Uno, 1 - Kit de Tornillería necesaria			
1653	Pieza	Tee de 1 pulgada cpvc (policloruro de vinilo clorado), color crema, conexión cementar			
1654	Pieza	Tee de 1 pulgada de PVC hidráulico cédula 40, color blanco, conexión cementar			
1655	Pieza	Tee de 1 pulgada de PVC hidráulico cédula 80, color gris conexión cementar.			
1656	Pieza	Tee de 1/2 pulgada cpvc (policloruro de vinilo clorado), color crema			
1657	Pieza	Tee de 1/2 pulgada PVC hidráulico cédula 40, color blanco, conexión cementar			
1658	Pieza	Tee de 1/2 pulgada PVC hidráulico cédula 80, color gris conexión cementar.			
1659	Pieza	Tee de 1-1/2 pulgadas cloruro de polivinilo clorado (cpvc), color crema			
1660	Pieza	Tee de 1-1/2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 80, color gris conexión cementar.			
1661	Pieza	Tee de 1-1/2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) sanitario, color blanco			
1662	Pieza	Tee de 1-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco, conexión cementar			
1663	Pieza	Tee de 1-1/4 pulgadas cloruro de polivinilo clorado (cpvc), color crema			
1664	Pieza	Tee de 1-1/4 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 40, color blanco, conexión cementar.			
1665	Pieza	Tee de 1-1/4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80, color gris conexión cementar.			
1666	Pieza	Tee de 2 pulgadas cloruro de polivinilo clorado (cpvc), color crema, conexión cementar.			
1667	Pieza	Tee de 2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 40, color blanco, conexión cementar.			
1668	Pieza	Tee de 2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 80, color gris conexión cementar.			
1669	Pieza	Tee de 2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) sanitario, color blanco, conexión cementar			
1670	Pieza	Tee de 2-1/2 pulgadas cpvc, color crema, conexión cementar.			
1671	Pieza	Tee de 2-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco, conexión cementar			
1672	Pieza	Tee de 2-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80, color gris conexión cementar.			
1673	Pieza	Tee de 3 pulgadas cpvc, color crema, conexión cementar			
1674	Pieza	Tee de 3 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco, conexión cementar			
1675	Pieza	Tee de 3 pulgadas de PVC sanitario, medida real 3 pulgadas x 3 75 x 75 milímetros color blanco. Policloruro de vinilo clorado.			
1676	Pieza	Tee de 3/4 pulgadas cpvc, color crema.			
1677	Pieza	Tee de 3/4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco.			
1678	Pieza	Tee de 3-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80, color gris.			
1679	Pieza	Tee de 4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco.			
1680	Pieza	Tee de 4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80, color gris.			
1681	Pieza	Tee de 4 pulgadas de PVC sanitario, color blanco.			
1682	Pieza	Tee de 6 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco.			
1683	Pieza	Tee de 6 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80, color gris.			
1684	Pieza	Tee de 6 pulgadas de PVC sanitario, color blanco.			
1685	Pieza	Tee de 8 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80, color gris.			
1686	Pieza	Tee de 8 pulgadas de PVC sanitario, color blanco.			
1687	Pieza	Tee de cobre 7/8 pulgadas de diámetro, conexión soldar			
1688	Pieza	Tee de polipropileno copolímero random diámetro 110 milímetros, color verde			
1689	Pieza	Tee de polipropileno copolímero random diámetro 20 milímetros, color verde			
1690	Pieza	Tee de polipropileno copolímero random diámetro 25 milímetros, color verde			
1691	Pieza	Tee de polipropileno copolímero random diámetro 32 milímetros, color verde			
1692	Pieza	Tee de polipropileno copolímero random diámetro 40 milímetros, color verde			
1693	Pieza	Tee de polipropileno copolímero random diámetro 50 milímetros, color verde			
1694	Pieza	Tee de polipropileno copolímero random diámetro 63 milímetros, color verde			
1695	Pieza	Tee de polipropileno copolímero random diámetro 75 milímetros, color verde			
1696	Pieza	Tee de polipropileno copolímero random diámetro 90 milímetros, color verde			
1697	Pieza	Tee de PVC hidráulico cédula 80 de 1 pulgada de diámetro conexión cementar. Color gris			
1698	Pieza	Tee de PVC hidráulico cédula 80 de 1/2 pulgada de diámetro conexión cementar. Color gris			
1699	Pieza	Tee de PVC hidráulico cédula 80 de 2 1/2 pulgadas de diámetro conexión cementar. Color gris			
1700	Pieza	Tee de PVC hidráulico cédula 80 de 2 pulgadas de diámetro, conexión cementar, color gris			
1701	Pieza	Tee de PVC hidráulico cédula 80 de 3/4 pulgadas de diámetro conexión cementar. Color gris			
1702	Pieza	Tee de PVC hidráulico cédula 80, rosca de 3/4 pulgadas color gris.			
1703	Pieza	Tee de PVC industrial cédula 80, rosca de 3/4 pulgadas color gris.			
1704	Pieza	Tee reducida extrema central polipropileno copolímero random diámetro 32 milímetros, color verde			
1705	Pieza	Tee reducida extrema polipropileno copolímero random 25 milímetros, color verde.			
1706	Pieza	Tee reducida extrema polipropileno copolímero random 32 milímetros, color verde.			
1707	Pieza	Tee reducida polipropileno copolímero random diámetro 20 milímetros, color verde			
1708	Pieza	Tee reducida polipropileno copolímero random diámetro 25 milímetros, color verde			
1709	Pieza	Tee reducida polipropileno copolímero random diámetro 32 milímetros, color verde			
1710	Pieza	Tee reducida polipropileno copolímero random diámetro 40 milímetros, color verde			
1711	Pieza	Tee reducida polipropileno copolímero random diámetro 50 milímetros, color verde			
1712	Pieza	Tee reducida polipropileno copolímero random diámetro 63 milímetros, color verde.			
1713	Pieza	Tee rosca central hembra polipropileno copolímero random diámetro 20 milímetros, color verde.			
1714	Pieza	Tee rosca central hembra polipropileno copolímero random diámetro 25 milímetros, color verde.			
1715	Pieza	Tee rosca central hembra polipropileno copolímero random diámetro 32 milímetros, color verde.			
1716	Pieza	Tee rosca central macho polipropileno copolímero random diámetro 20 milímetros, color verde.			
1717	Pieza	Tee rosca central macho polipropileno copolímero random diámetro 25 milímetros, color verde.			
1718	Pieza	Tee rosca central macho polipropileno copolímero random diámetro 32 milímetros, color verde.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1719	Pieza	Temporizador (timer) digital industrial de 44 eventos y 2 canales, 2 salidas independientes de programación Hasta 44 eventos (encendido / apagado) programables entre las 2 salidas, 5 modos diferentes de uso, Batería interna de respaldo, 2 000 Watts, 127 volts 60 hertz, Diseño para montaje sobre riel DIN			
1720	Paquete	Terminal Capuchón Rojo Para Cable 8-10 Awg, presentación paquete de 100 piezas color Rojo, material de construcción PVC			
1721	Pieza	Termostato 1 etapa de frío, 1 etapa de calor, on/of 24 volts, termostato digital no programabl, 24 volts 0 bateriasa, modelo Th5110D1006			
1722	Pieza	Termostato de 1 etapa de frío 1 etapa de calor, on/off con voltaje de alimentación de 24 volts de corriente continua.			
1723	Pieza	Termostato de cuarto para fan and coil, modelo T6861VWg. Color verde			
1724	Pieza	Termostato digital para fan & coil con alimentación eléctrica de 220 volts, acabado en plástico color blanco.			
1725	Pieza	Tubo termocontráctil de 1/16" Rollo 200m Negro			
1726	Pieza	Tijera cortadora de ramas altas con mango de madera, cuchillas fabricadas en acero de 55 centímetros, medidas a 55 x b 26 x c 22 centímetros, espesor de hoja 4 milímetros.			
1727	Pieza	Tijera de poda clásica, mango tubular. Diseño ligero y resistente, mangos ovalados que evitan que la tijera gire o se resbale de la mano, medidas a 55 x b 26 x c 22 centímetros, espesor de hoja 4.76 milímetros.			
1728	Pieza	Tijera de poda con mangos de acero templado de 24 pulgadas.			
1729	Pieza	Tijera para poda 6 pulgadas, cuchilla de paso.			
1730	Pieza	Tijera para poda de ramas altas 21 pulgadas mango de acero.			
1731	Pieza	Tijera para ramas 73 centímetros (28 3/4 pulgada), mangos tubulares clásicos, diseño ligero y resistente, mangos ovalados que evitan que la tijera gire o se resbale de la mano, medidas alto: 43.8 centímetros ancho: 30 centímetros.			
1732	Pieza	Tijera para ramas de 26 pulgadas, mango tubular, hoja de acero.			
1733	Pieza	Tijeras corta tubo polipropileno copolímero random para termo fusión de 20 milímetros hasta 50 milímetros.			
1734	Pieza	Tijeras de poda a una mano de 8 pulgadas, tipo de cuchilla curva, largo total 8 1/4 pulgadas (210milímetros) largo de corte 2 1/4 pulgadas (57milímetros), cuchilla fabricada en acero templado, cabeza angulada que ayuda a reducir la fatiga, mango curvo para mayor comodidad, tipo de cuchilla curva largo 8 pulgadas (20 centímetros), capacidad de corte 3/4 de pulgada.			
1735	Pieza	Tinaco de HDPE con capacidad de 5000 litros			
1736	Galón	Tinta al aceite color verde ficus. Presentación galón de 3.78 litros.			
1737	Galón	Tinta al aceite universal, presentación galón de 3.78 litros.			
1738	Botella	Tinta al alcohol nogal americano, presentación botella de 1 litro.			
1739	Bote	Tinta con barniz de poliuretano. Color café nogal. Presentación bote de 1 litro.			
1740	Rollo	Tira de led Flex 2da generación neón RGB 12 volts 3838/96p, acabado plástico traslucido. Presentación rollo de 10 metros de largo.			
1741	Rollo	Tira de led Flex neón RGB 110 volts 3838/72p con acabado plástico traslucido. Presentación rollo de 25 metros de largo.			
1742	Pieza	Toma de seguridad a prueba de agua, hembra 5 pines, 3 fases+ neutro+tierra, 9 horas 220 volts 125 amperes. Color azul, tipo steck			
1743	Pieza	Toma de seguridad a prueba de agua, hembra 5 pines, 3 fases+ neutro+tierra, 9 horas 220 volts 32 amperes. Color azul, tipo steck			
1744	Pieza	Toma de seguridad a prueba de agua, hembra 5 pines, 3 fases+ neutro+tierra, 9 horas 220 volts 63 amperes. Color azul, tipo steck			
1745	Pieza	Tope reductor de velocidad con anclaje, de hule reciclado, medidas de largo 183 centímetros x 30 centímetros de ancho x 5 centímetros de alto, incluye tornillos para anclaje.			
1746	Bolsa	Tornillo de avance rápido para madera del número 10. De 4 pulgadas de largo, presentación bolsa con 100 piezas.			
1747	Caja	Tornillo del número 28. Medida: 1/4 pulgada de diámetro y 2 pulgadas de largo. Fabricado en acero. Presentación caja de 100 piezas			
1748	Bolsa	Tornillo galvanizado, tipo máquina, de 1/4 pulgada de grosor y 3 pulgadas de largo. Presentación bolsa con 50 piezas.			
1749	Bolsa	Tornillo spax para madera 3.5 milímetro de diámetro y 4.0 centímetros de largo. Punto con forma cónica. Presentación bolsa de 200 piezas.			
1750	Pieza	Trafitambo de plástico de 1.2 metros de altura. Color naranja.			
1751	Pieza	Traje de PVC de .35 milímetros, de 3 pieza, overol, chamarra y gorro talla grande			
1752	Pieza	Transformador de corriente, modelo Tt-104, transformador primario 120/208/240 Volts, secundario 2 volts a , 40 volts, clase 2			
1753	Pieza	Transformador de corriente, transformador primario 120/208/240 volts y secundario 24 volts, 40 volt amperios, clase 2, construido en núcleo metálico con cobre.			
1754	Pieza	Cortapernos de 14 pulgadas			
1755	Pieza	Tubo de PVC hidráulico cédula 80. 4 pulgadas, color gris, de 6 metros de largo.			
1756	Pieza	Tubo de 1/2 pulgada de cloruro de polivinilo clorado (cpvc), color crema, de 6 metros de largo.			
1757	Pieza	Tubo de 1/2 pulgada de diámetro, de polipropileno copolímero random. Color verde, de 4 metros de largo.			
1758	Pieza	Tubo de 1/2 pulgada de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 40, color blanco, de 6 metros de largo.			
1759	Pieza	Tubo de 1/2 pulgada de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 80, color gris, de 6 metros de largo.			
1760	Pieza	Tubo de 1-1/2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) sanitario, color blanco. De 6 metros de largo.			
1761	Pieza	Tubo de 1-1/4 pulgadas de cloruro de polivinilo clorado (cpvc), color crema, de 6 metros de largo.			
1762	Pieza	Tubo de 1-1/4 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 40, color blanco, de 6 metros de largo.			
1763	Pieza	Tubo de 2 pulgadas de cloruro de polivinilo clorado (cpvc), color crema, de 6 metros.			
1764	Pieza	Tubo de 2 pulgadas de diámetro, de cpvc, color crema, de 6 metros de largo.			
1765	Pieza	Tubo de 2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 40, color blanco, de 6 metros de largo.			
1766	Pieza	Tubo de 2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico rd-26, color blanco, de 6 metros de largo.			
1767	Pieza	Tubo de 2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) sanitario, color blanco, de 6 metros de largo.			
1768	Pieza	Tubo de 2-1/2 pulgadas de cloruro de polivinilo clorado (cpvc), color crema, de 6 metros de largo.			
1769	Pieza	Tubo de 2-1/2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 40, color blanco, de 6 metros de largo.			
1770	Pieza	Tubo de 2-1/2 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 80, color gris, de 6 metros de largo.			
1771	Pieza	Tubo de 3 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 40, color blanco, de 6 metros de largo.			
1772	Pieza	Tubo de 3 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) hidráulico cédula 80, color gris, de 6 metros de largo.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1773	Pieza	Tubo de 3 pulgadas de policloruro de vinilo clorado (PVC) sanitario, color blanco de 6 metros de largo.			
1774	Pieza	Tubo de 3/4 pulgadas de cloruro de polivinilo clorado (cpvc), color crema, de 6 metros de largo.			
1775	Pieza	Tubo de 4 pulgadas de policloruro de vinilo clorado, sanitario, color blanco, de 6 metros de largo.			
1776	Pieza	Tubo de 6 pulgadas de diametro PVC hidráulico cédula 40, color blanco, de 6 metros de largo.			
1777	Pieza	Tubo de 6 pulgadas de diametro PVC sanitario, color blanco, de 6 metros de largo.			
1778	Pieza	Tubo de 8 pulgadas de diametro PVC sanitario, color blanco, de 6 metros de largo.			
1779	Pieza	Tubo de acero de 1 pulgadas de diámetro interior. Cédula 30. Medida: 6 metros de largo.			
1780	Pieza	Tubo de cloruro de polivinilo clorado cpvc de 1 1/2 pulgadas, color crema, de 6 metros de largo.			
1781	Pieza	Tubo de cloruro de polivinilo clorado cpvc de 1 pulgada, color crema, de 6 metros de largo.			
1782	Rollo	Tubo de cobre flexible tipo L de 1 pulgada de diámetro. Conexión soldar. Rollo con 18.288 metros de largo			
1783	Rollo	Tubo de cobre flexible tipo L de 1/2 pulgada de diámetro. Conexión soldar. Rollo con 18.288 metros de largo			
1784	Rollo	Tubo de cobre flexible tipo L de 1/4 pulgada de diámetro. Conexión soldar. Rollo con 18.288 metros de largo			
1785	Rollo	Tubo de cobre flexible tipo L de 1-1/4 pulgadas de diámetro. Conexión soldar. Rollo con 18.288 metros de largo			
1786	Rollo	Tubo de cobre flexible tipo L de 1-1/8 pulgadas de diámetro. Conexión soldar. Rollo con 18.288 metros de largo			
1787	Rollo	Tubo de cobre flexible tipo L de 3/8 pulgada de diámetro. Conexión soldar. Rollo con 18.288 metros de largo			
1788	Rollo	Tubo de cobre flexible tipo L de 5/8 pulgada de diámetro. Conexión soldar. Rollo con 18.288 metros de largo			
1789	Rollo	Tubo de cobre flexible tipo L de 7/8 pulgada de diámetro. Conexión soldar. Rollo con 18.288 metros de largo			
1790	Pieza	Tubo de cobre rígido tipo L de 1 pulgada de diámetro. Conexión soldar. Medida: 6 metros de largo			
1791	Pieza	Tubo de cobre rígido tipo L de 1/2 pulgada de diámetro. Conexión soldar. Medida: 6 metros de largo			
1792	Pieza	Tubo de pvc hidráulico cédula 40 de 1 pulgada, color blanco, de 6 metros de largo.			
1793	Pieza	Tubo de policloruro de vinilo clorado PVC hidráulico cédula 40, de 1 1/2 pulgadas, color blanco, de 6 metros de largo.			
1794	Pieza	Tubo de polipropileno copolímero random 110 milímetros, color verde, de 4 metros de largo.			
1795	Pieza	Tubo de polipropileno copolímero random 20 milímetros, color verde, de 4 metros de largo.			
1796	Pieza	Tubo de polipropileno copolímero random 25 milímetros, color verde, de 4 metros de largo.			
1797	Pieza	Tubo de polipropileno copolímero random 32 milímetros, color verde, de 4 metros de largo.			
1798	Pieza	Tubo de polipropileno copolímero random 40 milímetros, color verde, de 4 metros de largo.			
1799	Pieza	Tubo de polipropileno copolímero random 50 milímetros, color verde, de 4 metros de largo.			
1800	Pieza	Tubo de polipropileno copolímero random 63 milímetros, color verde, de 4 metros de largo.			
1801	Pieza	Tubo de polipropileno copolímero random 75 milímetros, color verde, de 4 metros de largo.			
1802	Pieza	Tubo de polipropileno copolímero random 90 milímetros, color verde, de 4 metros de largo.			
1803	Pieza	Tubo de PVC hidráulico cédula 40 de 3/4 pulgada, color blanco, de 6 metros de largo.			
1804	Pieza	Tubo de PVC hidráulico cédula 80 de 1 pulgada de diámetro, conexión cementar, color gris, de 6 metros de largo. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1805	Pieza	Tubo de PVC hidráulico cédula 80 de 1/2 pulgada de diámetro, conexión cementar, color gris, de 6 metros de largo.			
1806	Pieza	Tubo de PVC hidráulico cédula 80 de 2 1/2 pulgadas de diámetro, conexión cementar, color gris, de 6 metros de largo.			
1807	Pieza	Tubo de PVC hidráulico cédula 80 de 3/4 pulgada de diámetro, conexión cementar, color gris, de 6 metros de largo.			
1808	Pieza	Tubo de PVC hidráulico, cedula 80, de 1 1/2 pulgadas color gris, de 6 metros de largo.			
1809	Pieza	Tubo fluorescente, T5, 21 Watts, 6500 K, Potencia nominal: 21 Watts. Color de la luz: Luz blanca. Temperatura de color: 6 500 K. Dimensiones del producto: 863 mm x 16 milímetros. Base G5.			
1810	Pieza	Tubo negro de 1-1/2 pulgadas. Fierro al carbón. Cédula 30. Medida: 6 metros de largo			
1811	Pieza	Tubo negro de 2-1/2 pulgadas. Exterior. Fierro al carbón. Cédula 30. Medida: 6 metros de largo			
1812	Pieza	Tubo PVC 1 pulgada de diámetro x 6 metros de largo.			
1813	Pieza	Tubular C-150. Calibre 18. Medida: 6 metros de largo. Color rojo			
1814	Caja	Tuerca de seguridad de 1/4 de pulgada. Rosca estándar. Presentación caja con 100 piezas			
1815	Caja	Tuerca hexagonal liviana galvanizada para tornillo de 5/8 pulgadas. Rosca estándar. Presentación caja con 100 piezas			
1816	Pieza	Tuerca tino 4 puntas galvanizadas 3/8-16 x 3/8 de pulgada			
1817	Pieza	Tuerca unión de 1 pulgadas de cpvc. 1 pulgada, color crema.			
1818	Pieza	Tuerca unión de 1 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco.			
1819	Pieza	Tuerca unión de 1-1/2 pulgadas de cpvc. color crema.			
1820	Pieza	Tuerca unión de 1-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco.			
1821	Pieza	Tuerca unión de 1-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80, color gris.			
1822	Pieza	Tuerca unión de 1-1/4 pulgadas de cpvc. color crema.			
1823	Pieza	Tuerca unión de 1-1/4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco.			
1824	Pieza	Tuerca unión de 1-1/4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80, color gris.			
1825	Pieza	Tuerca unión de 2 pulgadas de cpvc. color crema.			
1826	Pieza	Tuerca unión de 2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco.			
1827	Pieza	Tuerca unión de 2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80. 2 pulgadas - 50.8 milímetros, color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1828	Pieza	Tuerca unión de 2-1/2 pulgadas de cpvc. 2 ½ pulgadas - 63.5 milímetros color crema. Material de cloruro de polivinilo clorado			
1829	Pieza	Tuerca unión de 2-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40. 2 1/2 pulgadas - 63.5 milímetros, color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1830	Pieza	Tuerca unión de 2-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80. 2 ½ pulgadas - 63.5 milímetros, color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1831	Pieza	Tuerca unión de 3 pulgadas de cpvc, color crema. Material de cloruro de polivinilo clorado			
1832	Pieza	Tuerca unión de 3 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40, color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1833	Pieza	Tuerca unión de 3 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80, color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1834	Pieza	Tuerca unión de 4 pulgadas de PVC hidráulico cédula, color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1835	Pieza	Tuerca unión de polipropileno copolímero random 63 milímetros, color verde			
1836	Pieza	Tuerca unión de polipropileno copolímero random diámetro 32 milímetros, color verde			
1837	Pieza	Tuerca unión de polipropileno copolímero random diámetro de 20 milímetros, color verde			
1838	Pieza	Tuerca unión de polipropileno copolímero random diámetro de 25 milímetros, color verde			
1839	Pieza	Tuerca unión de PVC hidráulico cédula 80 de 1 pulgadas de diámetro, conexión cementar. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1840	Pieza	Tuerca unión de PVC hidráulico cédula 80 de 1/2 pulgada de diámetro, conexión cementar. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1841	Pieza	Tuerca unión de PVC hidráulico cédula 80 de 2 1/2 pulgadas de diámetro, conexión cementar. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1842	Pieza	Tuerca unión de PVC hidráulico cédula 80 de 3/4 pulgada de diámetro, conexión cementar. Color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1843	Pieza	Tuerca unión mixta de polipropileno copolímero random diámetro de 20 milímetros, color verde			
1844	Pieza	Tuerca unión mixta de polipropileno copolímero random diámetro de 25 milímetros, color verde			
1845	Pieza	Tuerca unión mixta de polipropileno copolímero random diámetro de 32 milímetros, color verde			
1846	Pieza	Tuerca de seguridad de 1/2 de pulgada con tornillo de 2 pulgadas de largo			
1847	Pieza	Tuerca de seguridad de 1/4 de pulgada con tornillo de 3 pulgadas de largo			
1848	Pieza	Unicanal de 4 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de grosor, calibre 14 sólido, 3 metros de largo.			
1849	Pieza	UPS CDP Online UPO11-2RTAX rack 2U/torre doble conversión Onda Senoidal pura, Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 2000 Watts, Voltaje de entrada de operación mínimo: 55 , Voltaje de entrada de operación máximo: 150, Frecuencia de entrada: 50/60 Hertz. Ancho: 565 milímetros, Profundidad: 700 milímetros, Altura: 200 milímetros, Peso: 24.1 kg			
1850	Pieza	Vadeadores de neopreno			
1851	Pieza	Válvula de descarga de inodoro doble de 185 milímetros. Válvula de llenado de botón pulsador, para diámetro de orificio de cerámica: 2.5-2.7 pulgadas, altura del tanque de inodoro: 7.5-9.5 pulgadas			
1852	Pieza	Válvula de paso cpvc de 1-1/2 pulgadas.			
1853	Pieza	Válvula esfera 1 pulgada de cpvc, elaborada en cpvc. Fabricado con materiales durables, resistentes y de calidad, requiere de montaje y permite un cierre hermético. Sus dimensiones son 7.8 centímetros de ancho x 9 centímetros de largo x 7.8 centímetros de alto, cuenta con una manija grande que permite abrir y cerrar con facilidad.			
1854	Pieza	Válvula esfera de 1/2 pulgada de PVC hidráulico cédula 40. Color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1855	Pieza	Válvula esfera de 1/2 pulgada de PVC hidráulico cédula 80. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1856	Pieza	Válvula esfera de 1-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40. Color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1857	Pieza	Válvula esfera de 1-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1858	Pieza	Válvula esfera de 1-1/4 pulgadas de cpvc			
1859	Pieza	Válvula esfera de 1-1/4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40. Color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1860	Pieza	Válvula esfera de 1-1/4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1861	Pieza	Válvula esfera de 2 pulgadas de cpvc			
1862	Pieza	Válvula esfera de 2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40. Color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1863	Pieza	Válvula esfera de 2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1864	Pieza	Válvula esfera de 2-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40. Color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1865	Pieza	Válvula esfera de 2-1/2 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1866	Pieza	Válvula esfera de 3 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40. Color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1867	Pieza	Válvula esfera de 3 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1868	Pieza	Válvula esfera de 3/4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40. Color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1869	Pieza	Válvula esfera de 3/4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1870	Pieza	Válvula esfera de 4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 40. Color blanco. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1871	Pieza	Válvula esfera de 4 pulgadas de PVC hidráulico cédula 80. Color gris. Material de policloruro de vinilo clorado.			
1872	Pieza	Válvula esfera de polipropileno copolímero random diámetro 110 milímetros, color verde			
1873	Pieza	Válvula esfera de polipropileno copolímero random diámetro 20 milímetros, color verde			
1874	Pieza	Válvula esfera de polipropileno copolímero random diámetro 25 milímetros, color verde			
1875	Pieza	Válvula esfera de polipropileno copolímero random diámetro 32 milímetros, color verde			
1876	Pieza	Válvula esfera de polipropileno copolímero random diámetro 40 milímetros, color verde			
1877	Pieza	Válvula esfera de polipropileno copolímero random diámetro 50 milímetros, color verde			
1878	Pieza	Válvula esfera de polipropileno copolímero random diámetro 63 milímetros, color verde			
1879	Pieza	Válvula esfera de polipropileno copolímero random diámetro 75 milímetros, color verde			
1880	Pieza	Válvula esfera de polipropileno copolímero random diámetro 90 milímetros, color verde			
1881	Pieza	Válvula esfera de PVC cédula 40, roscada de 3/4 de pulgadas, color blanco			
1882	Pieza	Válvula esfera desmontable de polipropileno copolímero random diámetro 20 milímetros, color verde			
1883	Pieza	Válvula esfera desmontable de polipropileno copolímero random diámetro 25 milímetros, color verde			
1884	Pieza	Válvula esfera desmontable de polipropileno copolímero random diámetro 32 milímetros, color verde			
1885	Pieza	Válvula esfera desmontable de polipropileno copolímero random diámetro 40 milímetros, color verde			
1886	Pieza	Válvula esfera desmontable de polipropileno copolímero random diámetro 50 milímetros, color verde			
1887	Pieza	Válvula esfera desmontable de polipropileno copolímero random diámetro 63 milímetros, color verde			
1888	Pieza	Válvula esférica tipo pesada en PVC de 1 pulgada para roscar			
1889	Pieza	Válvula expulsora de aire de 2 pulgadas con rosca hembra de 2 pulgadas modelo ab-veda200r evans. Fabricado, hierro gris, acero inoxidable 304, nbr, dimensión del empaque: 22.00 x 22.00 x 24 centímetros			
1890	Pieza	Válvula globo de polipropileno copolímero random diámetro 20 milímetros, color verde			
1891	Pieza	Válvula globo de polipropileno copolímero random diámetro 25 milímetros, color verde			
1892	Pieza	Válvula globo de polipropileno copolímero random diámetro 32 milímetros, color verde			
1893	Pieza	Válvula globo de polipropileno copolímero random diámetro 40 milímetros, color verde			
1894	Pieza	Válvula globo de polipropileno copolímero random diámetro 50 milímetros, color verde			
1895	Pieza	Válvula globo de polipropileno copolímero random diámetro 63 milímetros, color verde			
1896	Pieza	Válvula para flotador entrada rosca hembra 1 pulgadas salida plana 1 pulgadas. Largo 7.6 centímetros ancho 11.4 centímetros, profundidad - centímetros diámetro - centímetros, material bronce color dorado, acabado brillante peso 1.700 kilogramos, capacidad / tamaño 1 pulgada			
1897	Pieza	Válvula reguladora bypass modelo VB-75. 250 bar. 25MPa. 30L/min. Bronce			
1898	Pieza	Varidor De Frecuencia trifasico 10 caballos de fuerza, corriente nominal 30 amperios, voltaje de trabajo 220 volts. acabado plastico. color negro/gris.			
1899	Pieza	Varilla de acero de 3/8 pulgada de grosor y 12 metros de largo.			
1900	Pieza	Varilla desazolve con tirabuzón destapa caños acero templado 10 metros.			
1901	Pieza	Varilla roscada o esparrago. Medida: 1 metro de largo, calibre 16.			
1902	Pieza	Varillas destapa caños para desazolve doméstico industrial (10 metros) 6 milímetros color galvanizado componentes incluidos 10 piezas de varillas más tirabuzón.			
1903	Pieza	Viga modelo IPR 6 pulgadas de alto, 4 pulgadas de ancho y 6.10 metros de largo. 1/4 de pulgada de grosor. 0.90 lb/pie			
1904	Bulto	Yeso presentación bulto de 40 kilogramos			





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES PARA CONVENCIONES Y PARQUES

CONSECUTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	MARCA Y/O NOMBRE DEL FABRICANTE	MODELO (EN CASO DE QUE APLIQUE)	PAÍS DE PROCEDENCIA
1905	Pieza	Zapapico con mango de madera de 36 pulgada, 7 libras, material de cabeza acero 1045, largo de cabeza 24 1/64 pulgada ovalado no. 6.			
1906	Pieza	Zapata terminal de aluminio para calibre 1/0.			
1907	Pieza	Zapata terminal de aluminio para calibre 300.			
1908	Pieza	Zapata terminal de aluminio para calibre 4/0.			
1909	Bulto	Zeolita, presentación bulto de 20 kilogramos.			
1910	Pieza	Cerradura de leva de acero inoxidable (con paleta), para gabinete, con llaves			
1911	Kilogramo	Grapas de enganche para resorte zigzag de tapicería, presentación por kilogramo			
1912	Rollo	Resorte para asiento de sillón, zigzag, calibre 10, color negro, presentación rollo con 10 kilos			
1913	Pieza	Tira tachuela de latón con funda plastificada de 70 cm, presentación de 10 piezas por caja			
1914	Rollo	Delcrón laminado, relleno delcrón guata suave de 250 grs, presentación rollo de 10 metros			
1915	Pieza	Hilo Nylon, presentación pieza de 450 metros color beige calibre 210/3, 500 grs			
1916	Rollo	Hule espuma densidad de 27 kilos y 5 centímetros de grosor, presentación rollo			
1917	Pieza	Lámpara Punta de Poste 100 watts. Descripción Modelo: LV-435 Capacidad: 100W. Voltaje: AC100-305V. Material: aluminio, Instalación: Sobreponer Medidas: 48*65*14cm, color: Negro, ambiente: Exterior.			
1918	Pieza	Extensión Luces Led Focos Vintage 24 Enchufes Cálido, Tipo de Foco LED 2 200 K, Tipo de cable: Alta resistencia 16 AWG Largo Total: 15 metros, Serie con 26 Focos, Incluye 2 focos de repuesto extra, Para exteriores e interiores, Espacio de 60 cm. entre cada socket, Voltaje: 120, Bajo Consumo: 1W por foco			
1919	Pieza	Cautín 25W Tipo Lápiz + Base P/cautín C/limpiador			
1920	Pieza	12V Solenoid Lock 12V 4.5-50N Push Pull Long Stroke			
1921	Kit	Kit de Tarjeta Vending Control Acceso Baños Públicos y Monedero. Contenido: 1 Tarjeta de control, 1 Monedero multimonedas, 1 Display, 1 Eliminador de 12V, 2 Botones			
1922	Equipo	Equipo completo de compresor de aire 2.50 HP, de 25 litros			
1923	Pieza	Banda de hule reforzada tipo V de 118 pulgadas			
1924	Pieza	Banda de hule reforzada tipo V de 143 pulgadas			
1925	Pieza	Banda de hule reforzada tipo V de 165 pulgadas			
1926	Pieza	Grasa de alto rendimiento para cabezal de desbrozadora en tubo de 80 gramos			
1927	Cubeta	Aceite multigrado 20W50, presentación en cubeta de 19 litros			
1928	Rollo	Rafia calibre 2.2 en color negro, presentación en rollo.			
1929	Pieza	Cinta doble cara de 50 metros x 48 milímetros			
1930	Pieza	PH- indicador rojo o Fenol presentación gotero			
1931	Pieza	Rueda de Poliuretano de uso pesado- rígida de 8 x 2 pulgadas			
1932	Pieza	Rueda de Poliuretano de uso pesado- giratoria con freno de 8 x 2 pulgadas			
1933	Pieza	Rueda de Poliuretano fijas de 4 x 1.5 pulgadas			
1934	Pieza	Rueda de Poliuretano movible de 4 x 1.5 pulgadas			
1935	Pieza	Llantas de poliuretano locas (movibles) sin base con tornillo, de 1.5 x 5 pulgadas para templete alfombrado			
1936	Pieza	Llantas de poliuretano color rojo 5 x 2 pulgadas con centro metálico y baleros para diablito			
1937	Pieza	Llantas de poliuretano 5 x 2 pulgadas fijas para carro de templete uso muy pesado con base			
1938	Pieza	Llantas de poliuretano 5 x 2 pulgadas locas/ movibles para carro de templete uso muy pesado con base			
1939	Pieza	Llantas poliuretano escalera para templete 4 x 1.5 pulgadas plástico/goma			
1940	Pieza	Llantas 2 x 1 pulgadas de metal			
1941	Pieza	Tornillo de cabeza redonda punta de cruz color gris acero cromo para madera del número 10 por 3/4 pulgadas			
1942	Pieza	Tornillo de cabeza redonda punta de cruz color gris acero cromo para madera del número 10 por 1 pulgada			
1943	Pieza	Tornillo de cabeza plasma de cruz color gris acero cromo para madera del número 6 por 1-1/2 pulgadas			
1944	kit	Kit con 6 piezas que incluye: 1 cople "F" (hembra), 1 Cople "M" (macho), 2 Conectores "F" (hembra), y 2 Conectores "M" (macho) Cuerda 1/4 " NPT			
1945	Pieza	Punta de cruz Ph2 de 3 pulgadas de largo, presentación con 5 piezas, para uso en herramientas neumáticas y percutor			
1946	Pieza	Abrazadera sin fin de acero inoxidable para manguera de 1/4 de pulgada, para sujeción y asegurar ls conexiones de las herramientas neumáticas y conexiones del compresor de aire			
1947	juego	Juego de 4 conectores y 1 cople para compresor, sistema de cambio rápido. Ideales para compresores de aire y herramientas neumáticas. Tipo de cuerda 1/4 pulgada NPT, Empaque Individual- blister			
1948	Bolsa	Tornillos para tabla roca de 1 pulgada negro, presentación; bolsa de 500 piezas			
1949	Pieza	Candado de hierro 38 mm gancho largo en blister. Especificaciones: Nivel de seguridad 3, medida (A) 38 mm, dimensiones del gancho (alto x anchox diámetro) 29 mm x 20 mm x 6 mm. Incluye 2 llaves			
1950	Pieza	Cerradura de manija alta Seguridad. Acabado en Niquel satinado, función: llave al exterior y botón al interior, backset ajustable de 60mm (2 3/8") ó 70mm (2 3/4"), para puertas con espesor de 35mm a 45mm (1 3/8" a 1 3/4"), para puerta izquierda, incluye 5 llaves multipunto.			

ATENTAMENTE
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
LUGAR Y FECHA

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA CONFORME AL INSTRUMENTO NOTARIAL
O NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA





MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES ----- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA** POR CONDUCTO DE LA **SECRETARIA** QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINADARA "**LA SECRETARIA**" -----, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR -----, EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUERENTE Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL CONTRATANTE**", ASISTIDA POR -----; TODOS POR LA MISMA DEPENDENCIA; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL/FÍSICA DENOMINADA -----; REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR -----, EN SU CARÁCTER DE -----, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL PROVEEDOR**", Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "**LAS PARTES**", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- De "**LA SECRETARIA**"

I.1.- Que, es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, y está facultada para intervenir en el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y 83, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 19, 31 fracción I y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

I.2.- Que, el Coordinador General de Administración de la Secretaría de Gobernación tiene la facultad para suscribir el presente contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9, segundo párrafo, 13, 15, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5, fracción VIII, 18 fracción VI, 73 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno con base en el artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla en vigor, y Acuerdo Delegatorio de fecha dieciocho de febrero del año en curso, por el cual el Titular de ésta Secretaría, delega a los titulares de la Coordinación General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la facultad de realizar los actos relativos a los procedimientos de adjudicación de contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que requiera "**LA SECRETARÍA**", de conformidad con el artículo Séptimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla en vigor; asistido por el Coordinador General de Protección Civil en su calidad de área requerente, y la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, en término de los artículos 5 fracciones VII, VIII.2, 18 fracción VI, 19 fracción XIII, 69 fracciones VII y 75 fracción IX, todos del citado Reglamento.

I.3.- Que la adquisición de los bienes (DESCRIBIR LOS BIENES), objeto del presente contrato se efectuó mediante (TIPO DE PROCEDIMIENTO), de fecha -----, de conformidad con lo establecido en los artículos (FUNDAMENTO CORRESPONDIENTE AL TIPO DE PROCEDIMIENTO) y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

I.4.- Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, de acuerdo al Oficio Núm. ----- que emite -----, con cargo a la llave presupuestal siguiente: -----.

I.5.- Que señala como domicilio legal, para los efectos legales correspondientes el ubicado en -----, Código Postal -----, Ciudad.

I.6.- Que, su Registro Federal de contribuyentes es-----

II.- De "**EL PROVEEDOR**"

II.1.- Que es una persona (FÍSICA/MORAL) misma que está constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se acredita con la póliza número -----, Libro --- del Registro Público de Comercio -----, otorgada ante la fe del Licenciado -----, Corredor Público número ---- de -----.

II.2.- Que es ----- de la persona moral denominada -----, que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato, constituida conforme -----, la cual acredita con la Escritura Pública Número ----- otorgado ante la fe del -----. Declarando bajo protesta de decir verdad que las facultades otorgadas por su representada, no le han sido modificadas,





restringidas ni revocadas y se identifica en este momento con Credencial para Votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral número ----- y clave de elector -----.

II.3.- Que dentro de su objeto social se encuentra la ----- . Lo anterior de acuerdo a su Acta Constitutiva.

II.4.- Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el número----

II.5.- Que, acredita tener solvencia económica, financiera y técnica, lo que permite cumplir con las obligaciones requeridas por **“EL CONTRATANTE”**, de acuerdo a la documentación que se adjunta al presente contrato.

II.6.- Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás elementos técnicos, humanos y económicos necesarios para obligarse en términos del presente contrato.

II.7.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que le impida suscribir el presente contrato, previstos en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento que le impida contratar y manifiesta estar al corriente en sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 24-E del Código Fiscal del Estado de Puebla.

II.8.- Que se compromete a inscribirse/actualizarse al Padrón de Proveedores Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

II.9.- Que señala como domicilio legal para los efectos correspondientes el ubicado en -----, C.P -----.

II.10.- Que declara bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

III.- De “LAS PARTES”:

ÚNICO.- Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con la cual se celebra este contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se celebra el mismo.

En mérito de lo anteriormente expuesto, **“LAS PARTES”** se someten a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” a través del presente acto jurídico entregará a **“EL CONTRATANTE”**, los bienes (DESCRIBIR LOS BIENES ADQUIRIDOS) solicitados por (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), conforme a las especificaciones técnicas establecidas dentro de las Bases de (PROCEDIMIENTO-----).

SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones (BASES DEL PROCEDIMIENTO-----).

TERCERA.- LUGAR, PERIODO DE ENTREGA Y VIGENCIA.

“EL PROVEEDOR” se obliga a entregar los bienes materia del presente contrato a **“EL CONTRATANTE”**, (DE CONFORMIDAD CON LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO).





Asimismo **“EL PROVEEDOR”** se obliga a entregar los bienes adquiridos materia del presente instrumento en el inmueble ubicado en -----.

CUARTA.- DEL IMPORTE TOTAL.

“LAS PARTES” convienen que el importe por la adquisición de los bienes (DESCRIBIR BIENES ADQUIRIDOS), objeto del presente contrato, es fijo y es por un monto mínimo de \$-----,--- (----- --/100 M.N.) y un monto máximo de \$----,--- (----- --/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$----,--- (----- --/100 M.N.).

QUINTA.- DE LA FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES” en este acto convienen que el pago por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato, se efectuará de la siguiente forma:

- I. La forma de pago se realizará en una sola exhibición dentro de los 30 días naturales posteriores a la entrega de la factura, contra entrega de los bienes materia del presente contrato, a entera satisfacción de **“EL CONTRATANTE”**; la factura deberá cubrir con los requisitos de los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. **“EL PROVEEDOR”** deberá contar con facturación electrónica;
- II. **“EL PROVEEDOR”** realizará el pago del derecho del CINCO AL MILLAR, por los pagos que se generen con motivo de la adquisición de los bienes objeto del presente instrumento, lo anterior de conformidad a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal vigente;
- III.- El pago descrito en el Punto I de la presente Cláusula, se efectuará a **“EL PROVEEDOR”** por medio de transferencia de recursos a la cuenta y CLABE que para tal efecto éste le indique a **“EL CONTRATANTE”** o bien mediante cheque, a juicio de este último previa presentación de la factura respectiva, siempre que se hayan entregado los bienes objeto del presente contrato a entera satisfacción de **“EL CONTRATANTE”**; dicha factura deberá cumplir con los requisitos legales y aplicables;

SEXTA.- DE LOS PAGOS EN EXCESO.

“LAS PARTES” convienen que no habrá incremento en la cantidad por concepto de pago de los bienes materia del presente contrato, sobre los costos fijos del mismo a que hace referencia la Cláusula Cuarta.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **“EL PROVEEDOR”**, éste se obliga a reintegrarlos, más los intereses generados, mismos que se computarán por días naturales desde la fecha del pago en exceso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL CONTRATANTE”**.

SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a:

- I. Entregar a **“EL CONTRATANTE”** los bienes materia del presente contrato, en términos de la Cláusula Segunda y de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en la Cláusula Tercera del presente contrato;
- II. Asimismo **“EL PROVEEDOR”** se compromete a lo siguiente:
 - a) Entregar los bienes materia del presente instrumento en el lugar señalado por la contratante;
 - b) Garantizar los vicios ocultos, si los hubiera, durante la vigencia de la garantía;





- c) Responder por los daños parciales o totales que su personal, los equipos o el material empleados por éste, cause a los bienes propiedad de “EL CONTRATANTE”, servidores públicos y a terceros;
- III. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la conservación y buen estado de los bienes objeto del presente contrato;
- IV. Responder por los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL CONTRATANTE” o a terceros;
- V. Responsabilizarse de la honradez, buena conducta, eficiencia y absoluta discreción del personal que utilice en la entrega de los bienes materia del presente contrato;
- VI. Entregar a “EL CONTRATANTE” la garantía de cumplimiento por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato;
- VII. Proporcionar el número de cuenta y CLABE a “EL CONTRATANTE” para el pago oportuno por la adquisición de los bienes materia del presente contrato;
- VIII. Comunicar por escrito oportunamente a “EL CONTRATANTE” cualquier cambio de domicilio fiscal;
- IX. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el presente Contrato, las que deriven de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las demás disposiciones legales, técnicas, reglamentarias y administrativas que resulten aplicables en la materialización del objeto contratado.

OCTAVA.- DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE”.

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato “EL CONTRATANTE” se obliga a:

- I. Pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad fijada en la Cláusula Cuarta por concepto de pago, en los términos previstos en la Cláusula Quinta, ambas del presente Instrumento;
- II. Aplicar las sanciones correspondientes en caso de atraso o incumplimiento sin justificación alguna, que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal;
- III. Dar seguimiento al cumplimiento del objeto del presente contrato por conducto de la Unidad Responsable; y
- IV. Las demás que deriven del presente contrato.

NOVENA.- DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y POSIBLES VICIOS OCULTOS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir Fianza expedida por Afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, la cual deberá ser a favor de **LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**, por un importe equivalente al -----% DEL MONTO MÁXIMO del presente contrato con I.V.A. incluido, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento y la indemnización por vicios ocultos de las obligaciones consignadas en el presente instrumento y en la que además se especifique:

- Número de Contrato.
- Fecha del Contrato.
- Monto total del Contrato.
- Fecha de expedición y vigencia de la póliza, la cual deberá permanecer vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- Monto de la fianza.





- Señalar con precisión las obligaciones garantizadas.
- Que la afianzadora se obliga a seguir garantizando aún en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas.
- Que se somete al procedimiento de ejecución que se establece en los Artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en el supuesto de hacerse exigibles las garantías.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a presentar a **“LA SECRETARÍA”**, la garantía de cumplimiento del contrato, a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes a que se firme el presente instrumento.

Estableciendo **“LAS PARTES”** que en caso de que el proveedor no exhiba la garantía, establecida en líneas que anteceden, será motivo de rescisión administrativa de manera unilateral de este Contrato, sin responsabilidad para **“LA SECRETARÍA”** de ningún tipo de prestación o de derecho.

En caso de que **“LA SECRETARÍA”**, decida modificar el contrato, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a garantizar dicha modificación en los términos señalados en el instrumento respectivo.

DÉCIMA.- DE LA CESIÓN DE DERECHOS.

“EL PROVEEDOR” no podrá conferir, ceder, ni transmitir los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven del presente contrato, en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito de **“EL CONTRATANTE”**.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.

“EL PROVEEDOR” conviene y acepta que en atención al origen del presente contrato, no se establecen o derivan del mismo, en ningún caso, relaciones laborales; asimismo, el personal empleado por **“EL PROVEEDOR”**, para el cumplimiento del objeto de este contrato, se entenderá relacionado exclusivamente con él, por ende **“EL PROVEEDOR”** asumirá la responsabilidad por este concepto de acuerdo a las disposiciones legales en materia del trabajo y seguridad social, en ningún caso **“EL CONTRATANTE”** será considerado como empleador solidario o sustituto.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar los bienes objeto de este contrato a satisfacción de **“EL CONTRATANTE”** así como responder por cuenta y riesgo del retardo o deficiencia en la entrega de los mismos así como de los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte se lleguen a causar a **“EL CONTRATANTE”**, o a terceros.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

“EL CONTRATANTE” podrá rescindir el presente contrato administrativamente de pleno derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 en relación con los diversos 123 y 125 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad para éste, cuando concurran los siguientes casos:

- I. Si **“EL PROVEEDOR”** no entrega los bienes objeto del presente instrumento en la fecha pactada;
- II. Si **“EL PROVEEDOR”**, no entrega los bienes objeto de este contrato en las especificaciones técnicas, condiciones, términos y características pactados en el mismo;
- III. Si **“EL PROVEEDOR”** suspende injustificadamente la entrega de los bienes objeto del presente contrato;
- IV. Si **“EL PROVEEDOR”** no otorga a **“EL CONTRATANTE”** los informes que éste le requiera con relación a los bienes adquiridos contratados;
- V. Si **“EL PROVEEDOR”** es declarado sujeto a concurso mercantil o en estado de quiebra; y





VI. En caso de incumplimiento de **"EL PROVEEDOR"** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato.

"EL CONTRATANTE" podrá optar entre demandar el cumplimiento del contrato, o bien, declarar la rescisión administrativa del mismo; asimismo, **"EL PROVEEDOR"** conviene en pagar los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

En el caso de que sea **"EL PROVEEDOR"** quien pretenda dar por rescindido este contrato por causas de incumplimiento imputables a **"EL CONTRATANTE"**, deberá obtener declaración judicial favorable, siendo requisito indispensable agotar previamente el procedimiento de conciliación establecido en el artículo 147 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA CUARTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

"EL CONTRATANTE" tendrá la facultad de verificar el cumplimiento por parte de **"EL PROVEEDOR"** de sus obligaciones adquiridas al amparo de este contrato, en los términos acordados; **"EL CONTRATANTE"** podrá optar por aplicar penas convencionales de acuerdo a lo previsto por el artículo 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en caso de determinar que existen los siguientes eventos:

- I. Cuando **"EL PROVEEDOR"** se atrase en la entrega de los bienes objeto del presente contrato; y
- II. Cuando **"EL PROVEEDOR"** entregue los bienes materia del presente contrato con diferentes características o términos a lo pactado;

"LAS PARTES" convienen y aceptan en fijar como pena convencional, para cualquiera de los eventos de incumplimiento, la cantidad correspondiente al 1% (uno por ciento) sobre el monto total de los bienes objeto del presente contrato, no entregados a tiempo o bien entregados con características y términos distintos a lo pactado, cuantificando la pena por cada día natural hasta la entrega a entera satisfacción de **"EL CONTRATANTE"**; asimismo en caso de que la aplicación sume el 10% (diez por ciento) del MONTO MÁXIMO del contrato **"EL CONTRATANTE"** podrá rescindirlo. Tratándose del supuesto previsto en la fracción II de la presente Cláusula, **"EL PROVEEDOR"** además deberá sustituir el servicio conforme a las características contratadas.

Esta Cláusula se aplicará independientemente de las sanciones a que haya lugar en términos de los artículos 135, 136 fracciones III y IV, 137, 138 y 142 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA QUINTA.- DE LA SUSPENSIÓN.

"EL CONTRATANTE" podrá suspender total o parcialmente y en forma temporal la vigencia del presente contrato, en términos de lo previsto por el artículo 121 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cuando exista causa justificada, debiendo hacerlo del conocimiento por escrito de **"EL PROVEEDOR"**, una vez que se haya definido la suspensión, la vigencia no podrá ser modificada ni prorrogada por tiempo indefinido.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

***"EL CONTRATANTE"**, podrá terminar en forma anticipada el presente contrato, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los siguientes casos:*

- I. Cuando concurren razones de interés general;
- II. En caso de existir causas justificadas, que extingan la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados o hagan imposible la continuación de la vigencia del mismo, y se demuestre que en caso contrario, se causaría un daño o perjuicio grave al Estado; y

III. Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión a que se refiere la Cláusula anterior.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-241-083/2026
ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARQUES
PARA CONVENCIONES Y PARQUES

“**EL CONTRATANTE**” pondrá a disposición de “**EL PROVEEDOR**”, la documentación e información necesaria que sea considerada confidencial para el debido cumplimiento de la prestación del servicio objeto de este contrato, por lo que “**EL PROVEEDOR**”, se obliga a no divulgarla, bajo pena de responder de los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar a “**EL CONTRATANTE**”, con independencia de las sanciones civiles o penales en las que “**EL PROVEEDOR**”, o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes pudiera incurrir.

Para estos efectos se considerará como información confidencial, toda aquella documentación e información de carácter industrial, comercial, operativa, contable, legal, financiera, corporativa, de mercadotecnia, de ventas, métodos, procesos, formas de distribución, comercialización, formulas, técnicas, productos, maquinarias, mejoras, diseños, descubrimientos, estudios, compilaciones, programas de software, hardware, folletos, gráficas, o cualquier otro tipo de información, propiedad de “**EL CONTRATANTE**” a la que tenga acceso “**EL PROVEEDOR**”, misma que podrá constar en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, documentos impresos, medios electrónicos de cualquier tipo, programas de computadora, diskettes, discos magnéticos, películas o cualquier otro material o instrumentos similares que retengan información técnica, financiera, de mercadotecnia, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas, información contable, legal o de cualquier otro tipo.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LAS MODIFICACIONES.

Las modificaciones que en su caso “**LAS PARTES**” acuerden, se realizarán en términos de lo previsto por la Sección Dos “Modificaciones a los Contratos”, del Capítulo I “De los Contratos”, del Título Quinto “Contratación” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA NOVENA.- DE LA VIGENCIA.

El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción, y concluirá al XX de XXXXX de 20XX.

VIGÉSIMA.- DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

“**LAS PARTES**” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, Ley de Egresos del Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, “**LAS PARTES**” se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Puebla, por lo tanto renuncian al fuero y jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato y enteradas “**LAS PARTES**” de su contenido, lo firman por triplicado el -----, en la Heroica Puebla de Zaragoza.

“**EL CONTRATANTE**”

UNIDAD RESPONSABLE”

NOMBRE
(CARGO)

NOMBRE
(CARGO)

“**ASISTE**”

“**EL PROVEEDOR**”

NOMBRE
(CARGO)

NOMBRE
(CARGO)

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ----- CELEBRADO POR ----- Y -----, EL ---DE ----- DEL 20XX

