



PUEBLA
Gobierno del Estado
2 0 2 4 - 2 0 3 0

Finanzas
Secretaría de Planeación,
Finanzas y Administración

POR **AMOR** A
PUEBLA

Pensar
en **Grande**



**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**



PUEBLA
Gobierno del Estado
2 0 2 4 - 2 0 3 0

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GEP-SPFA-LPN-162-553/2025

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES
SICOM**

**PARA EL:
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA**

JULIO DE 2025

11 oriente 2224 colonia Azcárate, Puebla, Pue. C.P.72501

Tel. (222) 2 29 70 00 Ext. 7013 ó 7014





CALENDARIO	
1. FECHA DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	23 DE JULIO DE 2025
2. PERIODO DE COMPRA DE BASES	A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONVOCATORIA Y HASTA EL 25 DE JULIO DE 2025 A LAS 16:00 HORAS
3. ENVÍO DE DUDAS	A PARTIR DE LA FECHA DE CONVOCATORIA HASTA LAS 17:00 HORAS DEL 25 DE JULIO DE 2025
4. JUNTA DE ACLARACIONES	EL 29 DE JULIO DE 2025 A LAS 16:30 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
5. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 12:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
6. COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS	EL 07 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 16:30 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
7. COMUNICACIÓN DE FALLO (VÍA CORREO ELECTRÓNICO)	A PARTIR DE LAS 13:00 HORAS DEL 11 DE AGOSTO DE 2025 Y HASTA CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES

ÍNDICE	
1.- DEFINICIONES.	16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.	17.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA.
3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.	18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
4.- ASPECTOS TÉCNICOS.	19.- CONTRATOS.
5.- ASPECTOS ECONÓMICOS.	20.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
6.- ASPECTOS INFORMATIVOS.	21.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.
7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.	22.- PAGO.
8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	23.- ASPECTOS VARIOS.
9.- JUNTA DE ACLARACIONES.	24.- INCONFORMIDADES.
10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.	25.- AVISO DE PRIVACIDAD.
11.- EVALUACIÓN TÉCNICA.	
12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.	
13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.	
14.- FALLO.	
15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES.	

ANEXOS
ANEXO A: CARTA MODELO ARTÍCULO 77, ESTATUTOS GENERALES Y ESCRITO PODER.
CARÁTULA DEL ANEXO B.
ANEXO B: FORMATO PROPUESTA TÉCNICA.
ANEXO B1: FORMATO CURRÍCULUM DEL LICITANTE.
ANEXO C: FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA.
ANEXO D: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA.
ANEXO E: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO.
ANEXO F: FORMATO ELABORACIÓN DE PREGUNTAS.
ANEXO G: FORMATO CARTA DATOS GENERALES.
ANEXO H: FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SERVICIO.
ANEXO I: FORMATO CARTA NO CONFLICTO DE INTERESES
ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO.
MODELO DE CONTRATO.





En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en los Artículos 1, 7, 15, 31 fracción II y 33 fracción LXXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como en los Artículos 15 fracción I, 16, 47 fracción IV inciso b), 63, 67 fracción V, 80, 82, y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y en el Artículo 47 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2025, de conformidad con los Artículos 1, 5 fracción, VI inciso c), numeral 1. y 69 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, se emiten las siguientes:

**BASES PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA**

1.- DEFINICIONES.

Para los efectos de las presentes bases, se establecen las siguientes definiciones:

1.1.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y CONTRATANTE: Dirección General del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla.

1.2.- BASES: El presente documento, en conjunto con sus anexos y demás elementos que los lleguen a conformar, mismos que contienen los conceptos, prevenciones, especificaciones, requisitos, motivos de descalificación y requerimientos, sobre los que se regirá la presente Licitación Pública Nacional y que serán aplicados para la adjudicación del o los servicios que se oferten.

1.3.- CONVOCANTE: Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Dirección General de Adjudicaciones de la Subsecretaría de Administración.

1.4.- CONVOCATORIA: La publicación legal hecha en los términos de los Artículos 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las modificaciones que al efecto se hicieren a la misma.

1.5.- DOMICILIO DE LA CONTRATANTE: Blvd. Atlxcáyotl 1910, Col. Reserva Territorial Atlxcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72810.

1.6.- DOMICILIO DE LA CONVOCANTE: Planta Baja del Edificio ubicado en Avenida 11 Oriente, número 2224 en la Colonia Azcárate, C.P. 72501 de la Ciudad de Puebla, Puebla.

1.7.- FINALIDAD DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto atender los requerimientos de la Contratante PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.

1.8.- LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal vigente.

1.9.- LICITACIÓN: La Licitación Pública Nacional **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**.

1.10.- LICITANTE: La persona física o moral que participe en la licitación de conformidad con lo que establecen las presentes bases.

1.11.- LICITANTE ADJUDICADO: La persona física o moral que resulte adjudicada conforme al fallo de las presentes bases.

1.12.- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL: De conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es la unidad administrativa a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los entes públicos.

1.13.- PROVEEDOR: La persona física o moral que celebre contrato(s) de adquisiciones, con la Contratante como resultado de la presente Licitación.

1.14.- PROPUESTA: Proposición legal, técnica o económica que se presenta en esta Licitación conforme a estas bases, para su análisis y valoración en todos sus aspectos.





1.15.- VERIFICADOR DEL CONTRATO: Dirección de Administración y Finanzas del Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN:

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.

2.1.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, según cantidades, especificaciones y características descritas en el ANEXO 1 de las presentes bases.

2.2.- El carácter de esta licitación es: **NACIONAL.**

2.3.- El origen de los recursos es: **ESTATAL.**

2.4.- CONSULTA Y COMPRA DE BASES.

2.4.1.- PERIODO PARA ADQUIRIR BASES: DEL 23 DE JULIO AL 25 DE JULIO DE 2025, EN UN HORARIO DE 09:00 A 16:00 HORAS

2.4.2.- CONSULTA DE BASES: Se podrán consultar a través de la página: <http://licitaciones.puebla.gob.mx/>, **DEL 23 DE JULIO AL 25 DE JULIO DE 2025,** en días hábiles y en un horario de **09:00 A 16:00 horas,** también en el domicilio de la contratante hasta las 16:00 horas del 25 DE JULIO DE 2025.

2.4.3.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO Y PAGO DE BASES: Para adquirir las bases de la presente licitación deberán efectuar el pago de las mismas de acuerdo a lo siguiente:

2.4.3.1.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO: Para poder realizar el pago, se deberá solicitar la generación de la “orden de cobro”, previa presentación del ANEXO G de las bases debidamente llenado y legible, así como, la copia de la Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2025 del licitante y de la identificación oficial con fotografía VIGENTE (credencial del IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL) de la persona que realiza el trámite y firma el ANEXO G. Esta orden de cobro se expedirá POR LA CONVOCANTE POR CORREO ELECTRÓNICO o de manera presencial en las oficinas de la convocante **DEL 23 DE JULIO AL 25**

DE JULIO DE 2025, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

2.4.3.1.1.- Deberán solicitar la generación de la “Orden de Cobro”, AL SIGUIENTE CORREO.

ordendecobrodabs@puebla.gob.mx

Por esa vía, se podrá generar la orden de cobro y les será enviada su referencia de pago. **Sólo se generará dicha orden DEL 23 DE JULIO AL 25 DE JULIO DE 2025** en un horario de **09:00 A 16:00** horas.

Queda bajo la responsabilidad de los licitantes confirmar la recepción de su solicitud al teléfono (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ ext. 4137/5062

2.4.3.2.- PAGO DE BASES: Una vez obtenida la Orden de Cobro, se deberá pagar el monto establecido en el PUNTO 2.4.4 en los bancos referidos en dicha orden teniendo como fecha límite el periodo señalado en la misma orden.

2.4.4.- COSTO DE BASES: \$3,535.00 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) pagaderos en las instituciones bancarias señaladas en la orden de cobro.

2.4.5.- Para la consulta, generación de orden de cobro y pago de bases de esta licitación, se deberá respetar el período y horarios mencionados en los PUNTOS 2.4.2., 2.4.3.1. y 2.4.3.2.

2.4.6.- Es requisito indispensable para participar en la presente licitación la adquisición de las bases y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

2.4.6.1.- Es OBLIGATORIO que los licitantes que solicitaron generación de orden de cobro envíen mediante correo electrónico el **COMPROBANTE DE PAGO ANTES DE LA FECHA Y HORA DE JUNTA DE ACLARACIONES,** en caso de no enviarlo, **NO** serán tomados en cuenta para la participación en en dicho evento.

Se reitera a los licitantes que el trámite de solicitud de Generación de Orden de Cobro para poder efectuar el Pago de Bases debe realizarse a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de conformidad con lo establecido en el PUNTO 2.4.3.1 de las bases.





2.5.- CONSTANCIA DE NO INHABILITADO

2.5.1.- No podrán participar en los procedimientos de adjudicación o contratación que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, **las personas físicas o jurídicas que no presenten la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas.** Dicha constancia tendrá una **Vigencia de 30 días naturales** a partir del día de su expedición.

2.5.2.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, previo pago de derechos del servicio y en los casos que resulte procedente, entregará al solicitante la “Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas” a que se refiere el acuerdo respectivo, la cual deberá tramitarse en la Planta Baja del Edificio Sur del Centro Integral de Servicios ubicado en **Vía Atlixcayotl 1101, Col. Reserva Territorial Atlixcayotl, en caso de duda, podrán comunicarse al teléfono: (222) 3-03-46-00 exts. 30134 y 30102** o bien, será expedida en los casos que resulte procedente a través de la página **https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/ventanilla/** realizando los siguientes pasos:

1. Buscador: “Constancia de no inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas para participar en procedimientos de adjudicación.” (clic)
2. Seguir las indicaciones

2.6.- INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS. El licitante deberá presentar tres (3) sobres o empaques debidamente cerrados, sellados con cinta adhesiva, e identificados con nombre del licitante, número de licitación **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025** y número de sobre; en el lugar y fechas establecidas en el **PUNTO 10** de estas bases.

2.6.1.- Previo a la apertura de los tres sobres, el licitante deberá presentar **FUERA DE LOS SOBRES la Constancia de No Inhabilitado de Personas Físicas y/o Jurídicas, VIGENTE, con Código QR verificable, para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios realizados con la misma, de adquisiciones, arrendamientos o servicios. En términos del acuerdo de la Secretaría de la Contraloría (actualmente Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno), publicado en el Periódico Oficial**

del Estado el 13 de abril de 2021, el incumplimiento a lo anterior será causa de descalificación.

El **PRIMER SOBRE** deberá contener:

3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES.

3.1.- DOS COPIAS SIMPLES LEGIBLES DE LAS CUALES UNA DEBERÁ ESTAR SELLADA, RUBRICADA, FIRMADA Y FOLIADA EN ORIGINAL CON TINTA AZUL, DEBIENDO PRESENTAR ORIGINALES O COPIAS CERTIFICADAS PARA COTEJO de los siguientes documentos:

3.1.1.- PERSONA FÍSICA

- Acta de Nacimiento de la persona física que firma la propuesta.
- Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2025 (copia simple legible, si es por vía electrónica, con la liga digital correspondiente).
- Identificación Oficial con fotografía (**INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL VIGENTE**) de la persona que firma.
- Constancia de No Adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, vigente, con Código QR verificable. De conformidad con el Artículo 31 en el apartado B de Otros Servicios, Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2025 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.
- Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 3 meses. En caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a nombre del licitante, deberán presentar original y copia simple legible del contrato de arrendamiento junto con copia legible de las identificaciones de los representantes legales que suscriban el contrato.

3.1.2.- PERSONA MORAL





- Constancia de Situación Fiscal actualizada al año 2025 (copia simple legible, si es por vía electrónica, con la liga digital correspondiente).
- Acta Constitutiva de la Empresa; en caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, deberán presentar las dos últimas. Resaltando, preferentemente, en qué consiste la modificación. (El objeto social indicado en el acta constitutiva de la empresa, deberá coincidir o estar relacionado con los bienes, motivo de esta Licitación).
- Instrumento Notarial de la persona con poder general para Actos de Administración y/o poder especial para participar en Procedimientos de Adjudicación, con facultades para presentar y firmar propuestas, en tamaño carta.
- Identificación Oficial con fotografía (**IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL VIGENTE**) de la persona que firma, conforme al poder.
- Constancia de No Adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, vigente, con Código QR verificable. De conformidad con el Artículo 31 en el apartado B de Otros Servicios, Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2025 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.
- Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 3 meses. En caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a nombre del licitante, deberán presentar original y copia simple legible del contrato de arrendamiento junto con copia legible de las identificaciones de los representantes legales que suscriban el contrato.

3.1.3.- En caso de que asista un tercero en representación de la persona física o moral, deberá acreditar su personalidad mediante la presentación de una Carta Poder simple Original otorgada por la persona facultada para ello, para acudir en su representación a los eventos de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, Comunicación de Evaluación Técnica, Apertura de Propuestas Económicas y Fallo (anexando originales o copias certificadas para cotejo de las identificaciones oficiales vigentes de quien otorga el poder, de quien lo recibe,

así como de los testigos y copia simple legible de las mismas).

NOTA: La Carta Poder simple podrá presentarse fuera de los sobres e identificarse en cada evento, deberá contener los siguientes elementos:

- ✓ Nombre y firma del otorgante;
- ✓ Nombre y firma de quien recibe el poder;
- ✓ Debe hacer referencia al procedimiento de licitación correspondiente;
- ✓ Manifestando que le otorga poder amplio, cumplido y bastante para asistir, participar e intervenir en los distintos eventos del proceso de licitación, así como presentar los documentos legales, técnicos y propuesta económica; y
- ✓ Nombre y firma de 2 testigos.

3.2.- Carta original (de acuerdo al **ANEXO A**) **dentro del fólder de copias** dirigida a la Convocante, indicando el procedimiento **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**, en hoja membretada, sellada, foliada (numerada) y firmada por el representante legal de la empresa y/o de la persona física, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad:

A) PERSONA FÍSICA

- Que no me encuentre en alguno de los supuestos del Artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley.
- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Soy: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa), o

B) PERSONA MORAL

- Que cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredito mi representación no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.





- Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley.
- Que, a nombre de mi representada, conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Manifiesto que mi representada es: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa).

3.3.- La Carta Original de No Conflicto de Interés se colocará dentro del folder de copias dirigida a la Convocante, en hoja membretada, sellada, foliada y firmada por el representante legal de la empresa y/o de la persona autorizada para ello, de acuerdo con el **Anexo I**.

3.4.- Constancia de registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente.

- En caso de que el licitante no se encuentre inscrito o actualizado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, deberá presentar carta en original en hoja membretada del licitante, debidamente sellada, foliada y firmada por el representante legal, dirigida a la convocante y haciendo referencia al presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**, en la que se compromete en caso de que se le adjudique el contrato, a iniciar los trámites ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para inscribirse o actualizarse en dicho Padrón y entregar a la contratante la documentación que acredite el inicio de citado tramite.

3.5.- Copia simple legible del documento vigente de la Opinión **positiva** respecto del Cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32D, regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Deberá contener código QR legible que permita su verificación

de autenticidad de acuerdo al formato oficial emitido por el sistema correspondiente.

3.6.- Constancia sin adeudo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos expedidos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017. Deberá contener código QR legible que permita su verificación de autenticidad de acuerdo al formato oficial emitido por el sistema correspondiente en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el diario oficial de la federación el 28 de junio de 2017. Del bimestre inmediato anterior a la presentación de las propuestas.

3.7.- Opinión positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, el cual debe contener código QR legible que permita su verificación de autenticidad de acuerdo al formato oficial emitido por el sistema correspondiente; así mismo, de conformidad con el ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril de 2022, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de Seguridad Social, el cual deberá estar generada dentro de los 30 días naturales previos a la presentación y apertura de proposiciones.

3.8.- Deberán presentar copia simple legible del comprobante de pago de compra de bases del presente procedimiento, acompañado del comprobante fiscal electrónico CFDI.

Nota: el comprobante fiscal electrónico podrá ser descargado a través de la página <https://servicios.sfapuebla.gob.mx/ComprobanteDePago>.

CONSIDERACIONES GENERALES:

Se solicita a todos los licitantes que la documentación legal, original y copia solicitada según sea el caso, se presente preferentemente señalada (las copias con marca-textos) para su rápida identificación, en un solo sobre o paquete cerrado y sellado con cinta adhesiva, debidamente identificado con el nombre del licitante, número de licitación y la leyenda "Documentación Legal





o Sobre 1", de la cual los originales o copias certificadas estarán en un fólter dentro del sobre 1 y las copias simples en tamaño **carta** en fólter con broche baco (cada juego de copias en un fólter), dentro del mismo sobre o paquete, respetando en ambos casos el orden de presentación. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA, NI SELLADA EN ESPACIOS QUE OCUPEN LOS CÓDIGOS BIDIMENSIONALES (QR).**

Únicamente se permitirá presentar fuera del sobre, el original de la Identificación Oficial con fotografía (**IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL VIGENTE**) de la persona que asiste o en su caso, carta poder simple junto con identificación oficial (**IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL VIGENTE**) de quien otorga poder y quien lo recibe.

En caso de que el licitante no presente la copia simple de algún documento, podrá, de así considerarlo pertinente y bajo su propio riesgo, dejar el documento original para copia y cotejo por parte de la Convocante, pudiendo solicitar su devolución a partir del día hábil posterior a la emisión del fallo y hasta 3 meses posteriores, después de este término los documentos serán enviados al Archivo General.

4.- REQUISITOS TÉCNICOS

El **SEGUNDO SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificado con el nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda "Propuesta Técnica" o Sobre 2, deberá contener:

Toda la propuesta deberá presentarse en original y copia simple debidamente separados, en diferentes recopiladores de dos argollas, debiendo los dos tantos ser exactamente iguales, tanto en anexos, cartas, etc. y separando los originales de las copias. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA.**

4.1.- PROPUESTA TÉCNICA.

4.1.1.- La propuesta técnica estará integrada por la **CARÁTULA DEL ANEXO B, ANEXO B**, así como demás cartas y documentos solicitados en el numeral 4 de las bases. Invariablemente, deberán estar impresos en papel membretado del licitante y presentarse en **original y copia simple**, indicando el número de la Licitación **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**, dirigido a la

Convocante. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos descritos en este párrafo, la propuesta será descalificada. La falta de alguno de los elementos mencionados en este punto será total responsabilidad del licitante.

4.1.2.- Aquellos documentos que formen parte de la Propuesta Técnica y que por su misma naturaleza no puedan ser modificados o alterados, se acepta que se presenten en su forma original, con copia simple para su cotejo, copias que deberán estar **foliadas, selladas (para personas morales) y debidamente firmadas** por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial, **la devolución de los originales o copias certificadas para cotejo será a partir del día hábil posterior a la emisión del fallo y hasta 3 meses posteriores, después de este término los documentos serán enviados al archivo general.**

4.1.3.- La **CARÁTULA DEL ANEXO B, ANEXO B**, deberán estar debidamente capturados en formato **Word** (con la información idéntica a la presentada en el documento físico) en 2 dispositivos **USB**, los cuales serán proporcionados por el licitante.

NOTA: Al finalizar el evento de presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, uno de los dispositivos **USB** será devuelto a cada licitante con el acta correspondiente.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que éstos no estén sin información, que no contengan virus y los mismos estén identificados con el nombre del licitante, preferentemente, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada en formato word, no escaneada, no presentar el formato como imagen, a renglón seguido no dividir la tabla y que no tengan problemas para leerse. Lo anterior con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el Acta correspondiente del evento señalado en el PUNTO 10 de estas bases.

4.2.- Todas las características y especificaciones de la totalidad de las partidas que se manifiesten en la Propuesta Técnica (**ANEXO B**) deberán basarse invariablemente en lo requerido en el **ANEXO 1**, atendiendo también a lo establecido, en su caso, en la Junta de Aclaraciones; no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

4.3.- PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El





servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA: Deberá ser **durante la vigencia del contrato.**

4.5.- Los datos anteriores deberán coincidir con la propuesta técnica. (**PUNTOS 4.3 y 4.4) VER ANEXO B.**

4.6.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA: Se deberán anexar a la Propuesta Técnica (tanto en el original como en la copia) dentro del segundo sobre, además del Anexo B y la carátula del Anexo B, lo siguiente:

4.6.1. Los licitantes deberán de presentar currículum en hoja membretada debidamente firmado por la persona autorizada para ello y sellado, en el que indique su experiencia mínima de 1 año en la prestación de servicios iguales o similares al requerido, de acuerdo con el **ANEXO B1.**

4.6.2.- Los licitantes deberán presentar relación en formato libre de mínimo tres servicios iguales o similares en características a los servicios que se están solicitando en este procedimiento de contratación, con clientes diferentes, que hayan sido efectuados durante los últimos años, sin exceder de tres, la cual deberá contener: nombre, domicilio y teléfono del cliente, monto del servicio, así como indicar a qué sector fue destinado (público o privado).

Dicha relación, deberá acreditarse con copia simple legible de contratos debidamente formalizados y/o facturas, expedidas a nombre del licitante, de servicios iguales o similares al requerido, los cuales deberán contener: el importe y fecha.

4.6.3.- Los licitantes deberán presentar un escrito libre en hoja membretada, debidamente firmado por la persona autorizada para ello y sellado, donde indique un correo electrónico y número telefónico para cualquier aclaración, con atención las 24 horas del día de lunes a domingo.

4.6.4.- Los licitantes deberán presentar en formato libre, currículum firmado del personal, indicando en qué área o actividad tiene dicha experiencia, perfil profesional, y documentación comprobatoria, conforme a lo siguiente:

a) 1 Ingeniero Eléctrico, que deberá contar con Ingeniería Eléctrica, así como con experiencia mínima de 1 año en supervisión de mantenimiento eléctrico, verificación de instalaciones y sustitución de equipos defectuosos. Deberá adjuntar copia simple legible de título y/o cédula profesional. (Aplica para las partidas 1 a la 16)

b) 1 Ingeniero Civil o Arquitecto, que deberá contar con Ingeniería Civil o Arquitectura, así como con experiencia mínima de 1 año en supervisión de mantenimiento en inmuebles, cumplimiento normativo y coordinación de personal en campo. Deberá adjuntar copia simple legible de título y/o cédula profesional. (Aplica para las partidas 1 a la 16)

c) 1 Técnico Interiorista, que deberá contar con experiencia mínima de 1 año en mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, así como en acabados interiores. Deberá adjuntar copia simple legible de su identificación oficial con fotografía vigente INE. (Aplica para las partidas 1 a la 16)

d) 2 Técnicos Electricistas, que deberán contar con experiencia mínima de 1 año en maniobras de instalación eléctrica, mantenimiento preventivo y correctivo, sustitución de apagadores, luminarias, contactos y verificación de continuidad. Deberá adjuntar copia simple legible de su identificación oficial con fotografía vigente INE. (Aplica para las partidas 1 a la 16)

e) 2 Oficiales de Mantenimiento General, que deberán contar con experiencia mínima de 1 año en actividades como resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y tareas generales en obra. Deberá adjuntar copia simple legible de su identificación oficial con fotografía vigente INE. (Aplica para las partidas 1 a la 16)

f) 1 Ayudante General, que deberá contar con experiencia mínima de 6 meses en actividades de apoyo como carga de materiales, limpieza, preparación de áreas, retiro de residuos y asistencia a personal técnico. Deberá adjuntar copia simple legible de su identificación oficial con fotografía vigente INE. (Aplica para las partidas 1 a la 16)

4.6.5.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, debidamente firmada por la persona autorizada para





ello y sellada, donde se comprometan, en caso de resultar adjudicado, a lo siguiente:

- a) A realizar el servicio en el plazo y lugares señalados por la Contratante en cada partida.
- b) A ser el único responsable de la relación laboral, pago oportuno de sus salarios, deslindando de cualquier responsabilidad a la Contratante y en ningún caso se considera a la Contratante como patrón sustituto o patrón solidario, responsabilizándose así por el personal que participe para la prestación del servicio.
- c) A garantizar el servicio durante la vigencia del contrato.
- d) A apearse estrictamente a las características y especificaciones técnicas establecidas en la descripción de las partidas.
- e) A contar con personal calificado, recursos financieros suficientes, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales y equipo requerido de manera inmediata y permanente durante todo el periodo del servicio.
- f) A asumir la responsabilidad civil y cualquiera derivada de la relación jurídica generada con la Contratante, que en su caso origine algún daño o perjuicio causado a la Contratante por vicios ocultos, error, dolo, negligencia o mala fe.
- g) A presentar los entregables en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado en la descripción del servicio y a entera satisfacción de la Contratante.
- h) A la correcta ejecución del servicio, cumpliendo con las especificaciones técnicas, normativas de seguridad y calidad establecidas en el contrato. Asimismo, será responsable de los daños o perjuicios causados por un mal desempeño o por la utilización de materiales defectuosos.
- i) A cumplir con todas las normativas locales, estatales y federales aplicables en cuanto a seguridad laboral, medio ambiente, y demás regulaciones relacionadas con el tipo de trabajo que se realice.
- j) A que cualquier modificación o cambio al servicio inicial deberá ser acordado por ambas partes, formalizado por escrito y reflejado en una adenda al

contrato. El proveedor no podrá realizar cambios en los trabajos sin autorización previa de la Contratante.

- k) A que dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato deberá entregar un plan de trabajo el cual incluya todas las partidas (sedes) en formato libre, firmado y sellado por la empresa, deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.
- l) A que dentro de los 5 días naturales previos a la conclusión del servicio deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberán incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dichos informes deberán ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.

4.6.6.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, debidamente firmada por la persona autorizada para ello y sellada, donde se manifieste que los trabajos realizados, en caso de resultar adjudicado:

Cumplen y se apegan a las siguientes normas:

- a) NOM-001-SEDE-2012: Instalaciones Eléctricas (Utilización), que establece las especificaciones técnicas para la correcta instalación y operación de sistemas eléctricos, garantizando la seguridad de las personas y la integridad de las instalaciones.
- b) NOM-017-STPS-2008: Equipo de Protección Personal – Selección, uso y manejo en los centros de trabajo, que regula la obligación del patrón de identificar los riesgos en el lugar de trabajo y proporcionar al personal el equipo de protección necesario para prevenir accidentes y enfermedades laborales.





4.6.7.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada, debidamente firmada por la persona autorizada para ello y sellada, donde se comprometan, en caso de resultar adjudicado, a lo siguiente:

a) A que aceptan y reconocen que toda la información, datos o documentación, que le sea proporcionada por la Contratante, así como aquella a la que llegase a tener acceso, será considerada como confidencial, por lo que se obliga a mantener absoluta discreción y confidencialidad respecto de cualquier tipo de información, datos o documentación, así como a obligar a sus trabajadores y/o empleados, a mantener en los mismos términos de discreción tales aspectos confidenciales y a no divulgar a terceros la información, datos o documentación a los que pudieran llegar a tener acceso durante o con posterioridad al desarrollo y ejecución de los servicios objeto de la presente adjudicación y a la vigencia de la misma.

b) A que el manejo de la información confidencial incluye, de manera enunciativa más no limitativa, lo siguiente:

I. La obligación de no divulgar la información confidencial a terceras personas sin el consentimiento por escrito de la Contratante;

II. La obligación de no usar la información confidencial para beneficio propio o de terceras personas, debiendo el adjudicado utilizarla exclusivamente con el propósito de cumplir con el servicio encomendado, y

III. La obligación de no llevar a cabo ninguna acción que pueda llegar a comprometer o poner en riesgo la información, datos o documentación, que le sea proporcionada por los trabajadores o por la Contratante.

Para efectos de la presente carta, se considerará como información confidencial, toda aquella documentación e información de carácter industrial, comercial, operativa, contable, legal, financiera, corporativa, de mercadotecnia, de ventas, métodos, procesos, formas de distribución, comercialización, fórmulas, técnicas, productos, maquinarias, mejoras, diseños, descubrimientos, estudios, compilaciones, programas de software, hardware, folletos, gráficas o cualquier otro tipo de información, propiedad de la Contratante a la que tenga acceso el adjudicado; misma que podrá constar en documentos, fórmulas, cintas magnéticas,

documentos impresos, medios electrónicos de cualquier tipo, programas de computadora, disquetes, discos magnéticos, películas o cualquier otro material o instrumentos similares que retengan información técnica, financiera, de mercadotecnia, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas, información contable, legal o de cualquier otro tipo.

4.7.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La Propuesta Técnica deberá presentarse dentro del segundo sobre de la siguiente manera:

a) Se deberá presentar la propuesta Técnica en 2 recopiladores (registradores de cartón marmoleado clásico) de dos argollas, un juego en original firmado en tinta azul por la persona facultada para ello y otro juego en copia simple. De igual forma, se solicita **NO** presentar hojas sueltas y/o engrapadas, engargoladas o en fólder con broche.

b) La información contenida en el juego en original y el de copia, deberá ser idéntica.

c) Se solicita que la documentación venga organizada de acuerdo al orden de los puntos señalados en las presentes bases, debiendo incluir separadores o pestañas.

d) Cada uno de los documentos que integren la Propuesta Técnica deberán estar **debidamente foliados, sellados (obligatorio para personas morales) y con rubrica al margen en todas y cada una de las hojas**, además, la última hoja de cada documento deberá incluir el **nombre y firma** del licitante o de su representante legal conforme al poder notarial, tanto en el original como en la copia, el licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total responsabilidad del mismo; incluyendo toda la documentación anexa; ejemplo: cartas, permisos, etc., que se les haya solicitado.

e) Los documentos que se anexen y no hayan sido solicitados en las presentes bases, no serán considerados para la evaluación técnica.

f) Todos los documentos y requisitos solicitados en los aspectos técnicos deberán estar debidamente sellados y foliados, si carecen de ello, no será responsabilidad de la Convocante, por lo que el licitante deberá revisar su información y documentación.

5.-REQUISITOS ECONÓMICOS





El **TERCER SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificado con nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda "Propuesta Económica" o Sobre 3, deberá contener:

5.1.- PROPUESTA ECONÓMICA.

5.1.1.- La propuesta económica **ANEXO C**, así como todos los demás documentos solicitados que se anexen a la misma, deberán presentarse en fólder tamaño carta con broche para archivo, estar impresos en papel membretado original del licitante, dirigida a la Convocante, indicando el número de la presente Licitación **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**, debiendo contener **folio, sello (para personas morales) y rubrica al margen en todas y cada una de las hojas**, además, la última hoja de cada documento deberá incluir el **nombre y firma** del licitante o de su representante legal conforme al poder notarial. La falta de alguno de los elementos mencionados en este punto será total responsabilidad del licitante. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA.**

La propuesta económica del licitante o sobre 3, deberá contener 2 dispositivos **USB** con el **ANEXO C** grabado en formato **EXCEL**, mismos que serán proporcionados por el licitante.

NOTA: Al finalizar el evento de apertura de propuestas económicas uno de los dispositivos **USB** será devuelto a cada licitante con el acta correspondiente en PDF.

5.1.2.- Los precios deberán presentarse en moneda nacional, con 2 decimales como máximo. Adicionalmente, se deberá anexar la leyenda "**Los precios serán firmes hasta la total prestación del servicio o terminación del contrato**".

5.1.3.- La propuesta económica no deberá presentar raspaduras, enmendaduras o correcciones en la misma.

5.1.4.- En caso de existir descuentos se deberán incluir en el precio unitario.

5.1.5.- En caso de que existan errores aritméticos éstos serán rectificadas, prevaleciendo invariablemente el precio unitario. Si el Licitante, en uno u otro caso, no acepta la corrección, su propuesta será rechazada.

5.1.6.- Se solicita que, los precios presentados se protejan con cinta adhesiva preferentemente.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que los mismos no estén sin información, que no contengan virus, que contengan el nombre del licitante, número de licitación y la mención de "Propuesta Económica", que la información solicitada se encuentre debidamente capturada en formato excel, no escaneada, a renglón seguido y que no tenga problema para leerse, ni que contengan virus. Lo anterior, con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el acta correspondiente del evento señalado en el PUNTO 13 de estas bases. (No incluir imágenes).

5.1.7.- Garantía de seriedad conforme al **PUNTO 7** de estas bases.

5.1.8.- Copia simple legible de la declaración anual 2024, en la que se advierta que tienen ingresos, las últimas 2 declaraciones provisionales 2025 (ISR e IVA) del mes inmediato anterior a la presentación de la propuesta, con su respectivo acuse de recibido del SAT con sello o liga digital correspondiente y comprobante de pago (anual y provisionales).

6.- ASPECTOS INFORMATIVOS

6.1.- Se informa a los licitantes que toda la documentación que integre sus propuestas, legal, técnica y económica deberá ser presentada en español, o en su caso, con traducción simple al español, el no hacerlo será motivo de descalificación.

6.2.- No se acepta participación conjunta, toda vez que se requiere que un solo licitante presente las garantías solicitadas.

7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

7.1.- De conformidad con el Artículo 126 fracción I de la Ley, los licitantes deberán garantizar la seriedad de sus propuestas, mediante:

7.1.1.- En el caso de **Cheque** este deberá ser cruzado el cual deberá contener la leyenda "**No negociable**", a favor del Gobierno del Estado de Puebla.

En caso de presentar cheque cruzado este no deberá contener otra leyenda diversa a "No negociable", de acuerdo a lo previsto en el Artículo 178 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.





En caso de exhibir cheque cruzado, éste deberá presentarse dentro de una mica o sobre, (no enmicado) por lo que no se aceptarán cheques engrapados o pegados en hojas blancas.

7.2.- En caso de que los licitantes, para garantizar sus propuestas, decidan otorgar póliza de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y su redacción será conforme al **ANEXO D**.

7.2.1.- Para el caso de las **Pólizas de Fianza**, se deberá incluir una leyenda en el cuerpo de dicho instrumento, en la que se aclare que esa póliza se expide a favor del **Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración**.

En todos los casos será por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ofertado sin incluir el IVA.

7.3.- La garantía se exige para cubrir al Gobierno del Estado de Puebla contra el riesgo de incumplimiento por parte de los licitantes en los siguientes casos:

- a) Si el (los) licitante(s) retira(n) su oferta.
- b) Si el (los) licitante(s) al (los) que se le(s) adjudicó el contrato derivado de esta licitación, no firma(n) el mismo de conformidad con los plazos establecidos en estas bases; esto último en relación con el Artículo 105 de la Ley.

En cualquiera de estos casos, la garantía de seriedad se aplicará en beneficio del Gobierno del Estado de Puebla, como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Esta garantía deberá presentarse dentro del tercer sobre.

7.4.- No se aceptarán garantías con enmendaduras, tachaduras, rotas o perforadas. Ni cheques de cuentas de persona distinta al licitante. El presentarlas de estas maneras será causa de descalificación.

7.5.- Esta garantía se devolverá a los licitantes que no hayan resultado adjudicados, a partir del día hábil siguiente a la notificación del fallo.

7.6.- Por lo que respecta al licitante adjudicado, le será devuelta una vez que presente la garantía de cumplimiento respectiva, debidamente sellada de

recibido por la Contratante.

7.7.- El horario para recoger dichas garantías será de lunes a viernes de **10:00 a 15:00 horas** en las oficinas de la Convocante, presentando el recibo, su solicitud respectiva y copia de identificación de la persona que recibirá la garantía.

7.8.- La Convocante conservará en custodia las garantías de seriedad que sean otorgadas por este concepto, hasta la fecha de notificación del fallo.

La devolución de las garantías de seriedad a los licitantes se realizará previa solicitud por escrito de los mismos, en un **periodo máximo de seis meses** posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, las garantías serán consideradas como canceladas y resguardadas en el Archivo General.

EVENTOS DE LA LICITACIÓN:

8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

8.1.- Las dudas referentes a las especificaciones descritas, puntos de las bases y requisitos para los licitantes, serán recibidas en horario y días señalados en el **PUNTO 3** del calendario establecido al inicio de las presentes bases, mismas que **invariablemente** deberán ser enviadas en el formato identificado como **ANEXO F** (no escaneado y en formato **WORD**), a través del correo electrónico que a continuación se señala (se deberá indicar en el asunto del correo la leyenda "**PREGUNTAS GEP-SPFA-LPN-162-553/2025 (NOMBRE DEL LICITANTE)**") debiendo enviar de forma legible escaneado el comprobante de pago de Bases respectivo, por el mismo medio:

juntadeclaraciones@puebla.gob.mx
miguel.reyes@puebla.gob.mx

QUEDA BAJO LA MÁS Estricta RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, LLAMAR AL TELÉFONO (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ EXT. 4137/5062 PARA CONFIRMAR QUE SUS PREGUNTAS HAYAN SIDO RECIBIDAS, PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

8.2.- Lo anterior, con el fin de que la Convocante y la Contratante se encuentren en posibilidad de analizar,





responder y dar lectura a las respuestas de las dudas planteadas en tiempo y forma en el evento de Junta de Aclaraciones. En caso de no enviarlas al correo antes mencionado, en el formato correspondiente, y dentro del término señalado anteriormente, la Convocante **NO LAS CONSIDERARÁ PARA EL EVENTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.**

8.3.- Las preguntas serán aceptadas únicamente a través del correo electrónico antes mencionado y dentro de la hora prevista. Solo serán contestadas las preguntas de carácter técnico, legal y económico previamente presentadas, reservándose la Convocante el derecho de resumirlas en caso de que éstas contengan comentarios adicionales.

8.4.- Las preguntas de los licitantes deberán realizarse precisando a que punto de las bases o del **ANEXO 1 o anexos** se refieren.

8.5.- No se tomarán en cuenta las preguntas de aquellos participantes que no hayan enviado su comprobante de pago de Bases.

9.- JUNTA DE ACLARACIONES.

9.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. – Se realizará conforme a lo dispuesto en el **PUNTO 4**, del calendario establecido al inicio de estas bases.

9.2.- Uno de los representantes de la Convocante dará lectura a las respuestas de las preguntas que los licitantes hayan presentado previo a este evento por escrito en los términos señalados en el **PUNTO 8** de estas bases.

9.2.1.- En caso de que alguna de las respuestas emitidas no haya sido precisada con claridad, los licitantes podrán solicitar clarificar la respuesta, tomando en cuenta que, únicamente podrán hacerlo sobre las respuestas relacionadas con alguna de sus preguntas previamente realizadas en los términos señalados en el **PUNTO 8** de las bases. Los licitantes no podrán repreguntar por respuestas de preguntas realizadas por otros participantes; de no tomarse en cuenta lo anterior la Contratante y Convocante no se manifestarán al respecto.

9.3.- Los representantes de la Convocante y de la Contratante, así como los licitantes asistentes, firmarán el acta en la cual se encuentran asentadas las aclaraciones a las dudas presentadas y se entregará el

acta en medio electrónico. La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efectos de dicha acta.

9.4.- Todo lo que se establezca en el acta de Junta de Aclaraciones, será parte integrante de las bases de la presente licitación, de conformidad al Artículo 81 fracción II de la Ley, por lo que los cambios realizados deberán considerarse para la presentación de las propuestas. El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

9.5.- Toda vez que, la presencia del licitante no es requisito indispensable para participar en este evento, su inasistencia queda bajo su más estricta consideración, tomando en cuenta que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en la misma y que la Convocante se libera de cualquier responsabilidad en relación a que el licitante interesado carezca de alguna información.

La falta de alguna pregunta no invalida el contenido y efecto del acta.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE EN ARCHIVO DIGITAL PDF EL ACTA DEL EVENTO.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

10.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. - Se realizará conforme a lo dispuesto en el **PUNTO 5** del calendario establecido al inicio de estas bases. El **registro** se llevará a cabo **20 minutos antes de esa hora.**

Tomando como base la hora que marca el reloj del recinto mencionado, se cerrarán las puertas del mismo a la hora señalada en el punto 5, no permitiéndose el ingreso a documentación o licitante alguno, quedando descalificado automáticamente y sin responsabilidad alguna para la Convocante.

Para este evento solo podrá ingresar una persona por licitante o su representante debidamente acreditado.

10.2.- Los licitantes que adquirieron bases y se hayan inscrito, pero, que no estén presentes al iniciar este acto, quedarán automáticamente descalificados.

DESARROLLO DEL EVENTO:





10.3.- Declaración oficial del evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas por parte del Representante de la Convocante.

10.4.- Presentación de los representantes de la Convocante, el Órgano Interno de Control y representantes de la Contratante.

10.5.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes quienes deberán presentar, a través de sus representantes debidamente acreditados los **TRES SOBRES IDENTIFICADOS, CERRADOS Y SELLADOS CON CINTA ADHESIVA**, conforme a lo señalado en los **PUNTOS 3, 4 y 5** de estas bases.

10.6.- Previo a la apertura de los tres sobres, el licitante deberá presentar fuera de los sobres la **Constancia de No Inhabilitado vigente, con código QR verificable, para participar en procedimientos de adjudicación, el no hacerlo será motivo de descalificación.**

10.7.- Con fundamento en el Artículo 85 fracción II de la Ley, se procederá a la apertura del primer sobre, con la documentación legal de cada licitante, que debe contener los originales o copias certificadas y copias simples de la documentación solicitada, mismas que se cotejarán en el momento. Los originales o copias certificadas serán devueltos a los licitantes, excepto lo solicitado en el **ANEXO A**. Las copias simples se quedarán invariablemente en poder de la Convocante.

En caso de que algún licitante quede descalificado por no presentar uno o varios de los documentos legales solicitados en el **PUNTO 3** de las presentes bases, se le hará entrega inmediatamente de los dos sobres que contienen la propuesta técnica, así como la económica, quedando bajo su elección el abandonar el recinto o permanecer hasta la conclusión del evento.

10.8.- En caso de que la documentación presentada se encuentre completa, se procederá a abrir el segundo sobre de cada licitante, el cual debe contener lo solicitado en el **PUNTO 4** de estas bases.

10.9.- La **CARÁTULA DEL ANEXO B** será rubricada por los asistentes.

10.10.- Se levantará acta circunstanciada del evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de

Propuestas Técnicas, asentando los motivos de la descalificación de aquellos licitantes que no se encuentren presentes o hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que se refieren los **PUNTOS 3 y 4** de las presentes bases, las propuestas recibidas y las observaciones respectivas de los licitantes aceptados.

10.11.- La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efectos del acta.

10.12.- El tercer sobre de cada licitante, cerrado y sellado con cinta adhesiva, que debe contener la propuesta económica y la garantía de seriedad de propuestas, será debidamente firmado por los asistentes, quedando los mismos en custodia de la Convocante hasta el día del evento de la Apertura de Propuestas Económicas.

10.13.- Si se da el caso, en el que algún licitante haya comprado bases y no presente alguno o ninguno de los sobres solicitados, se le dará acceso al evento, pero sin voz y quedará automáticamente descalificado, situación que será asentada en el acta correspondiente.

11.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA.

La Convocante realizará la evaluación de las propuestas técnicas recibidas y emitirá el dictamen técnico respectivo, pudiéndose apoyar en la Contratante, mismo que se dará a conocer en el evento señalado en el **PUNTO 12** de estas bases.

CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

11.1.- Se evaluará que la descripción técnica ofertada por el licitante corresponda invariablemente con lo solicitado en el **ANEXO 1**, así como los documentos solicitados en el **PUNTO 4.6**, ambos de las presentes bases.

11.2.- La evaluación de las propuestas técnicas se realizará comparando:

- a) Todo lo solicitado en estas bases.
- b) Cartas, Anexos, etc. y
- c) Demás requisitos que se establezcan en la Junta de Aclaraciones.

El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación





12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

12.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. – Se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el **PUNTO 6** del calendario establecido de estas bases.

12.2.- La Convocante procederá a informar el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, de cada licitante, según dictamen emitido.

12.3.- Con relación a las propuestas técnicas descalificadas, en ese momento será devuelto el tercer sobre al o los licitantes correspondientes.

12.4.- Si la propuesta técnica es rechazada y el licitante no asiste a este evento, el tercer sobre cerrado y sellado, quedará en poder de la Convocante, hasta en tanto el licitante acuda a solicitarlo, mediante escrito firmado por la persona autorizada para ello, en un plazo máximo de un mes posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, será considerada como cancelada y resguardada en el Archivo General. Una vez firmada el acta correspondiente a esta Comunicación de Evaluación Técnica, por los asistentes en el entendido que la falta de alguna firma no invalidará el acta se procederá con:

13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS.

DESARROLLO DEL EVENTO:

13.1.- Declaración oficial del evento de Apertura de Propuestas Económicas por el Representante de la Convocante.

13.2.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas.

13.3.- En el caso de las propuestas aceptadas, se procederá a la apertura del tercer sobre y una vez verificada la garantía de seriedad, se dará lectura en voz alta a la propuesta económica.

13.4.- Cuando algún licitante no asista a este evento y su propuesta técnica sea aceptada, el tercer sobre que debe contener la propuesta económica, así como la garantía solicitada, será abierto por el representante de la Convocante y se procederá a dar lectura a la misma.

13.5.- Las propuestas económicas **ANEXO C** serán rubricadas por los asistentes.

13.6.- Se levantará acta circunstanciada del evento asentando los importes unitarios y totales de todas y cada una de las propuestas económicas aceptadas y las observaciones respectivas, firmando los asistentes y entregando copia a los mismos.

13.7.- Para los fines de la evaluación económica, en caso de error aritmético, prevalecerán los precios unitarios. Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la Convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de diferencias entre lo plasmado en papel físico (firmado por la persona autorizada para ello) y lo presentado en medio digital, invariablemente prevalecerá lo plasmado en papel físico.

NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA DEL EVENTO.

13.8.- La Convocante podrá negociar a la baja los precios contenidos en las propuestas económicas de los licitantes, cuando exista el riesgo de declararse desierto el procedimiento, siempre y cuando se haga del conocimiento de todos los licitantes presentes en el evento de la apertura de propuestas; lo anterior de conformidad con la fracción III del Artículo 81 de la Ley.

13.9.- Si se da el caso de negociación, la Convocante levantará el acta respectiva donde se asentará el resultado de este hecho.

13.10.- La convocante conservará en custodia las garantías de seriedad de propuestas, hasta la fecha del fallo, en la que se devolverán a los licitantes a partir del día hábil siguiente al mismo; salvo la de aquél a quien se hubiere adjudicado el contrato, la que se retendrá hasta el momento en que el proveedor constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente y acredite haberla presentado al área contratante.

NOTA Al finalizar el evento de apertura de propuestas económicas uno de los dispositivos **USB** será devuelto a cada licitante con el acta correspondiente en PDF.

14.- FALLO.

14.1.- La Convocante, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 88 y 90 de la Ley, comunicará vía correo electrónico (el establecido por el licitante en el **ANEXO**





G y/o el asentado en los listados de asistencia a los diversos eventos que conforman la presente licitación), el acta de fallo a los licitantes participantes cuyas propuestas fueron susceptibles de evaluarse técnicamente, a partir del plazo señalado en el **PUNTO 7** del calendario establecido al inicio de estas bases **Y HASTA CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL MISMO.**

14.2.- Una vez que el Acta de Fallo es enviada, es responsabilidad del licitante adjudicado confirmar la recepción de la misma, de no hacerlo, se da por entendido que fue recibida y comunicada para cualquier efecto.

15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

Será motivo de descalificación a los licitantes que incurran en uno o más de los siguientes supuestos:

15.1.- Por no estar presentes al iniciar el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas.

15.1.1.- Por no presentar fuera del sobre respectivo la **Constancia de No Inhabilitado vigente, con código QR verificable, para participar en procedimientos de adjudicación, conforme a lo establecido en el apartado 2.5 de las bases.**

15.2.- Si no presenta o no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación, de conformidad a lo señalado en el Artículo 80 fracción VII de la Ley, ya que todos los requisitos solicitados son esenciales.

15.3.- Si la propuesta técnica, económica y demás documentos solicitados no se presentan en hojas membretadas originales del licitante, dirigidas a la Convocante, indicando número de licitación, selladas (**obligatorio para personas morales**), rubricadas y en la última hoja el nombre y firma del representante legal conforme a poder notarial.

15.4.- Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios del servicio, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

15.5.- Si no presenta la garantía solicitada en el **PUNTO 7** de estas bases dentro del tercer sobre o cuando el valor de la garantía de seriedad de propuestas sea

inferior al 10% (diez por ciento) del monto total de la oferta sin incluir el I.V.A. (según sea el caso), o si esta garantía no se encuentra debidamente requisitada.

15.6.- Cuando se compruebe que algún licitante se encuentre dentro de los supuestos que marca el Artículo 77 de la Ley.

15.7.- Si no presenta original y copia de la propuesta o si esta última estuviera incompleta.

15.8.- Si su propuesta no indica el periodo de prestación del servicio o periodo de garantía o si éstos no se ajustan a los establecidos en estas bases o en Junta de Aclaraciones.

15.9.- Si en la propuesta ya sea legal, técnica o económica, existe información que se contraponga, o resulte ambigua y confusa para realizar la evaluación correspondiente.

15.10.- En caso de que la carta solicitada en el **PUNTO 3.2** se presente con alguna restricción o salvedad.

15.11.- Cualquier punto o concepto adicional no solicitado en las bases, que sea presentado en la propuesta técnica o económica y que afecte a los intereses del Gobierno del Estado de Puebla.

15.12.- Si se demuestra que el licitante utiliza o ha utilizado documentación no auténtica, falsa, apócrifa o declarado falsamente en este o cualquier otro procedimiento de adjudicación previsto por la Ley en el que se encuentre participando, cualquiera que sea el estado del procedimiento en cuestión.

15.13.- La inclusión de elementos en cualquiera de las propuestas técnica, económica e incluso en la documentación legal, que implique el otorgamiento de servicios en condiciones inferiores a las establecidas por las bases y eventualmente modificadas por la Junta de Aclaraciones, toda vez que lo anterior representa una negociación indirecta de las Bases, de conformidad con lo establecido en los Artículos 79 fracción V y 80 fracción X de la Ley de la materia expresamente establecen que el contenido de las bases no es negociable.

15.14.- En aquellos casos en que la inclusión sea de elementos que impliquen condiciones superiores a las establecidas, se estará a lo que al efecto determine la Contratante, previo análisis de la conveniencia de la





aceptación de dichas condiciones, por lo que de determinarse que no son convenientes, será procedente la descalificación.

15.15.- Por no cumplir con la descripción completa y detallada del servicio en su **propuesta técnica** conforme al **ANEXO 1** de estas bases, así como por no considerar los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

15.16.- Por no presentar **CARÁTULA DEL ANEXO B, ANEXOS B y C**, debidamente requisitados, o bien la información requerida no coincida conforme a lo solicitado en el **ANEXO 1** o bien, si éste no se presenta en los formatos indicados en estas bases.

15.17.- Si en el evento señalado en el **PUNTO 10** de estas bases, no presenta alguno de los 3 sobres requeridos.

15.18.- Por no aplicar en sus propuestas, los cambios derivados de la Junta de Aclaraciones.

15.19.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal solicitado en el **PUNTO 3** de las presentes bases.

15.20.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito técnico solicitado en el **PUNTO 4** de las presentes bases.

15.21.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito económico solicitado en el **PUNTO 5** de las presentes bases.

15.22.- Por presentar en propuestas legal, técnica y económica documentación no legible.

15.23.- Por presentar documentación en inglés u otro idioma sin adjuntar traducción simple al español.

15.24.- Por presentar dos o más propuestas técnicas o económicas por partida.

15.25.- Por no presentar las propuestas legales, técnicas y económicas originales con firma autógrafa del licitante o la persona autorizada para ello.

15.26.- Por que su propuesta económica rebase el presupuesto autorizado.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

16.1.- El criterio de adjudicación será en favor de aquel licitante que cumpla con los requisitos legales, técnicos, económicos y que oferte el precio más bajo por partida.

16.2.- Si resultare que 2 o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos de la Convocante, y exista un empate en el precio, se adjudicará el servicio a aquel licitante que, siendo persona física o moral, tenga establecido su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla; entendido como tal, el que se haya manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes para los efectos fiscales.

16.3.- Si una vez verificado lo establecido en el punto anterior, apareciere que más de un licitante tiene su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla, la partida o partidas se dividirán entre los participantes empatados y en caso de que no sea susceptible de ser dividido, se establecerá el procedimiento de puja a la baja, en el cual todos los Licitantes en empate, podrán en ese mismo acto reevaluar sus propuestas y otorgar un nuevo precio **mismo que por ningún motivo deberá ser superior al originalmente presentado**, de conformidad con el Artículo 89 de la Ley en la materia.

17.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA.

La presente licitación o alguna de sus partidas podrá declararse desierta y/o cancelada en los siguientes casos:

17.1.- Cuando las propuestas presentadas **no reúnan los requisitos esenciales** previstos en las bases de la presente licitación, con fundamento en el Artículo 92 fracción I de la Ley.

17.2.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el contrato objeto de la presente licitación con ningún licitante porque sus precios **rebasen** el presupuesto autorizado, de conformidad con el Artículo 92 fracción II de la Ley.

17.3.- Cuando **no adquieran las bases de esta licitación por lo menos tres licitantes** o habiéndose inscrito no se presente ninguna propuesta, de conformidad con el Artículo 92 fracción III de la Ley.





19.- CONTRATOS.

17.4.- Si después de realizarse la evaluación, no fuera posible adjudicar a ninguno de los licitantes por así convenir a los intereses de la Convocante y/o Contratante, de conformidad con el Artículo 92 fracción IV de la Ley.

17.5.- Por caso fortuito o fuerza mayor, o bien, existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de el/los servicio(s) o de esta licitación de conformidad con el Artículo 91 de la Ley.

17.6.- Por restricciones presupuestales de la Contratante.

18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y VICIOS OCULTOS.

18.1.- De conformidad con el Artículo 126 fracción III de la Ley, el licitante adjudicado garantizará el cumplimiento del contrato, así como la indemnización en caso de vicios ocultos, mediante cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca otorgada a favor del Gobierno del Estado de Puebla.

Para el caso de las pólizas de fianza, se deberá incluir una leyenda en el cuerpo de dicho instrumento, en la que se aclare que esa póliza se expide a favor del **Gobierno del Estado de Puebla** a través de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, conforme al **Anexo E**.

En todos los casos será por un importe equivalente al **10% (diez por ciento) del monto total adjudicado con IVA**.

Esta garantía deberá presentarse al área Contratante, para cubrir el cumplimiento oportuno de la prestación de los servicios, calidad y vicios ocultos.

18.2.- No se aceptarán garantías de cumplimiento de contrato y vicios ocultos diferente a cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca, con independencia del texto del contrato y del importe adjudicado.

18.3.- Cabe destacar que en caso de que algún licitante adjudicado no presente la garantía de cumplimiento, se estará a lo previsto en el Artículo 105 de la Ley.

18.4.- Con fundamento en el Artículo 128 de la Ley, la garantía de cumplimiento de contrato y vicios ocultos deberá presentarse a más tardar dentro de los **cinco días naturales** siguientes al que se firme el contrato.

19.1.- El licitante adjudicado, deberá presentarse a firmar y recibir el contrato derivado de la presente licitación dentro de los **5 DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación del fallo respectivo, en las instalaciones de la Contratante, con los documentos señalados (original y dos copias) y a través de los representantes acreditados:

a) Constancia de situación fiscal con una antigüedad de expedición no mayor a 30 días naturales.

b) Acta constitutiva de la persona jurídica o acta de nacimiento, en caso de ser persona física. Para el caso de que la empresa haya tenido modificaciones a su acta constitutiva, deberá presentar las últimas modificaciones correspondientes.

c) Poder notarial del representante o apoderado legal de la empresa.

d) Identificación oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.

e) Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. En caso de que el comprobante de domicilio no se encuentre a nombre del licitante, deberá presentar copia simple legible del contrato de arrendamiento o comodato, junto con copia simple legible de las identificaciones de los suscribientes del contrato, con facultades legales correspondientes.

f) Constancia de Inscripción en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente.

g) Constancia de No Inhabilitado de Personas Físicas y/o Jurídicas, vigente, con Código QR verificable.

h) Constancia de No Adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Estado de Puebla, vigente y con Código QR verificable. De conformidad con el Artículo 31 en el apartado B de Otros Servicios, Fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2025 y el Artículo 24 E del Código Fiscal del Estado de Puebla.

i) Documento vigente en el que conste la opinión positiva respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación,





regla 2.1.36 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Deberá contener código QR legible que permita su verificación de autenticidad de acuerdo al formato oficial emitido por el sistema correspondiente.

Todos los documentos solicitados en este numeral también deberán ser presentados en dispositivo de almacenamiento USB.

En su caso, aquellos documentos que, con motivo de esta licitación, se hubieren comprometido a entregar.

Lo anterior permitirá elaborar, firmar y recibir el contrato derivado a la presente licitación dentro de los **5 DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación del fallo respectivo, en las instalaciones de la Contratante.

19.2.- En caso de no presentarse a la formalización del contrato, o no presentar alguno de los documentos mencionados en el **PUNTO 19.1** dentro del tiempo y lugar estipulado en el punto anterior, no se podrá proceder a la formalización del contrato y se hará efectiva la garantía de seriedad de propuesta; ante ello, la contratación podrá efectuarse con el licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al monto autorizado (Artículo 105 párrafo segundo de la Ley).

19.3.- El **Administrador del Contrato**, será el responsable de desempeñar lo establecido en el Contrato y tramitar a petición del verificador, las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Administrador del contrato, podrá solicitar a la autoridad competente la suspensión o cancelación del registro del licitante en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla y que ésta conforme a derecho lo inhabilite temporalmente para participar en procedimientos de adjudicación o celebrar contratos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los casos de incumplimiento de las obligaciones contractuales y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la Dependencia o Entidad de que se trate; así como aquellos que entreguen bienes o presten servicios con especificaciones distintas de las

convenidas, de conformidad con el Artículo 136 de la Ley en la materia.

El **Verificador del Contrato**, será el responsable de recibir el servicio y deberá supervisar que la prestación del mismo se haya realizado en tiempo y forma, de conformidad con las especificaciones técnicas estipuladas, solicitar al licitante adjudicado todos los datos e informes relacionados con los actos y obligaciones que emanen del Contrato, notificar de cualquier inconsistencia al administrador, así como vigilar la correcta diligencia del mismo.

19.4.- Con fundamento en el Artículo 80 fracción XXIV, la indicación de que el licitante que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en términos del Artículo 136 de la Ley.

19.5.- De conformidad con los Artículos 126 fracción III, 128 de la Ley, así como los **PUNTOS 18.1, 18.2, 18.3 y 18.4** de las bases, el licitante adjudicado, deberá presentar a la dependencia Contratante, dentro de los **5 días naturales** siguientes contados a partir de la firma de contrato, la Garantía de Cumplimiento y Contra Vicios Ocultos, para los efectos precisados en la Ley y los citados puntos de las bases.

20.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

20.1.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO. – El servicio deberá ser realizado en las sedes regionales de la contratante indicadas en cada partida en un horario de 09:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.

Los datos anteriores deberán coincidir con la propuesta técnica. Ver anexo B.

20.2.- El inicio del servicio deberá ser notificado a la Convocante mediante el formato identificado como **"ANEXO H"** al correo electrónico jordana.sanchez@puebla.gob.mx, con una anticipación mínima de 24 hrs, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 107 fracción IV de la Ley.

Teléfono para notificación: **(222) 2 29 70 00 ext. 4137/5062.**

21.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.





Las sanciones que la Contratante aplicará serán las estipuladas en la Ley.

Se harán efectivas las garantías respectivas a la seriedad de las propuestas en los siguientes casos:

21.1.- Cuando los licitantes no sostengan sus propuestas o se retiren de la licitación, después del acto de Apertura de Propuestas Técnicas.

21.2.- Cuando el licitante adjudicado no confirme su aceptación para que se le adjudique el contrato dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere comunicado el fallo.

21.3.- Cuando el licitante adjudicado no entregue la garantía de cumplimiento, dentro de los **5 (cinco) días naturales** posteriores a la firma del contrato.

21.4.- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento, cuando exista incumplimiento en el servicio, por no iniciar el servicio motivo de esta licitación en los plazos y especificaciones establecidos en las Bases, o por dar servicios de calidad inferior a la pactada.

21.5.- Las penas convencionales se aplicarán por causas imputables al licitante adjudicado, cuando existan retrasos en el inicio de la prestación del servicio conforme a:

El 2% por el monto correspondiente a los servicios no iniciados o prestados del contrato (sin incluir I.V.A.) y por cada día natural de retraso, a partir del día siguiente, posterior a la fecha pactada para el inicio de la ejecución del servicio;

El 2% por el monto correspondiente a los servicios diferentes al solicitado en la descripción de la partida (sin incluir I.V.A.)

Serán deducidos a través de cheque certificado, de caja o nota de Crédito o transferencia electrónica. Dicho documento deberá estar a nombre del: Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla, y deberá ser presentado previamente a la entrega de la facturación.

En ningún caso el monto de las penas convencionales será superior, en su conjunto, al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato.

La Contratante podrá rescindir el contrato haciendo efectiva la póliza de garantía y podrá adjudicar el contrato al segundo lugar, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Aplicación de las sanciones estipuladas en la Ley.

22.- PAGO.

22.1.- El proveedor deberá ingresar sus facturas con la Contratante cubriendo los requisitos legales y administrativos vigentes, ya que será responsabilidad del proveedor, los inconvenientes que para su cobro representen.

Las facturas deberán ser expedidas de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA
R.F.C.	TRT980731QQ9
DIRECCIÓN	BLVD. ATLIXCÁYOTL 1910, RESERVA TERRITORIAL ATLIXCÁYOTL, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA, C.P. 72810

22.2.- La Contratante no cubrirá factura que no esté validada en su totalidad, además no liberará el pago de las facturas correspondientes si éstas no cuentan con toda la documentación que ampare la total realización del servicio.

22.3.- El pago se realizará conforme a lo siguiente:

Un primer pago del 80% dentro de los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato y a la entrega del plan de trabajo por cada sede regional.

Un segundo y último pago del 20% dentro de los 5 días naturales y a la entrega del informe final por cada sede regional. Dichos pagos se realizarán a los 5 días naturales posteriores a la presentación de las facturas, mismas que deberán venir debidamente requisitadas, así como de los informes recibidos a entera satisfacción de la Contratante.

22.4.- No se otorgarán anticipos al licitante adjudicado en esta licitación.

22.5.- Se hace del conocimiento del Licitante que la Contratante será la responsable de llevar a cabo la





retención a que se refiere la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2025, correspondiente al pago de derechos equivalente al 5 al millar sobre el importe de su factura antes de IVA, el cual se deberá considerar en la presentación de su factura (**Verificar con la Contratante la aplicación de este requisito, antes de facturar**).

22.6.- Solo será cubierto por la Contratante el IVA, cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte del Proveedor.

23.- ASPECTOS VARIOS.

23.1.- Una vez que los licitantes hayan ingresado al recinto establecido, durante cualquier etapa, no podrán utilizar aparatos de intercomunicación de ningún tipo, (**teléfonos celulares, radios, computadoras portátiles, auriculares, smartwatch, etc.**).

23.2.- Una vez iniciado el evento de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas Técnicas, no podrá ingresar licitante alguno o introducir al recinto documento de cualquier índole.

Únicamente podrá ingresar una persona por licitante para los eventos del presente procedimiento.

23.3.- Los lugares, fechas y horarios de los distintos eventos que conforman la licitación podrán ser suspendidos, cambiados o diferidos de conformidad con las necesidades de la Convocante con el fin de proveer al óptimo desarrollo de la Licitación, siempre apegándose a lo dispuesto para tal efecto en la Ley, por lo anterior será de la más estricta responsabilidad del licitante por medio de sí o de quien lo represente, el presentarse en todos y cada uno de los eventos, tanto en las fechas indicadas en las presentes bases, así como en las que al efecto sean señaladas como sustitución a éstas, lo cual invariablemente le será señalado en los eventos de Junta de Aclaraciones o de aperturas. Lo anterior, sin que bajo ninguna circunstancia tenga la Convocante obligación alguna de notificar personalmente al licitante acerca del estado, resultado, fechas, horas o lugares de cualquier evento de la presente licitación, pues, en estas bases le han sido informadas tales circunstancias o lo serán en las actas que al efecto se levanten.

24.- INCONFORMIDADES.

24.1.- Las inconformidades que se susciten con motivo

de la interpretación o ejecución derivadas de estas bases, se resolverán con apego a lo previsto en el Artículo 143 de la Ley y demás disposiciones aplicables.

25.- AVISO DE PRIVACIDAD

25.1.- De conformidad con los artículos 23 y 26 párrafo segundo de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados; artículos 34, 36 y 37 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados del Estado de Puebla, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales que correspondan, evitando su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado; al respecto, toda persona interesada podrá consultar el aviso de privacidad en la dirección electrónica:

https://transparencia.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/BASE_DE_DATOS_DE_LOS_PROCEDIMIENTOS_DE_ADQUISICIONES,_ARRENDAMIENTOS_Y_SERVICIOS_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_ESTATAL.pdf

**A T E N T A M E N T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE
ZARAGOZA A 23 DE JULIO DE 2025**

**C. ALMA LUZ VILLEGAS POZAS
DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS**

ELS/LAGP/MRA/JJSA





ANEXO A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-162-553/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal de **(PERSONA FÍSICA O MORAL)** declaro bajo protesta de decir verdad que:

A) PERSONA FÍSICA

- Que no me encuentro en ninguno de los supuestos del Artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley.
- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Soy: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa), o

B) PERSONA MORAL

- Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredito mi representación no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del Artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI de la Ley.
- Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Manifiesto que mi representada es: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa).

**ATENTAMENTE
LUGAR Y FECHA**

**NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**





CARÁTULA DEL ANEXO B

RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FECHA: _____

NOMBRE DEL LICITANTE:			
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES DE LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN			
DIRIGIDA A:			
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL			
GEP-SPFA-LPN-162-553/2025			
SERVICIO DE:			
MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA			
NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN GENERAL
1	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM TEPEACA QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
2	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM AMOZOC QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
3	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM TEPEXI DE RODRÍGUEZ QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
4	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM HUEJOTZINGO QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
5	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM CIUDAD SERDÁN QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
6	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM ZACAPOAXTLA QUE CONSISTIRÁ EN





			TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
7	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM TLATLAUQUITEPEC QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
8	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM CHIAUTLA QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
9	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM ATLIXCO QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
10	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM SAN MARTÍN TEXMELUCAN QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
11	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM TECAMACHALCO QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
12	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM ACATZINGO QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
13	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM AJALPAN QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
14	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.





			SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM XICOTEPEC QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
15	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM CHOLULA QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.
16	1	SERVICIO	I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO. SE REQUIERE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LA SEDE REGIONAL SICOM CAPITAL DE LA TECNOLOGÍA Y LA SOSTENIBILIDAD QUE CONSISTIRÁ EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN A LAS INSTALACIONES PARA GARANTIZAR ESPACIOS SEGUROS, FUNCIONALES Y ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y LABORALES DEL EQUIPO REGIONAL.

NOTA: EN EL PRESENTE FORMATO SOLO DEBERÁN INCLUIRSE LAS PARTIDAS QUE COTICE EL LICITANTE

A T E N T A M E N T E
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA





ANEXO B

PROPUESTA TÉCNICA

Formato para la presentación de la Propuesta Técnica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-162-553/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

NOMBRE DEL LICITANTE:			
NO. DE PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA(S) PARTIDA(S) CONFORME AL ANEXO 1 COMPLETO Y LO QUE RESULTE APLICABLE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1			
2			
3 (ETC)	EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR LAS FILAS NECESARIAS PARA PRESENTAR DE MANERA COMPLETA SU PROPUESTA TÉCNICA.		
PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:			
PERIODO DE GARANTÍA:			
LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:			

**A T E N T A M E N T E
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta técnica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Sellada (obligatorio en caso de ser persona moral), FIRMADA en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.
- 5.- En el presente formato solo deberán incluirse las partidas que cotice el licitante.





ANEXO B1

CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-162-553/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

INDICACIONES: Todos los campos del presente anexo se deberán llenar sin excepción alguna. En caso de que no exista la información de alguno de los campos se deberá asentar "NO APLICA".

Se podrán utilizar los espacios que requiera en cada uno de los campos del presente anexo.

_____ (Nombre completo) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de adjudicación, a nombre y representación de: (persona jurídica); y que la documentación que se entrega con la propuesta es verídica, legítima y fidedigna.

1. INFORMACIÓN GENERAL		
NOMBRE DEL LICITANTE		
RFC CON HOMOCLEAVE		
DOMICILIO FISCAL	CALLE:	NÚMERO:
	COLONIA:	C.P.
	DELEGACIÓN O MUNICIPIO:	ENTIDAD FEDERATIVA:
TELÉFONOS DE CONTACTO		
NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO		
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL		
2. PRINCIPALES SERVICIOS O PRODUCTOS QUE MANEJE, INDICANDO SUS PRINCIPALES MARCAS, (ÉSTOS DEBEN SER PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN).		
3. INDICAR LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO (ESTÁ DEBE SER MINIMA DE 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD).		
4. RELACIÓN DE PRINCIPALES CLIENTES (MÍNIMO 3) DEBERÁN SER DEL MISMO GIRO O SIMILAR AL SOLICITADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN		
1	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ.	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	





	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	
2	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	
3	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL SERVICIO	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	

ATENTAMENTE

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO**



ANEXO C

PROPUESTA ECONÓMICA

Formato para la presentación de la Propuesta económica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-162-553/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

Nombre del Licitante:						
No. de Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Breve		Precio unitario	Precio Total
			Sede	Trabajos a realizar		
1			SICOM Tepeaca	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
				b) Cancelería de aluminio		
				c) Sistemás eléctricos		
				d) Aire acondicionado		
				e) Rotulación e imagen institucional		
2			SICOM Amozoc	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
				b) Cancelería de aluminio		
				c) Sistemás eléctricos		
				d) Aire acondicionado		
				e) Rotulación e imagen institucional		
3			SICOM Tepexi de Rodríguez	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
				b) Cancelería de aluminio		
				c) Sistemás eléctricos		
				d) Aire acondicionado		
				e) Rotulación e imagen institucional		
4			SICOM Huejotzingo	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
				b) Cancelería de aluminio		
				c) Sistemás eléctricos		
				d) Aire acondicionado		
				e) Rotulación e imagen institucional		
5			SICOM Ciudad Serdán	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
				b) Cancelería de aluminio		
				c) Sistemás eléctricos		
				d) Aire acondicionado		
				e) Rotulación e imagen institucional		
				f) Estructura y herrería para iluminación		
6			SICOM Zacapoaxtla	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
				b) Cancelería de aluminio		
				c) Sistemás eléctricos		
				d) Aire acondicionado		
				e) Rotulación e imagen institucional		
7			SICOM Tlatlauquitepec	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
				b) Cancelería de aluminio		
				c) Sistemás eléctricos		
				d) Aire acondicionado		
				e) Rotulación e imagen institucional		





LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GEP-SPFA-LPN-162-553/2025
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.

8		SICOM Chiautla	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
			b) Cancelería de aluminio		
			c) Sistemás eléctricos		
			d) Aire acondicionado		
			e) Rotulación e imagen institucional		
			f) Mantenimiento y rehabilitación general al módulo sanitario		
9		SICOM Atlixco	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
			b) Cancelería de aluminio		
			c) Sistemás eléctricos		
			d) Aire acondicionado		
			e) Rotulación e imagen institucional		
10		SICOM San Martín Texmelucan	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
			b) Cancelería de aluminio		
			c) Sistemás eléctricos		
			d) Aire acondicionado		
			e) Rotulación e imagen institucional		
11		SICOM Tecamachalco	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
			b) Cancelería de aluminio		
			c) Sistemás eléctricos		
			d) Aire acondicionado		
			e) Rotulación e imagen institucional		
12		SICOM Acatzingo	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
			b) Aire acondicionado		
13		SICOM Ajalpan	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
			b) Cancelería de aluminio		
			c) Sistemás eléctricos		
			d) Aire acondicionado		
			e) Rotulación e imagen institucional		
14		SICOM Xicotepec	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
			b) Cancelería de aluminio		
			c) Sistemás eléctricos		
			d) Aire acondicionado		
			e) Rotulación e imagen institucional		
15		SICOM Cholula	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
			b) Cancelería de aluminio		
			c) Sistemás eléctricos		
			d) Aire acondicionado		
			e) Rotulación e imagen institucional		
16		SICOM Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad	a) Trabajo de pintura y acabados en superficies		
			b) Cancelería de aluminio		
			c) Sistemás eléctricos		
			d) Aire acondicionado		
			e) Rotulación e imagen institucional		
				SUBTOTAL	
				TASA 16% I.V.A.	
				TOTAL	

IMPORTE TOTAL CON LETRA

No. de Partida	Descripción Detallada conforme al Anexo B
1	





“Los precios serán firmes durante la vigencia del contrato o terminación del contrato”

**A T E N T A M E N T E
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD**

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **EXCEL**.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta económica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Sellada (obligatorio en caso de ser persona moral), **FIRMADA** en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.
- 5.- En el presente formato solo deberán incluirse las partidas que cotice el licitante (se deberá indicar lo que se presentó en la propuesta técnica).





ANEXO D

**GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA ECONÓMICA
(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)**

Ante o a favor del: **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

EN CASO DE QUE LOS LICITANTES, PARA GARANTIZAR SUS PROPUESTAS, DECIDAN OTORGAR PÓLIZA DE FIANZA, LA REDACCIÓN DEBERÁ SER LA SIGUIENTE:

Para garantizar por (nombre del licitante), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, la seriedad de la propuesta presentada en la licitación pública nacional: **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizada por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley, por el **10 % del monto total de su propuesta** sin incluir IVA \$ (número) (letra _____ M.N.).

Esta fianza permanecerá vigente aun cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

El sostenimiento de la oferta es por un período mínimo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del acto de apertura de ofertas.

En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagara en los términos de la Ley, la cantidad de \$ (número) (letra _____ M.N.) que corresponde al **10% del monto total de la propuesta económica** sin incluir IVA. Como garantía de sostenimiento de oferta, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los Artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.





ANEXO E

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

PARA CUMPLIR LO SOLICITADO EN EL PUNTO 18 DE ESTAS BASES, SE DEBERÁ APEGAR A LO SIGUIENTE:

A favor del: **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)

Para garantizar por (nombre del proveedor adjudicado), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato (**CONTRATO DEPENDENCIA**) relativo a la **SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizada por la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley, dentro del expediente No. **GEP-SPFA-LPN-162-553/2025**, por **el monto total adjudicado con IVA de \$ (número) (letra _____ M.N.)**

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del contrato, desde la fecha de su expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aún cuando se otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

Asimismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos de los bienes o servicios contratados, quedando vigente un año posterior a la entrega o prestación de los mismos.

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos de la Ley, la cantidad de \$ (número) (_____ letra _____ M.N.) que corresponde al 10% del monto total del contrato **con IVA**. Como garantía de su cumplimiento, así como contra vicios o defectos ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los Artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.





ANEXO F

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-162-553/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

NOMBRE DEL LICITANTE:		
1	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
2	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
3	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
4	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	

**LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL**

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

REFERENCIA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUE PUNTO, PARTIDA O ANEXOS DE LAS BASES SE REFIERE.

EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL, DEJAR EL APARTADO DE REFERENCIA EN BLANCO.

APARTADO DE PREGUNTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.

IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO ASENTAR LOS DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS MISMAS, ADEMÁS SE DEBERÁ PRESENTAR EN **FORMATO WORD**.





ANEXO G

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-162-553/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

Fecha: _____

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados a continuación son los correspondientes a mi representada

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
CURP (EN CASO DE SER PERSONA FISICA)	
USO DE CFDI	
NACIONALIDAD	
DOMICILIO FISCAL	(CALLE _____, NÚMERO _____, COLONIA _____, DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____, C.P. _____, ENTIDAD FEDERATIVA _____)
TELÉFONOS DEL CONTACTO	
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO	
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPUESTA TÉCNICA/ ECONÓMICA:	

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA ORDEN DE COBRO





ANEXO H

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SERVICIO

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Se hace del conocimiento de los licitantes adjudicados, que es necesario comunicar a la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, el inicio del servicio con una anticipación de al menos 24 horas, al siguiente correo electrónico **jordana.sanchez@puebla.gob.mx** mediante el presente documento denominado "FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SERVICIO" debiendo asentar lugar, día y hora.

Parte 1 (Expediente DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS)

Procedimiento:	GEP-SPFA-LPN-162-553/2025		
	DATOS DE LA ENTREGA:		
Proveedor:	_____		
Dependencia/Entidad:	_____		
Cantidad:	_____		
Descripción genérica del servicio:	_____		
1.-	_____		
2.-	_____		
3.-	_____		
Fecha:	_____	Hora:	_____
ATENTAMENTE			
_____ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA SELLO			





ANEXO I

CARTA DE NO CONFLICTO DE INTERÉS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GEP-SPFA-LPN-162-553/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR PARA LAS SEDES REGIONALES SICOM PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADJUDICACIONES
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

A) PERSONA FÍSICA

Bajo protesta de decir verdad, y consciente de las penas en que incurren quienes, ante autoridad distinta a la jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 254 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que establece "I. Quien al declarar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta; II. Quien, siendo autoridad, rinda informes en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad en todo o en parte"; manifiesto conocer los principios institucionales que rigen en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y las disposiciones relativas al conflicto de intereses contempladas en los artículos 3 fracción VI, 47, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 82, 83 y 84 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Una vez leído su contenido, estoy informado(a) de los supuestos en los que se puede incurrir en conflicto de intereses y declaro bajo protesta de decir verdad que, no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que, a pesar de desempeñarlos, con la formalización del contrato respectivo no se actualiza un posible conflicto de interés, de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por otra parte, en caso de resultar adjudicado me comprometo a que durante la vigencia del contrato no ofrezca, por mí o mediante interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones al personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

De igual manera, desempeñaré las funciones y actividades que me corresponden conforme al contrato que se suscriba bajo principios de imparcialidad, objetividad y con apego a la legalidad.

Acepto que esta declaración es una reflexión individual y compromiso personal con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen a la misma, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

B) PERSONA MORAL

Bajo protesta de decir verdad, y consciente de las penas en que incurren quienes, ante autoridad distinta a la jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por el artículo 254 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que establece "I. Quien al declarar ante cualquier autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de ésta; II. Quien siendo autoridad, rinda informes en los que afirme una falsedad o niegue u oculte la verdad en todo o en parte"; manifiesto conocer los principios





institucionales que rigen en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y las disposiciones relativas al conflicto de intereses contempladas en los artículos 3 fracción VI, 47, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 81, 82, 83 y 84 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Una vez leído su contenido y como representante legal de (razón social del licitante), declaro bajo protesta de decir verdad que, los socios o accionistas que ejercen el control sobre la sociedad, no desempeñan empleos, cargos o comisiones en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlos, con la formalización del contrato respectivo no se actualiza un posible Conflicto de Interés, de conformidad con lo establecido en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Al mismo tiempo y como complemento de lo anterior, ratifico que **indicar (si) - (no)** cuento con una política de integridad con los requisitos que establece el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas en mi negocio o empresa.

Por otra parte, en caso de resultar adjudicado me comprometo a que durante la vigencia del contrato no ofrezca, por mí o mediante interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones al personal de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

De igual manera, desempeñaré las funciones y actividades que me corresponden conforme al contrato que se suscriba bajo principios de imparcialidad, objetividad y con apego a la legalidad.

Acepto que esta declaración es una reflexión individual y compromiso personal con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, y conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen a la misma, así como los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

**ATENTAMENTE
LUGAR Y FECHA**

**NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**





ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO

Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Tepeaca que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Tepeaca, ubicada en Predio denominado El Aljibe ubicado en la esquina en que convergen Boulevard Cuauhtémoc Norte con calle Francisco I. Madero de la Localidad de Tepeaca, Municipio de Tepeaca, Estado de Puebla. C.P. 75200, Tel. 222 273 77 00, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Tepeaca que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 166 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 12 metros cuadrados de panel acústico negro de 30 x 30 cm que consiste en la inspección visual y funcional de los paneles acústicos para identificar daños, manchas, desprendimientos o deformaciones. Deberá realizar la limpieza superficial de polvo y suciedad, utilizando productos y técnicas que no dañen el acabado ni las propiedades acústicas del material. En caso de encontrar paneles deteriorados o con daños irreparables, estos serán retirados y sustituidos por paneles nuevos del mismo modelo, color y dimensiones (30 x 30 cm). La restauración incluirá la fijación segura de los paneles a la estructura de soporte, asegurando la integridad acústica y estética del conjunto. • Mantenimiento y restauración de 7 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración a 60 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 17 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 29 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 20 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 3 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 19 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)),





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 15 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física. • Mantenimiento de 4 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 5 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 24 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos. Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo. 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado. 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica. 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio. 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio. <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direccióngeneral@sicompuerbla.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
2	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Amozoc que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Amozoc, ubicada en Av. Ampliación Luis Oropeza No. 5202, San Andrés las Vegas 1ra Sección. Código Postal 72980, Tel: (222) 168-80-37, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Amozoc que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 324 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 30 metros cuadrados de panel acústico negro de 30 x 30 cm que consiste en la inspección visual y funcional de los paneles acústicos para identificar daños, manchas, desprendimientos o deformaciones. Deberá realizar la limpieza superficial de polvo y suciedad, utilizando productos y técnicas que no dañen el acabado ni las propiedades acústicas del material. En caso de encontrar paneles deteriorados o con daños irreparables, estos serán retirados y sustituidos por paneles nuevos del mismo modelo, color y dimensiones





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>(30 x 30 cm). La restauración incluirá la fijación segura de los paneles a la estructura de soporte, asegurando la integridad acústica y estética del conjunto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 6 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 120 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 33 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 48 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 6 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 4 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales.</p> <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 23 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apegarse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 21 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)) y garantizando continuidad de tierra física. • Mantenimiento de 2 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 4 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 28 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos. Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo. 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado. 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica. 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio. 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio. <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuebla.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
3	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Tepexi de Rodríguez que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Tepexi de Rodríguez, ubicada en Carretera Cuapiaxtla- Acatlán de Osorio km. 43, Barrio San Sebastián Tepexi de Rodríguez, Puebla, Tel.(224) 421-54-84, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Tepexi de Rodríguez que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 244 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 19 metros cuadrados de panel acústico negro de 30 x 30 cm que consiste en la inspección visual y funcional de los paneles acústicos para identificar daños, manchas, desprendimientos o deformaciones. Deberá realizar la limpieza superficial de polvo y suciedad, utilizando productos y técnicas que no dañen el acabado ni las propiedades acústicas del material. En caso de encontrar paneles deteriorados o con daños irreparables, estos serán retirados y sustituidos por paneles nuevos del mismo modelo, color y dimensiones (30 x 30 cm). La restauración incluirá la fijación segura de los paneles a la estructura de soporte, asegurando la integridad acústica y estética del conjunto. • Mantenimiento y restauración de 7 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 90 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 21 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 32 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 4 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales.</p> <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 4 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 20 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 16 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física. • Mantenimiento de 4 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 4 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 15 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p> <p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuembra.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
4	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Huejotzingo que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Huejotzingo, ubicada en Boulevard Aeropuerto, Cuarto Barrio Sin Número, Huejotzingo, Puebla, C.P. 74160, Tel. (227) 102-00-94, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Huejotzingo que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 146 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 23 metros cuadrados de panel acústico negro de 30 x 30 cm que consiste en la inspección visual y funcional de los paneles acústicos para identificar daños, manchas, desprendimientos o deformaciones. Deberá realizar la limpieza superficial de polvo y suciedad, utilizando productos y técnicas que no dañen el acabado ni las propiedades acústicas del material. En caso de encontrar paneles deteriorados o con daños irreparables, estos serán retirados y sustituidos por paneles nuevos del mismo modelo, color y dimensiones (30 x 30 cm). La restauración incluirá la fijación segura de los paneles a la estructura de soporte, asegurando la integridad acústica y estética del conjunto. • Mantenimiento y restauración de 9 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 50 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 16 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 25 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 8 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 2 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 20 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 15 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física. • Mantenimiento de 5 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)).</p> <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 5 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 18 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p> <p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuerbla.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
5	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Ciudad Serdán que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Ciudad Serdán, ubicada en Carretera Federal El Seco-Esperanza, Km. 28, Chalchicomula de Sesma, Ciudad Serdán, Pue. C.P. 75520 (CIS), Tel. (245) 452-20-14, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Ciudad Serdán que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 222 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Aplicación de 30 metros cuadrados de pintura epóxica en pisos, con acabado brillante, alta durabilidad, resistencia al tráfico vehicular y a productos químicos; deberá incluir reparación de la superficie, limpieza y todo lo necesario para su correcta restauración. • Mantenimiento y restauración de 30 metros cuadrados de panel acústico negro de 30 x 30 cm que consiste en la inspección visual y funcional de los paneles acústicos para identificar daños, manchas, desprendimientos o deformaciones. Deberá realizar la limpieza superficial de polvo y suciedad, utilizando productos y técnicas que no dañen el acabado ni las propiedades acústicas del material. En caso de encontrar paneles deteriorados o con daños irreparables, estos serán retirados y sustituidos por paneles nuevos del mismo modelo, color y dimensiones (30 x 30 cm). La restauración incluirá la fijación segura de los paneles a la estructura de soporte, asegurando la integridad acústica y estética del conjunto. • Mantenimiento y restauración de 6 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 240 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 18 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 112 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 10 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 7 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 25 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apegarse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 20 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)) y garantizando continuidad de tierra física.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 5 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 5 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 16 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>f) Estructura y herrería para iluminación.</p> <p>El proveedor deberá realizar el cambio de 16 metros cuadrados de estructura de acero fabricada con perfil redondo de dos pulgadas de diámetro, dispuesta en forma de retícula con</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>separación de un metro por un metro, destinada a sostener luminarias para iluminación ambiental. Esta estructura deberá estar anclada de manera segura e incluir trabajos de soldadura en sitio.</p> <p>Además, se deberá aplicar una capa de primer anticorrosivo y posteriormente dos manos de pintura de esmalte color negro, asegurando un acabado uniforme, duradero y estéticamente adecuado.</p> <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p> <p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuebla.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
6	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Zacapoaxtla que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Zacapoaxtla, ubicada en Calle BUAP, sin número, Ayoco, Zacapoaxtla, Puebla, C.P. 73680, Tel.222 273 77 00, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Zacapoaxtla que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 320 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 24 metros cuadrados de panel acústico negro de 30 x 30 cm que consiste en la inspección visual y funcional de los paneles acústicos para identificar daños, manchas, desprendimientos o deformaciones. Deberá realizar la limpieza superficial de polvo y suciedad, utilizando productos y técnicas que no dañen el acabado ni las propiedades acústicas del material. En caso de encontrar paneles deteriorados o con daños irreparables, estos serán retirados y sustituidos por paneles nuevos del mismo modelo, color y dimensiones (30 x 30 cm). La restauración incluirá la fijación segura de los paneles a la estructura de soporte, asegurando la integridad acústica y estética del conjunto.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 4 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 80 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 20 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 57 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 4 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 2 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 25 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 20 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física. • Mantenimiento de 5 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 5 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 8 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos. Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo. 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado. 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica. 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio. 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio. <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuembra.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
7	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Tlatlauquitepec que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Tlatlauquitepec, ubicada en Av. Reforma No. 161, Col. Centro, Tlatlauquitepec, Pue., CP.73900 (CIS), Tel. (233) 318-40-48; 318-11-80, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Tlatlauquitepec que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 224 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, traveses y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 3 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 90 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 31 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 48 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 4 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 4 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 25 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 20 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física. • Mantenimiento de 5 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 5 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 8 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos. b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo. c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado. d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica. e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio. f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio. <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuembra.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
8	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Chiautla que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Chiautla, ubicada en Calle 5 de Mayo s/n, Col. Centro, Chiautla de Tapia, Puebla, interior Presidencia Municipal de Chiautla de Tapia, C.P. 74730, Tel. (275) 688-04-80, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Chiautla que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 273 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 10 metros cuadrados de panel acústico negro de 30 x 30 cm que consiste en la inspección visual y funcional de los paneles acústicos para identificar daños, manchas, desprendimientos o deformaciones. Deberá realizar la limpieza superficial de polvo y suciedad, utilizando productos y técnicas que no dañen el acabado ni las propiedades acústicas del material. En caso de encontrar paneles deteriorados o con daños irreparables, estos serán retirados y sustituidos por paneles nuevos del mismo modelo, color y dimensiones (30 x 30 cm). La restauración incluirá la fijación segura de los paneles a la estructura de soporte, asegurando la integridad acústica y estética del conjunto. • Mantenimiento y restauración de 5 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 80 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 25 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 135 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 5 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 4 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 22 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 16 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física. • Mantenimiento de 6 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 4 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 11 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>f) Mantenimiento y rehabilitación general al módulo sanitario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El proveedor deberá realizar una inspección completa de las instalaciones sanitarias para identificar daños estructurales, problemas de plomería, acabados deteriorados y fallas en sistemas de ventilación. <p>El proveedor deberá realizar reparaciones o sustituciones de piezas dañadas como puertas, lavabos, inodoros, grifería, válvulas y tuberías.</p> <p>El proveedor deberá realizar limpieza profunda de todas las áreas, incluyendo azulejos, pisos y techos para garantizar que el módulo sanitario cumpla con las condiciones óptimas de higiene, funcionalidad y seguridad para los usuarios.</p> <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direccióngeneral@sicompuerbla.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
9	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Atlixco que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Atlixco, ubicada en Avenida Revolución No. 6202, Col. El León C.P. 74360 Atlixco, Puebla. (CIS), Tel. (244) 761-50-46, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Atlixco que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 198 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 8 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 138 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 23 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 63 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme,





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero.</p> <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento y cambio de 8 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento y restauración de 4 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantenimiento de 23 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. Mantenimiento de 18 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física. Mantenimiento de 5 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)).





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 5 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 18 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompubla.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
10	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM San Martín Texmelucan que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM San Martín Texmelucan, ubicada en Calle San Miguel Lardizábal Oriente No. 82, Col. San Isidro, en la Localidad de San Martín Texmelucan de Labastida, Municipio de San Martín Texmelucan, Estado de Puebla. C.P.74030, Tel.222 273 77 00, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM San Martín Texmelucan que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 310 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 24 metros cuadrados de panel acústico negro de 30 x 30 cm que consiste en la inspección visual y funcional de los paneles acústicos para identificar daños, manchas, desprendimientos o deformaciones. Deberá realizar la limpieza superficial de polvo y suciedad, utilizando productos y técnicas que no dañen el acabado ni las propiedades acústicas del material. En caso de encontrar paneles deteriorados o con daños irreparables, estos serán retirados y sustituidos por paneles nuevos del mismo modelo, color y dimensiones (30 x 30 cm). La restauración incluirá la fijación segura de los paneles a la estructura de soporte, asegurando la integridad acústica y estética del conjunto. • Mantenimiento y restauración de 4 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 92 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 23 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 50 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 5 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 2 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 21 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 16 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)) y garantizando continuidad de tierra física.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 5 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 4 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 7 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p> <p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuerbla.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
11	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Tecamachalco que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Tecamachalco, ubicada en Calle 8 Sur y 7 Oriente No. 701, Colonia Centro, Tecamachalco. Pue. C.P.75480 (CIS), Tel. (249) 103-02-56, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Tecamachalco que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 233 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 22 metros cuadrados de panel acústico negro de 30 x 30 cm que consiste en la inspección visual y funcional de los paneles acústicos para identificar daños, manchas, desprendimientos o deformaciones. Deberá realizar la limpieza superficial de polvo y suciedad, utilizando productos y técnicas que no dañen el acabado ni las propiedades acústicas del material. En caso de encontrar paneles deteriorados o con daños irreparables, estos serán retirados y sustituidos por paneles nuevos del mismo modelo, color y dimensiones (30 x 30 cm). La restauración incluirá la fijación segura de los paneles a la estructura de soporte, asegurando la integridad acústica y estética del conjunto. • Mantenimiento y restauración de 8 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 78 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 25 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 44 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 4 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 4 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 18 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 14 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 4 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 4 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 15 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato.</p> <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p> <p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuerbla.mx, especificando las razones del mismo.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
12	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Acatzingo que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Acatzingo, ubicada en Av. 16 de Septiembre No. 204 Colonia Centro, Acatzingo de Hidalgo, Pue. Tel. (249) 103-02-56, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Acatzingo que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 30 metros cuadrados de panel acústico negro de 30 x 30 cm que consiste en la inspección visual y funcional de los paneles acústicos para identificar daños, manchas, desprendimientos o deformaciones. Deberá realizar la limpieza superficial de polvo y suciedad, utilizando productos y técnicas que no dañen el acabado ni las propiedades acústicas del material. En caso de encontrar paneles deteriorados o con daños irreparables, estos serán retirados y sustituidos por paneles nuevos del mismo modelo, color y dimensiones (30 x 30 cm). La restauración incluirá la fijación segura de los paneles a la estructura de soporte, asegurando la integridad acústica y estética del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 5 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. <p>b) Aire acondicionado</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>• Mantenimiento a 4 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración.</p> <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direccióngeneral@sicompuella.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p> <p>3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.</p>
13	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Ajalpan que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Ajalpan, ubicada en Calle del ejido S/N, Ajalpan Puebla, C.P. 75910, Tel. (236) 381-23-63, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Ajalpan que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 198 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 8 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 138 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 23 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 63 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 8 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 4 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 23 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 18 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 5 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 5 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 18 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p> <p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuembra.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.
14	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Xicoteppec que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Xicoteppec, ubicada en Francisco Javier Mina No. 303, Col. Rivera, Xicoteppec de Juárez, Puebla, C.P. 73080 (CIS), Tel. (764) 764-93-45, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Xicoteppec que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 198 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 8 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 138 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 23 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 63 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 8 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 4 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 23 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 18 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 5 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 5 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 18 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>V. PERSONAL</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p> <p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuembra.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.
15	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Cholula que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Cholula, ubicada en Lateral Periférico Ecológico, sin número, colonia E. Zapata, San Andrés Cholula, Puebla. C.P. 72810 (CIS), Tel. (222) 295-13-53, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Cholula que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 198 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 8 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 138 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad. • Cambio de 23 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 63 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 8 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 4 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 23 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 18 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)) y garantizando continuidad de tierra física.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 5 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 5 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 18 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. <p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p> <p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuerbla.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.
16	1	Servicio	<p>I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO.</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional.</p> <p>II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO</p> <p>El servicio deberá ser realizado durante 30 días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.</p> <p>III. LUGAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.</p> <p>El servicio deberá realizarse en la sede regional SICOM Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, ubicada en Manzana 5, No. 3, Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad, San José Chiapa, Puebla, C.P. 75010, Tel. (276) 688-10-43, en un horario de 09:00 a 15:00, de lunes a viernes en días hábiles, previa cita con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales.</p> <p>IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO</p> <p>Se requiere la contratación del servicio de mantenimiento menor para la sede regional SICOM Capital de la Tecnología y la Sostenibilidad que consistirá en trabajos de remodelación y restauración a las instalaciones para garantizar espacios seguros, funcionales y acordes a los requerimientos técnicos y laborales del equipo regional, por lo que el proveedor deberá realizar lo siguiente:</p> <p>a) Trabajos de pintura y acabados en superficies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicación de pintura blanca vinílica lavable en 198 metros cuadrados en los que se deberán incluir: muros, columnas, travesaños y plafones, aplicada a dos manos. Deberá preparar previamente la superficie a pintar con un pulido y sellado en las áreas. • Mantenimiento y restauración de 8 metros cuadrados de lambrín interior color nogal, instalado sobre muro de tablaroca y fijado con clip, sellador acrílico y sellador de poliuretano, que consiste en la inspección visual y física del revestimiento para identificar daños como rayaduras, manchas, desprendimientos, abombamientos o falla en las fijaciones. Deberá realizar la limpieza superficial del lambrín con productos adecuados que no alteren su color ni acabado. En caso de detectarse piezas dañadas irreparables, se retirarán y sustituirán por lambrines nuevos del mismo tipo, color y dimensiones. La restauración incluirá la fijación segura a la estructura de soporte, asegurando la integridad estética y funcional del conjunto. • Mantenimiento y restauración a 138 metros cuadrados de muro de tablaroca de color blanco con aislante acústico, el cual consiste en la revisión del estado general del muro, identificando zonas con humedad, fisuras, daños en la tablaroca o deterioro del aislante acústico. Deberá realizar la limpieza y desinfección en caso de que sea necesario, así como la reparación o sustitución de las placas de tablaroca dañadas. El aislante acústico será evaluado y reemplazado en las áreas afectadas para garantizar su efectividad.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 23 metros cuadrados de alfombra de uso rudo color gris oxford, lo cual consiste en el retiro de la alfombra existente, incluyendo la eliminación de adhesivos, grapas, clavos o cualquier elemento de fijación, asegurando que la superficie quede limpia y libre de residuos. Posteriormente, se realizará la nivelación y limpieza del piso base para garantizar una correcta adherencia del nuevo recubrimiento. La nueva alfombra será instalada utilizando adhesivos de alto desempeño adecuados para uso rudo, cuidando la uniformidad en las uniones y asegurando una fijación firme y estética. El proceso considerará el corte preciso y el ajuste en los bordes para mantener la continuidad visual y funcional del piso. • Cambio de 63 metros lineales de zoclo cerámico hecho de porcelanato color blanco con un ancho de 10 cm, lo cual consiste en el retiro cuidadoso del zoclo existente, incluyendo la eliminación de adhesivos o morteros residuales sin dañar el muro base. Posteriormente, se deberá limpiar y nivelar la superficie donde se colocará el nuevo zoclo, asegurando una correcta adherencia. El nuevo zoclo será instalado alineando las piezas de manera uniforme, utilizando pegazulejo de alta adherencia, respetando las juntas necesarias para evitar desplazamientos y garantizar un acabado estético, limpio y duradero. <p>b) Cancelería de aluminio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y cambio de 8 metros cuadrados de cancelería de aluminio en color negro correspondiente a ventanas con cristal en mal estado, lo cual consiste en el desmontaje de la cancelería existente, deberá incluir el cambio de cristales rotos o dañados, perfiles deteriorados y herrajes oxidados. Deberá realizar la limpieza y preparación de los vanos para la instalación de la nueva cancelería, garantizando superficies niveladas y sin residuos. La nueva cancelería incluirá perfiles de aluminio en color negro y cristales en las mismas dimensiones y especificaciones que los originales. <p>La instalación contemplará el uso de pasadores de gancho anclados a la ventana, taquetes, tornillos de fijación y escuadras metálicas que aseguren la correcta alineación, nivelación y cuadratura de cada elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento y restauración de 4 puertas de aluminio con las siguientes características: 2.10 metros de alto por 0.9 metros de ancho, fabricada en aluminio de 3 pulgadas color negro y cristal claro de 6 milímetros. Deberá cuadrar el marco de puertas, pulir superficies para un mejor ajuste y sustituir las piezas que se encuentren en mal estado como chapas, bisagras y cambio de cristales. <p>c) Sistemas eléctricos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 23 salidas para contactos y/o apagadores, que consiste en reubicación y ranuración que incluirá canaleta de policloruro de vinilo (PVC) tipo 10/20 para protección del cableado, así como el tendido de dos hilos de cable tipo THW calibre 12. Deberá apearse a lo establecido en la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización), asegurando que las salidas estén correctamente ubicadas de acuerdo con el uso previsto y accesibilidad. Asimismo, las canaletas de PVC deberán instalarse firmemente, garantizando la protección mecánica del cableado y el cumplimiento con los criterios de instalación segura. El proveedor será responsable de verificar la continuidad de los conductores, conexiones a tierra donde aplique, y realizar pruebas funcionales tras la reubicación. • Mantenimiento de 18 contactos dúplex de 15 A, 127 V, deberá incluir tornillos y taquetes a piso, el proveedor deberá realizar una inspección completa de los 15 contactos dúplex para verificar su estado físico y funcional. En caso de encontrar contactos con fisuras, desgaste, falsos contactos o mal funcionamiento, deberán ser sustituidos por nuevos, con características iguales o superiores (15 A, 127 V). La instalación de los nuevos contactos deberá realizarse





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>utilizando materiales nuevos, deberá incluir tornillos, taquetes y placas de sujeción al piso. Deberá asegurar una conexión eléctrica segura, cumpliendo con la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización) y garantizando continuidad de tierra física.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de 5 apagadores sencillos en presentación de una ventana, incluye tornillos y taquetes a piso, deberá inspeccionar cada apagador para determinar si se encuentra en buen estado físico y operativo. En caso de presentar fallas, desgaste o daño físico, el apagador deberá ser reemplazado por uno nuevo que soporte una tensión nominal de 127 voltios. El reemplazo deberá realizarse utilizando todas las piezas nuevas, deberá incluir tornillos, taquetes y placas si fueran necesarias. Deberá asegurar que la instalación cumpla con los estándares de seguridad eléctrica y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). • Mantenimiento a tablero de distribución de 125 A, 3 fases, 24 polos. Deberá realizar una revisión integral del tablero de distribución, verificando estado de los interruptores, conexiones, barra de tierra, neutro, y estado físico general del gabinete. Deberá realizar el cambio de los interruptores que presenten fallas o desgaste, así como del herraje, tapa (ya sea de empotrar o sobreponer, según el caso) y asegurarse de que exista una conexión de tierra física continua y eficiente desde el tablero principal hasta el tablero secundario. Todos los elementos sustituidos deberán cumplir con la capacidad indicada (125 A, 3 fases, 24 polos) y la norma NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones eléctricas (Utilización)). <p>d) Aire acondicionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento a 5 unidades de aire acondicionado tipo minisplit, con tecnología inverter, con capacidad de dos toneladas de refrigeración. <p>Deberá realizar el mantenimiento de la siguiente manera: Limpieza de filtros, evaporador, condensador, serpentines, ventiladores y drenajes, una vez realizada dicha limpieza, deberá realizar una revisión general del equipo para detectar posibles fallas. En caso de encontrarse piezas dañadas o en mal estado, deberán ser sustituidas por refacciones nuevas y compatibles con el equipo.</p> <p>e) Rotulación e imagen institucional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambio de 18 metros cuadrados de rótulo institucional. Deberá elaborar los rótulos en vinil y colocarlo en los muros que serán indicados por la contratante, dichos rótulos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato. • Mantenimiento de 1 bastidor que consiste en la revisión general para verificar su estabilidad estructural y presencia de corrosión o daños. Deberá realizar limpieza del perfil metálico y de la lámina galvanizada, retiro del vinil deteriorado en caso necesario, y reposición con vinil nuevo impreso y adherido correctamente. Asimismo, se deberán reparar o reforzar soldaduras sueltas, aplicar anticorrosivo si se detecta óxido, y asegurar el correcto anclaje del bastidor a su base o superficie de fijación a 1 bastidor de perfil tubular de 1 pulgada por 1 pulgada, calibre 18, en medidas de 3.05 metros por 0.95 metros. • Cambio de 2 placas de acrílico de 1 metro de ancho por 1.5 metros de largo, con espesor de 6 milímetros, fijada con 6 chapetones de 12 centímetros y rotulada con corte en vinil por el frente y vinil esmerilado por la parte posterior, dichos vinilos deberán ser conforme a los diseños establecidos en el manual de identidad el cual será entregado en medio digital al momento de la formalización del contrato.





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			<p>V. PERSONAL</p> <p>El proveedor deberá contar con el siguiente personal:</p> <p>a) 1 Ingeniero Eléctrico, el cual será el encargado de supervisar y coordinar el mantenimiento eléctrico, verificar instalaciones, aprobar sustitución de equipos defectuosos.</p> <p>b) Ingeniero Civil o Arquitecto, el cual será el encargado de supervisar trabajos de mantenimiento en inmuebles, controlar avances, verificar el cumplimiento de normas y coordinar al personal en campo.</p> <p>c) 1 Técnico interiorista, el cual será el encargado de realizar mantenimiento y reparación de plafones de yeso y modulares, inspeccionar daños y asegurar la calidad del acabado.</p> <p>d) 2 técnicos electricistas, responsables de ejecutar las maniobras de instalación, mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas eléctricos, sustitución de apagadores, luminarias, contactos, canalizaciones y verificación de continuidad eléctrica.</p> <p>e) 2 oficiales de mantenimiento general, encargados de realizar actividades de resanes, pintura, instalación de zoclos, reparación de cancelería, colocación de alfombra y apoyo en tareas diversas conforme a los requerimientos del servicio.</p> <p>f) 1 ayudante general, que asistirá a los técnicos y oficiales en labores de carga, limpieza, preparación de áreas de trabajo, retiro de residuos y apoyo logístico en sitio.</p> <p>VI. ENTREGABLES</p> <p>El proveedor deberá entregar un plan de trabajo en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la formalización del contrato y deberá ser entregados impresos, a color, en formato digital (PDF) en una USB. Dicho plan deberá ser entregado a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>El proveedor deberá entregar un informe final en formato libre, firmado y sellado por la empresa, dentro de los 5 días hábiles posteriores a la conclusión del servicio. Deberá ser entregado impreso, a color, en formato digital (PDF) en una USB, mismo que deberá incluir un mínimo de 25 fotografías acompañadas de una descripción detallada de los trabajos. Dicho informe deberá ser entregados a la Contratante, previa cita, con el Jefe de Departamento de Radiodifusoras y/o Coordinador de Estaciones Regionales en un horario de 9:00 a 15:00 o de 16:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles en las oficinas ubicadas en Blvd. Atlixcáyotl 1910, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula Puebla, CP. 72810.</p> <p>VII. CONDICIONES GENERALES</p> <p>1. El proveedor deberá cumplir con el plazo establecido para la ejecución del servicio. Cualquier retraso en el servicio deberá ser comunicado con antelación al correo electrónico: direcciongeneral@sicompuerbla.mx, especificando las razones del mismo.</p> <p>2. El proveedor deberá retirar con sus propios medios los materiales de desechos que resulten de la ejecución del servicio, a un banco de tiro autorizado, dejando las áreas de las instalaciones limpias y en completo funcionamiento, sin que represente un costo extra para la contratante.</p>





Partida	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
			3. El proveedor deberá considerar la herramienta, materiales, equipo, vehículos y/o transporte para el traslado del personal o materiales junto con todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio.





MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ----- QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL **GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA** POR CONDUCTO DE LA **SECRETARIA** QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINADARA “**LA SECRETARIA**” -----, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR -----, EN SU CALIDAD DE ÁREA REQUERENTE Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL CONTRATANTE**”, ASISTIDA POR -----; TODOS POR LA MISMA DEPENDENCIA; Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA MORAL/FISICA DENOMINADA ----- ;REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR -----, EN SU CARÁCTER DE -----, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “**EL PROVEEDOR**”, Y CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “**LAS PARTES**”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I.- De “**LA SECRETARIA**”

I.1.- Que, es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, y está facultada para intervenir en el presente contrato, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 y 83, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 3, 19, 31 fracción I y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

I.2.- Que, el Coordinador General de Administración de la Secretaría de Gobernación tiene la facultad para suscribir el presente contrato de conformidad con lo dispuesto por los artículos 9, segundo párrafo, 13, 15, primer párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 5, fracción VIII, 18 fracción VI, 73 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno con base en el artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla en vigor, y Acuerdo Delegatorio de fecha dieciocho de febrero del año en curso, por el cual el Titular de ésta Secretaría, delega a los titulares de la Coordinación General de Administración y Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la facultad de realizar los actos relativos a los procedimientos de adjudicación de contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que requiera “**LA SECRETARÍA**”, de conformidad con el artículo Séptimo Transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla en vigor; asistido por el Coordinador General de Protección Civil en su calidad de área requirente, y la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales, en término de los artículos 5 fracciones VII, VIII.2, 18 fracción VI, 19 fracción XIII, 69 fracciones VII y 75 fracción IX, todos del citado Reglamento.

I.3.- Que la prestación del servicio (TIPO DE PROCEDIMIENTO), objeto del presente contrato se efectuó mediante (TIPO DE PROCEDIMIENTO), de fecha -----, de conformidad con lo establecido en los artículos (FUNDAMENTO CORRESPONDIENTE AL TIPO DE PROCEDIMIENTO) y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

I.4.- Que cuenta con los recursos suficientes para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, de acuerdo al Oficio Núm. ----- que emite -----, con cargo a la llave presupuestal siguiente: -----.

I.5.- Que señala como domicilio legal, para los efectos legales correspondientes el ubicado en -----, Código Postal -----, Ciudad.

I.6.- Que, su Registro Federal de contribuyentes es-----





II.- De “EL PROVEEDOR”

II.1.- Que es una persona (FÍSICA/MORAL) misma que está constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se acredita con la póliza número -----, Libro --- del Registro Público de Comercio -----, otorgada ante la fe del Licenciado -----, Corredor Público número ---- de -----.

II.2.- Que es ----- de la persona moral denominada -----, que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución y cumplimiento del objeto del presente contrato, constituida conforme -----, la cual acredita con la Escritura Pública Número ----- otorgado ante la fe del ----- Declarando bajo protesta de decir verdad que las facultades otorgadas por su representada, no le han sido modificadas, restringidas ni revocadas y se identifica en este momento con Credencial para Votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral número ----- y clave de elector -----.

II.3.- Que dentro de su objeto social se encuentra la ----- Lo anterior de acuerdo a su Acta Constitutiva.

II.4.- Que, se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el número-----.

II.5.- Que, acredita tener solvencia económica, financiera y técnica, lo que permite cumplir con las obligaciones requeridas por “EL CONTRATANTE”, de acuerdo a la documentación que se adjunta al presente contrato.

II.6.- Que dispone de la organización, experiencia, personal capacitado y demás elementos técnicos, humanos y económicos necesarios para obligarse en términos del presente contrato.

II.7.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos que le impida suscribir el presente contrato, previstos en el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento que le impida contratar y manifiesta estar al corriente en sus obligaciones fiscales en los términos del artículo 24-E del Código fiscal del Estado de Puebla.

II.8.- Que se compromete a inscribirse/actualizarse al Padrón de Proveedores Municipal, de conformidad a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

II.9.- Que señala como domicilio legal para los efectos correspondientes el ubicado en -----, C.P -----.

II.10.- Que declara bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

III.- De “LAS PARTES”:

ÚNICO.- Que se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con la cual se celebra este contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se celebra el mismo.





En mérito de lo anteriormente expuesto, **“LAS PARTES”** se someten a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” a través del presente acto jurídico prestará a **“EL CONTRATANTE”**, el (SERVICIO CONTRATADO) solicitado por (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), conforme a las especificaciones técnicas establecidas dentro de las Bases de (PROCEDIMIENTO-----).

SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS.

“EL PROVEEDOR” se obliga a prestar el servicio objeto del presente contrato de acuerdo a las especificaciones (BASES DEL PROCEDIMIENTO-----).

TERCERA.- LUGAR, PERIODO DE ENTREGA Y VIGENCIA.

“EL PROVEEDOR” se obliga a prestar a **“EL CONTRATANTE”**, el servicio objeto de este contrato, a partir del ----- y a concluirlo a más tardar el -----.

Asimismo **“EL PROVEEDOR”** se obliga a realizar la prestación del servicio en el inmueble ubicado en -----.

CUARTA.- DEL IMPORTE TOTAL.

“LAS PARTES” convienen que el importe por la prestación del servicio (DESCRIBIR SERVICIO), objeto del presente contrato, es fijo y es por la cantidad de \$----- (----- --/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de \$----- (----- --/100 M.N), cantidades que sumadas dan un total de \$----- (----- --/100 M.N.).

QUINTA.- DE LA FORMA DE PAGO.

“LAS PARTES” en este acto convienen que el pago por la prestación del servicio objeto del presente contrato, se efectuará de la siguiente forma:

- I. La forma de pago se realizará en una sola exhibición dentro de los 45 días naturales posteriores a la entrega de la factura, contra entrega de la prestación del servicio, a entera satisfacción de **“EL CONTRATANTE”**; la factura deberá cubrir con los requisitos de los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación. **“EL PROVEEDOR”** deberá contar con facturación electrónica;
- II. **“EL PROVEEDOR”** realizará el pago del derecho del CINCO AL MILLAR, por los pagos que se generen con motivo de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento, lo anterior de conformidad a la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal vigente;





III.- El pago descrito en el Punto I de la presente Cláusula, se efectuara a **“EL PROVEEDOR”** por medio de transferencia de recursos a la cuenta y CLABE que para tal efecto éste le indique a **“EL CONTRATANTE”** o bien mediante cheque, a juicio de este último previa presentación de la factura respectiva, siempre que se hayan realizado la prestación del servicio objeto del presente a entera satisfacción de **“EL CONTRATANTE”**; dicha factura deberá cumplir con los requisitos legales y aplicables;

SEXTA.- DE LOS PAGOS EN EXCESO.

“LAS PARTES” convienen que no habrá incremento en la cantidad por concepto de pago de la prestación del servicio materia del presente contrato, sobre los costos fijos del mismo a que hace referencia la Cláusula Cuarta.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **“EL PROVEEDOR”**, éste se obliga a reintegrarlos, más los intereses generados, mismos que se computarán por días naturales desde la fecha del pago en exceso, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de **“EL CONTRATANTE”**.

SÉPTIMA.- DE LAS OBLIGACIONES DE **“EL PROVEEDOR”**.

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, **“EL PROVEEDOR”** se obliga a:

- I. Prestar para **“EL CONTRATANTE”** los servicios materia del presente contrato, en términos de la Cláusula Segunda y de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en la Cláusula Tercera del presente contrato;
- II. Asimismo **“EL PROVEEDOR”** se compromete a lo siguiente:
 - a) Realizar la prestación del servicio en el lugar señalado por la contratante;
 - b) Garantizar los vicios ocultos, si los hubiera, durante la vigencia de la garantía;
 - c) Responder por los daños parciales o totales que su personal, los equipos o el material empleados por éste, cause a los bienes propiedad de **“EL CONTRATANTE”**, servidores públicos y a terceros;
- III. Adoptar las medidas de seguridad necesarias con relación a la prestación del servicio objeto del presente contrato;
- IV. Mantener la prestación del servicio objeto del presente contrato en forma confidencial;
- V. Responder por los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte se lleguen a causar a **“EL CONTRATANTE”** o a terceros;
- VI. Responsabilizarse de la honradez, buena conducta, eficiencia y absoluta discreción del personal que utilice para la prestación del servicio objeto del presente contrato;





- VII. Entregar a “**EL CONTRATANTE**” la garantía de cumplimiento por la prestación del servicio objeto del presente contrato;
- VIII. Proporcionar el número de cuenta y CLABE a “**EL CONTRATANTE**” para el pago oportuno por la prestación del servicio del presente contrato;
- IX. Comunicar por escrito oportunamente a “**EL CONTRATANTE**” cualquier cambio de domicilio fiscal;
- X. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el presente Contrato, las que deriven de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las demás disposiciones legales, técnicas, reglamentarias y administrativas que resulten aplicables en la realización del objeto contratado.

OCTAVA.- DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATANTE”.

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato “**EL CONTRATANTE**” se obliga a:

- I. Pagar a “**EL PROVEEDOR**”, la cantidad fijada en la Cláusula Cuarta por concepto de pago, en los términos previstos en la Cláusula Quinta, ambas del presente Instrumento;
- II. Aplicar las sanciones correspondientes en caso de atraso o incumplimiento sin justificación alguna, que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal;
- III. Dar seguimiento al cumplimiento del objeto del presente contrato por conducto de la Unidad Responsable; y
- IV. Las demás que deriven del presente contrato.

NOVENA.- DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y POSIBLES VICIOS OCULTOS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 126 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a constituir Fianza expedida por Afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, la cual deberá ser a favor de **LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**, por un importe equivalente al -----% DEL MONTO TOTAL del presente contrato con I.V.A. incluido, para garantizar el fiel y exacto cumplimiento y la indemnización por vicios ocultos de las obligaciones consignadas en el presente instrumento y en la que además se especifique:

- Número de Contrato.
- Fecha del Contrato.
- Monto total del Contrato.
- Fecha de expedición y vigencia de la póliza, la cual deberá permanecer vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.





- Monto de la fianza.
- Señalar con precisión las obligaciones garantizadas.
- Que la afianzadora se obliga a seguir garantizando aún en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas.
- Que se somete al procedimiento de ejecución que se establece en los Artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, en el supuesto de hacerse exigibles las garantías.

“**EL PROVEEDOR**” queda obligado a presentar a “**LA SECRETARÍA**”, la garantía de cumplimiento del contrato, a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes a que se firme el presente instrumento.

Estableciendo “**LAS PARTES**” que en caso de que el proveedor no exhiba la garantía, establecida en líneas que anteceden, será motivo de rescisión administrativa de manera unilateral de este Contrato, sin responsabilidad para “**LA SECRETARÍA**” de ningún tipo de prestación o de derecho.

En caso de que “**LA SECRETARÍA**”, decida modificar el contrato, de conformidad con el artículo 112 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, “**EL PROVEEDOR**” se obliga a garantizar dicha modificación en los términos señalados en el instrumento respectivo.

DÉCIMA.- DE LA CESIÓN DE DERECHOS.

“**EL PROVEEDOR**” no podrá conferir, ceder, ni transmitir los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven del presente contrato, en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con el consentimiento por escrito de “**EL CONTRATANTE**”.

DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS RELACIONES LABORALES.

“**EL PROVEEDOR**” conviene y acepta que en atención al origen del presente contrato, no se establecen o derivan del mismo, en ningún caso, relaciones laborales; asimismo, el personal empleado por “**EL PROVEEDOR**”, para el cumplimiento del objeto de este contrato, se entenderá relacionado exclusivamente con él, por ende “**EL PROVEEDOR**” asumirá la responsabilidad por este concepto de acuerdo a las disposiciones legales en materia del trabajo y seguridad social, en ningún caso “**EL CONTRATANTE**” será considerado como empleador solidario o sustituto.

DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE “EL PROVEEDOR”.

“**EL PROVEEDOR**” se obliga a prestar el servicio objeto de este contrato a satisfacción de “**EL CONTRATANTE**” así como responder por cuenta y riesgo del retardo o deficiencia en la prestación del mismo así como de los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia de su parte se lleguen a causar a “**EL CONTRATANTE**”, o a terceros.

DÉCIMA TERCERA.- DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

“**EL CONTRATANTE**” podrá rescindir el presente contrato administrativamente de pleno derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122 en relación con los diversos 123 y 125 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad para éste, cuando concurren los siguientes casos:





- I. Si **“EL PROVEEDOR”** no inicia la prestación del servicio objeto del presente contrato en la fecha pactada;
- II. Si **“EL PROVEEDOR”**, no presta el servicio objeto de este contrato en las especificaciones técnicas, condiciones, términos y características pactados en el mismo;
- III. Si **“EL PROVEEDOR”** suspende injustificadamente la prestación del servicio objeto del presente contrato;
- IV. Si **“EL PROVEEDOR”** no otorga a **“EL CONTRATANTE”** los informes que éste le requiera con relación a la prestación del servicio contratado;
- V. Si **“EL PROVEEDOR”** es declarado sujeto a concurso mercantil o en estado de quiebra; y
- VI. En caso de incumplimiento de **“EL PROVEEDOR”** a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato.

“EL CONTRATANTE” podrá optar entre demandar el cumplimiento del contrato, o bien, declarar la rescisión administrativa del mismo; asimismo, **“EL PROVEEDOR”** conviene en pagar los daños y perjuicios a que hubiere lugar.

En el caso de que sea **“EL PROVEEDOR”** quien pretenda dar por rescindido este contrato por causas de incumplimiento imputables a **“EL CONTRATANTE”**, deberá obtener declaración judicial favorable, siendo requisito indispensable agotar previamente el procedimiento de conciliación establecido en el artículo 147 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA CUARTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES.

“EL CONTRATANTE” tendrá la facultad de verificar el cumplimiento por parte de **“EL PROVEEDOR”** de sus obligaciones adquiridas al amparo de este contrato, en los términos acordados; **“EL CONTRATANTE”** podrá optar por aplicar penas convencionales de acuerdo a lo previsto por el artículo 110 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en caso de determinar que existen los siguientes eventos:

- I. Cuando **“EL PROVEEDOR”** se atrase en la prestación del servicio objeto del presente contrato; y
- II. Cuando **“EL PROVEEDOR”** preste el servicio con diferentes características o términos a lo pactado;

“LAS PARTES” convienen y aceptan en fijar como pena convencional, para cualquiera de los eventos de incumplimiento, la cantidad correspondiente al 1% (uno por ciento) sobre el monto total de la prestación del servicio objeto del presente contrato, no entregado a tiempo o bien entregado con características y términos distintos a lo pactado, cuantificando la pena por cada día natural hasta la entrega a entera satisfacción de **“EL CONTRATANTE”**; asimismo en caso de que la aplicación sume el 10% (diez por ciento) del Monto Total del contrato **“EL CONTRATANTE”** podrá rescindirlo. Tratándose del supuesto previsto en la fracción II de la presente Cláusula, **“EL PROVEEDOR”** además deberá sustituir el servicio conforme a las características contratadas.





Esta Cláusula se aplicará independientemente de las sanciones a que haya lugar en términos de los artículos 135, 136 fracciones III y IV, 137, 138 y 142 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA QUINTA.- DE LA SUSPENSIÓN.

“**EL CONTRATANTE**” podrá suspender total o parcialmente y en forma temporal la vigencia del presente contrato, en términos de lo previsto por el artículo 121 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cuando exista causa justificada, debiendo hacerlo del conocimiento por escrito de “**EL PROVEEDOR**”, una vez que se haya definido la suspensión, la vigencia no podrá ser modificada ni prorrogada por tiempo indefinido.

DÉCIMA SEXTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

“**EL CONTRATANTE**”, podrá terminar en forma anticipada el presente contrato, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, en los siguientes casos:

- I. Cuando concurren razones de interés general;
- II. En caso de existir causas justificadas, que extingan la necesidad de requerir la prestación del servicio originalmente contratado o hagan imposible la continuación de la vigencia del mismo, y se demuestre que en caso contrario, se causaría un daño o perjuicio grave al Estado; y
- III. Cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión a que se refiere la Cláusula anterior.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DE LA CONFIDENCIALIDAD.

“**EL CONTRATANTE**” pondrá a disposición de “**EL PROVEEDOR**”, la documentación e información necesaria que sea considerada confidencial para el debido cumplimiento de la prestación del servicio objeto de este contrato, por lo que “**EL PROVEEDOR**”, se obliga a no divulgarla, bajo pena de responder de los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar a “**EL CONTRATANTE**”, con independencia de las sanciones civiles o penales en las que “**EL PROVEEDOR**”, o cualquiera de sus funcionarios, empleados o agentes pudiera incurrir.

Para estos efectos se considerará como información confidencial, toda aquella documentación e información de carácter industrial, comercial, operativa, contable, legal, financiera, corporativa, de mercadotecnia, de ventas, métodos, procesos, formas de distribución, comercialización, formulas, técnicas, productos, maquinarias, mejoras, diseños, descubrimientos, estudios, compilaciones, programas de software, hardware, folletos, gráficas, o cualquier otro tipo de información, propiedad de “**EL CONTRATANTE**” a la que tenga acceso “**EL PROVEEDOR**”, misma que podrá constar en documentos, fórmulas, cintas magnéticas, documentos impresos, medios electrónicos de cualquier tipo, programas de computadora, diskettes, discos magnéticos, películas o cualquier otro material o instrumentos similares que retengan información técnica, financiera, de mercadotecnia, de análisis, compilaciones, estudios, gráficas, información contable, legal o de cualquier otro tipo.

DÉCIMA OCTAVA.- DE LAS MODIFICACIONES.





Las modificaciones que en su caso **“LAS PARTES”** acuerden, se realizarán en términos de lo previsto por la Sección Dos “Modificaciones a los Contratos”, del Capítulo I “De los Contratos”, del Título Quinto “Contratación” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

DÉCIMA NOVENA.- DE LA VIGENCIA.

El presente contrato entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción, y concluirá al 31 de diciembre de 2023.

VIGÉSIMA.- DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, Ley de Egresos del Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, **“LAS PARTES”** se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de Puebla, por lo tanto renuncian al fuero y jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído el presente contrato y enteradas **“LAS PARTES”** de su contenido, lo firman por triplicado el -----, en la Heroica Puebla de Zaragoza.

“EL CONTRATANTE”

UNIDAD RESPONSABLE”

NOMBRE
(CARGO)

NOMBRE
(CARGO)

“ASISTE”

“EL PROVEEDOR”

NOMBRE

NOMBRE





(CARGO)

(CARGO)

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ----- CELEBRADO POR ----- Y -----, EL
----DE ----- DEL 201X.

