

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS**



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

GESAL-008-022/2020

CONTRATACIÓN DEL:

**SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS
DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL
SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS**

PARA EL:

**INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE
PUEBLA**

FEBRERO DE 2020

ME HAGO RESPONSABLE DEL CONTENIDO TÉCNICO DE ESTA CONVOCATORIA Y SUS BASES

Karen Berlanga Valdés

Directora General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

CALENDARIO	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN	14 DE FEBRERO DE 2020
PERIODO DE COMPRA DE BASES	A PARTIR DE LA FECHA DE LA CONVOCATORIA Y HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 16:00 HORAS
ENVÍO DE DUDAS	A PARTIR DE LA FECHA DE CONVOCATORIA HASTA LAS 17:00 HORAS DEL LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020
JUNTA DE ACLARACIONES	EL LUNES 24 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 14:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS	EL VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 14:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS	EL LUNES 09 DE MARZO DE 2020 A LAS 14:00 HORAS SALA DE JUNTAS DE LA CONVOCANTE
COMUNICACIÓN DE FALLO (VÍA CORREO ELECTRÓNICO)	A PARTIR DE LAS 17:00 HORAS DEL MIERCOLES 11 DE MARZO DE 2020

ÍNDICE	
1.- DEFINICIONES	14.- FALLO
2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.	15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES
3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS.	16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.
4.- ASPECTOS TÉCNICOS	17. DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA
5.- ASPECTOS ECONÓMICOS	18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
6.- ASPECTOS INFORMATIVOS	19.- CONTRATOS.
7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.	20.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS
8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.	21.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.
9.- JUNTA DE ACLARACIONES.	22.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.	23.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES
11.- EVALUACIÓN TÉCNICA.	24.- PAGO.
12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA	25.- ASPECTOS VARIOS.
13.- APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS	26.- INCONFORMIDADES

ANEXOS
ANEXO A: CARTA MODELO ARTÍCULO 77, ESTATUTOS GENERALES Y ESCRITO PODER
CÁRATULA DEL ANEXO B
ANEXO B: FORMATO PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO B1: FORMATO CURRÍCULUM DEL LICITANTE
ANEXO C: FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA
ANEXO D: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA

ANEXO E: FORMATO GARANTÍA (FIANZA) DE CUMPLIMIENTO
ANEXO F: FORMATO ELABORACIÓN DE PREGUNTAS
ANEXO G: FORMATO CARTA DATOS GENERALES
ANEXO H: FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SERVICIO (PARTES 1 Y 2)
ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO
ANEXO 2: CLAVES
ANEXO 3: CLAVES
ANEXO 4: EQUIPO DE COMPUTO
ANEXO 5: EQUIPO DE COMODATO
ANEXO 6: ALMACENES PARA ENTREGA SUMINISTROS
ANEXO 7: CLAVES ISSSTEP
ANEXO 8: CLAVE CSG
ANEXO 9: MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO
ANEXO 10: CONSUMIBLES PARA BOMBAS
ANEXO 11: CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS
ANEXO 12: ALMACENES PARA ENTREGA DE SOLUCIONES
ANEXO 13: MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO Y SOLUCIONES
ANEXO 14: CONSUMIBLES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICAS

RECOMENDACIONES

Se recomienda leer cuidadosamente las bases ya que la omisión de algún requisito es causa de descalificación, asimismo ser puntuales a los eventos de la presente licitación.

En cumplimiento a lo ordenado por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su Artículo 108, 31 fracción III, 34 fracción XXII y Décimo transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como en lo dispuesto en los Artículos 15 fracción I, 16, 47 fracción IV inciso b), 67 fracción V, 80, 82 primer párrafo, 108 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y en el Artículo 52 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2020, de conformidad con los Artículos 10 fracción III y 69 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se emiten las siguientes:

Bases para la Licitación Pública Nacional GESAL-008-022/2020

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA.

1.- DEFINICIONES.

Para los efectos de las presentes bases, se dan las siguientes definiciones:

1.1.- BASES: El presente documento, en conjunto con sus anexos y demás, mismos que contienen los conceptos, prevenciones, especificaciones, requisitos, motivos de descalificación y requerimientos, sobre los que se registrará la presente Licitación Pública Nacional y que serán aplicados para la contratación del servicio que se oferte.

1.2.- CONVOCANTE: Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Unidad de Contrataciones de Bienes, Servicios y Obra de la Subsecretaría de Administración.

1.3.- ADMINISTRADORA DEL CONTRATO (CONTRATANTE): Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla.

1.3.1 VERIFICADOR DEL CONTRATO: Recursos Materiales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla

1.4.- CONVOCATORIA: La publicación legal hecha en los términos de los Artículos 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como las modificaciones que al efecto se hicieren a la misma.

1.5.- DOMICILIO DE LA CONVOCANTE: Planta Baja del Edificio que ocupa la Secretaría de Administración, Avenida 11 Oriente número 2224 en la Colonia Azcárate, de la Ciudad de Puebla, Puebla.

1.6.- DOMICILIO DE LA CONTRATANTE: Calle Venustiano Carranza No. 810, Colonia Can Baltazar Campeche, Puebla, Pue. Código Postal 72550.

1.7.- FINALIDAD DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación Pública Nacional tiene como objeto atender los requerimientos de la contratante.

1.8.- LEY: La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal vigente.

1.9.- LICITACIÓN: La Licitación Pública Nacional **GESAL-008-022/2020**.

1.10.- FUNCIÓN PÚBLICA: El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Administración.

1.11.- LICITANTE: La persona física o jurídica que participe en la licitación de conformidad con lo que establecen las presentes bases.

1.12.- LICITANTE ADJUDICADO: La persona física o moral que resulte adjudicado conforme al fallo de las presentes bases.

1.13.- PROPUESTA: Proposición técnica o económica que se expone en esta Licitación conforme a las presentes bases, para su análisis y valoración en todos sus aspectos.

1.14.- PROVEEDOR. - La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, con la contratante como resultado de la presente Licitación.

2.1.- CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA, según cantidades, especificaciones y características descritas en el **ANEXO 1** de las presentes bases.

2.2.- El carácter de esta licitación es: **Nacional**.

2.3.- El origen de los recursos es: **Propio**.

2.4.- CONSULTA Y COMPRA DE BASES.

2.4.1.- PERIODO PARA ADQUIRIR BASES: DEL VIERNES 14 AL LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020 EN UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HORAS

2.4.2.- CONSULTA DE BASES: Se podrán consultar a través de la página: <http://licitaciones.puebla.gob.mx/> o en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, ubicada en la planta baja del domicilio de la Convocante, **DEL VIERNES 14 AL LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020**, en días hábiles y en un horario de **9:00 a 16:00 horas**.

2.4.3.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO Y PAGO DE BASES: Para adquirir las bases de la presente licitación deberán efectuar el pago de las mismas dentro del periodo comprendido en el punto **2.4.1.** Bajo los siguientes datos:

2.4.3.1.- GENERACIÓN DE ORDEN DE COBRO: Para poder realizar el pago, se deberá **solicitar** la generación de la "*orden de cobro*", previa presentación del **ANEXO G** de las bases

INFORMACIÓN GENERAL DE LA LICITACIÓN:

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL.

Página 5 de 288

debidamente llenado, así como copia de la constancia de situación fiscal actualizada al año 2020 del licitante y de la identificación oficial VIGENTE (credencial del IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL) de la persona que realiza el trámite y firma el Anexo G. Esta orden de cobro se expedirá EN LAS INSTALACIONES DE LA CONVOCANTE DEL VIERNES 14 AL LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

2.4.3.1.1.- En el caso de los licitantes QUE NO ESTÉN EN POSIBILIDAD DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE LA CONVOCANTE, deberán solicitar la generación de la “Orden de Cobro” enviando el ANEXO G de las bases debidamente llenado ASÍ COMO COPIA DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL ACTUALIZADA AL AÑO 2020 DEL LICITANTE Y DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CREDENCIAL DEL IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL) DE LA PERSONA QUE REALIZA EL TRÁMITE Y FIRMA EL ANEXO G al siguiente correo:

yesica.asuncion@puebla.gob.mx

Por esa vía, se podrá generar la orden de cobro y les será enviada su referencia de pago. Sólo se generará dicha orden DEL VIERNES 14 AL LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020 en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Queda bajo la responsabilidad de los licitantes confirmar la recepción de su solicitud al teléfono (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ ext. 5062.

Una vez que se obtenga la “Orden de Cobro”, el pago deberá efectuarse en los bancos autorizados en dicha orden, antes del vencimiento del periodo

establecido para el PAGO DE BASES, señalado en el punto 2.4.3.2.

2.4.3.2.- **PAGO DE BASES:** Una vez obtenida la Orden de Cobro, se deberá pagar el monto establecido en el punto 2.4.4 en los bancos referidos en dicha orden teniendo como fecha límite el lunes 17 de febrero de 2020.

2.4.4.- **COSTO DE BASES: \$2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.)** pagaderos en las instituciones bancarias señaladas en la orden de cobro.

2.4.5.- Para la consulta, generación de orden de cobro y pago de bases de esta licitación, se deberá respetar el período y horarios mencionados en los puntos 2.4.2 y 2.4.3.2.

2.4.6.- Es requisito indispensable para participar en la presente licitación la adquisición de las bases y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

Se les reitera a los licitantes que el trámite de solicitud de Generación de Orden de Cobro para poder efectuar el Pago de Bases debe realizarse a través de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, de conformidad con lo establecido en el punto 2.4.3.1. de las bases.

2.4.7.- **INTEGRACIÓN DE LAS PROPUESTAS.** El licitante deberá presentar tres (3) sobres o empaques debidamente cerrados, sellados con cinta adhesiva e identificado con nombre del licitante, número de licitación **GESAL-008-022/2020** y número de sobre; en el lugar y fechas establecidas en el punto 10 de estas bases.

2.4.8.- **Previo a la apertura de los tres sobres, el**

licitante deberá presentar fuera de los sobres la constancia de no inhabilitado vigente para participar en procedimientos de adjudicación.

Lo anterior “Conforme al ‘Acuerdo de la Secretaría de la Contraloría por el que se dan a conocer las formas en que se podrá tramitar la constancia de no inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas, para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios relacionados con la misma, de adquisición arrendamientos o servicios del sector público estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 27 de mayo del año 2011, las personas físicas o jurídicas que pretendan participar en algún procedimiento de adjudicación o contratación en la materia de Obra pública, servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos o servicios deberán tramitar ante la Secretaría de la Función Pública, la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas.

No podrán participar en ningún procedimiento de adjudicación o contratación que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, las personas físicas o jurídicas que no presenten la Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas. Dicha constancia tendrá una Vigencia de 30 días naturales a partir del día de su expedición.

La Secretaría de la Función Pública, previo pago de derechos del servicio y en los casos que resulte procedente, entregará al solicitante la “Constancia de No Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas” a que se refiere el acuerdo respectivo, la cual deberá tramitarse en la Planta Baja del Edificio Sur del Centro Integral de Servicios ubicado en Vía Atlixcayotl 1101, Col. Reserva Territorial Atlixcayotl, en caso de duda, podrán comunicarse al teléfono: (222) 3-03-46-00

exts. 30134 y 30102 o bien, será expedida en los casos que resulte procedente a través de la página www.puebla.gob.mx realizando los siguientes pasos:

1. Menú: “Trámites”
2. Ícono: “Negocios y empresas”
3. Constancia de no inhabilitación de adjudicación para proveedor o contratista.
4. Iniciar (clic)

El PRIMER SOBRE deberá contener:

3.- PODERES DE REPRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES.

EN LA PRESENTE LICITACIÓN LOS LICITANTES DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE FIRMADOS, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

3.1.- Dos Copias simples legibles y original para cotejo de los siguientes documentos:

A) PERSONA FÍSICA

- Acta de Nacimiento de la persona física que firma la propuesta.
- Registro Federal de Contribuyentes o en su defecto deberá anexar constancia de situación fiscal actualizada al año 2020 (copia simple legible, si es por vía electrónica, con la liga digital correspondiente).
- Identificación Oficial con fotografía (IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL VIGENTE) de la persona que firma.

B) PERSONA MORAL

- Registro Federal de Contribuyentes o en su defecto deberá anexar constancia de situación fiscal actualizado al año 2020 (copia simple legible, si es por vía electrónica, con la liga digital correspondiente).
- Acta Constitutiva de la Empresa; en caso de que hubiese modificaciones sustantivas a los estatutos, deberán presentar las dos últimas. Resaltando, preferentemente, en qué consiste la modificación (El objeto social indicado en el acta constitutiva de la empresa, deberá coincidir o estar relacionado con el servicio, motivo de esta Licitación).
- Poder Notarial de la persona con poder general para Actos de Administración y/o poder especial para participar en Procedimientos de Adjudicación, con facultades para presentar y firmar propuestas, en **tamaño carta**;
- Identificación Oficial con fotografía (**IFE/INE, PASAPORTE, CARTILLA MILITAR O CÉDULA PROFESIONAL VIGENTE**) de la persona que firma, y

En caso de que la persona que asista no tenga a su nombre el Poder Notarial o no lo presente, deberá acreditar su personalidad mediante la presentación de una Carta poder simple debidamente requisitada para acudir en su representación a los eventos de Presentación de Documentación Legal y Apertura de Propuestas técnicas, Apertura económica y Fallo, **debiendo anexar invariablemente original para cotejo y copia simple legible de la identificación oficial vigente de quien otorga el poder y de quien recibe.**

La Carta Poder simple deberá presentarse **sólo en original, dentro del fólder de copias** y deberá contener los siguientes elementos:

- Nombre y firma del otorgante;

- Nombre y firma de quien recibe el poder;
- Debe hacer referencia al procedimiento de licitación correspondiente
- Nombre y firma de 2 testigos.

3.2.- Carta original dentro del fólder de copias dirigida a la Convocante, (de acuerdo al ANEXO A) indicando el procedimiento **GESAL-008-022/2020**, en hoja membretada, numerada o foliada, suscrita y firmada por el representante legal de la empresa, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad:

A) PERSONA FÍSICA

- Que no me encuentre en ninguno de los supuestos del artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESAL-008-022/2020**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Soy: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa), o

B) PERSONA MORAL

- Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredito mi representación no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

- Que no me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
- Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESAL-008-022/2020**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Manifiesto que mi representada es: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa).

3.3.- Copia simple del Registro en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado de Puebla, vigente.

- En caso de que el licitante no se encuentre inscrito o actualizado en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, deberá presentar carta en original en hoja membretada del licitante, debidamente sellada (obligatorio en caso de ser persona moral) y firmada por el representante legal, dirigida a la convocante y haciendo referencia al presente procedimiento **GESAL-008-022/2020**, en la que se compromete en caso de que se le adjudique el contrato, a iniciar los trámites ante la Secretaría de la Función Pública, para inscribirse o actualizarse en dicho Padrón.

EN LA PRESENTE LICITACIÓN LOS LICITANTES PODRÁN INCLUIR PREFERENTEMENTE, PARA LA PRESENTACIÓN DE SUS PROPOSICIONES, LO SIGUIENTE:

3.4.- Documento vigente expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sobre la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo; la cual deberá tramitar el proveedor en la página www.imss.gob.mx.

3.5.- Documento emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con antigüedad no mayor a 30 días naturales en el se haga constar que el proveedor no tiene adeudos con el organismo, debidamente firmado; en términos del *Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos*, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017.

3.6.- Constancia de no adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente. (De acuerdo al artículo 29 apartado C fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020 y el artículo 24 E del Código Físcal del Estado de Puebla).

3.7.- Se solicita a todos los licitantes que la documentación legal, original y copia solicitada según sea el caso, se presente preferentemente señalada (las copias con marca-textos) para su rápida identificación, en un solo sobre o paquete cerrado y sellado con cinta adhesiva, debidamente identificado con el nombre del licitante, número de licitación y la leyenda "Documentación legal o Sobre 1", de la cual los originales o copias certificadas estarán en un fólder y las copias simples en tamaño **carta** en fólder con broche baco (cada juego de copias en un fólder), dentro del sobre o paquete, respetando en ambos casos el orden

de presentación. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA NI DENTRO DE MICAS TRANSPARENTES.**

3.8.- En caso de que el licitante no presente la copia simple de algún documento, podrá, de así considerarlo pertinente y bajo su propio riesgo, dejar el documento original para copia y cotejo por parte de la Convocante, pudiendo solicitar su devolución hasta el día hábil posterior a la emisión del fallo de la licitación.

4.- ASPECTOS TÉCNICOS

El **SEGUNDO SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificada con nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda "Propuesta Técnica" o Sobre 2, deberá contener:

4.1.- PROPUESTA TÉCNICA.

4.1.1.- La propuesta técnica (**CARÁTULA DEL ANEXO B y ANEXO B**) así como demás cartas y documentos solicitados, que se anexen a la misma invariablemente deberán estar impresos en papel original membretado del licitante, y deberán presentarse en original y copia, indicando el número de la presente Licitación **GESAL-008-022/2020** dirigido a la convocante, **contener sello (obligatorio en caso de ser persona moral) y firma al calce en todas y cada una de las hojas por la persona autorizada para ello** conforme al poder notarial, debiendo la última hoja además, contener el nombre y puesto del representante legal del licitante y encontrarse dentro del segundo sobre, en caso de no cumplir con estos requisitos, la propuesta será descalificada. El licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total responsabilidad del mismo. Todo en original y copia debidamente separados, en diferentes recopiladores de dos argollas, debiendo los dos tantos ser exactamente iguales, tanto en anexos, cartas, etc. y

separando los originales de las copias. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA NI DENTRO DE MICAS TRANSPARENTES.**

4.1.2.- Aquellos documentos que formen parte de la propuesta técnica y que por su misma naturaleza no puedan ser modificados o alterados, se acepta que se presenten en su forma original, con copia simple para su cotejo, copias que deberán estar **foliadas, selladas (obligatorio en caso de ser persona moral)** y debidamente **firmadas** por la persona autorizada para ello conforme al poder notarial; **la devolución de los originales o copias certificadas para cotejo serán devueltas hasta el día hábil posterior a la emisión del fallo de la licitación**

4.1.3.- La propuesta técnica (**CARÁTULA DEL ANEXO B y ANEXO B**), estarán debidamente capturadas en **formato Word** en 1 dispositivo **USB**, el cual será proporcionado por el licitante.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir su dispositivo en el sobre, que éste no esté en blanco sin información, que no contenga virus, que el mismo esté identificado con el nombre del licitante, número de licitación y "Propuesta Técnica", que la información solicitada se encuentre debidamente capturada, no escaneada, no presentar el formato como imagen, a renglón seguido no dividir la tabla y que no tengan problemas para leerse. Lo anterior con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el Acta correspondiente del evento señalado en el punto 10 de estas bases.

4.2.- Todas las características y especificaciones que se manifiesten en su Propuesta Técnica (**ANEXO B**) deberán basarse invariablemente en lo requerido en el

ANEXO 1, atendiendo también a la establecido, en su caso en la Junta de Aclaraciones; no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

4.3.- PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Será del primer día hábil posterior a la formalización del contrato al 31 de diciembre de 2020.

Las entregas de los insumos solicitados en los anexos 2, 3, y 5, deberán realizarse de acuerdo al anexo 6.

4.3.1.- La contratación de los servicios, será a través de un contrato abierto, por lo que la contratante, en apego al artículo 108 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público estatal y municipal del estado de Puebla, se obliga a ejercer la contratación del presupuesto mínimo quedando pendiente el presupuesto máximo en función de las necesidades y suficiencia presupuestal de la contratante.

4.4.- PERIODO DE GARANTÍA: Deberá ser la que se indica en cada partida

4.5.- Los datos anteriores deberán estar asentados en la propuesta técnica. (Puntos **4.3** y **4.4**) **VER ANEXO B.**

4.6.- REQUISITOS TÉCNICOS QUE COMPLEMENTAN Y CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA: Deberá anexar a su Propuesta Técnica (tanto en el original como en la copia) dentro del segundo sobre lo siguiente:

4.6.1.- Currículo en hoja membretada de la empresa, en el que indiquen su experiencia **mínima de 2 años** en la prestación de servicios iguales o similares a los requeridos de acuerdo con el anexo **B1**, además deberá anexar una lista de clientes (mínimo 3) a los que haya o esté prestando un servicio igual, con los siguientes datos: nombre del contacto, dirección y número de

teléfono.

4.6.2.- Copia simple legible de dos facturas a nombre del licitante y/o contratos expedidos por los licitantes, celebrados durante los últimos años sin exceder de tres, en los que compruebe la prestación del servicio igual o similar a los requeridos

REQUISITOS QUE APLICAN PARA LA PARTIDA 1

4.6.3.- Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica los siguientes documentos:

A) Original para cotejo y copia simple legible de aviso de funcionamiento otorgado por la cofepris, que contemple claves scian, de acuerdo al giro solicitado.

B) Licencia de funcionamiento que contemple el giro de lo solicitado, en original para su cotejo y copia simple legible

4.6.4.- Los licitantes deberán anexar en su propuesta técnica el anexo 2 y 3 indicando la marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante, presentación y procedencia del producto.

4.6.5.- Los licitantes deberán indicar en su propuesta técnica: la marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante, modelo en caso de que aplique y procedencia de los equipos ofertados, conforme el anexo 5.

4.6.6.- los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica en original; folletos, catálogos y fichas técnicas con fotografía correspondientes a la marca (producto denominado o denominación), laboratorio fabricante, en su caso modelo y procedencia de los equipos que oferten del anexo 5, en las que se señalen por escrito

las principales características de los ofertados que concuerden y cumplan con lo mínimo requerido, referenciados preferentemente en color rojo de acuerdo al numeral que le corresponda, con la finalidad de comprobar las especificaciones solicitadas. los documentos antes mencionados deberán presentarse en español o con traducción simple al español, aclarando que no se aceptarán únicamente fotografías o imágenes sin descripción, así como folleto en medio electrónico u hojas de especificaciones para referenciar toda la propuesta técnica.

4.6.7.- los licitantes deberán presentar copia simple legible vigente por ambos lados del registro sanitario o modificación de registro vigente emitido por la cofepris de cuando menos el 75% de los suministros medicos y equipos descritos en los anexos 2 ,3 y 5 debiendo coincidir con las características, marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante, y presentación (aplica para anexo 2 y 3), modelo en caso de que aplique (aplica para anexo 5) y procedencia

En caso de que el registro sanitario o modificación de registro no estén vigentes, los licitantes deberán presentar copia simple legible por ambos lados, de cualquiera de los siguientes documentos:

A. Prórroga del registro sanitario vigente emitida por la cofepris, debiendo coincidir con las características solicitadas, marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante, presentación (aplica para anexo 2 y 3), modelo en caso de que aplique (aplica para anexo 5) y procedencia.

B. Solicitud de prórroga completa, la cual deberá coincidir con las características solicitadas, marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante,

presentación (aplica para anexo 2 y 3), modelo en caso de que aplique (aplica para anexo 5) y procedencia

Cada copia de registro sanitario vigente o prórroga deberá venir identificado con el número de consecutivo con marcador rojo preferentemente en la parte superior derecha de dicha copia.

La convocante y la contratante se reservan el derecho de verificar la autenticidad de la copia legible del registro sanitario o modificación del registro, en caso de que se detecte alguna alteración en el registro será motivo de descalificación.

No se aceptarán por familia; es decir, tiene que presentarse registro sanitario por cada una de los consecutivos que oferta, debiendo además estar identificado preferentemente de color rojo con el número de anexo y del consecutivo a la que pertenece, en orden consecutivo y con firma del representante legal.

4.6.8.- Los licitantes deberán presentar junto con su propuesta técnica lo siguiente:

A) El 100% de cartas de apoyo de los laboratorios fabricantes o distribuidor autorizado, en las que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que respaldan la propuesta técnica para el surtimiento de los suministros medicos y equipos, ofertados en los anexos 2, 3, y 5, y que garantizan el abasto suficiente que se derive del procedimiento.

B) En el caso de ser fabricante deberá presentar carta en hoja membretada en la que se comprometa a Cumplir con el abasto suficiente de los suministros médicos solicitados en la descripción de la partida

C) O, carta del fabricante en original, en hoja membretada y con firma autógrafa del mismo, en la que

manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente por la partida, con la que garantiza el abasto suficiente de los suministros médicos solicitados en la descripción de la partida, indicando el número del procedimiento, marca y modelo.

4.6.9- Los licitantes deberán presentar original para cotejo y copia simple legible de certificado **ISO 9001:2015** de gestión de la calidad al alcance del giro solicitado, anexando copia simple legible de manual de calidad, políticas de servicio, código de conducta, política de integridad y procedimientos normalizados de operación.

4.6.10.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada de la empresa y debidamente firmada por la persona autorizada para ello en la que se comprometa en caso de resultar adjudicado a lo siguiente:

A) A realizar el canje al 100% de los suministros médicos adjudicados que presenten vicios ocultos, cuando se comprueben defectos de fabricación, empaque y /o transportación o no sean los ofertados inicialmente, y que por consecuencia ocasionen problemas de calidad durante su almacenaje, distribución o uso, en detrimento de los usuarios del servicio, éstos serán devueltos y deberán ser sustituidos a satisfacción de la contratante en un plazo no mayor a diez días naturales (aplica para los bienes de los anexos 2, 3 y 5). Se entiende por vicios ocultos cualquier inconsistencia que no se pueda detectar al momento de la recepción de los suministros médicos.

B) A que el periodo de caducidad en el surtimiento de los dispositivos médicos detallados en los anexos 2 y 3 deberá ser mínimo de 12 meses de vida útil a partir de la entrega en los almacenes descritos en el anexo 6, en caso de que el proveedor no cumpla con este requisito se rechazarán, en forma excepcional y previa solicitud

por escrito por parte del proveedor, se realizará un análisis de consumo del producto que se trate, considerando las necesidades de los usuarios, se podrá autorizar la entrega de suministros médicos desechables con menor caducidad, para lo cual el proveedor deberá presentar en los almacenes del anexo 6, en el momento de la entrega carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que realizará el canje de los mismos en caso de no consumirse dentro de la vigencia, tres meses antes del vencimiento, sin costo alguno para la contratante.

C) A que todos los materiales descritos en los anexos no. 2, 3 y 5, cumplen con los estándares de calidad, convenidos en la norma oficial mexicana **NOM 241-SSA1-2012** (buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos).

D) A entregar los suministros descritos en los anexos 2 y 3, con la leyenda etiquetada propiedad del isstep, prohibida su venta, en caja o empaque primario (de acuerdo a la presentación), esto aplica para todas las entregas.

E) A entregar el empaque de los suministros de los anexos 2 y 3 con el precio al público oculto con un marcador negro de tinta indeleble.

F) A cuidar los empaques y embalajes de los suministros médicos de tal forma que se preserven sus características originales durante el flete, las maniobras de estiba y el almacenaje.

G) A guardar confidencialidad de la información que la contratante proporcione para llevar a cabo el servicio, quedando prohibido no divulgar ni utilizar la información que conozca o tenga acceso durante el desarrollo y cumplimiento del servicio; así como a salvaguardar en su caso, los documentos y sistemas informáticos

(software y hardware), propiedad de la contratante.

H) A entregar e instalar, dentro los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato, los equipos en comodato descritos en el anexo 5 de acuerdo al anexo 6

I) A proporcionar el mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato y solución de todas las fallas cuando se requiera, a los equipos en comodato, descritos en el anexo 5 sin costo para la contratante.

J) A que los glucómetros en comodato deberán ser compatibles con los consecutivos: 495, 496 y 499. Del anexo 2.

J) A otorgar mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato y solución de todas las fallas cuando se requiera, a los equipos en comodato, descritos en el anexo 5, el proveedor deberá mantener los equipos en condiciones apropiadas de operación y funcionamiento. Sin costo para la contratante.

K) A presentar a los 5 días naturales posteriores de la formalización del contrato ante la contratante la póliza de mantenimiento preventivo y solución de todas las fallas vigente durante la vigencia del contrato y sin costo para la contratante, mismo que será verificado y autorizado por la jefatura de central de equipos y esterilización del hospital de especialidades 5 de mayo.

L) A proporcionar un número telefónico donde atenderán reportes y brindarán soporte técnico de forma inmediata las 24 horas del día los 365 días del año.

M) A proporcionar certificado de sanitización de los equipos de terapia de heridas con presión negativa descritos en el anexo 5 numeral 11. Sin costo adicional para la contratante.

N) Al reemplazo inmediato del equipo de terapia de heridas con presión negativa descrito en el anexo 5 numeral: 11, cuando estos presenten fallas, durante las 24 horas a partir de que la contratante reporte vía telefónica la falla y durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para la contratante.

Ñ) A no entregar los dispositivos médicos desechables descritos en los anexos 2 y 3, en presentación del sector salud, ni de origen chino o pakistani.

O) A que los costos de operación tales como transportación, maniobras de carga y descarga y seguros de riesgo, de los materiales y suministro médicos desechables descritos en los anexos 2 y 3, serán por su cuenta.

P) A asumir totalmente la responsabilidad legal, en el caso de que al suministrar los dispositivos médicos y equipos, infrinja o viole las normas en materia de patentes, marcas, obligaciones fiscales, de comercio, registros, derechos de autor, constancia de calidad, certificados analíticos de producto terminado, así como el resto de los documentos inherentes a la entrega.

Q) A que en el caso de que se realicen actualizaciones, inclusiones, modificaciones y exclusiones de insumos al cuadro básico y al catálogo de insumos, éstas se realizarán a los materiales y suministros médicos desechables descritos en el anexo 2 y 3, previo estudio de mercado y análisis de los mismos, de conformidad con los requerimientos de la contratante.

R) A apegarse estrictamente a la descripción y presentación requerida, establecidas en forma individual por cada uno de los consecutivos enlistados en los anexos nos. 2, 3 y 5.

S) A que en el caso de presentarse fallas en el sistema de aspiración de secreciones descrito en el anexo 5

numeral: 7, deberá incluir el remplazo de las partes afectadas sin costo para la contratante.

T) A que derivado de la naturaleza del sistema de aspiración descrito en el anexo 5, numeral: 7 este deberá ser dado en donación a la contratante al término del contrato.

U) A realizar las entregas de los insumos solicitados en los anexos 2, 3 y 5, de acuerdo al anexo 6 de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas y en días festivos, notificando a la contratante con dos días naturales previos a la entrega, con el qfb cristian cuevas santos, encargado de la coordinación del almacén de insumos para la salud.

V) A entregar al departamento de recursos materiales de la contratante la documentación que avale la entrega del equipo informático descrito en el anexo 4, mismo que deberá estar validado por el área técnica del contratante mismo que se entregara dentro de los 15 días naturales siguientes a la formalización del contrato.

W) A que 15 días hábiles antes de la conclusión del servicio, deberá realizar ante la contratante los tramites correspondientes para llevar acabo la donación del equipo contemplado en el anexo 4, mismos que pasaran a ser propiedad de la contratante.

X) A entregar al departamento de recursos materiales de la contratante la documentación que avale la entrega y la instalación de los equipos descritos en el anexo 5, deberá contar con el nombre y firma de recibido del personal responsable, mismo que se entregara a los 30 días naturales siguientes a la formalización del contrato.

Y) A garantizar que los precios serán se fijos durante la vigencia del contrato.

Z) A capacitar al personal que indique la contratante,

para la operación de los equipos en comodato descritos en el anexo 5, durante la vigencia del contrato, en los lugares y horarios que la contratante designe, sin costo adicional para la misma. La contratante entregará el calendario de capacitación durante los 5 días naturales posteriores a la firma del contrato

Z) A entregar en el departamento de recursos materiales, a los 5 dias habiles posteriores a la firma del contrato, lo siguiente:

- Original para cotejo y copia simple legible del documento que acredite que cuenta con una unidad de tecnovigilancia autorizada por la cofepris en base al a **NOM-240-SSA1-2012**; o en su defecto presentar contrato de servicios o colaboración con una empresa que cuente con dicha unidad con por lo menos dos años con la unidad acreditada

- Relación de cuando menos 3 vehículos, para la entrega de los suministros médicos desechables, debiendo adjuntar fotografías actuales, copia simple legible de la factura a nombre del licitante o contrato de arrendamiento vigente o factura endosada a nombre de la empresa y copia simple legible de la tarjeta de circulación de cada uno de los vehículos. Dichos vehículos deberán estar en perfectas condiciones físicas y mecánicas durante la vigencia del contrato (asientos, motor, llantas y frenos), minimo uno deberá contar con recubrimiento de poliuretano y un baño de pintura de cristales de aluminio con el propósito de que los rayos solares no aumenten la temperatura interior de los insumos durante el traslado conforme a la **NOM-059-SSA1-2015** de buenas prácticas de fabricación de medicamentos. También, deberá contar con termo-higrómetros calibrados por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (ema), que garanticen el control de temperatura de aquellos dispositivos que así lo requieran.

- Copia simple legible de la escritura o contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación de su propuesta en el que compruebe que cuenta con un almacén de distribución en la ciudad de Puebla, que tenga la capacidad de contar con un stock de al menos 30 días de inventario.

- Copia simple legible de factura de los equipos con los que cuenta para llevar a cabo el mapeo térmico del espacio de almacenaje o en su caso deberán acreditar el arrendamiento de los mismos, debiendo en ambos casos presentar copia simple legible de la certificación respectiva de la calibración vigente expedida por la EMA que asegure las condiciones de conservación de dispositivos médicos, medicamentos y demás insumos para la salud, en lo referente a temperatura y humedad relativa, conforme a la **NOM-059-SSA1-2013**.

- Copia simple legible del certificado de fumigación vigente contra fauna nociva aplicado en sus instalaciones y unidades de transporte

- Copia simple legible el certificado vigente emitido por secretaría de protección civil. Que cuenta con medidas de seguridad, que cumplan con la **NOM- 001-STPS-2008** (edificios, locales y áreas instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad), **NOM-002-STPS-2010** (condiciones de seguridad-prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, **NOM-029-STPS-2011** mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad), **NOM-026-STPS-2008** (colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías), y **NOM-030-STPS-2009** (servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-funciones y actividades).

- Copia simple legible del certificado, de cuando menos 10 empleados, del curso de buenas prácticas de

almacenamiento y distribución de insumos para la salud de acuerdo a la **NOM- 059-SSA1-2015**.

Aa) A que en caso de que la contratante no cuente con existencias (registro cero) de algún insumo requerido en la orden de compra, podrá realizar la compra directa con cualquier proveedor mayorista por el mecanismo que considere conveniente, por lo que se le obligara a pagar por el 100% del costo facturado a dicho proveedor, por el procedimiento que la contratante considere pertinente

REQUISITOS QUE APLICAN PARA LA PARTIDA 2:

4.6.11.- Los Licitantes Deberán Presentar En Su Propuesta Técnica Los Sigüientes Documentos:

A) Original para cotejo y copia simple legible de aviso de funcionamiento otorgado por la cofepris, que incluya autorización para: manejo de material de curación y dispositivos médicos, instrumental médico, auxiliares de diagnóstico y medicamentos fracción IV a VI.

B) Licencia de funcionamiento que contemple el giro de lo solicitado, en original para su cotejo y copia simple legible

4.6.12.- Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica el anexo 9 y 10 indicando la marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante y procedencia.

4.6.13.- Los licitantes deberán presentar en su propuesta técnica el anexo 11 indicando la marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante, modelo en caso de que aplique y procedencia.

4.6.14.- Los licitantes deberán incluir en su propuesta técnica en original; folletos, catálogos y fichas técnicas

con fotografía correspondientes a la marca (producto denominado o denominación distintiva), laboratorio fabricante, modelo en caso de que aplique y procedencia de los equipos, que oferten, en las que se señalen por escrito las principales características de los bienes ofertados que concuerden y cumplan con lo mínimo requerido, referenciados preferentemente en color rojo de acuerdo al numeral que le corresponda, con la finalidad de comprobar las especificaciones solicitadas. Los documentos antes mencionados deberán presentarse en español o con traducción simple al español, aclarando que no se aceptarán únicamente fotografías o imágenes sin descripción, así como folleto en medio electrónico u hojas de especificaciones para referenciar toda la propuesta técnica, de no hacerlo será motivo de descalificación. (aplica para anexo 11)

4.6.15.- Los licitantes deberán presentar copia simple legible del certificado de libre venta vigente (FDA, CE, Y/O TUV), de los equipos descritos en el anexo 11 numerales 1 y 2.

4.6.16.- Los licitantes deberán presentar copia simple legible vigente por ambos lados del registro sanitario o modificación de registro vigente emitido por la cofepris de cuando menos el 75 % de los insumos descritos en los anexos 9, 10 y 11, mismos que deberán coincidir con las características solicitadas, marca (producto denominado o denominación distintiva), laboratorio fabricante, modelo en caso de que aplique (aplica para anexo 11) y procedencia de los mismos

En caso de que el registro sanitario o modificación de registro, no estén vigentes, los licitantes deberán presentar copia simple legible por ambos lados, de cualquiera de los siguientes documentos:

A) Prórroga del registro sanitario vigente emitida por la cofepris, debiendo coincidir con las características

solicitadas marca (producto denominado o denominación distintiva) laboratorio fabricante, modelo en caso de que aplique (aplica para anexo 11) y procedencia de los productos. Solicitados en los anexos: 9, 10 y 11.

B). Solicitud de prórroga completa, la cual deberá coincidir con las características solicitadas, con la marca (producto denominado o denominación distintiva que aparece en el registro sanitario), laboratorio fabricante, modelo en caso de que aplique (aplica para anexo 11) y procedencia de los solicitados en los anexos: 9, 10 y 11.

Cada copia de registro sanitario vigente o prórroga deberá venir identificado con el número de consecutivo con marcador rojo preferentemente en la parte superior derecha de dicha copia.

La contratante y la convocante se reservan el derecho de verificar la autenticidad de la copia del registro sanitario o la modificación del registro. En caso de que se detecte alguna alteración en el registro será motivo de descalificación.

No se aceptarán por familia; es decir: se deberá presentar registro sanitario, emitido por la cofepris, por cada uno de los consecutivos que oferte, deberán estar identificados preferentemente en color rojo con el número de anexo y del consecutivo al que pertenece en la parte superior derecha de dicho documento, en orden consecutivo y con firma del representante legal

4.6.17.- Los licitantes deberán presentar junto con su propuesta técnica lo siguiente:

A) El 100% de cartas de apoyo de los laboratorios fabricantes o distribuidor autorizado, en las que manifiesten bajo protesta de decir verdad, que respaldan la propuesta técnica para el surtimiento de los

suministros medicos y equipos, ofertados en los anexos 9, 10 y 11, y que garantizan el abasto suficiente que se derive del procedimiento.

B) En el caso de ser fabricante deberá presentar carta en hoja membretada en la que se comprometa a Cumplir con el abasto suficiente de los suministros médicos solicitados en la descripción de la partida

C) O, carta del fabricante en original, en hoja membretada y con firma autógrafa del mismo, en la que manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente por la partida, con la que garantiza el abasto suficiente de los suministros médicos solicitados en la descripción de la partida, indicando el número del procedimiento, marca y modelo.

4.6.18.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad, en hoja membretada de la empresa y debidamente firmada por la persona autorizada para ello, en la que se compromete, en caso de resultar adjudicado a lo siguiente:

A) A atender las órdenes de compra emitidas por la contratante dentro de los 7 días naturales, a partir de la fecha de emisión de la orden de compra para lo cual la contratante avisará por correo electrónico con 3 días naturales de anticipación.

B) A contar con el stock que permita el nivel óptimo de inventario a manejar en su almacén, con la finalidad de que cuando se le realicen las órdenes de compra cuente con los insumos necesarios para que la contratante pueda atender de forma oportuna las necesidades de los derechohabientes.

C) A asumir los costos de transporte, maniobras de carga y descarga de los equipos medicos a entregar hasta los lugares indicados por la contratante de

acuerdo al anexo 12.

D) A entregar los suministros medicos, medicamentos y soluciones, descritos en los anexos 9 y 10, con la leyenda etiquetada propiedad del **ISSSTEP**, prohibida su venta en la caja o empaque primario (de acuerdo a la presentación), esto aplica para todas las entregas.

E) A entregar el empaque de los productos de los anexos 9 y 10 con el precio al público oculto con un marcador negro de tinta indeleble.

F) A mantener los empaques y embalajes de los suministros ofertados en el anexo 9 y 10, en óptimas condiciones de envase y embalaje, a prueba de humedad y polvo, de tal forma que se preserven sus características originales durante el flete, las maniobras de estiba y el almacenaje.

G) A realizar el canje al 100% de los suministros adjudicados que presenten vicios ocultos, cuando se comprueben defectos de fabricación, empaque y /o transportación o no sean los ofertados inicialmente, y que por consecuencia ocasionen problemas de calidad durante su almacenaje, distribución o uso, en detrimento de los usuarios del servicio, éstos serán devueltos y deberán ser sustituidos a satisfacción de la contratante en un plazo no mayor a cinco días naturales (aplica para los bienes de los anexos 9, 10 y 11 se entiende por vicios ocultos cualquier inconsistencia que no se pueda detectar al momento de la recepción.

H) A que el periodo de caducidad en el surtimiento de los suministros medicos detallados en los anexos 9 y 10, deberá ser mínimo de 12 meses de vida útil a partir de la fecha de entrega en los almacenes descritos en el anexo 12

I) A que en caso de que la fecha de caducidad de los suministros medicos sea menor a 12 meses se

rechazarán los bienes. En forma excepcional y previa solicitud por escrito se realizará un análisis de consumo del producto que se trate, considerando las necesidades de los usuarios, se podrá autorizar la entrega de medicamentos y soluciones con menor caducidad, para lo cual, el proveedor deberá presentar en los almacenes del anexo 12 en el momento de la entrega: carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que realizará el canje de los mismos en caso de no consumirse dentro de la vigencia, tres meses antes del vencimiento, sin costo alguno para la contratante.

J) A que no entregará presentaciones del sector salud ni sector salud genéricos intercambiables, invariablemente de los suministros detallados en los anexos 9 y 10, deberán ser en presentación comercial y/o genéricos intercambiables.

K) A instalar y poner en marcha los equipos en comodato, descritos en el anexo 11 consecutivos 1, 2 y 3, en los lugares indicados en el anexo 12, dentro de los 5 días naturales posteriores a la firma del contrato, mismos que podrán incrementarse o decrementarse de acuerdo a las necesidades propias de la contratante.

L) Entregar los equipos descritos en el anexo 11 numerales 1 y 2 con tecnología de vanguardia a fin de garantizar la eficiencia del servicio contratado, estos equipos deberán ser nuevos o seminuevos, ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptarán equipos reconstruidos o saldos, así como los manuales de operación originales de cada uno de los equipos, al momento de la instalación de los mismos.

M) A que por cada bomba de infusión volumétrica se incluirá: un porta venoclisis rodable con las características descritas en el anexo 11 numeral 3, y por cada dos bombas para infusión de jeringa uno más,

pudiendo incrementar el número de éste, por necesidades de la contratante, sin costo adicional para la misma.

N) A que cualquier desperfecto de las bombas de infusión volumétrica y bombas de infusión de jeringa descritas en el anexo 11, causado por accidentes derivados de la inadecuada instalación o inestabilidad de los porta venoclisis rodables, será cubierto sin costo para la contratante.

Ñ) A presentar y entregar los equipos en comodato descritos en el anexo 11 con una etiqueta que incluya los datos del proveedor, número de serie y teléfonos para reportes.

O) A presentar a la firma del contrato, un plan de mantenimiento preventivo en formato libre, de la instalación de los equipos en comodato descritos en el anexo 11 numerales 1, 2 y 3, para lo cual deberá presentar una bitácora detallada, misma que será verificada y autorizada por la jefatura de enfermería de la contratante.

P) A proporcionar un número telefónico a la firma del contrato, para el reporte de fallas de los equipos en comodato descritos en el anexo 11, deberán ser atendidas las 24 horas los 365 días del año, y atenderse de forma inmediata.

Q) A que en caso de que las reparaciones no se realicen en un período máximo de 48 horas, el proveedor deberá, en forma inmediata, sustituir el equipo con características iguales o superiores, con el objetivo de que el servicio no sea interrumpido. Sin costo para la contratante.

S) A que los gastos de operación y reparación de los equipos en comodato serán sin costo para la contratante.

T) A capacitar al personal que indique la contratante, para el uso y manejo de los equipos en comodato descritos en el anexo 11 numerales 1 y 2, al inicio del servicio, durante la vigencia del contrato y cuando se le solicite por necesidades de las áreas usuarias, en los lugares establecidos por la contratante, sin costo adicional para la misma. La contratante establecerá los días, horarios y lugares en que se llevará a cabo dicha capacitación.

U) A realizar la entrega de los suministros médicos descritos en los anexos 9, 10 y 11 en los almacenes conforme al anexo 12, en un horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 hrs. Previa cita, de lunes a viernes en días hábiles.

V) A garantizar que los precios serán se fijos durante la vigencia del contrato.

W) A entregar en el departamento de recursos materiales de la contratante, a los 5 días hábiles posteriores a la firma del contrato lo siguiente:

- Original para cotejo y copia simple legible del documento que acredite que cuenta con una unidad de tecnovigilancia autorizada por la cofepris en base al a **NOM-240-SSA1-2012**; o en su defecto presentar contrato de servicios o colaboración con una empresa que cuente con dicha unidad con por lo menos dos años con la unidad acreditada.

- Listado en hoja membretada de la empresa de cuando menos 3 vehículos, para la entrega de los suministros médicos, debiendo adjuntar fotografías actuales, copia simple legible de la factura a nombre del licitante o contrato de arrendamiento vigente o factura endosada a nombre de la empresa y copia simple legible de la tarjeta de circulación de cada uno de los vehículos. Los vehículos deberán estar en perfectas condiciones

físicas y mecánicas durante la vigencia del contrato (asientos, motor, llantas y frenos, así como contar con las condiciones mínimas de transportación y distribución de dispositivos y equipos médicos.

- Copia simple legible de dos convenios vigentes, con dos farmacias o subdistribuidores establecidos en la ciudad de Puebla, donde se suministrarán a través de vales de subrogación emitidos por la contratante, las soluciones y medicamentos descritos en el anexo 9 y 10, esto en caso de que el proveedor no cuente con las soluciones o no surta en tiempo y forma a la contratante, sin que genere costo alguno para la contratante y durante la vigencia del contrato.

4.6.19.- Los licitantes deberán presentar carta bajo protesta de decir verdad en hoja membretada de la empresa debidamente firmada por la persona autorizada para ello, donde se manifieste que los bienes ofertados cuentan y cumplen con las siguientes normas:

A) **NOM-072-SSA1-2012**, etiquetado de medicamentos y de remedios herbolarios (aplica para el anexo 9).

B) **NOM 073-SSA1-2015**, estabilidad de fármacos y medicamentos, así como de remedios herbolarios. (aplica para el anexo 9).

C) **NOM-045-SSA2-2005**, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales su punto 10.6.3 con respecto a la instalación, manejo y cuidado del sistema integral de terapia intravenosa. (aplica para el anexo 10).

D) **NOM 241-SSA1-2012** buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos. (aplica para el anexo 9, 10 y 11).

4.7.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

La propuesta técnica deberá presentarse dentro del segundo sobre de la siguiente manera:

a) En original y copia cuya información deberá coincidir con la que contenga el dispositivo señalado en el punto 4.1.3.

b) Deberán presentar 2 recopiladores Lefort de dos argollas, uno con la documentación en original y el otro con la copia. De igual forma, se les solicita **no presentar hojas sueltas y engrapadas, engargoladas, dentro de protector o en folder con broche.**

c) Se solicita que la documentación venga organizada de acuerdo al orden de los puntos señalados en las presentes bases, incluyendo separadores o pestañas.

d) Cada uno de los documentos que integren la propuesta técnica deberán estar **foliados, sellados (obligatorio en caso de ser persona moral) y firmados por la persona autorizada para ello** conforme al poder notarial en todas sus hojas, tanto en el original como en la copia, el licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total responsabilidad del mismo; incluyendo toda la documentación anexa; ejemplo: cartas, permisos, etc., que se les haya solicitado.

e) Los documentos que se anexen y no hayan sido solicitados en las presentes bases, no serán considerados para la evaluación técnica.

f) En la propuesta técnica podrá asentar en la columna de Periodo de Prestación del servicio: “el periodo requerido por la contratante” o “según bases”.

g) En la propuesta técnica podrá asentar en la columna de Periodo de Garantía: “el periodo requerido por la

contratante” o “según bases”.

h) Todos los documentos y requisitos solicitados en los aspectos técnicos deberán estar debidamente foliados, si carecen del mismo no será responsabilidad de la convocante, por lo que el licitante deberá revisar su información y documentación.

5.-ASPECTOS ECONÓMICOS

El **TERCER SOBRE**, debidamente sellado con cinta adhesiva e identificado con nombre del licitante, número de licitación y con la leyenda “Propuesta Económica” o Sobre 3, deberá contener:

5.1.- PROPUESTA ECONÓMICA.

5.1.1.- La propuesta económica **ANEXO C**, así como todos los demás documentos solicitados que se anexen a la misma, deberán presentarse en folder tamaño carta con broche baco, estar impresos en papel membretado original del licitante, dirigida a la convocante, indicando el número de la presente Licitación **GESAL-008-022/2020**, debiendo contener **folio, sello (obligatorio en caso de ser persona moral) y firma en todas y cada una de las hojas, por la persona autorizada para ello** conforme al poder notarial, debiendo indicar, adicionalmente en la última hoja, el nombre del mismo. El licitante deberá considerar que la falta de alguno de los elementos mencionados en este punto, será total responsabilidad del mismo. **LA DOCUMENTACIÓN NO DEBERÁ PRESENTARSE ENGRAPADA NI DENTRO DE MICAS TRANSPARENTES.**

La propuesta económica del licitante, tomando como ejemplo el **ANEXO C**, deberá considerar cada uno de los puntos que aquí se enumeran debidamente capturados en un dispositivo **USB**, mismo que será proporcionado por el licitante.

5.1.2.- Los precios deberán presentarse en moneda nacional, con 2 decimales como máximo. El no presentarla así será causa de descalificación. Adicionalmente, se deberá anexar la leyenda **“Los precios serán firmes durante la vigencia del contrato, dichos precios ya incluyen todo lo requerido para la prestación del servicio”**.

5.1.3.- La propuesta económica no deberá presentar raspaduras, enmendaduras o correcciones en la misma.

5.1.4.- En caso de existir descuentos se deberán incluir en el precio unitario.

5.1.5.- En caso de que existan errores aritméticos éstos serán rectificadas prevaleciendo invariablemente el precio unitario. Si el Licitante, en uno u otro caso, no acepta la corrección, su propuesta será rechazada.

5.1.6.- Se solicita que, preferentemente, los precios presentados se protejan con cinta adhesiva.

Es importante que el licitante verifique antes de incluir sus dispositivos en el sobre, que los mismos contengan el nombre del licitante, número de licitación y “propuesta económica”, que la información solicitada se encuentre debidamente capturada, no escaneada, a renglón seguido y que no tenga problemas para leerse, ni que contenga virus. Lo anterior, con el objeto de que la misma se pueda plasmar en el acta correspondiente del evento señalado en el punto 13 de estas bases. (No incluir imágenes).

5.2.- REQUISITOS ECONÓMICOS:

5.2.1.- Garantía de seriedad conforme al punto 7 de estas bases.

5.2.2.- Los licitantes deberán presentar junto con su propuesta económica, copia simple legible de la declaración anual 2018 con su respectivo acuse de recibido del sat con sello o liga digital correspondiente y la última declaración provisional 2019 (ISR E IVA) del mes inmediato anterior a la presentación de la propuesta

5.2.3.- Los licitantes deberán presentar el estado de posición financiera y estados de resultados del ejercicio fiscal 2019, los cuales deberán confirmar que el licitante cuenta con suma de capital contable de mínimo el 20% de su propuesta maxima, deberán estar auditados por el contador público certificado por el SAT, anexando copia simple legible de cédula profesional.

5.2.4.- Los licitantes deberán presentar junto con su propuesta económica, de manera informativa el costo unitario de cada uno de los consecutivos descritos en los anexos 7, 8, 13 y 14.

6.- ASPECTOS INFORMATIVOS.

6.1.- Los licitantes interesados en participar en procedimientos de adjudicación deberán presentar Constancia de no Inhabilitado de personas físicas y/o jurídicas, para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o servicios realizados con la misma, de adquisiciones, arrendamientos o servicios; conforme al punto **2.4.8**. En términos del acuerdo de la Secretaría de la Contraloría, publicado en el periódico oficial del estado de fecha 27 de mayo de 2011.

6.2.- No se acepta participación conjunta, toda vez que se requiere que un solo licitante presente las garantías solicitadas.

7.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

7.1.- En apego al Artículo 126 fracción I de la Ley, los licitantes deberán garantizar la seriedad de sus propuestas, mediante cheque cruzado el cual deberá contener la leyenda **“No negociable”**, o fianza a favor de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ofertado a **cantidades máximas** sin incluir el IVA.

En caso de presentar cheque cruzado éste no deberá contener otra leyenda diversa a “No negociable”, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 178 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de exhibir cheque cruzado, éste deberá presentarse dentro de una mica o sobre, (no enmicado) por lo que no se aceptarán cheques engrapados o pegados en hojas blancas.

La garantía se exige para cubrir al Gobierno del Estado de Puebla contra el riesgo de incumplimiento por parte de los licitantes en los siguientes casos:

- a) Si el licitante retira su oferta.
- b) Si el licitante al que se le adjudicó el contrato derivado de esta licitación, no firma el mismo de conformidad con los plazos establecidos en estas bases.

En cualquiera de estos casos, la garantía de seriedad se aplicará en beneficio del Gobierno del Estado de Puebla, como indemnización por los daños ocasionados. Esta garantía deberá presentarse dentro del tercer sobre.

7.2.- En caso de que los licitantes, para garantizar sus propuestas, decidan otorgar póliza de fianza, ésta deberá ser expedida por afianzadora autorizada conforme a la Ley de Instituciones de Seguros y de

Fianzas y su redacción será conforme al **ANEXO D.**

7.3.- No se aceptarán garantías con enmendaduras, tachaduras, rotas o perforadas. Ni cheques de cuentas de persona distinta al licitante. El presentarlas así será causa de descalificación.

7.4.- Esta garantía se regresará a los licitantes que no hayan resultado adjudicados, en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la notificación del fallo respectivo.

7.5.- Por lo que respecta al licitante adjudicado, le será devuelto una vez que presente la garantía de cumplimiento respectiva, debidamente sellada de recibido por la contratante.

7.6.- El horario para recoger dichas garantías será de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas en las oficinas de la Convocante, presentando el recibo y oficio de solicitud respectivo y copia de identificación de la persona que recibirá la garantía.

7.7.- La devolución de las garantías de seriedad a los licitantes se realizará en un periodo máximo de seis meses posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, las garantías serán consideradas como canceladas y resguardadas en el archivo general.

EVENTOS DE LA LICITACIÓN:

8.- PREGUNTAS PREVIAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES.

8.1.- Las dudas referentes a las especificaciones descritas, puntos de las bases y requisitos para los licitantes, serán recibidas a partir de la fecha de publicación y hasta el **17 DE FEBRERO DE 2020 HASTA LAS 17:00 HORAS**, mismas que

invariablemente deberán ser enviadas en el formato identificado como **ANEXO F** (no escaneado y en formato **WORD**), a través del correo electrónico que a continuación se señala (se deberá indicar en el asunto del correo la leyenda "**PREGUNTAS GESAL-008-022/2020 NOMBRE DEL LICITANTE**") debiendo enviar copia legible escaneada del comprobante de pago de Bases respectivo, por el mismo medio:

juntadeaclaraciones@puebla.gob.mx

QUEDA BAJO LA MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, LLAMAR AL TELÉFONO (222) 2 29 70 00 /13/ /14/ EXT. 5062 PARA CONFIRMAR QUE SUS PREGUNTAS HAYAN SIDO RECIBIDAS, PREVIO A LA REALIZACIÓN DEL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES.

Lo anterior, con el fin de que la Convocante esté en posibilidad de analizar, responder y dar lectura a las respuestas de las dudas planteadas en tiempo y forma, en el evento de junta de aclaraciones; en caso de no enviarlas al correo antes mencionado, en el formato correspondiente y dentro del término señalado anteriormente, la Convocante **NO SE HARÁ RESPONSABLE QUE LAS DUDAS PRESENTADAS NO SEAN RESPONDIDAS EN LA JUNTA MENCIONADA.**

Por ningún motivo se aceptarán preguntas por escrito y en forma directa, debiendo ser **invariablemente** a través de la dirección electrónica y hasta la hora prevista. Asimismo, no se aclarará en el evento señalado en el punto **9** de estas bases, duda alguna que no haya sido planteada con anterioridad o en el horario antes mencionado. Solo serán contestadas las preguntas de carácter técnico y legal previamente presentadas, reservándose la Convocante el derecho de resumirlas en caso de que éstas contengan comentarios adicionales.

8.2.- Las preguntas de los licitantes deberán realizarse precisando a que punto de las bases o del **ANEXO 1 o anexos** se refieren, en caso de no presentarse como se indica, no serán tomadas en cuenta.

8.3.- No se tomarán en cuenta las preguntas de aquellos Licitantes que no hayan enviado su comprobante de pago de Bases, así como las preguntas, previamente al evento de Junta de Aclaraciones, de conformidad con el punto **8.1** de estas bases.

9.- JUNTA DE ACLARACIONES.

9.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. - Este evento se llevará a cabo el día **LUNES 24 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 14:00 HORAS, EN LA SALA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**, ubicada en la Planta Baja del domicilio de la Convocante.

EN CASO DE QUE LA PERSONA QUE ASISTA NO TENGA EL PODER NOTARIAL, DEBERÁ ACREDITAR SU PERSONALIDAD MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE UNA CARTA PODER SIMPLE DEBIDAMENTE REQUISITADA PARA ACUDIR EN SU REPRESENTACIÓN AL EVENTO, **DEBIENDO ANEXAR INVARIABLEMENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE QUIEN OTORGA EL PODER Y DE QUIEN RECIBE (ORIGINAL PARA COTEJO Y COPIA SIMPLE).**

9.2.- Uno de los representantes de la convocante dará lectura a las respuestas de las preguntas que los licitantes hayan presentado previo a este evento por escrito en los términos señalados en el punto **8** de estas bases.

9.2.1.- Una vez que se concluya la lectura de las

preguntas y respuestas por parte del funcionario que presida el evento, el Licitante podrá solicitar aclaración en base a sus preguntas planteadas, por lo que el Licitante deberá tomar nota, quedando bajo su responsabilidad estar atento a la lectura de las mismas.

9.3.- Los representantes de la Convocante y de la Contratante, así como los licitantes, firmarán el acta en la cual se encuentran asentadas las aclaraciones a las dudas presentadas y se entregará copia del acta ya sea impresa o en medio electrónico a los asistentes. La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efecto del acta.

9.4.- Todo lo que se establezca en el acta de Junta de Aclaraciones, será parte integrante de las bases de la presente licitación, de conformidad al Artículo 81 fracción II de la Ley, por lo que los cambios realizados deberán considerarse para la presentación de sus propuestas. El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación.

9.5.- Toda vez que la presencia del licitante no es requisito indispensable para participar en este evento su inasistencia queda bajo su estricta responsabilidad, considerando que estará de acuerdo con las aclaraciones realizadas en la misma y que la convocante se libera de cualquier responsabilidad en relación a que algún licitante carezca de alguna información.

LOS LICITANTES DEBERÁN TRAER MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE EN ARCHIVO DIGITAL PDF COPIA DEL ACTA DEL EVENTO DEBIDAMENTE FIRMADA.

10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN LEGAL Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS.

10.1.- FECHA Y HORA. - Este evento será el día **VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 14:00 HORAS, EN LA SALA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**, ubicada en la Planta Baja del domicilio de la Convocante, el registro se llevará a cabo **10 minutos antes de esa hora.**

EXACTAMENTE a la hora señalada y tomando como base la hora que marca el reloj del recinto mencionado, se cerrarán las puertas del mismo, no permitiéndose el ingreso a documentación o licitante alguno, quedando descalificado automáticamente y sin responsabilidad alguna para la Convocante.

Para este evento solo podrá estar presente el licitante o su representante debidamente acreditado.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE EN ARCHIVO DIGITAL PDF COPIA DEL ACTA DEL EVENTO DEBIDAMENTE FIRMADA, O TAMBIÉN SE PODRÁ UTILIZAR LA MEMORIA PRESENTADA DENTRO DEL SEGUNDO SOBRE.

10.2.- Los licitantes que adquirieron bases y se inscribieron, que no estén presentes al iniciar este acto, quedarán automáticamente descalificados.

DESARROLLO DEL EVENTO.

10.3.- Se hará declaración oficial del evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas.

10.4.- Se hará la presentación de los representantes de la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios.

10.5.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes quienes deberán presentar, a través de sus

representantes debidamente acreditados los **TRES SOBRES IDENTIFICADOS, CERRADOS Y SELLADOS CON CINTA ADHESIVA**, conforme a lo señalado en los puntos 3, 4 y 5 de estas bases.

10.6.- Con fundamento en el Artículo 85 fracción II de la Ley, se procederá a la apertura del primer sobre, con la documentación legal de cada licitante, que debe contener los originales o copias certificadas y copias simples de la documentación solicitada, mismas que se cotejarán en el momento. Los originales o copias certificadas serán devueltos a los licitantes, excepto lo solicitado en el **ANEXO A**. Las copias simples se quedarán invariablemente en poder de la Convocante.

En caso de que algún licitante quede descalificado por no presentar uno o varios de los documentos legales solicitados en el punto **3** de las presentes bases, se le hará entrega inmediatamente de los dos sobres que contienen la propuesta técnica, así como la económica, quedando bajo su elección el abandonar el recinto en ese momento.

10.7.- En caso de que la documentación presentada se encuentre completa, se procederá a abrir el segundo sobre de cada licitante, el cual debe contener lo solicitado en el punto 4 de estas bases.

10.8.- Las propuestas serán rubricadas al menos por un asistente a este evento.

10.9.- Se levantará acta circunstanciada del evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, asentando los motivos de la descalificación de aquellos licitantes que hubiesen omitido cualquiera de los requisitos a que se refieren los puntos 3 y 4 de las presentes bases, las propuestas recibidas y las observaciones respectivas.

El acta será firmada por los asistentes, entregando

copia ya sea impresa o en medio magnético al finalizar.

10.10.- La omisión de firmas por parte de algún asistente no invalidará el contenido y efecto del acta.

10.11.- El tercer sobre de cada licitante, cerrado y sellado, que debe contener la propuesta económica y la garantía de seriedad de propuestas, será debidamente firmado por los asistentes, quedando los mismos en custodia de la Convocante hasta el día del evento de la apertura de propuestas económicas.

10.12.- Si se da el caso en el que algún licitante no presente alguno o ninguno de los sobres solicitados y haya comprado bases, se le dará acceso al evento pero quedará automáticamente descalificado, situación que será asentada en el acta correspondiente.

11.- EVALUACIÓN TÉCNICA.

La Contratante y la Convocante realizarán la evaluación de las propuestas técnicas recibidas, para determinar el dictamen técnico respectivo, mismo que se dará a conocer en el evento señalado en el punto **12** de estas bases.

CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

11.1.- Se evaluará que la descripción técnica ofertada por el licitante corresponda invariablemente con lo solicitado en el **ANEXO 1** más los documentos solicitados en el punto 4.6, ambos de las presentes bases.

El no cumplir con lo anterior será causa de descalificación

11.2.- Elementos para la evaluación técnica.- La evaluación de las propuestas técnicas se realizará

comparando el servicio ofertado por los licitantes, con:

- a) Todo lo solicitado en estas bases;
- b) Cartas, Anexos, etc. y
- c) Demás requisitos que se soliciten en la junta de aclaraciones.

12.- COMUNICACIÓN DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

12.1.- FECHA, HORA Y LUGAR. - Este evento se llevará a cabo el día **LUNES 09 DE MARZO DE 2020 A LAS 14:00 HORAS, EN LA SALA NO. 1 DE LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN**, ubicada en la Planta Baja del domicilio de la Convocante.

12.2.- La Convocante procederá a informar el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas, de cada licitante, según dictamen correspondiente.

12.3.- Con relación a las propuestas técnicas descalificadas, en ese momento será devuelto el tercer sobre al o los licitantes correspondientes.

12.4.- Si la propuesta técnica es rechazada y el licitante no asiste a este evento, el tercer sobre cerrado y sellado, quedará en poder de la Convocante, hasta en tanto el licitante acuda a solicitarlo, mediante escrito firmado por la persona autorizada para ello, en un plazo máximo de seis meses posteriores a la comunicación del fallo de esta licitación, después de este plazo, será considerada como cancelada y resguardadas en el archivo general. Una vez firmada el acta correspondiente a esta comunicación de evaluación técnica, se procederá con:

13.- APERTURA DE PROPUESTAS

ECONÓMICAS.

DESARROLLO DEL EVENTO:

13.1.- Se hará declaración oficial del evento de apertura de propuestas económicas.

13.2.- Se pasará lista de asistencia de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas.

13.3.- En el caso de las propuestas aceptadas, se procederá a la apertura del tercer sobre y una vez verificada la garantía de seriedad, se dará lectura en voz alta a la propuesta económica.

13.4.- Cuando algún licitante no asista a este evento y su propuesta técnica sea aceptada, el tercer sobre que debe contener la propuesta económica, así como la garantía solicitada, en ese instante será abierto por un representante de la Convocante y se procederá a dar lectura a la misma.

13.5.- Las propuestas económicas serán firmadas por los asistentes.

13.6.- Se levantará acta circunstanciada del evento asentando los importes unitarios y totales de todas y cada una de las propuestas económicas aceptadas y las observaciones respectivas, firmando los asistentes y entregando copia a los mismos.

13.7.- Para los fines de la evaluación económica, en caso de error aritmético, prevalecerán los precios unitarios. Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, solo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número prevalecerá la cantidad con letra.

NO ES OBLIGATORIA LA PRESENCIA DE LOS LICITANTES, Y LA FALTA DE ALGUNA FIRMA NO INVALIDARÁ EL ACTA DEL EVENTO.

13.8.- La Secretaría podrá negociar a la baja los precios contenidos en las propuestas económicas de los licitantes, cuando exista el riesgo de declararse desierto el procedimiento, siempre y cuando se haga del conocimiento previo de todos los licitantes presentes al momento de la apertura de propuestas; lo anterior de conformidad con la fracción III del Artículo 81 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

13.9.- Si se da el caso de negociación, la Convocante levantará el acta respectiva junto con el órgano Interno de Control y la Contratante, y el Licitante donde se asentará el resultado de este hecho.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR MEMORIA USB PARA QUE SE LES PROPORCIONE EN ARCHIVO DIGITAL PDF COPIAS DE LAS ACTAS DEL EVENTO DEBIDAMENTE FIRMADAS, O TAMBIÉN SE PODRÁ UTILIZAR LA MEMORIA PRESENTADA DENTRO DEL TERCER SOBRE.

14.- FALLO.

14.1.- La Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, comunicará el acta de fallo via correo electrónico, a los licitantes participantes, a partir de las **17:00 HORAS DEL 11 DE MARZO DE 2020 Y HASTA LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS NATURALES.**

14.2.- Una vez que el Acta de Fallo es enviada, es responsabilidad del licitante adjudicado confirmar la

recepción de la misma, de no hacerlo, se da por entendido que fue recibida y comunicada para cualquier efecto.

ASPECTOS GENERALES:

15.- DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES

Será motivo de descalificación a los licitantes que incurran en uno o más de los siguientes supuestos:

15.1.- Por no estar presentes al iniciar el evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas.

15.1.1- Por no presentar **constancia de no inhabilitado vigente para participar en procedimientos de adjudicación.**

15.2.- Si no presenta o no cumple con todos y cada uno de los requisitos solicitados en las bases de la presente licitación, de conformidad a lo señalado en el Artículo 80 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, ya que todos los requisitos solicitados son esenciales.

15.3.- Si la propuesta técnica, económica y demás documentos solicitados no se presentan en hojas membretadas originales del licitante, dirigidas a la Convocante, indicando número de licitación, selladas (obligatorio en caso de ser persona moral) y firmadas por el representante legal, indicando en la última hoja, el nombre y puesto del mismo

15.4.- Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios servicio, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

15.5.- Si no presenta la garantía solicitada en el punto 7 de estas bases dentro del tercer sobre o cuando el valor de la garantía para la seriedad de propuestas, sea inferior al 10% (diez por ciento) del monto total de la oferta sin incluir el I.V.A. (según sea el caso), o si esta garantía no se encuentra debidamente requisitada.

15.6.- Cuando se compruebe que algún licitante se encuentre dentro de los supuestos que marca el Artículo 77 de la Ley.

15.7.- Si no presenta original y copia de la propuesta técnica o si esta última estuviera incompleta.

15.8.- Si su propuesta no indica el periodo de prestación del servicio o periodo de garantía o si éstos no se ajustan a los establecidos en estas bases.

15.9.- Si en la propuesta ya sea técnica o económica, o en ambas, existe información que se contraponga.

15.10.- En caso de que la carta solicitada en el punto 3.2 se presente con alguna restricción o salvedad

15.11.- Cualquier punto o concepto adicional no solicitado en las bases, que sea presentado en la propuesta técnica o económica y que esta afecte a los intereses del Gobierno del Estado de Puebla.

15.12.- Si se demuestra que el licitante utiliza o ha utilizado documentación no auténtica, falsa, apócrifa o declarado falsamente en éste o cualquier otro procedimiento de adjudicación previsto por la Ley en el que se encuentre participando, cualquiera que sea el estado del procedimiento en cuestión.

15.13.- La inclusión de elementos en cualquiera de las propuestas técnica, económica e incluso en la documentación legal, que implique el otorgamiento de bienes o servicios en condiciones inferiores a las

establecidas por las bases y eventualmente modificadas por la Junta de Aclaraciones, toda vez que lo anterior representa una negociación indirecta de las Bases, de conformidad con lo establecido en los artículos 79 fracción V y 80 fracción X de la Ley de la materia expresamente establecen que el contenido de las bases no es negociable.

15.14.- En aquellos casos en que la inclusión sea de elementos que impliquen condiciones superiores a las establecidas, se estará a lo que al efecto determine la Convocante, previo análisis de la conveniencia de la aceptación de dichas condiciones, por lo que de determinarse que no son convenientes y por ende representan ofrecimiento de condiciones inferiores, será procedente la descalificación.

15.15.- Por no cumplir con la descripción detallada del servicio en su propuesta técnica conforme al **ANEXO 1** de estas bases, así como por no considerar los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

15.16.- Por no presentar los **ANEXOS B y C**, debidamente requisitados, o bien la información requerida no coincida conforme a lo solicitado en el **ANEXO 1** o bien, si éste no se presenta en los formatos indicados en estas bases.

15.17.- Si en el evento señalado en el punto 10 de estas bases, no presenta alguno de los 3 sobres requeridos.

15.18.- Por no aplicar en sus propuestas, los cambios derivados de la junta de aclaraciones.

15.19.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito legal solicitado en el punto 3 de las presentes bases.

15.20.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito técnico solicitado en el punto 4.6 de las

presentes bases.

15.21.- Por no presentar o por no cumplir con algún requisito económico solicitado en el punto **5** de las presentes bases.

15.22.- Por presentar dos o más propuestas técnicas o económicas por partida.

15.23.- Por no presentar las propuestas legales, técnicas y económicas originales con firma autógrafa del licitante o la persona autorizada para ello.

16.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.

16.1.- El criterio de adjudicación será en favor de aquel licitante que cumpla con los requisitos legales, técnicos, económicos y que oferte el precio más bajo por cada partida.

16.2.- Si resultare que 2 o más propuestas satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, y exista un empate en el precio, se adjudicará el servicio a aquel licitante que siendo persona física o jurídica, tenga establecido su domicilio fiscal dentro del territorio del Estado de Puebla; entendido como tal, el que se haya manifestado ante el registro federal de contribuyentes para los efectos fiscales.

16.3.- Si una vez verificado lo establecido en el punto anterior, apareciere que más de un proveedor tiene la personalidad de poblano, la partida o partidas se dividirán entre los participantes empatados y en caso de que no sea susceptible de ser dividido, se establecerá el procedimiento de puja a la baja, en el cual todos los Licitantes en empate, podrán en ese mismo acto reevaluar sus propuestas y otorgar un nuevo precio **mismo que por ningún motivo deberá ser superior al originalmente presentado**, de conformidad con el artículo 89 de la ley en la materia.

16.4.- La convocante podrá modificar las cantidades adjudicadas, pudiendo aumentar o reducir estas, ya sea por necesidades o por restricciones presupuestales y a petición de la Contratante.

16.5.- la contratación de los servicios, será a través de un contrato abierto, por lo que la contratante, en apego al artículo 108 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla, se obliga a ejercer la contratación del presupuesto mínimo quedando pendiente el presupuesto máximo en función de las necesidades y suficiencia presupuestal de la contratante.

17.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN Y/O PARTIDA DESIERTA O CANCELADA

La presente licitación podrá declararse desierta y/o cancelada en los siguientes casos:

17.1.- Cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos esenciales previstos en las bases de la presente licitación, con fundamento en el Artículo 92 fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

17.2.- Si después de efectuada la evaluación, no fuese posible adjudicar el contrato objeto de la presente licitación con ningún participante porque sus precios rebasen el presupuesto autorizado, de conformidad con el Artículo 92 fracción II de la Ley.

17.3.- Cuando no adquieran las bases de esta licitación por lo menos tres licitantes o habiéndose inscrito no se presente ninguna propuesta, de acuerdo con el Artículo 92 fracción III de la Ley.

17.4.- Si después de realizarse la evaluación, no fuera posible adjudicar el contrato a ninguno de los licitantes por así convenir a los intereses de la convocante y/o contratante, de conformidad con el artículo 92 fracción IV de la Ley.

17.5.- Por caso fortuito o fuerza mayor, o bien existan circunstancias que provoquen la extinción de la necesidad de esta licitación de conformidad con el Artículo 91 de la Ley.

17.6.- Por restricciones presupuestales de la CONTRATANTE.

18.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

18.1.- De conformidad con el Artículo 126 fracción III de la Ley, el proveedor ganador, garantizará el cumplimiento del contrato, así como la indemnización por vicios ocultos, mediante cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca otorgada a favor de la **Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla**, por un importe equivalente al **10% (diez por ciento) del monto total adjudicado a cantidades máximas con IVA.**

Garantía que deberá cubrir el cumplimiento oportuno en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, calidad y vicios ocultos, la cual deberá presentarse a la firma del contrato citado. En caso de ser fianza deberá presentarse conforme al **ANEXO E.**

18.2.- No se aceptarán garantías de cumplimiento de contrato diferente a cheque certificado, de caja, fianza o hipoteca, con independencia del texto del contrato y del importe adjudicado.

18.3.- Cabe destacar que en caso de que algún proveedor adjudicado no presente la garantía de cumplimiento, se estará a lo previsto en el artículo 105

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

18.4.- Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, la garantía de cumplimiento de contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los cinco días naturales siguientes al que se firme, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo.

19.- CONTRATOS.

19.1.- El proveedor adjudicado, deberá presentarse a firmar y recibir el contrato derivado de la presente licitación dentro de los **5 DÍAS HÁBILES** siguientes a la notificación del fallo respectivo, en las instalaciones de la convocante, con los documentos señalados (original y dos copias) y a través de los representantes acreditados:

- a) Garantía de Cumplimiento del contrato.
- b) Cédula de identificación fiscal o R.F.C.
- c) Acta constitutiva de la persona jurídica o acta de nacimiento en caso de ser persona física. Para el caso de que la empresa haya tenido modificaciones a su acta constitutiva, deberá presentar las últimas modificaciones correspondientes.
- d) Poder notarial del representante o apoderado legal de la empresa.
- e) Identificación Oficial vigente con fotografía del apoderado o representante legal.
- f) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.
- g) Constancia de no adeudo relativa al cumplimiento formal de obligaciones y la inexistencia de créditos fiscales expedida por la Secretaría de Planeación y Finanzas vigente. (De acuerdo al artículo 28 de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2020).

En su caso, aquellos documentos que, con motivo de esta licitación, se hubieren comprometido a entregar.

La documentación original será devuelta inmediatamente después de que se haya cotejado, a excepción de la garantía de cumplimiento.

19.2.- En caso de no presentarse a la formalización del contrato, o no presentar alguno de los documentos mencionados en el punto **19.1** dentro del tiempo y lugar estipulado en el punto anterior, no se podrá proceder a la formalización del contrato y se hará efectiva la garantía de seriedad de propuesta y la contratación pasará al segundo lugar.

En términos de lo previsto en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal, al momento de resultar adjudicado con un contrato, deberá realizar los trámites administrativos y legales con la finalidad de obtener su registro en el padrón de proveedores.

20.- MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

20.1.- La contratante bajo su responsabilidad y por razones fundadas podrá modificar el contrato dentro de los seis meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, o separadamente el 20% (veinte por ciento en tiempo y monto) de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos. Estos se formalizarán por escrito, de conformidad con el Artículo 112 de la Ley.

21.- RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el proveedor no cumpla con las

obligaciones derivadas del mismo, tales como:

21.1.- Si no cumple con la entrega de los bienes o la prestación de los servicios en el tiempo y forma convenidos.

21.2.- Por el incumplimiento de las demás obligaciones del contrato celebrado.

21.3.- Cuando las diversas disposiciones legales aplicables al respecto así lo señalen.

21.4.- Por casos fortuitos o de fuerza mayor.

Cuando se rescinda el contrato, la contratante deberá informar a la convocante a efecto de que ésta verifique conforme al criterio de adjudicación, si existe otra proposición que resulte aceptable, en cuyo caso, el contrato se celebrará con el licitante que ocupara el segundo lugar en precios más bajos y cuya oferta técnica haya sido aceptada.

21.5.- Para rescindir administrativamente el contrato por causas imputables al proveedor se hará de la siguiente manera:

- a) Podrá iniciarse al día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del incumplimiento.
- b) Se comunicará por escrito al presunto infractor los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del término, que para tal efecto se señale y que no podrá ser menor a 3 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.
- c) Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubiesen hecho valer; y
- d) La resolución será debidamente fundada y motivada y se notificará personalmente por correo certificado con acuse de recibo al infractor, dentro de un término de **15 DÍAS HÁBILES.**

22.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

22.1.- LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- El servicio se llevará a cabo en los lugares establecidos en el anexo 12. (aplica para la partida 2)

22.2.- El inicio del servicio deberá ser notificado a la convocante mediante el formato identificado como “ANEXO H” parte 1 al correo electrónico yesica.asuncion@puebla.gob.mx, con una anticipación mínima de 24 hrs, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 107 fracción IV de la Ley.

22.3.- La supervisión del servicio se hace consistir en una facultad de la convocante, la cual puede o no ejercer, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 133 de la Ley, sin que lo dispuesto por la fracción XII del Artículo 45 de la misma Ley se contraponga a aquella disposición.

23.- SANCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

Las sanciones que la contratante aplicará serán las estipuladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.

Se harán efectivas las garantías respectivas a la seriedad de las propuestas en los siguientes casos:

23.1.- Cuando los licitantes no sostengan sus propuestas o se retiren de la licitación, después del acto de apertura de propuestas técnicas.

23.2.- Cuando el licitante adjudicado no confirme su aceptación para que se le adjudique el contrato dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere comunicado el fallo.

23.3.- Cuando el licitante adjudicado no entregue la garantía de cumplimiento, dentro de los **5 (cinco) días hábiles** posteriores a la firma del contrato.

23.4.- Se hará efectiva la garantía de cumplimiento, cuando exista incumplimiento en el servicio, por no iniciar el servicio motivo de esta licitación en los plazos y especificaciones establecidos en las Bases, o por dar servicios de calidad inferior a la pactada.

23.5.- Las penas convencionales que se aplicarán por retraso en la fecha de inicio o prestación de servicio, serán las siguientes:

a) El 1% del monto total (no incluir i.v.a.), de las adquisiciones no prestadas oportuna o adecuadamente por cada día natural de retraso, a partir del día siguiente posterior a la fecha de vencimiento y hasta un máximo de diez (10) días naturales, sanción que será deducida de la factura respectiva a través de nota de crédito, misma que deberá ser entregada previamente a la entrega de la facturación, en el almacén de la contratante correspondiente. posterior a esa fecha la contratante podrá cancelar las partidas y/o faltantes solicitados en los ordenes de compra-contrato, aplicando la sanción correspondiente por cancelación que será del 10% del monto total cancelado (no incluir i.v.a), para el caso de solicitud de prórroga entre las partes para la prestación de los servicios, según sea el caso, se aplicara el porcentaje establecido, como pena convencional, reservándose la contratante, el derecho de autorizar dicha prórroga o proceder a la cancelación de los servicios contratados e incluso la cancelación de las entregas posteriores con una sanción del 10% (antes del iva) del importe total cancelado, mismo que será deducido de la factura mediante notas de crédito. la contratante podrá rescindir el contrato, total o parcialmente, según sea el caso, haciendo efectiva la póliza de garantía y podrá adjudicar el contrato al segundo lugar. Asimismo se aplicarán las penas

convencionales conforma a la ley en caso de haber incumplimiento de cualquier punto establecido en el servicio. en caso de que la contratante autorice una prórroga, por causas imputables al licitante, durante la misma, se aplicará la sanción establecida en este punto por cada día de prórroga.

b) Aplicación de las sanciones estipuladas en la ley.

24.- PAGO

24.1.- El proveedor deberá ingresar sus facturas con la Contratante cubriendo los requisitos legales y administrativos vigentes, ya que será la responsabilidad del proveedor, los problemas que para su cobro representen. Las facturas deberán ser expedidas de acuerdo a lo siguiente:

NOMBRE	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla
R.F.C.	ISS810211 CA0
DIRECCIÓN	Calle Venustiano Carranza no. 810, Colonia San Baltazar Campeche, Puebla, Pue. Código Postal 72550

24.2.- La contratante no cubrirá factura que no esté validada en su totalidad, además no liberará el pago de las facturas correspondientes si éstas no cuentan con toda la documentación que ampare la total realización del servicio.

24.3.- El pago se realizará en exhibiciones de manera mensual, a los 20 días hábiles contados a partir de la entrega de toda la documentación que ampare su total surtimiento de cada orden de compra, (facturas con sellos de la contratante, notas de crédito, cartas compromiso, aviso de cancelación en su caso, etc.).

24.4.- La contratante no otorgará anticipos al licitante, ni cubrirá facturas de órdenes de compra que no estén surtidos en su totalidad o que no cuenten con toda la documentación que ampare su total surtimiento (facturas, nota de crédito, carta compromiso, aviso de cancelación en su caso, etc.)

24.5.- El licitante adjudicado deberá considerar en su factura la retención del 5 al millar del artículo 34 fracción vi de la ley de ingresos del estado de puebla vigente para el ejercicio fiscal 2020.

24.6.- Solo será cubierto por la Contratante el IVA, cualquier otro impuesto o derecho deberá ser cubierto por parte del Proveedor.

25.- ASPECTOS VARIOS.

25.1.- Una vez que los licitantes hayan ingresado al recinto establecido, durante cualquier etapa, no podrán utilizar aparatos de intercomunicación de ningún tipo, (teléfonos celulares, radios, computadoras portátiles, etc.).

25.2.- Una vez iniciado el evento de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas, no podrá ingresar licitante alguno o introducir al recinto documento alguno.

25.3.- Los lugares, fechas y horarios de los distintos eventos que conforman la licitación podrán ser suspendidos, cambiados o diferidos de conformidad con las necesidades de la convocante con el fin de proveer al óptimo desarrollo de la Licitación, siempre apegándose a lo dispuesto para tal efecto en la Ley, por lo anterior será de la más estricta responsabilidad del licitante por medio de sí o de quien lo represente, el presentarse en todos y cada uno de los eventos tanto en las fechas indicadas en las presentes bases, así

como en las que al efecto sean señaladas como sustitución a éstas, lo cual invariablemente le será señalado en los eventos de junta de aclaraciones o de aperturas. Lo anterior sin que bajo ninguna circunstancia tenga la convocante obligación alguna de notificar personalmente al licitante acerca del estado, resultado, fechas, horas o lugares de cualquier evento de la presente licitación pues en estas bases le han sido informadas tales circunstancias o lo serán en las actas que al efecto se levanten.

26.- INCONFORMIDADES.

26.1.- Las inconformidades que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución derivadas de estas bases, se resolverán con apego a lo previsto en el Artículo 143 de la Ley Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y demás disposiciones aplicables.

**ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE
ZARAGOZA A 14 DE FEBRERO DE 2020**

**LIC. GUALBERTO GUERRERO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADQUISICIONES DE BIENES Y
SERVICIOS**

LLL/ARB/YAMU

ANEXO A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Por medio de la presente, en mi carácter de representante legal de **(PERSONA FÍSICA O MORAL)** declaro bajo protesta de decir verdad que:

A) PERSONA FÍSICA

- Que no me encuentro en ninguno de los supuestos del artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
- Que conozco en su integridad y manifiesto mi conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESAL-008-022/2020**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Soy: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa).

B) PERSONA MORAL

- Cuento con facultades suficientes para suscribir a nombre de mi representada la propuesta correspondiente.
- Que el poder con el que acredito mi representación no me ha sido revocado ni limitado en forma alguna.
- Que mi representada no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 77 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
- Que conoce en su integridad y manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos y requisitos esenciales establecidos en el presente procedimiento **GESAL-008-022/2020**.
- Que sujeto la información proporcionada en la documentación legal, en la propuesta técnica y económica a la evaluación de la Convocante y la Contratante.
- Manifiesto que mi representada es: **MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA o GRANDE** empresa. (Especificar el tamaño de empresa).

ATENTAMENTE
LUGAR Y FECHA

NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA

Página 36 de 288

CARÁTULA DEL ANEXO B

RESUMEN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FECHA: _____

NOMBRE DEL LICITANTE			
DIRIGIDA A:		SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL		GESAL-008-022/2020	
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:		INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA	
No. de Partida	Cantidad	Unidad de medida	Descripción General
1	1	SERVICIO	Descripción de la partida: i. Descripción general del servicio Se requiere la contratación del servicio integral de abasto y mantenimiento de inventarios de materiales y suministros médicos desechables, a través de un contrato abierto
2	1	SERVICIO	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: I. DESCRIPCIÓN GENERAL Se requiere la contratación mediante contrato abierto, de conformidad al artículo 108 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público estatal y municipal del servicio integral de terapia de fluidos, para el abastecimiento de medicamentos de alto riesgo

NOTA: EN EL PRESENTE FORMATO SOLO DEBERÁN INCLUIRSE LAS PARTIDAS QUE COTICE EL LICITANTE.

A T E N T A M E N T E

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO DE LA EMPRESA**

Página 37 de 288

ANEXO B

PROPUESTA TÉCNICA

Formato para la presentación de la Propuesta Técnica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE

NOMBRE DEL LICITANTE:					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DETALLADA DEL SERVICIO	PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PERIODO DE GARANTÍA
1	1	SERVICIO	CONFORME AL ANEXO 1:		
2	1	SERVICIO	CONFORME AL ANEXO 1:		

LUGAR Y FECHA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO**

NOTAS:

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **WORD**.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta técnica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Firmada y sellada (obligatorio en caso de ser persona moral) en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.

ANEXO B1

CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

INDICACIONES: Todos los campos del presente anexo se deberán llenar sin excepción alguna. En caso de que no exista la información de alguno de los campos se deberá asentar "NO APLICA".

Se podrán utilizar los espacios que requiera en cada uno de los campos del presente anexo.

_____(Nombre completo)____ manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento de adjudicación, a nombre y representación de: (persona jurídica); y que la documentación que se entrega con la propuesta es verídica, legítima y fidedigna.

1. INFORMACIÓN GENERAL		
NOMBRE DEL LICITANTE		
RFC CON HOMOCLOVE		
DOMICILIO FISCAL	CALLE:	NÚMERO:
	COLONIA:	C.P.
	DELEGACIÓN O MUNICIPIO:	ENTIDAD FEDERATIVA:
TELÉFONOS		
CORREO ELECTRÓNICO		
NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE LEGAL		

2. PRINCIPALES SERVICIOS O PRODUCTOS QUE MANEJE, INDICANDO SUS PRINCIPALES MARCAS, (ÉSTOS DEBEN SER PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN).

3. INDICAR LA EXPERIENCIA QUE SE TIENE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS IGUALES O SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN EL PROCEDIMIENTO (ESTÁ DEBE SER MÍNIMA DE 2 AÑOS).

4. RELACIÓN DE PRINCIPALES CLIENTES (MÍNIMO 3)

DEBERÁN SER DEL MISMO GIRO O SIMILAR AL SOLICITADO EN EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN/CONTRATACIÓN).		
1	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ O SE PRESTÓ EL SERVICIO	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO QUE SE PRESTÓ	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
2	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ O SE PRESTÓ EL SERVICIO	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO QUE SE PRESTÓ	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	
3	NOMBRE COMPLETO:	
	DEPARTAMENTO AL QUE SE LE VENDIÓ O SE PRESTÓ EL SERVICIO	
	CONTACTO DE VENTA (NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA)	
	ESPECIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO QUE SE PRESTÓ	
	DIRECCIÓN:	
	TELÉFONOS CON LADA:	

ATENTAMENTE

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO**

ANEXO C

PROPUESTA ECONÓMICA

Formato para la presentación de la Propuesta económica con características originales, el licitante tendrá que tomar en cuenta todos los cambios que se generen de la Junta de Aclaraciones para la presentación de su propuesta.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE

NOMBRE DEL LICITANTE:					
PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE A CANTIDADES MÍNIMAS	IMPORTE A CANTIDADES MÁXIMAS
1	1	SERVICIO			
2	1	SERVICIO			
IMPORTE TOTAL A CANTIDADES MÍNIMAS CON LETRA:		IMPORTE TOTAL A CANTIDADES MÁXIMAS CON LETRA:	SUBTOTAL		
			IVA (16%)		
			TOTAL		

“Los precios serán firmes hasta la total prestación del servicio, dichos precios ya incluyen todo lo requerido para la prestación del servicio.”

Vigencia de la cotización: 60 días naturales.

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA
SELLO

NOTAS:

Página 41 de 288

- 1.- El licitante deberá respetar y llenar el presente formato con toda la información solicitada, en caso de no hacerlo, será causa de descalificación. Este formato se presentará en **EXCEL**.
- 2.- El licitante deberá capturar y presentar su propuesta económica a renglón seguido, evitando dividir la tabla o presentando hoja por partida, tampoco se deberán intercalar datos entre las filas de la tabla. Únicamente podrán configurar la página para que ésta se imprima correctamente en sus hojas membretadas.
- 3.- Todos son requisitos esenciales la falta de alguno de ellos será causa de descalificación
- 4.- Firmada y sellada (obligatorio en caso de ser persona moral) en todas y cada una de sus hojas, indicando nombre y puesto de la persona autorizada.

ANEXO D

**GARANTÍA (FIANZA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA ECONÓMICA
(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)**

Ante o a favor de la: **SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**

Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, la seriedad de la propuesta presentada en la licitación pública nacional **GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizada por el Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, por un importe total de \$ (número) (letra) M.N. a cantidades máximas sin incluir IVA.

Esta fianza permanecerá vigente aun cuando se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

El sostenimiento de la oferta es por un período mínimo de 60 (sesenta) días naturales contados a partir del acto de apertura de ofertas.

En los casos de hacerse exigible la fianza, esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de \$ (número) (letra) M.N. que corresponde al **10% del monto total de la propuesta económica a cantidades máximas** sin incluir IVA. Como garantía de sostenimiento de oferta, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

ANEXO E

FIANZA DE CUMPLIMIENTO

Ante o a favor de: **LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**
(TRAMITADA ANTE INSTITUCIÓN FINANCIERA)

Para garantizar por (nombre de la persona física o jurídica), con R.F.C. _____, con domicilio en _____, el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato (**CONTRATO DEPENDENCIA**) relativo a la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA**, realizada por el Gobierno del Estado de Puebla de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, dentro del expediente No. **GESAL-008-022/2020**, por **el monto total adjudicado a cantidades máximas con IVA de \$ (número) (letra_____M.N.)**

Esta fianza permanecerá vigente en cuanto al cumplimiento del contrato, desde la fecha de su expedición hasta la total terminación de las obligaciones derivadas del mismo, aún cuando se otorguen prórrogas o esperas y para los casos en que se interpongan juicios o recursos legales y hasta que no se dicte resolución firme por autoridad competente.

Asimismo, esta fianza se otorga para garantizar el pago de la indemnización en los casos de vicios o defectos ocultos de los bienes o servicios contratados, quedando vigente un año posterior a la entrega o prestación de los mismos.

En los casos de hacerse exigible la fianza esta compañía afianzadora pagara en los términos, de ley la cantidad de \$ (número) (letra_____M.N.) que corresponde al 10 % del monto total del contrato a **cantidades máximas con IVA**. Como garantía de su cumplimiento así como contra vicios o defectos ocultos, para lo cual, (compañía afianzadora) acepta someterse expresamente al procedimiento de ejecución (con exclusión de cualquier otro) establecido en los artículos 178, 279, 282, 283 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

ANEXO F

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE
ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES
Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

NOMBRE DEL LICITANTE		
1	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
2	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
3	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	
4	REFERENCIA	
	PREGUNTA	
	RESPUESTA	

LUGAR Y FECHA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

INSTRUCCIONES DE LLENADO:

Página 45 de 288

REFERENCIA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ MENCIONAR A QUE PUNTO, PARTIDA O ANEXOS DE LAS BASES SE REFIERE.

EN EL CASO DE QUE SEA UN COMENTARIO GENERAL, DEJAR EL APARTADO DE REFERENCIA EN BLANCO.

APARTADO DE PREGUNTA: EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBERÁ HACER SU PREGUNTA U OBSERVACIÓN.

IMPORTANTE: SE LE SOLICITA AL LICITANTE NO MODIFICAR EL PRESENTE FORMATO Y SOLO ASENTAR LOS DATOS REQUERIDOS. EN EL CASO DE QUE REQUIERA MAS FILAS SOLO INSERTAR LAS MISMAS, ADEMÁS SE DEBERÁ PRESENTAR EN **FORMATO WORD**.

ANEXO G

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PRESENTE**

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Fecha: _____

Por medio de la presente declaro bajo protesta de decir verdad que los datos asentados a continuación son los correspondientes a mi representada

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	
CURP (EN CASO DE SER PERSONA FISICA)	
NACIONALIDAD	
DOMICILIO FISCAL	(CALLE _____, NÚMERO _____, COLONIA _____, DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____, C.P. _____, ENTIDAD FEDERATIVA _____)
TELÉFONOS	
CORREO ELECTRÓNICO	
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPUESTA TÉCNICA/ ECONÓMICA:	

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA ORDEN DE COBRO

ANEXO H

FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO
DE SERVICIO

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE
BIENES Y SERVICIOS

Se hace del conocimiento de los licitantes adjudicados, que es necesario comunicar a la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, el inicio del servicio con una anticipación de al menos 24 horas, al siguiente correo electrónico **yesica.asuncion@puebla.gob.mx** mediante el presente documento denominado "FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE SERVICIO" debiendo asentar lugar, día y hora.

Parte 1 (Expediente Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios)

Procedimiento: GESAL-008-022/2020
DATOS DE LA ENTREGA:
Proveedor: _____
Dependencia/Entidad: _____
Cantidad: _____
Descripción genérica del servicio:
1.- _____
2.- _____
3.- _____
Fecha: _____ Hora: _____
A T E N T A M E N T E
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA FÍSICA SELLO

ANEXO 1

PARTIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN
1	1	SERVICIO	<p>Descripción de la partida:</p> <p>i. Descripción general del servicio</p> <p>Se requiere la contratación del servicio integral de abasto y mantenimiento de inventarios de materiales y suministros médicos desechables, a través de un contrato abierto, por lo que la contratante, en apego al artículo 108 de la ley de adquisiciones, arrendamientos, y servicios del sector público estatal y municipal del estado de puebla, se obliga a ejercer la contratación del presupuesto mínimo, quedando el presupuesto máximo en función de las necesidades y suficiencia presupuestal de la contratante.</p> <p>ii. Período y lugar de la prestación del servicio:</p> <p>1. El período del servicio será del primer día hábil posterior a la formalización del contrato al 31 de diciembre de 2020.</p> <p>2. El proveedor deberá realizar las entregas de los insumos solicitados en los anexos 2, 3, y 5, de acuerdo al anexo 6, de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas y en días festivos, notificando a la contratante con dos días naturales previos a la entrega, con el qfb cristian cuevas santos, encargado de la coordinación del almacén de insumos para la salud.</p> <p>3. El proveedor deberá realizar las entregas del anexo 4 de acuerdo a lo indicado en el anexo 6, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 14:00 horas, notificando a la contratante con dos días naturales previos a la entrega al numero telefonico 2225510200 extensión 1180.</p> <p>iii. Descripción detallada del servicio.</p> <p>Se requiere que el proveedor realice el servicio integral de abasto y mantenimiento de inventarios de materiales y suministros médicos desechables, conforme a las especificaciones y características descritas en los anexos 2, 3, 4, y 5.</p> <p>1. El proveedor debera contar con un almacen de distribución en la ciudad de puebla, que tenga la capacidad de contar con un stock de inventario de suministros medicos de al menos 30 días.</p> <p>2. Se requiere que el proveedor abastezca los materiales y suministros médicos desechables descritos en los anexos 2 y 3, de manera mensual, de acuerdo a los ordenes de compra solicitados por la contratante, o las veces que sean necesarias durante la vigencia del servicio; dando aviso de la entrega, al almacén de insumos para la salud de la contratante, con dos días naturales de anticipación.</p> <p>3. La primera entrega de los suministros médicos desechables descritos en los anexos 2 y 3 se realizará de acuerdo al requerimiento de la contratante, mismo que entregará el día de la firma del contrato, el cual deberá suministrarse dentro de los cinco días naturales siguientes a dicha formalización en el almacén de insumos para la salud de la contratante.</p> <p>4. El período de caducidad en el surtimiento de los suministros medicos detallados en los anexos 2 y 3 deberá ser mínimo de 12 meses de vida útil a partir de la entrega en los almacenes descritos en el anexo 6, en caso de que el proveedor no cumpla con este requisito se rechazarán, en forma excepcional y previa solicitud por escrito por parte del proveedor, se realizará un análisis de consumo del producto que se trate, considerando las necesidades de los usuarios, se podrá autorizar la entrega de suministros medicos desechables con menor caducidad, para lo cual el proveedor deberá presentar</p>

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA**

		<p>en los almacenes del anexo 6, en el momento de la entrega carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que realizará el canje de los mismos en caso de no consumirse dentro de la vigencia, tres meses antes del vencimiento, sin costo alguno para la contratante</p> <p>5. El proveedor deberá entregar el equipo informático de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas descritas en el anexo 4, conforme al anexo 6, dentro de los 15 días naturales posteriores a la firma del contrato, sin costo adicional para la contratante. dicho equipo se donará a la contratante al concluir el servicio.</p> <p>El proveedor deberá entregar al departamento de recursos materiales de la contratante, la documentación que avale la entrega del equipo informático descrito en el anexo 4, deberá estar validado por el área técnica de la contratante mismo que se entregará dentro de los 15 días naturales siguientes a la formalización del contrato.</p> <p>15 días hábiles antes de la conclusión del servicio, el proveedor deberá realizar ante la contratante los tramites correspondientes para llevar acabo la donación contemplado en el anexo 4, mismos que pasaran a ser propiedad de la contratante.</p> <p>6.- El proveedor deberá proporcionar 4 equipos carro rojo de plastico, en comodato, descrito en el anexo 5 numeral 1, mismos que se entregaran de acuerdo al anexo 6, a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. dichos equipos se requieren para la utilización de los consecutivos descritos en el anexo 2, consecutivos: 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 225, 262, 263, 264, 340, 341, 342, 344, 345, 460, 461, 501, 502 y 503, del anexo 3: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 44, 45, 60, 61, 62 y 63. al término del servicio sin importar el desgaste o deterioro del equipo, éste será devuelto al proveedor.</p> <p>7.- El proveedor deberá proporcionar un equipo de ecografía descrito en el anexo 5 numeral 2, en comodato, mismos que se entregaran de acuerdo al anexo 6, para posteriormente ponerse en marcha e instalarse en la central de equipos del hospital de especialidades 5 de mayo, a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. dicho equipo se requiere para la colocación de catéteres centrales descritos en el anexo 2 consecutivos: 83, 92, 93, 132, 133, 149, 150 y 158. al término del contrato sin importar el desgaste o deterioro del equipo, éste será devuelto al proveedor.</p> <p>8.- El proveedor deberá proporcionar un equipo de esterilización de baja temperatura a base de plasma de peróxido de hidrógeno y accesorios, en comodato, descrito en el anexo 5 (numeral 3), mismos que se entregaran de acuerdo al anexo 6, para posteriormente ponerse en marcha e instalarse en la central de equipos del hospital de especialidades 5 de mayo, a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. dicho equipo se requiere para la esterilización y utilización de las descripciones del anexo 3, consecutivos: 89, 111, 112 y 113, del anexo 2, consecutivo: 299. al término del contrato sin importar el desgaste o deterioro del equipo, éste será devuelto al proveedor.</p> <p>9.- El proveedor deberá proporcionar dos equipos para la visualización de venas, en comodato, descrito en el anexo 5 numeral 4, mismos que se entregaran de acuerdo al anexo 6, para posteriormente ponerse en marcha e instalarse en la central de equipos del hospital de especialidades 5 de mayo, a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. dicho equipo se requiere para la colocación de catéteres descritos en el anexo 2, consecutivos: 96, 97, 98, 99,100, 122, 123, 124, 125, 178, 109 y 110. al término del contrato sin importar el desgaste o deterioro del equipo, éste será devuelto al proveedor.</p> <p>10.- El proveedor deberá proporcionar cuatro equipos portátiles, desbobinador para rollos de papel, en comodato, descritos en el anexo 5 numeral 5, mismos que se entregaran de acuerdo al anexo 6, para posteriormente ponerse en marcha e instalarse en la central de equipos del hospital de especialidades</p>
--	--	--

		<p>5 de mayo, a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. dicho equipo se requiere para la utilización de rollos de papel mixto descritos en el anexo 2 consecutivos: 67, 68, 69, 70, 299 y 353, del anexo 3, consecutivos: 89, 111, 112 y 113. al término del contrato sin importar el desgaste o deterioro del equipo, éste será devuelto al proveedor.</p> <p>11.- El proveedor deberá proporcionar un equipo bisturi ultrasonico, en comodato, descrito en el anexo 5 numeral 6, mismos que se entregaran de acuerdo al anexo 6, para posteriormente ponerse en marcha e instalarse en la central de equipos del hospital de especialidades 5 de mayo , a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. dicho equipo se requiere para la utilización de los consecutivos descritos en el anexo 3: 42, 43, 48, 49, 53, 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104. al término del contrato sin importar el desgaste o deterioro del equipo, éste será devuelto al proveedor.</p> <p>12.- El proveedor deberá proporcionar 1 sistema de aspiración de secreciones, en comodato, descrito en el anexo 5 numeral. 7, mismos que se entregaran e instalaran de acuerdo al anexo 6, a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. dicho equipo se requiere para la utilización de las consecutivos descritas en el anexo 2: 147, 148,262, 263 y 264, y del anexo 3: 60 y 61. al término del contrato y por el desgaste del equipo, éste será entregado en donación a la contratante. en el caso de presentar fallas el proveedor deberá incluir el remplazo de las partes afectadas sin costo para la contratante.</p> <p>13.- El proveedor deberá proporcionar 2 equipos selladora térmica para bolsas de esterilización, en comodato, descrito en el anexo 5 numeral. 8, mismos que se entregaran de acuerdo al anexo 6, para posteriormente ponerse en marcha e instalarse en la central de equipos del hospital de especialidades 5 de mayo , a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. dicho equipo se requiere para la utilización de los consecutivos descritos en el anexo 2: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67,68, 69 y 70, del anexo 3, conecutivos: 89, 110, 111 y 112, al término del contrato sin importar el desgaste o deterioro del equipo, éste será devuelto al proveedor.</p> <p>14.- El proveedor deberá proporcionar 225 equipo glucómetros, en comodato, descrito en el anexo 5 numeral. 9, mismos que se entregaran de acuerdo al anexo 6, a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. dicho equipo debere ser compatible con los consecutivos descritos en el anexo 2: 495, 496 y 499. al término del contrato sin importar el desgaste o deterioro del equipo, éste será devuelto al proveedor.</p> <p>15.- El proveedor deberá proporcionar 1 equipo electromotor para cirugía, en comodato, descrito en el anexo 5 numeral 10, mismos que se entregaran de acuerdo al anexo 6, para posteriormente ponerse en marcha e instalarse en la central de equipos del hospital de especialidades 5 de mayo , a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. dicho equipo se requiere para la utilización de los consecutivos descritas en el anexo 2: 305, 307 y 329 al término del contrato sin importar el desgaste o deterioro del equipo, éste será devuelto al proveedor.</p> <p>16.-El proveedor deberá proporcionar 9 equipos para terapia de heridas con presión negativa, en comodato, descrito en el anexo 5 numeral.11, mismos que se entregaran de acuerdo al anexo 6, para posteriormente ponerse en marcha e instalarse en la central de equipos del hospital de especialidades 5 de mayo , a más tardar a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato. deberan incluir certificado de sanitización vigente, dicho equipo se requiere para la utilización de las consecutivos descritos en el anexo 3: 81, 82, 83, 84, 88, 97, 106, 107, 108, 116, 117, 118 y 119, al término del contrato sin importar el desgaste o deterioro del equipo, éste será devuelto al proveedor. dicho equipó debere ser remplazado de forma inmediata al presentar fallas, durante las 24 horas a partir de que la contratante reporte vía telefonica la falla y durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para la contratante.</p>
--	--	---

		<p>17.-El proveedor deberá entregar la documentación que avale la entrega y la instalación de los equipos del anexo 5, deberá contar con el nombre y firma de recibido del personal responsable, mismo que se entregara al departamento de recursos materiales de la contratante, dentro de los 30 días naturales siguientes a la formalización del contrato.</p> <p>18.- El proveedor deberá entregar los suministros descritos en los anexos 2 y 3, con la leyenda etiquetada propiedad del issstep, prohibida su venta en caja o empaque primario (de acuerdo a la presentación), esto aplica para todas las entregas. también deberá entregar el empaque de los suministros de los anexos 2 y 3 con el precio al público oculto con un marcador negro de tinta indeleble.</p> <p>iv. Mantenimiento preventivo y solución de todas las fallas:</p> <p>1.- El proveedor deberá otorgar mantenimiento preventivo durante la vigencia del contrato y solución de todas la fallas cuando se requiera, a los equipos en comodato, descritos en el anexo 5, el proveedor deberá mantener los equipos en condiciones apropiadas de operación y funcionamiento. sin costo para la contratante.</p> <p>2.- El proveedor deberá presentar poliza de mantenimiento preventivo y solución de todas las fallas vigente para el equipo en comodato descrito en el anexo 5 numeral 3, a los 5 días naturales posteriores a la formalización del contrato, mismo que será verificado y autorizado por la jefatura de central de equipos y esterilización del hospital de especialidades 5 de mayo, de la contratante, el cual se deberá llevar a cabo durante la vigencia del contrato y sin costo para la contratante.</p> <p>3.- Las fallas de los equipos en comodato descritos en el anexo 5 serán reportadas por personal de la contratante, a los teléfonos que proporcione el proveedor a la formalización del contrato, para tal fin y deberán ser atendidas de forma inmediata las 24 horas del día los 365 días del año. así mismo, el proveedor deberá proporcionar las refacciones y todo lo necesario para el óptimo funcionamiento de los equipos en comodato, sin costo para la contratante, durante la vigencia del contrato. en caso de que los equipos no sean reparados en un lapso de 24 horas éstos deberán ser sustituidos de forma inmediata por equipos iguales, con la finalidad de que el servicio no se interrumpa.</p> <p>v. Condiciones generales:</p> <p>1. El proveedor deberá capacitar al personal que indique la contratante, para la operación de los equipos en comodato descritos en el anexo 5, durante la vigencia del contrato, en los lugares y horarios que la contratante designe, sin costo adicional para la misma. la contratante entregará el calendario de capacitación durante los 5 días naturales posteriores a la firma del contrato</p> <p>2. En caso de que la contratante no cuente con existencias (registro cero) de algún insumo requerido en la orden de compra, podrá realizar la compra directa con cualquier proveedor mayorista por el mecanismo que considere conveniente, por lo que se le obligara a pagar por el 100% del costo facturado a dicho proveedor, por el procedimiento que la contratante considere pertinente.</p> <p>3. El proveedor deberá contar cuando menos con 3 vehículos, para la entrega de los suministros médicos desechables. dichos vehículos deberán estar en perfectas condiciones físicas y mecánicas durante la vigencia del contrato (asientos, motor, llantas y frenos), minimo uno, deberá contar con recubrimiento de poliuretano y un baño de pintura de cristales de aluminio con el propósito de que los rayos solares no aumenten la temperatura interior de los insumos durante el traslado conforme a la nom-059-ssa1-2015 de buenas prácticas de fabricación de medicamentos. también, deberá contar con termo-higrómetros calibrados por empresa acreditada ante la entidad mexicana de acreditación (ema), que garanticen el control de temperatura de aquellos suministros que así lo requieran.</p>
--	--	---

			<p>4. El proveedor deberá contar con unidad de tecnovigilancia, autorizada por la cofepris, en base a la nom-240-ssa1-2012, con al menos tres años de operación; a efecto de prevenir la aparición de los incidentes adversos relacionados a los dispositivos médicos y minimizar sus riesgos; o en su defecto presentar contrato de servicios o colaboración con una empresa que cuente con dicha unidad con por lo menos con dos años de acreditación.</p> <p>5. Los precios deberán ser fijos durante la vigencia del contrato</p>
2	1	SERVICIO	<p>DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: I. DESCRIPCIÓN GENERAL</p> <p>Se requiere la contratación mediante contrato abierto, de conformidad al artículo 108 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público estatal y municipal del servicio integral de terapia de fluidos, para el abastecimiento de medicamentos de alto riesgo, soluciones intravenosas, bombas de infusión volumétrica y bombas de infusión de jeringa. por lo que la contratante se compromete a contratar el presupuesto mínimo, quedado el presupuesto máximo sujeto a las necesidades y suficiencia presupuestal de la contratante.</p> <p>ii. periodo y lugar de la prestación del servicio: el período del servicio será del primer día hábil posterior a la formalización del contrato al 31 de diciembre de 2020. para la prestación del servicio el proveedor deberá entregar los insumos requeridos en el anexo 9, 10 y 11 en los lugares establecidos en el anexo 12.</p> <p>iii. descripción detallada del servicio: el alcance operativo del servicio está definido de acuerdo a los siguientes aspectos: 1. los insumos para llevar a cabo el servicio integral de terapia de fluidos descritos en los anexos 9 , 10 y 11 deberán entregarse en los lugares descritos en el anexo 12, debiendo considerar los siguientes aspectos: a) el proveedor deberá ofertar en su totalidad los numerales establecido en los anexos 9, 10 y 11. b) el proveedor deberá atender las órdenes de compra emitidas por la contratante dentro de los 7 días naturales, a partir de la fecha de emisión de la orden de compra para lo cual la contratante avisará por correo electrónico con 3 días naturales de anticipación dicho correo debere ser proporcionado por el proveedor a la formalización del contrato. c) el proveedor deberá contar invariablemente con el stock que permita el nivel óptimo de inventario a manejar en su almacén, con la finalidad de que cuando se le realicen las órdenes de compra cuente con los insumos necesarios para que la contratante pueda atender de forma oportuna las necesidades de los derechohabientes. d) el proveedor deberá asumir los costos de transporte, maniobras de carga y descarga de los suministros medicos a entregar, hasta los lugares indicados por la contratante de acuerdo al anexo 12. e) el proveedor debere entregar los suministros medicos, medicamentos y soluciones, descritos en los anexos 9 y 10, con la leyenda etiquetada propiedad del issstep, prohibida su venta en caja o empaque primario (de acuerdo a la presentación), esto aplica para todas las entregas.</p>

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA**

		<p>f) el proveedor deberá entregar el empaque de los productos de los anexos 9 y 10 con el precio al público oculto con un marcador negro de tinta indeleble.</p> <p>g) el periodo de caducidad en el surtimiento de los medicamentos, soluciones y consumibles detallados en los anexos 9 y 10 deberá ser mínimo de 12 meses de vida útil a partir de la entrega en los almacenes descritos en el anexo 12, en caso de que el proveedor no cumpla con este requisito se rechazarán, en forma excepcional y previa solicitud por escrito por parte del proveedor, se realizará un análisis de consumo del producto que se trate, considerando las necesidades de los usuarios, se podrá autorizar la entrega de medicamentos y soluciones con menor caducidad, para lo cual el proveedor deberá presentar en los almacenes del anexo 12, en el momento de la entrega carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que realizará el canje de los mismos en caso de no consumirse dentro de la vigencia, tres meses antes del vencimiento, sin costo alguno para la contratante.</p> <p>h) para los anexos 9 y 10, la contratante se reserva el derecho de incluir o excluir numerales, mismos que estarán sujetos a las necesidades de la contratante, así como a la suficiencia presupuestal asignada.</p> <p>i) el proveedor deberá contar cuando menos con 3 vehículos, para la entrega de los suministros médicos, dichos vehículos deberán estar en perfectas condiciones físicas y mecánicas durante la vigencia del contrato (asientos, motor, llantas y frenos).</p> <p>j) el proveedor deberá entregar los equipos descritos en el anexo 11 numerales 1 y 2 con tecnología de vanguardia a fin de garantizar la eficiencia del servicio contratado, estos equipos deberán ser nuevos o seminuevos, ensamblados de manera integral en el país de origen, no se aceptarán equipos reconstruidos o saldos, así como los manuales de operación originales de cada uno de los equipos, al momento de la instalación de los mismos.</p> <p>k) el proveedor deberá entregar por cada bomba de infusión volumétrica: un porta venoclisis rodable con las características descritas en el anexo 11 numeral 3, y por cada dos bombas para infusión de jeringa uno más, pudiendo incrementar el número de éste, por necesidades de la contratante, sin costo adicional para la misma.</p> <p>l) la entrega de suministros medicos descritos en los anexos 9, 10 y 11 deberá ser conforme al anexo 12, en horario de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas previa cita, de lunes a viernes en días hábiles.</p> <p>m) el proveedor deberá realizar dos convenios con dos farmacias o subdistribuidores establecidos en la ciudad de Puebla, en un plazo no mayor a 05 días naturales a partir de la firma del contrato, donde se suministrarán a través de vales de subrogación emitidos por la contratante, las soluciones y medicamentos descritos en el anexo 9 y 10, esto en caso de que el proveedor no cuente con las soluciones o no surta en tiempo y forma a la contratante, sin que genere costo alguno para la misma.</p> <p>2. el proveedor deberá proporcionar, instalar y poner en marcha los equipos en comodato, descritos en los numerales 1, 2 y 3 del anexo 11, dentro de 5 días naturales posteriores a la firma del contrato, en los lugares indicados en el anexo 12, dichos equipos podrán incrementarse o decrementarse de acuerdo a las necesidades propias de la contratante, esto deberá ser sin costo adicional para la contratante y deberá considerar lo siguiente:</p> <p>a) por desperfectos o en caso de requerir refacciones para los equipos en comodato, el costo de las mismas será a cargo del proveedor.</p> <p>b) el proveedor deberá presentar a la firma del contrato un plan de mantenimiento preventivo en formato libre, de la instalación de los equipos en comodato descritos en el anexo 11 numerales 1, 2 y 3, para lo cual presentará una bitácora detallada, misma que será verificada y autorizada por la jefatura de</p>
--	--	---

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA**

			<p>enfermería de la contratante.</p> <p>c) las fallas de los equipos en comodato descritos en el anexo 11, serán reportadas por personal de la contratante, y deberán ser atendidas las 24 horas los 365 días del año, en los numeros telefonicos que proporcione el proveedor a la firma del contrato, debiendo atenderse de forma inmediata. en caso de que las reparaciones no se realicen en un período máximo de 48 horas, el proveedor deberá sustituir el equipo con características iguales o superiores, con el objetivo de que el servicio no sea interrumpido. el proveedor deberá proporcionar las refacciones y todo lo necesario para el óptimo funcionamiento de los equipos en comodato sin costo para la contratante.</p> <p>d) el proveedor deberá presentar y entregar los equipos en comodato descritos en el anexo 11 con una etiqueta que incluya los datos del proveedor, número de serie y teléfonos para reportes.</p> <p>e) los equipos en comodato descritos en el anexo 11, serán devueltos al proveedor una vez finalizado el contrato, sin importar el desgaste o deterioro del equipo.</p> <p>3. el proveedor deberá capacitar al personal que designe la contratante para el uso y manejo de los equipos en comodato descritos en el anexo 11 numerales 1 y 2, al inicio del servicio, durante la vigencia del contrato y cuando se le solicite por necesidades de las áreas usuarias. deberá coordinarse con la jefatura de enfermería, para definir las fechas en que se realizará la capacitación, adecuándose en todo momento a los horarios de la contratante dentro de los diversos servicios del hospital, sin costo alguno para la contratante.</p> <p>4. el proveedor deberá contar con unidad de tecnovigilancia, autorizada por la cofepris, en base a la nom-240-ssa1-2012, con al menos tres años de operación; a efecto de prevenir la aparición de los incidentes adversos relacionados a los dispositivos médicos y minimizar sus riesgos; o en su defecto presentar contrato de servicios o colaboración con una empresa que cuente con dicha unidad con por lo menos con dos años de acreditación</p> <p>5. los precios deberán ser fijos durante toda la vigencia del contrato</p>
--	--	--	---

ANEXO 2

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CANTIDAD ES MINIMAS	CANTIDADES MAXIMAS	MARCA (PRODUCTO O DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
1	106022	060.004.0109	ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLES LARGO 142.0MM ANCHO 18.0MM ENVASE CON 500 PIEZAS	ENVASE CON 500 PIEZAS	252	630				
2	106347	060.016.0154	ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO. ENVASE CON 250 ML	ENVASE CON 250 ML	29	73				
3	110190	060.016.0261	ACEITE HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN. ENVASE CON 240 ML.	ENVASE CON ATOMIZADOR CON 240 ML	4	10				
4	111340	060.031.0015	ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS. ENVASE CON 2 ML	ENVASE 2ML	4	10				
5	111341	060.031.0023	ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS. ENVASE CON 5 ML	ENVASE 5ML	20	50				

6	107287	060.033.0 013	AEROSOL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EL CUAL ES AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE ÚLCERA DIABÉTICA. - 88.35% DE AGUA - 10% DE HEMOGLOBINA - 0.9% DE CLORURO DE SODIO - 0.7% DE FENOSIETANOL (2-PHENOXIETANOL) - 0.05% DE ACETILCISTEINA (N-ACETYLCYSTINE) CAJA CON FRASCO AEROSOL DE ALUMINIO CON 20 ML	CAJA CON FRASCO AEROSOL DE ALUMINIO CON 20 ML	4	10				
7	106388	060.034.0 103	ANTISÉPTICO AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DE 2.5 A 3.5 % ENVASE CON 480 ML	ENVASE 480 ML	383	957				
8	106427	060.034.0 186	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 20 CM CALIBRE 18 G.	PIEZA	4	10				
9	106427	060.034.0 228	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 10 CM CALIBRE 14 G.	PIEZA	4	10				
10	107166	060.040.0 352	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL. DESECHABLE ESTERIL. LONGITUD 7.5 A 8.8 CALIBRE 21 G	PIEZA	4	10				
11	106032	060.040.0 378	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR CON MANDRIL. DESECHABLES ESTERILES. LONGITUD 7.5 A 8.8 CM. CALIBRE 23 G	PIEZA	53	133				
12	107167	060.040.0 535	AGUJA TIPO HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM CALIBRE: 22 G	PIEZA	40	100				
13	106412	060.040.0 790	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO , REESTERILIZABLE. TIPO: JAMSHIDI . Longitud: 10 cm. Calibre: 11 G	PIEZA	4	10				
14	106181	060.040.0 873	AGUJA TIPO: HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE. PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD 31.8 MM CALIBRE 20 G.	PIEZA	44	110				

15	107166	060.040.0 881	AGUJA TIPO: HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM CALIBRE: 19 G.	PIEZA	40	100				
16	106246	060.040.3 711	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 20G. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	236	590				
17	106027	060.040.3 745	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 21G. ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	153	383				
18	106029	060.040.3 760	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO, DESECHABLE, LONGITUD 16 MM. CALIBRE 25G. ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	147	367				
19	106028	060.040.3 786	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 22G. ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	149	373				
20	106033	060.058.0 153	ALGODON EN LAMINA, PLISADO. ENVASE DE 300 G.	ENVASE CON 300 GR	591	1477				
21	106154	060.066.0 039	ANTISEPTICO, ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 1 LTS	ENVASE CON 1 LITRO	77	193				
22	106099	060.066.0 062	JABON PARA USO PREQUIRURGICO, LIQUIDO Y NEUTRO (PH7). ENVASE CON 3.850 LTS.	ENVASE CON 3.850 LTS	197	493				
23	106096	060.066.0 658	YODOPOVIDONA ESPUMA, CADA 100 ML. CONTIENEN YODOPOVIDONA 8 GR. EQUIVALENTE A 0.8 g. DE YODO. ENVASE CON 3.5 L.	ENVASE CON 3.5 L	165	413				
24	106097	060.066.0 666	YODOPOVIDONA SOLUCION. CADA 100 ML. CONTIENE YODOPOVIDONA 11 g. EQUIVALENTE A 1.1 g. DE YODO. ENVASE CON 3.5 L.	ENVASE CON 3.5 L	165	413				

25	106021	060.066.0 773	ALCOHOL DESNATURALIZADO ENVASE CON 20 LITROS	ENVASE CON 20 L	156	390				
26	106416	060.066.0 906	GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE . FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO AL 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO ENVASE CON 500 ML	ENVASE CON 500 ML	528	1320				
27	111343	060.066.0 914	LIQUIDO ANTISEPTICO PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. ENVASE CON 4 LITROS	ENVASE CON 4 L	107	267				
28	106222	060.066.0 922	SOLUCION QUE CONTIENE YODOFORO O YODOPOVACRILEX (0.7% DE YODO LIBRE), ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% Y UN POLIMERO QUE FORMA SOBRE LA PIEL UNA PELICULA. CONTIENE: DOS HISOPOS, UN APLICADOR PLASTICO Y UNA AMPOLLETA O TUBO CON 26 ML. DE SOLUCION, ESTERIL. (ESTUCHE)	ESTUCHE	880	2200				
29	106390	060.066.0 930	DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMATICO NO IONICO O CATIONICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO OPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LAVADORA AUTOMATICA. ENVASE DE 5 LITROS DE SOLUCIÓN CONCENTRADA.	ENVASE DE 5 LITROS	112	280				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

30	106065	060.066.0 963	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55 %. ENVASE CON 3.785 L.CON 15 TIRAS REACTIVAS	ENVASE CON 3.785 LTS CON 15 TIRAS REACTIVAS	96	240				
31	106404	060.066.0 989	GLUTARALDEHIDO AL 2% ACTIVADO, DE COLOR VERDE LISTO PARA SU USO, CON EFECTIVIDAD DE 30 DIAS CON TIRAS REACTIVAS COMO TESTIGO DE CONCENTRACIÓN, PARA VALIDAR SU EFECTIVIDAD. ENVASE DE 5 LITROS	ENVASE DE 5 LITROS CON 30 TIRAS REACTIVAS	23	57				
32	106420	060.066.1 011	SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL .5 AL 1%, ALCOHOL ETILICO ENTRE 60-80% Y AGENTES EMOLIENTES.COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO, NO REQUIERE DE ENJUAGE,CEPILLADO NI SECADO. CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE. ENVASE CON 500 ML.	ENVASE 500 ML	216	540				
33	106426	060.066.1 060	SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO CONTIENE 26 ML. ESTERIL Y DESECHABLE, ENVASE	ENVASE	168	420				
34	111346	060.066.1 128	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CONTENIDA EN UN APLICADOR CON TINTA NARAJA, ROSA O INCOLORO. CONTIENE 5.2 ML ESTERIL Y DESECHABLE (ENVASE)	ENVASE	409	1023				



35	AGREGAR	060.066.1 185	SOLUCIÓN ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS. SOLUCIÓN AL 0.002% DE CL ACTIVO ENVASE CON 1 L	ENVASE CON 1 L	20	50				
36	106035	060.082.0 054	APLICADOR SIN ALGODÓN, DE MADERA. ENVASE CON 750 PZAS	ENVASE CON 750 PZAS	4	10				
37	106431	060.082.0 104	APLICADOR CON ALGODÓN DE MADERA. ENVASE CON 150 PIEZAS	ENVASE CON 150 PIEZAS	4	10				
38	106387	060.082.0 278	APLICADOR DE MADERA, PLÁSTICO O MATERIAL RECICLABLE DE 15CM. DE LONGITUD, CON PUNTA DE ALGODÓN ESTÉRILES Y DESECHABLE. ENVASE CON 3 APLICADORES	ENVASE CON 3 APLICADORES	6267	15667				
39	106241	060.088.0 025	APOSITOS TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTADHERIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE CON 50 PIEZAS	240	600				
40	106036	060.088.0 108	APOSITO COMBINADO DE CELULOSA CON TELA NO TEJIDA, MEDIDA: 20 X 13 CM. ENVASE CON 150 PZAS	ENVASE CON 150 PZAS	147	367				
41	106434	060.088.0 504	APOSITO CON PETROLATO MEDIDAS 10 CM X 10 CM. ENVASE INDIVIDUAL.	PIEZA	119	297				
42	107253	060.088.0 652	APOSITOS HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRADELGADO, AUTOADHERIBLE. ESTÉRIL TAMAÑO DE 10.0 CM. +/- 0.6 CM. X 10.0 CM. +/- 0.6 CM.	PIEZA	80	200				

43	106430	060.088.0 678	APOSITO HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL . TAMAÑO DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM	PIEZA	60	150				
44	110188	060.088.0 694	APOSITO ABSORVENTE A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL ESTERIL TAMAÑO 10.0CM +/- 2.0 CM X 20.0 CM +/- 2.0 CM	PIEZA	8	20				
45	110189	060.088.0 744	DE HIDROGEL CON A LANTOINA AL 0.6% Y COLAGENO PARA HUMECTACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO, ENVASE CON 90 GR	ENVASE CON 90 GR	21	53				
46	106242	060.088.0 827	APOSITOS CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 10 CM x 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	41	103				
47	107288	060.088.0 850	HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: 12.5 X 12.5 CM	PIEZA	16	40				
48	110266	060.088.0 900	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO, PARA EL TALON, ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	120	300				
49	107220	060.088.0 918	APOSTITO TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES MEDIDAS: 7.0 X 8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE CON 50 PIEZAS	280	700				
50	111347	060.088.0 934	APOSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO MEDIDAS:7X8.5 CM ALMOHADILLA 2X2 CM CAJA CON 25 PIEZAS	CAJA CON 25PIEZAS	4	10				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

51	107294	060.088.0 942	APOSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO. MEDIDAS 8.5X 11.5 CM ALMOADILLA: 3 X 4 CM CAJA CON 25 PIEZAS	CAJA CON 25 PIEZAS	16	40				
52	107294	060.088.1 072	APOSITO DE HIDROPOLIMERO, CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRAL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. 20 X 26.5 ENVASE CON 5 APOSITOS	ENVASE CON 5 APOSITOS	4	10				
53	106053	060.125.0 228	BOLSA PARA UROCULTIVO NIÑO ESTÉRIL DE PLASTICO GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML. Y ESCALA DE 10,20,30, Y 50ML. CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM. Y AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PIEZA	400	1000				
54	107075	060.125.0 236	BOLSA PARA ENEMA. CAPACIDAD 1500 ML CON TUBO TRANSPORTADOR DE 5.0 A 6.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO, 128 CM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLÁSTICO PARA CONTROL DE FLUJO. EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS, UN ORIFICIO LATERAL CERCANO A LA PUNTA LUBRICANTE Y PROTECTOR PLÁSTICO. DESECHABLE.	PIEZA	1052	2630				
55	106052	060.125.0 244	BOLSA PARA UROCULTIVO NIÑA ESTÉRIL DE PLASTICO GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML. Y ESCALA DE 10,20,30, Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA 2.5 CM. EN SU LADO MAS ANCHO Y 1 CM. EN SU LADO MAS ANGOSTO. AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PIEZA	400	1000				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

56	106374	060.125.0 590	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. EQUIPO COMPUESTO DE CUATRO BOLSAS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR; DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM. ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO DE 6 A 9 CM. DE ANCHO Y DE LARGO 3.0 A 6.2 CM. CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITE INSERTAR UN CINTURON ELÁSTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERÁ TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE 55 A 70 MM. DE DIÁMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GUÍA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM SEGÚN EL DIÁMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE. (EQUIPO)	EQUIPO	499	1247				
57	106075	060.125.1 879	SISTEMA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA; ESTÉRIL, RECTANGULAR O TRIANGULAR DE CLORURO DE POLIVINILO CON URINÓMETRO, GRADUACIONES CADA 200 ML, EL SISTEMA DE DRENAJE DEBE SER UN CIRCUITO CERRADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CON SITIO PARA TOMA DE MUESTRAS, CÁMARA ANTIRREFLUJO Y PINZA EN EL TUBO DE VACIADO CAPACIDAD: 2000 ML.	PIEZA	1912	4780				
58	106054	060.125.2 505	BOLSA PARA USO GENERAL DE POLIETILENO. MEDIDAS: 30 X 20 CM. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	3	4				



59	106421	060.125.2 653	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS:7.5 x 23.0 x 4.0 cm.. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	44	110				
60	106422	060.125.2 679	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS:12.0 x 26.0 x 4.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	44	110				
61	106045	060.125.2 760	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 6.0 x 18.0 x 3.0 cm ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	52	130				
62	106048	060.125.2 836	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 x 38 x 8 cm. ENVASE CON 500 PIEZAS	ENVASE CON 500 PIEZAS	52	130				
63	106050	060.125.2 844	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO.CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:32.0 x 62.0 x 12.0 cm. ENVASE CON 250 PIEZAS	ENVASE CON 250 PIEZAS	24	60				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

64	106423	060.125.2 869	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO.CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 11.0 x 18.0 x 4.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	61	153				
65	106424	060.125.2 877	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:18.0 x 33.0 x 6.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	35	87				
66	106380	060.125.3 776	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. TAMAÑO INFANTIL. AUTOADHERIBLE, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 23 X 13 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA, CON CUELLO ANCHO 5 A 6 CM Y 3 A 5 CM DE LARGO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, CON ADHESIVO, CON GUÍA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 6 A 60 MM, LA CARA INTERNA DEBERÁ TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. ENVASE CON 10 PIEZAS	ENVASE CON 10 PIEZAS	4	10				
67	106361	060.125.3 867	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADUYE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL.MEDIDAS ANCHO.7.5CM LARGO 200 M.	ROLLO	8	20				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

68	106362	060.125.3 875	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. MEDIDAS ANCHO 15 CM. LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	16	40				
69	106372	060.125.3 883	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. MEDIDAS ANCHO.30CM LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	12	30				
70	106377	060.125.3 891	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. MEDIDAS ANCHO.40.0CM LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	4	10				
71	106056	060.130.0 015	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 g/m2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECCIÓN. DESECHABLE (PAR)	PAR	19587	48967				
72	110187	060.132.0 054	BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLASTICO. ADULTO	ENVASE CON 100 PIEZAS	112	280				
73	110186	060.132.0 203	BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLASTICO. INFANTIL	ENVASE CON 100	19	47				



74	106366	060.155.0 015	CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISIÓN SIN IODOPOVIDONA. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; DE POLIÉSTER O POLIURETANO TRANSPARENTE, CON ADHESIVO GRADO MÉDICO, AUTOADHERIBLES, HIPOALERGÉNICO. MEDIDAS 45 A 60 CM X 50 A 90 CM SE INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ESTÉRILES Y DESECHABLES. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS. LAS MEDIDAS LAS SELECCIONARÁ LA UNIDAD MÉDICA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	ENVASE CON 10 PIEZAS	12	30				
75	AGREG AR	060.161.0 264	CANDELILLAS DE PLASTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE3 FR	PIEZA	1	3				
76	AGREG AR	060.161.0 306	CANDELILLAS DE PLASTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE 4FR	PIEZA	1	3				
77	AGREG AR	060.161.0 314	CANDELILLAS DE PLASTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE 5 FR	PIEZA	1	3				
78	AGREG AR	060.161.0 322	CANDELILLAS DE PLASTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA SONDA HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE6 FR	PIEZA	1	3				
79	106120	060.164.4 628	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE TIPO FOLEY (DE DOS VÍAS) CALIBRE: 8 FR	PIEZA	45	113				
80	106121	060.164.4 636	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR	PIEZA	45	113				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

81	AGREGAR	060.165.0740	CATETER VENOSO, SUBCUTANEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METALICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICON PARA PUNCIÓN Y UN CATETER DE ELASTOMERO DE SILICON, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSION CONTINUA ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 7 FR	EQUIPO	1	3				
82	106041	060.165.0757	CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 9 Fr.	PIEZA	4	10				
83	107198	060.165.0849	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTOMERO DE SILICON, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL CALIBRE 1.9 A 3.0 Fr. PIEZA.	PIEZA	16	40				
84	107275	060.166.0558	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTERIL Y DESECHABLE DIAMETRO 4 MM COLOR AMARILLO	PIEZA	12	30				
85	107276	060.166.0566	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTERIL Y DESECHABLE DIAMETRO 5 MM VERDE	PIEZA	12	30				
86	107277	060.166.0574	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIAMETRO 6 MM COLOR AZUL	PIEZA	12	30				
87	107278	060.166.0582	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIAMETRO 7 MM COLOR CAFÉ CLARO	PIEZA	12	30				



88	107279	060.166.0 590	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIAMETRO 8 MM COLOR MARFIL	PIEZA	12	30				
89	107280	060.166.0 608	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIAMETRO 9 MM CAFÉ OSCURO	PIEZA	8	20				
90	106307	060.166.0 657	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM CALIBRE: 16 FR	PIEZA	8	20				
91	111348	060.166.1 846	PASADOR DE CATETER PARA VALVULA DE HIDROCEFALIA CON GUIA DE ACERO INOXIDABLE, MALEABLE, DESECHABLE Y ESTERIL. LONGITUD DE 36 A 60 MM	PIEZA	1	3				
92	106055	060.166.1 903	CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR. LONGITUD 13 CM DE POLIURETANO O SILICÓN .RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G , CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G CON CATÉTER INTRODUCTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM. DE DIÁMETRO Y 45 CM. DE LONGITUD. Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML. Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER- LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUCTOR ES OPCIONAL, LAS UNIDADES MÉDICAS DETERMINARÁN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PIEZA	16	40				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

93	106311	060.166.1 911	CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 Fr y 13 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.53 MM. DE DIAMENTRO Y 45 CM. DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5CC. 2 CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK.	PIEZA	16	40				
94	106225	060.166.2 158	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL,, DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO DE SILICON, CON DOS COJINETES DE POLIESTER O DACRON, CON CONECTOR, TAPON Y SEGURO, CON BANDA RADIOPACA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA DE COCHINO. TAMAÑO: PEDIATRICO. EL TAÑAMO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES	PIEZA	6	15				
95	106143	060.166.3 347	SONDA PARA ASPIRACION, DE PLASTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS,, ATOXICO, DE 55 CM. DE LONGITUD CON VALVULA DE CONTROL DE ASPIRACION, CON PUNTA ROMA. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 FR.	PIEZA	2933	7333				
96	106244	060.166.4 238	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATETER Y TAPON PROTECTOR. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 18 G LONGITUD: 28-34MM.	PIEZA	1957	4893				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

97	106402	060.166.4 253	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR. ESTERIL Y DESCHABLE. CALIBRE:20 G LONGITUD:28-34 mm	PIEZA	9779	24447				
98	106403	060.166.4 279	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR. ESTERIL Y DESCHABLE. CALIBRE:22 G LONGITUD:23-27 mm	PIEZA	9779	24447				
99	106025	060.166.4 287	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE:24 G LONGITUD 17-24 MM.	PIEZA	2445	6113				
100	106023	060.166.5 204	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE:14 G LONGITUD:45-52 MM.	PIEZA	245	613				



101	106302	060.167.0 458	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 0 LONGITUD: 50 MM.	PIEZA	1	3				
102	106301	060.167.0 466	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 2 LONGITUD: 70 MM	PIEZA	1	3				
103	106299	060.167.0 482	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 4 LONGITUD: 90 MM	PIEZA	40	100				
104	106201	060.167.0 680	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 6 LONGITUD: 110 MM	PIEZA	29	73				
105	106418	060.167.0 847	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE, TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VALVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO JACKSON. CALIBRE: 5	PIEZA	8	20				
106	106264	060.167.0 862	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VALVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO : JACKSON. CALIBRE: 6	PIEZA	8	20				
107	106365	060.167.0 888	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VALVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO JACKSON. CALIBRE: 7	PIEZA	8	20				

108	106255	060.167.0 904	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA. CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VALVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 8	PIEZA	4	10				
109	106395	060.167.0 912	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 14FR.	PIEZA	1	3				
110	106342	060.167.0 920	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM., SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 4.0 mm +0.15 mm CON 6.1 mm + 0.5 mm DE DIAMETRO EXTERNO Y LONGITUD: 41 mm +5 mm.	PIEZA	1	2				
111	106370	060.167.0 946	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM + - 0.15 MM . DIÁMETRO EXTERNO: 6.6 MM +- 0.5 MM . LONGITUD: 45 MM +- 5 MM.	PIEZA	1	2				
112	106396	060.167.0 953	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	1	3				
113	106384	060.167.0 979	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA. PEDIÁTRICA DE CLORURO DE POLIIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION, ESTERIL Y	PIEZA	1	2				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

			DESECHABLE . DIAMETRO INTERNO 5.5 MM. +0.15 MM. , DIAMETRO EXTERNO 7.8 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 48MM. +- 5 MM.							
114	106397	060.167.0 995	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	1	3				
115	106398	060.167.1 035	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 20 FR	PIEZA	1	3				
116	106393	060.167.1 134	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 10FR.	PIEZA	1	3				
117	106394	060.167.1 175	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	1	3				
118	106313	060.167.2 181	CÁTER PARA REGISTRO DE PRESIÓN VENOSA, AURÍCULA DERECHA, PRESIÓN ARTERIAL SISTÉMICA Y PULMONAR, DE PLÁSTICO, CON BALÓN DE FLOTACIÓN, CON TERMISOR PARA MEDIR EL GASTO CARDIACO POR TERMODILUCION. TIPO SWAN-GANZ LONGITUD DE 110 CM CALIBRE 7 FR AURÍCULA IZQUIERDA.	PIEZA	1	2				
119	106337	060.167.3 312	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 1 LONGITUD: 60 MM.	PIEZA	1	3				



120	106300	060.167.3 320	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 3 LONGITUD: 80 MM	PIEZA	1	3				
121	106298	060.167.3 346	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 5 LONGITUD: 100 MM	PIEZA	40	100				
122	106303	060.167.3 387	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 3 FR.	PIEZA	2	4				
123	106314	060.167.3 403	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 4 FR.	PIEZA	2	4				
124	106315	060.167.3 429	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 6 FR.	PIEZA	2	4				
125	106306	060.167.4 419	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 5 FR.	PIEZA	2	4				
126	106155	060.167.4 922	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 26 FR. PZA.	PIEZA	2	4				
127	106156	060.167.4 930	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 28 FR. PZA.	PIEZA	8	20				
128	106160	060.167.4 948	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 30 FR. PZA.	PIEZA	8	20				
129	106140	060.167.5 010	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CANULA NASAL. DE PLASTICO, CON DIAMETRO INTERNO DE 2.0	PIEZA	3289	8223				

			mm. LONGITUD 180 cm.						
130	106408	060.167.6 638	CATETER PARA VASOS UMBILICALES RADIOPACO DE CLORURO DE POLIVINILO O POLIURETANO ESTERIL Y DESECHABLE, CON ACOTACIONES A 5, 10 Y 15 CM. LONGITUD 35 A 38 CM, CALIBRE 3.5 FR. PIEZA.	PIEZA	19	47			
131	106409	060.167.6 646	CATETER PARA VASOS UMBILICALES RADIOPACO DE CLORURO DE POLIVINILO O POLIURETANO ESTERIL Y DESECHABLE, CON ACOTACIONES A 5, 10 Y 15 CM. LONGITUD 35 A 38 CM, CALIBRE 5.0 FR. PIEZA.	PIEZA	19	47			
132	106318	060.167.6 653	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 Fr x 20 cm DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICON, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS, DISTAL. CALIBRE 16 o 18 G, Y PROXIMAL CALIBRE 14 G o 16 G O 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO UNA CAPSULA DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 18 G. DE 6.35 A 7.20 CM. DE LONGITUD GUIA DE ALAMBRE DE 45 CM. A 70 CM. CON PUNTA FLEXIBLE EN "J" .CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	PIEZA	280	700			

133	106157	060.167.6 661	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR. X 20 CM. DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICON, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G. MEDIO CALIBRE 18 G. Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO 2 CAPSULAS DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION, QUE CONTIENE. JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA 5CC AGUJA CALIBRE 17G O 18G, DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD, GUIA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	PIEZA	8	20				
134	106429	060.167.7 826	CATETER URETERAL CON GUÍA DE ALAMBRE. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD: 70 CM. CALIBRE: 7 FR.	PIEZA	1	3				
135	AGREGAR	060.167.7 974	CATETER PARA NEUMOTORAX CON VÁLVULA DE HEIMLICH CON AGUJA 18 G, CALIBRE 8FR	PIEZA	16	40				
136	106141	060.167.8 089	SONDA PARA ALIMENTACION, DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM, TAMAÑO INFANTIL, LONG 38.5 CALIBRE 8 FR. PZA	PIEZA	4000	10000				
137	AGREGAR	060.167.8 139	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 5 ML, ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR	PIEZA.	20	50				
138	AGREGAR	060.167.8 147	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 5 ML, ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 18FR	PIEZA.	20	50				
139	111349	060.167.8 170	SONDA PARA MANEJO DE ESPISTAXIS, ASÍ COMO TAPONAMIENTO EN LA CIRUGÍA NASAL Y SENOS PARA-NASALES, DE DOS VIAS. CON GLOBO	PIEZA	32	80				

			HEMOSTÁTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE.						
140	106268	060.167.8 220	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 2.0 MM CALIBRE: 8 FR.	PIEZA	8	20			
141	106305	060.167.8 238	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIÁMETRO INTERNO 2.5 MM CALIBRE: 10 FR.	PIEZA	29	73			
142	107192	060.167.8 501	CATÉTER PARA OCLUSIÓN URETERAL, CON BALÓN. CALIBRE: 5 FR LONGITUD: 75 CM.	PIEZA	1	3			
143	107191	060.167.8 519	CATÉTER PARA OCLUSIÓN URETERAL, CON BALÓN. CALIBRE: 6 FR LONGITUD: 75 CM.	PIEZA	1	3			
144	106385	060.167.8 725	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA. PEDIÁTRICA DE CLORURO DE POLI VINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION, ESTÉRIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO 5.0 MM. +0.15 MM., DIÁMETRO EXTERNO 7.4 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 45 MM. +- 5 MM.	PIEZA	1	2			
145	111361	060.167.8 758	SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL. CALIBRE: 8 FR.	BOLSA	2	4			
146	106373	060.167.8 782	CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICON PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICON, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSION CONTINUA ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 5 FR	PIEZA	2	4			

147	106145	060.168.0 077	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLASTICO, CON VALVULA DE CONTROL ESTERIL Y DESECHABLE ADULTO LONGITUD:55 cm CALIBRE: 18 Fr DIAMETRO EXTERNO 6.0MM.PIEZA	PIEZA	367	917				
148	106144	060.168.0 085	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES, DE PLASTICO CON VALVULA DE CONTROL, ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO INFANTIL LONGITUD DE 55 CM CALIBRE 10FR DIAMETRO EXTERNO:3.3MM. PRESENTACION:PIEZA	PIEZA	392	980				
149	106245	060.168.0 440	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL RADIOPACO ESTERIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, LONGITUD 30.5 CM. CALIBRE 18 G, CON AGUJA DE 5.2 A 6.5 CM. DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 16 G CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK	PIEZA	4	10				
150	106058	060.168.0 515	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO. CONTIENE: CATETER CALIBRE 18 G de 60 a 70 CM. DE LONGITUD Y AGUJA CALIBRE 16 G. DE 3.5 A 6.5 CM. DE LONGITUD, DE PARED DELGADA, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	2	4				
151	106277	060.168.0 945	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 7.0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIAMETRO EXTERNO: 9.4 MM. MAS MENOS 0.6 MM. Y LONGITUD 70 MM MAS MENOS 5MM.	PIEZA	8	20				

152	106392	060.168.1 125	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE:8 FR.	PIEZA	1	3				
153	106333	060.168.1 356	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO.TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 5.0 MM CALIBRE 20 FR.	PIEZA	12	30				
154	106269	060.168.1 455	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO 3.0 MM CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	59	147				
155	106146	060.168.1 752	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 8 FR.	PIEZA	80	200				
156	106335	060.168.2 214	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO.TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 5.5 MM CALIBRE 22 FR.	PIEZA	12	30				
157	106340	060.168.2 446	TUBO ENDOTRAQUEAL; DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; CON MARCA RADIOPACA; ESTÉRIL; DESECHABLE; CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN; INCLUYE UNA VÁLVULA; UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO 6.0 MM CAL. 24 FR.	PIEZA	21	53				

158	106061	060.168.2 453	CATETER PARA CATETERISMO VENOSOS CENTRAL, RADIOPACO ESTERIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO LONGITUD 30.5 cm CALIBRE 16 G, CON AGUJA DE 5.2 a 6.5 cm DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 14 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER-LOCK.	PIEZA	4	10				
159	106231	060.168.2 495	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 6.5 CALIBRE 26 FR.	PIEZA	59	147				
160	106232	060.168.2 511	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 7.0 CALIBRE 28 FR.	PIEZA	117	293				
161	106293	060.168.2 529	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO. TIPO .MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO 7.5 MM. CALIBRE 30 FR.	PIEZA	168	420				

162	106233	060.168.2 537	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 8.0 CALIBRE 32 FR.	PIEZA	117	293				
163	106234	060.168.2 552	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ENPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 8.5 CALIBRE 34 FR.	PIEZA	88	220				
164	106294	060.168.2 560	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO. TIPO .MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO 9.0 MM. CALIBRE 36 FR.	PIEZA	44	110				
165	106235	060.168.2 578	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ENPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 9.5 CALIBRE 38 FR.	PIEZA	51	127				

166	106236	060.168.2 594	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 10.0 CALIBRE 40 FR.	PIEZA	25	63				
167	111350	060.168.3 238	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T DE LÁTEX TIPO KEHER CALIBRE 10 FR	PIEZA	4	10				
168	106136	060.168.4 277	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 12 FR.	PIEZA	80	200				
169	106139	060.168.4 418	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 18 FR.	PIEZA	220	550				
170	107104	060.168.5 340	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO 3.5 MM CALIBRE 14 FR.	PIEZA	73	183				
171	111352	060.168.5 365	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO 4.0 MM CALIBRE 16 FR	PIEZA	25	63				
172	107282	060.168.5 381	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO, DE ELASTÓMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES DIAMETRO INTERNO 4.5 CALIBRE 18 FR	PIEZA	8	20				
173	106289	060.168.6 413	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VALVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VIAS). CALIBRE : 18 FR	PIEZA	80	200				
174	106265	060.168.6 439	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VALVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VIAS). CALIBRE.: 20 FR	PIEZA	80	200				

175	106266	060.168.6 454	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX. CON GLOBO DE 30 ml. Y VALVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VIAS). Calibre: 22 FR PIEZA	PIEZA	80	200				
176	106147	060.168.6 595	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 10 FR.	PIEZA	80	200				
177	106148	060.168.6 611	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 12 FR.	PIEZA	128	320				
178	106024	060.168.6 629	CATETER PARA VENOCCLISIS DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM CALIBRE: 16 G, ENVASE CON 50 PIEZAS * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	ENVASE CON 50 PIEZAS	8	20				
179	106149	060.168.6 637	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 14 FR.	PIEZA	491	1227				
180	106150	060.168.6 652	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 16 FR.	PIEZA	176	440				
181	106151	060.168.6 678	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 18 FR.	PIEZA	44	110				
182	106279	060.168.8 138	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 8.0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIAMETRO EXTERNO: 11.3 MM. MAS	PIEZA	16	40				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

			MENOS 0.5 MM. Y LONGITUD 74 MM MAS MENOS 5 MM.							
183	106278	060.168.8 146	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 9 .0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIAMETRO EXTERNO: 11.4 MM. MAS MENOS 1.2 MM. Y LONGITUD 80 MM MAS MENOS 5MM.	PIEZA	8	20				
184	106383	060.168.8 211	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA. ADULTO DE CLORURO DE POLIIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACO, CON ENDOCANULA PLACA DE RETENCIÓN CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACIÓN DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 6.0 MM. +-0.2 MM. , DIAMETRO EXTERNO 8.5 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 64MM. +- 5 MM.	PIEZA	4	10				
185	106152	060.168.8 302	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 20 FR.	PIEZA	12	30				
186	106153	060.168.8 310	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 22 FR.	PIEZA	12	30				
187	106252	060.168.8 328	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 24 FR.	PIEZA	8	20				



188	106142	060.168.9 243	SONDA PARA ALIMENTACION DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 cm. TAMAÑO: PREMATUROS LONGITUD: 38.5 cm: CALIBRE : 5 FR.	PIEZA	1957	4893				
189	106060	060.168.9 367	CATETER PARA DIALISIS PÉRITONEAL. DE PLASTICO RIGIDO ESTERIL Y DESECHABLE , CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METALICO Y TUBO DE CONEXION. TAMAÑO INFANTIL.	PIEZA	1	2				
190	106059	060.168.9 375	CATETER PARA DIALISIS PÉRITONEAL. DE PLASTICO RIGIDO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METALICO Y TUBO DE CONEXION. TAMAÑO ADULTO.	PIEZA	1	2				
191	106167	060.168.9 417	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	4	10				
192	106168	060.168.9 425	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 14 FR.	PIEZA	4	10				
193	106169	060.168.9 433	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	4	10				
194	106170	060.168.9 441	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	4	10				
195	106249	060.168.9 615	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ml CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 12 FR .	PIEZA	59	147				
196	106124	060.168.9 623	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS CALIBRE: 14 FR. PIEZA	PIEZA	880	2200				

197	106250	060.168.9 631	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	880	2200				
198	106126	060.168.9 649	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	160	400				
199	106251	060.168.9 656	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ml CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 20 FR.	PIEZA	40	100				
200	106129	060.168.9 664	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS CALIBRE: 22 FR.	PIEZA	25	63				
201	106131	060.168.9 672	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ml CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 24 FR. PZA.	PIEZA	25	63				
202	106123	060.168.9 730	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 12 FR.	PIEZA	40	100				
203	106122	060.168.9 748	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 14 FR.	PIEZA	803	2007				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

204	106125	060.168.9 755	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 16 FR.	PIEZA	587	1467				
205	106127	060.168.9 763	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 18 FR.	PIEZA	120	300				
206	106128	060.168.9 771	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ml CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 20 FR.	PIEZA	40	100				
207	106130	060.168.9 789	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ml CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 22 FR.	PIEZA	25	63				
208	106132	060.168.9 797	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 24 FR.	PIEZA	25	63				
209	106133	060.168.9 805	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 26 FR.	PIEZA	12	30				



210	106134	060.168.9 813	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 28 FR.	PIEZA	8	20				
211	106135	060.168.9 821	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 30 FR	PIEZA	8	20				
212	106308	060.168.9 870	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM CALIBRE: 18 FR	PIEZA	12	30				
213	106137	060.168.9 896	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 14FR.	PIEZA	293	733				
214	106138	060.168.9 904	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 16 FR.	PIEZA	293	733				
215	106063	060.182.0 087	CEMENTO PARA HUESO, DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD. PIEZA.	PIEZA	40	100				
216	106349	060.189.0 049	CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLOGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	300	750				
217	106064	060.189.0 304	CEPILLO PARA USO QUIRURGICO DESECHABLE DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON	PIEZA	8800	22000				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

218	106282	060.196.0 057	CERA PARA HUESOS (PASTA DE BECK). ESTERIL SOBRE CON 2.5 g. ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 SOBRES	12	30				
219	106067	060.203.0 165	CINTA UMBILICAL DE ALGODÓN, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS), ESTERIL, LONGITUD DE 41 CM. Y ANCHO DE 4 MM. ENVASE CON 100 SOBRES	ENVASE 100 SOBRES	12	30				
220	106066	060.203.0 207	CINTA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. TAMAÑO 18 MM X 50M . ROLLO	ROLLO	587	1467				
221	106359	060.203.0 306	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD :10 M. ANCHO 1.25 CM. ENVASE CON 24 ROLLOS	ENVASE CON 24 ROLLOS	2	5				
222	106117	060.203.0 397	CINTA MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD :10 M. ANCHO 2.50 CM. ENVASE CON 12 ROLLOS	ENVASE CON 12 ROLLOS	491	1227				
223	107165	060.203.0 496	CINTA DE FILAMENTOS DE FIBRAS, POLIÉSTER TRENZADO, LONGITUD 30 CM ANCHO 5 MM. CAJA CON 12 SOBRES.	CAJA CON 12 SOBRES.	1	2				
224	106230	060.203.0 553	CINTA TRANSPARENTE PLASTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO, CON ADHESIVO, HIPOALERGENICA. LONGITUD DE 9- 9.5 M. ANCHO 2.50 CM.	PIEZA	293	733				
225	111331	060.207.0 013	CIRCUITO DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 L. (EQUIPO)	EQUIPO	279	697				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

226	106321	060.218.0 093	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES "BIOLOGICOS-INFECIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS	PIEZA	392	980				
227	106068	060.231.0 104	COMPRESA PARA VIENTRE. DE ALGODÓN, CON TRAMA RADIOPACA. LONGITUD: 70 CM. ANCHO: 45 CM. ENVASE CON 6 PIEZAS	ENVASE CON 6 PIEZAS	4000	10000				
228	111332	060.231.0 484	COMPRESAS. QUÍMICA HUMEDA CALIENTE DE 25 X 30 CM.	PIEZA	2	4				
229	111333	060.231.0 534	COMPRESA FRIA TAMAÑO 25 X 30 CM.	PIEZA	2	4				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

230	106378	060.231.0 591	PAQUETE PARA CIRUGÍA GENERAL UNIVERSAL . TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTI REFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE. UNA BATA QUIRÚRGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUÑOS AJUSTABLES, TAMAÑO MEDIANO. CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 ±10 CM X 90 ±10 CM. UNA SÁBANA SUPERIOR DE 150 ±10 CM X 190 ±10 CM. UNA SABANA INFERIOR DE 170 ±10 CM X 190±10 CM , UNA SABANA LATERAL DE 130 ±10 CM X 180 ±10 CM, UNA SÁBANA HENDIDA DE 180 ±10 X 240 ±10 CM. UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ±10 CM X 150 ±10 CM. UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 ±10 CM X 140 ±10 CM. CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM.	PAQUETE	280	700				
231	107281	060.231.0 609	PAQUETE PARA PARTO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TANSARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE: CONTIENE: 2 BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE, CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90+-10 CM X 90+- 10 CM. DOS PIERNERAS DE 100+- 10 CM POR 110+- 10 CM. UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑON DE 240 +- 10 CM X 150 +- 10. DOS TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +-5 CM X 40 +-5 CM. BULTO O PAQUETE	BULTO O PAQUETE	60	150				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

232	107085	060.231.0 617	CAMPO SENCILLO. DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 90 ±10 CM X 90 ±10 CM.	PIEZA	720	1800				
233	107153	060.231.0 641	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE	PIEZA	10000	25000				
234	107089	060.231.0 659	UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE INTEGRADO POR: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO SMS ENTRES CAPAS, IMPERPEABLE Y REPELENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTEREFLEGANTE, NO TRANSPARTENTE, ANTIESTATICA, RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL DESECHABLE, MINIMA GENERACION DE PELUSA, LIBRE DE LATEX, NO FAMABLE, CONTIENE: UNA FILIPINA MANGA CORTA CUELLO PREFERENTEMENTE EN FORMA V, UN PANTALON GRANDE CON RESORTE EN LA CINTURA CON BOLSA EN LA PARTE TRASERA DEL MISMO MATERIAL, UN GORRO PREFERENTEMENTE CON RESORTE, UN CUBREBOCAS, DOS BOTAS PREFERENTEMENTE CON RESORTE	PIEZA	160	400				
235	106069	060.233.0 011	CONECTOR DE UNA VIA . DE PLASTICO, DESECHABLE TIPO: SIMS DELGADO	PIEZA	1200	3000				
236	106070	060.233.0 052	CONECTOR DE UNA VIA .DE PLASTICO, DESECHABLE TIPO: SIMS GRUESO	PIEZA	1200	3000				



237	AGREGAR	060.233.0 235	CONECTOR DE TITANIO LUERLOCK. PARA AJUSTAR A LA PUNTA DEL CATETER A LA LINEA DE TRANSFERENCIA. TIPO TENCKHOFF. PIEZA	PIEZA	8	20				
238	106071	060.233.0 292	CONECTOR DE PLASTICO CON TRANSPARECIA DE CRISTAL EN "Y" DE 10 MM EN SUS TRES ENTRADAS.	PIEZA	12	30				
239	106115	060.286.0 132	CLORURO DE BENZALCONIO AL 12%.CADA 100 ML. CONTIENE:CLORURO DE BENZALCONIO 12 GR. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G. ENVASE CON 500 ML.	ENVASE CON 500 ML	4	10				
240	111353	060.299.0 061	URETERALES HIDRAULICOS. CATETER CON BALÓN HIDRÁULICO PARA DILATACIÓN URETERAL. CALIBRE7 Fr LONGITUD: 65 CM DIAMETRO 5 mm LONGITUD DE BALON 10 cm.	PIEZA	6	15				
241	111354	060.299.0 079	URETERALES HIDRÁULICOS. CATETER CON BALÓN HIDRÁULICO PARA DILATACIÓN URETERAL.CALIBRE DEL CATETER 7 FR LONGITUD DEL CATETER 65 CM DIAMETRO DEL BALON 6 MM LONGITUD DE BALON 4 CM	PIEZA	6	15				
242	106371	060.308.0 029	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE 380 A. ANTICONCEPTIVO ESTERIL CON 380 MM2. DE COBRE, PLASTICO GRADO MEDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23 %, CON FILAMENTO LARGO DE 30 CM. CON TUBO INSERTOR TOPE Y EMBOLO INSERTOR.	PIEZA	51	127				
243	106095	060.308.0 177	CONDON MASCULINO DE HULE LÁTEX. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	59	147				
244	106256	060.314.0 062	EQUIPO PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON DOS CAMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCION Y COLECCION DE LIQUIDOS. CON UNA VALVULA DE SEGURIDAD DE PRESION POSITIVA Y CIERRE DE PRESION NEGATIVA ESTERIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 a 2500 ml. (EQUIPO)	EQUIPO	80	200				
245	106259	060.330.0 054	ELECTRODO DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO.DESECHABLE.CON PASTA CONDUCTIVA. (ADULTO)	PIEZA	8000	20000				

246	106082	060.345.0 305	EQUIPO PARA MEDICION DE PRESION VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VIAS. UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILIMETROS. TUBO DE CONEXION AL PACIENTE. TUBO DE CONEXION AL FRASCO DE SOLUCION. TUBO PARA MEDIR LA PRESION, CON INDICADOR FLOTANTE. EQUIPO.	EQUIPO	539	1347				
247	106057	060.345.0 503	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE CONSTA DE : BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML. Y ESCALA GRADUADA EN MILÍMETROS, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO,DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR.	EQUIPO	10000	25000				
248	111362	060.345.0 594	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE:CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE "J", DE POLIURETANO, CALIBRE 5 FR. LONGITUD: 26 CM GUÍA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.35" (0.089 mm) Ó 0.38" (0.097 mm). PROPULSOR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, RÍGIDO, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD. (EQUIPO O JUEGO)	EQUIPO O JUEGO	2	4				
249	106401	060.345.0 743	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS, CONSTA DE CATETER URETERAL RADIO OPACO DOBLE "J", DE POLIURETANO, CALIBRE 6 FR. LONGITUD 24 CM. CON GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO CON PUNTA RECTA FLEXIBLE; LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.35" (0.089 mm) O 0.38" (0.097 mm). PROPULSOR DE PLASTICO GRADO MEDICO, RIGIDO RADIOOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD. (EQUIPO O JUEGO)	EQUIPO O JUEGO	40	100				

250	AGREGAR	060.345.0990	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS; CONSTA DE: CATETER URETERAL DOBLE " J " DE POLIURETANO , CALIBRE 7 FR. LONGITUD 26 CM. GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035"(0.089MM) O 0.038"(0.097 MM) PROPULSOR DE PLASTICO GRADO MEDICO RIGIDO RADIOPACO DE 50CM CE LONGITUD. EQUIPO O JUEGO	EQUIPO O JUEGO	2	4				
251	106118	060.345.1329	EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 1,500 ML. CONSTA DE : BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML., CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE. (EQUIPO)	EQUIPO	901	2253				
252	106112	060.345.1378	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO), DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPATADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 21 G (EQUIPO)	EQUIPO	36	90				
253	106113	060.345.1386	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO), DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPATADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 23 G (EQUIPO)	EQUIPO	55	137				
254	106114	060.345.1394	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO), DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 25 G EQUIPO	EQUIPO	172	430				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

255	112343	060.345.1 485	EQUIPO PARA LITOTRIPSIA DE VÍAS BILIARES, INCLUYE MANGO, CABLE DE ACERO, CANASTILLA DE MULTIFILAMENTO SUAVE ESTANDAR. , JUEGO	JUEGO	1	3				
256	106382	060.345.1 717	CATETER DE STAMEY PARA DRENAJE SUPRAPÚBICO COMPUESTO POR OBTURADOR, TUBO CONECTOR Y CATETER MALECOT.LONGITUD. 30 cm. CALIBRE. 14 FR JUEGO	JUEGO	2	4				
257	106077	060.345.1 865	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA: DE FUELLE SUCCIONADOR,SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCION MULTIPERFORADA CON DIÁMETRO EXTERNO DE 3mm. CON VALVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN. (EQUIPO)	EQUIPO	120	300				
258	106078	060.345.1 873	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO, CONSTA: DE FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA,CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA CON DIÁMETRO EXTERNO DE 6 mm. CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN. (EQUIPO)	EQUIPO	40	100				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

259	106346	060.345.2 053	EQUIPO PARA UROSTOMIA EQUIPO QUE CONSTA DE SEIS BARRERAS PROTECTORAS PARA LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE ENTRE 55 MM Y 70 MM DE DIÁMETRO, CINCO BOLSAS PARA UROSTOMÍA, TRANSPARENTES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO A PRUEBA DE OLORES, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, VÁLVULA DE DRENAJE, UNA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA CON CAPACIDAD DE 500 A 1500 ML CON SISTEMA DE SUJECIÓN A LA PIERNA Y COPLE CONECTOR (EQUIPO)	EQUIPO	6	16				
260	106334	060.345.2 152	EQUIPO BASICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA TIPO: TOUTY CALIBRE 16 O 17 G. LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLÁSTICO CON BOTÓN INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. CATETER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA CALIBRE 18 O 19 G., DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM. A CM. INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM. DEL PRIMERO ORIFICIO, PROXIMAL HASTA 20 CM. CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM. A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUJETADOR PARA CATETER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS, , CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPÓN QUE PERMITA LA UNION ENTRE EL CATÉTER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. JERINGA DE PLÁSTICO DE 7 A 10 ML., CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICONIZADO, PARA TÉCNICA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA. ESTERIL Y DESECHABLE.	EQUIPO	29	73				



261	106044	060.345.2 301	EQUIPO PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: - UNA CÁNULA. - UNA JERINGA DE 5 ML. - UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. - UN CATÉTER DE DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM. CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO MAHURKAR ADULTO. (EQUIPO)	EQUIPO	80	200				
262	106316	060.345.3 119	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	8	20				

263	106317	060.345.3 135	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L", TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	279	697				
264	111335	060.345.3 143	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L", TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL.	PIEZA	271	677				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

			INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE.							
265	106364	060.345.3 309	EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES (EQUIPO)	EQUIPO	60	150				
266	106360	060.345.3 770	EQUIPO PARA GASTROTOMÍA PERCUTÁNEA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. CONTIENE: BOTÓN CON DISPOSITIVO DE RETENCIÓN Y OBTURADOR, RADIOPACO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL. CALIBRE 24 FR. LA LONGITUD LA SELECCIONARÁ CADA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. (EQUIPO)	EQUIPO	40	100				
267	106275	060.345.3 788	EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL-SUBDURAL. CONTIENE AGUJA MODELO TUOHY CON DIRECCIONADOR DE FLUJO CALIBRE 17 G, LONGITUD 75-91 MM. AGUJA ESPINAL WITHACRE CON DIRECCIONADOR DE FLUJO 27 G, LONGITUD 115.8 A 122.2 MM. SUJETADOR FILTRANTE O SUJETADOR Y FILTRO DE 0.2 MICRAS CATETER EPIDURAL CALIBRE 19 G LONGITUD 900 A 1050 MM., RADIOPACO, CON ADAPTADOR LUER MACHO. JERINGA DE PLASTICO 20 ML. JERINGA DE PLASTICO DE 10 ML., JERINGA DE PLASTICO 10 ML. PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA, JERINGA DE PLASTICO DE 3 ML., TRES	EQUIPO	8	20				



			AGUJAS HIPODERMICAS DE CALIBRE 18G X 38 MM, 25G X 16 MM, Y 21 G X 38 MM., 4 GASAS SECAS, SOLUCIÓN DE IODOPOVIDONA 40 ML., 3 APLICADORES, CHAROLA PARA ANTISEPTICO, CAMPO HENDIDO, CAMPO DE TRABAJO, ESTERIL Y DESECHABLE. (EQUIPO)						
268	106399	060.345.4 141	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS, CONSTA DE CATETER URETERAL RADIO OPACO DOBLE J, DE POLIURETANO, CALIBRE 4.8 FR. LONGITUD 24 CM. GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035" (0.089 mm) ó 0.038" (0.097mm). PROPULSOR DE PLASTICO GRADO MEDICO, RIGIDO, RADIOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD (EQUIPO O JUEGO)	EQUIPO O JUEGO	12	30			
269	AGREGAR	060.346.0 023	ESFINTEROTOMO PARA VIAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN CALIBRE DEL CATETER 5.5 A 7 FR CON PUNTA DISTAL CORTA O LARGA DE 5MM O 20 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CON AREA DE CORTE DE : 30MM	PIEZA	6	15			
270	106343	060.360.0 032	ESPEJO VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM., VALVA INFERIOR DE 12.0 CM. ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM.	PIEZA	9779	24447			
271	106073	060.371.2 498	ESPONJA NEUROQUIRURGICA DE ALGODÓN PENSADO O RAYON NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPÁCA. ESTERILES. MEDIDAS 13.0 x 76.0 mm. ENVASE CON 10 PIEZAS	ENVASE CON 10 PIEZAS	2	4			
272	106072	060.371.2 506	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN PENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTERILES.	ENVASE CON 10 PIEZAS	2	4			

			MEDIDAS 25.0 x 76.0 mm. ENVASE CON 10 PIEZAS							
273	106248	060.371.2 548	ESPONJAS PARA CIRUGIA OFTALMICA, CON MARCA RADIOPACA. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	80	200				
274	107121	060.427.0 017	FLUJOMETRO DISPOSITIVO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CALIBRADO PARA MEDIR FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO. VIDA ÚTIL 1 AÑO.	PIEZA	147	367				
275	106087	060.436.0 057	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO ENTRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/ M2 . LARGO 7.5 CM., ANCHO 5 CM. AREA 432CM2 ENVASE CON 200	ENVASE CON 200	1200	3000				
276	106088	060.436.0 107	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/ M2 . LARGO 10 CM., ANCHO 10 CM. AREA 1152CM2 ENVASE CON 200	ENVASE CON 200	2347	5867				
277	106086	060.436.0 206	GASA SIMPLE SECA DE ALGODÓN TIPO HOSPITAL. ROLLO TEJIDO PLANO (DOBLADA). LARGO 91 M ANCHO 91 CM.	ROLLO	59	147				
278	106089	060.436.0 552	GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA LARGO:10 CM. ANCHO:10 CM ENVASE CON 200 PIEZAS	ENVASE CON 200 PIEZAS	96	240				

279	106092	060.439.0 039	GORROS DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSION. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR DESECHABLE.	PIEZA	22400	56000				
280	106262	060.439.0 054	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO MEDIANO.	PIEZA	10000	25000				
281	106328	060.456.0 300	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ,ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 6 1/2 (PAR)	PAR	8000	20000				
282	106329	060.456.0 318	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ,ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 (PAR)	PAR	12000	30000				
283	106330	060.456.0 334	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ,ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 1/2 (PAR)	PAR	12000	30000				
284	106331	060.456.0 359	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ,ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 8 (PAR)	PAR	4000	10000				
285	106332	060.456.0 367	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ,ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 8 1/2 (PAR)	PAR	1200	3000				
286	106093	060.456.0 391	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON100 PIEZAS	3000	7500				
287	106367	060.456.0 409	GUANTE PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES DE LATEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	12	30				

288	107252	060.456.0 649	GUANTE DE NITRIL O POLIBUTADINE-ACRYLONITRIL, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTERIL. TAMAÑO GRANDE (PAR)	PAR	520	1300				
289	106182	060.461.0 154	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD 5 METROS, ANCHO 10 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS	ENVASE CON 24 PIEZAS	60	150				
290	106183	060.461.0 162	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD 5 METROS, ANCHO 15 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS	ENVASE CON 24 PIEZAS	59	147				
291	106175	060.461.0 279	GUATA SINTETICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTANEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M. ANCHO: 7.6 cm	PIEZA	600	1500				
292	106176	060.461.0 287	GUATA SINTETICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTANEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M. ANCHO: 10.0 cm	PIEZA	600	1500				
293	107195	060.463.1 499	GUIA PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. LONGITUD: 145 CM CALIBRE: 0.028" (0.71mm)	PIEZA	1	3				
294	107187	060.463.1 507	GUIA PARA CATÉTER URETERAL, DE ALAMBRE EN ESPIRAL, DE ACERO AFINADO, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE 0.032" (0.81 MM), LONGITUD 145 A 150 CM. PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	1	3				
295	111357	060.470.0 112	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO 50 a 100 x 70 a 125 mm ENVASE CON UNA PIEZA	ENVASE CON UNA PIEZA	100	250				
296	106090	060.470.0 120	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO DE: 20 A 30 x 50 A 60 MM. ENVASE CON UNA PIEZA	ENVASE CON UNA PIEZA	160	400				
297	107205	060.470.0 146	SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE ENVASE CON 20 SOBRES	ENVASE CON 20 SOBRES	2	4				

298	107160	060.482.0 027	HOJA PARA DERMATOMO MANUAL DE PADGETTHOOD. 531.283.0036	PIEZA	4	10				
299	107126	060.482.0 035	HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ESTERILIZACION MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO. 1.20 CM x 1.20 CM CAJA CON 250 PIEZAS	ENVASE CON 250 HOJAS	2	6				
300	106037	060.483.0 091	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTERIL No. 10, ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PZAS	8	20				
301	106039	060.483.0 117	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTERIL No. 12 ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PZAS	1	2				
302	106038	060.483.0 125	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTERIL No. 11 ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PZAS	8	20				
303	106040	060.483.0 141	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTERIL No. 15 ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PZAS	40	100				
304	106042	060.483.0 174	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTERIL, No. 23 ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PZAS	59	147				
305	AGREGAR	060.483.0 737	HOJA PARA SIERRA CORTADORA DE YESO. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	PIEZA	4	10				
306	110185	060.483.0 778	SIERRA MANUAL GIGLI.	PIEZA	16	40				
307	AGREGAR	060.483.0 786	HOJA PARA SIERRA OSCILATORIA PARA CIRUGÍA ÓSEA. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.	PIEZA.	4	10				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

308	111358	060.506.3 825	MATRIZ HEMOSTÁTICA . KIT DE MATRIZ HEMOSTÁTICA DE GELATINA PORCINA Y TROMBINA HUMANA DERIVADA DE PLASMA (POLVO LIOFILIZADO), COMBINADO EN EL PUNTO DE USO CLÍNICO. CONSTA DE UN SISTEMA CONTENEDOR PRIMARIO Y DOS AYUDAS PARA ADMINISTRACIÓN. PRODUCTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. PRESENTACIÓN: 1 KIT QUE INCLUYE: 1. MATRIZ DE GELATINA FLUIDA VIENE EN UNA BANDEJA CON COMPONENTES TOTALMENTE ESTÉRILES: UNA JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL, CON ÉMBOLO AZUL, QUE CONTIENE LA MATRIZ DE GELATINA PORCINA DE ASPECTO BLANQUECINO. UNA JERINGA ESTÉRIL, VACÍA. UNA COPA DE TRANSFERENCIA DE LÍQUIDO ESTÉRIL. · UNA PUNTA FLEXIBLE ESTÉRIL, FLEXIBLE, AZUL, QUE SE PUEDE DOBLAR EN TODAS LAS DIRECCIONES. · UNA PUNTA APLICADORA ESTÉRIL, BLANCA, QUE SE PUEDE RECORTAR A LA LONGITUD DESEADA. 2. COMPONENTES PARA PREPARAR LA SOLUCIÓN DE LA TROMBINA · UN VIAL DE TROMBINA, CONTIENE 2000 UNIDADES INTERNACIONALES (UI) DE TROMBINA HUMANA LIOFILIZADA ESTÉRIL. · UNA JERINGA SIN AGUJA, QUE CONTIENE 2 ML DE AGUA PARA INYECCIÓN ESTÉRIL (API ESTÉRIL) · UN ADAPTADOR DE VIAL ESTÉRIL. (KIT)	KIT	6	15			
309	106312	060.527.0 040	INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO POR TECNICA PERCUTANEA. LONGITUD 11 A 11.4 CM. CALIBRE 7 fr.	PIEZA	16	40			
310	106257	060.532.0 019	EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETRAL, EN "Y", PARA ADAPTARSE A LA BOLSA DE PLASTICO CON ENTRADA ESPECIAL. Complemento de la clave 060.833.0015.(EQUIPO)	EQUIPO	120	300			
311	106080	060.532.0 084	EQUIPO PARA VENOCISIS. SIN AGUJA, ESTERILES, DESECHABLES. MICROGOTERO. (EQUIPO)	EQUIPO	4600	11500			



312	106081	060.532.0 167	EQUIPO PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTERILES, DESECHABLES. NORMOGOTERO. (EQUIPO)	EQUIPO	26891	67227				
313	106043	060.532.0 175	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN, CON FILTRO, SIN AGUJA. (EQUIPO)	EQUIPO	212	530				
314	106098	060.537.0 048	JABON NEUTRO PASTILLA DE 100 g.	PIEZA	60	150				
315	106100	060.543.0 115	JALEA LUBRICANTE ASÉPTICA. ENVASE CON 135 G.	ENVASE CON 135 GRAMOS	491	1227				
316	106406	060.543.0 172	ADHESIVO PARA LA PIEL, A BASE DE DOS-OCTIL O N-BUTILCIANOCRILATO DE ALTA VISCOSIDAD, EN ENVASE SIN APLICADOR. CONTENIENDO: 0.15 A 0.25 ML. ESTERIL.	PIEZA	16	40				
317	106106	060.550.0 453	JERINGA DE PLASTICO SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK ESTERILES Y DESECHABLES, CAPACIDAD 20 ML. DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0 ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE CON 50 PIEZAS	587	1467				
318	106105	060.550.0 677	JERINGA DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK CON AGUJA ESTERIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 10 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2 CON AGUJA DE: LONGITUD DE 32 MM. Y CALIBRE 21 G	PIEZA	11192 8	279820				
319	106354	060.550.0 685	JERINGA PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, DE POLIPROPILENO, VOLUMEN DE 5ML. Y AGUJA CALIBRE 21 G Y 32 MM. DE LONGITUD. ESTÉRIL. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	733	1833				
320	106107	060.550.0 800	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILISABLE, CAPACIDAD 5 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES 0.2	PIEZA	8	20				

321	106108	060.550.0 826	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILISABLE, CAPACIDAD 10 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES 0.2	PIEZA	12	30				
322	106101	060.550.0 891	JERINGA DE VIDRIO CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLE CAPACIDAD DE 90 ML.	PIEZA	25	63				
323	106101	060.550.1 014	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA. CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO, REUTILIZABLE. CAPACIDAD 50 ML Y ESCALA GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0 ML.	PIEZA	25	63				
324	106363	060.550.1 261	JERINGA PARA VEJIGA URINARIA. EVACUADORA. TIPO: TOOMEY. CAPACIDAD: 50 ml.	PIEZA	4	10				
325	106103	060.550.1 279	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 0.5 ML. Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML. CON AGUJA CALIBRE DE 22 G Y 32 MM. DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	63557	158893				
326	106102	060.550.2 186	JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ml. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE LONGITUD 13 MM., CALIBRE 27 G., ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	48891	122227				
327	106400	060.550.2 657	JERINGA DE PLASTICO, PARA APLICAR BCG Y ANTISARAMPION, CAPACIDAD DE 0.5ML. CON DOS AGUJAS, UNA CALIBRE 20 X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA 27 X13 MM. PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA "PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO.(SEGUN PROGRAMA VIGENTE) ESTERIL Y DESECHABLE, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACION CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS	CAJA CONTENEDOR A CON 100 PIEZAS	40	100				

328	111336	060.551.2 227	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, REESTERILIZABLE, CAPACIDAD DE 60 ML., CON ANILLO DE SEGURIDAD, ÉMBOLO EN FORMA DE ABANICO, EXTREMO INTERNO EN FORMA CÓNICA, CON ANILLO DE GOMA NEGRO EN SU INTERIOR Y DOS VÁLVULAS DE CONTROL EXTERNAS. PARA CÁNULAS DE 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 12 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA	12	30				
329	AGREGAR	060.568.0 016	HOJA DE ACERO INOXIDABLE PARA SIERRA, CUCHILLA DE 25 MM. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.	PIEZA	4	10				
330	106091	060.596.0 111	LUBRICANTE GLICERINA ENVASE CON 1 L.	ENVASE CON 1 LITRO	1	2				
331	106200	060.598.0 036	LLAVE DE TRES VIAS CON TUBO DE EXTENSION. DE PLASTICO RIGIDO O EQUIVALENTE, CON TUBO DE EXTENSION DE CLORURO DE POLIVINILO DE 80 cm. DE LONGITUD.	PIEZA	1000	2500				
332	106258	060.598.0 226	LLAVE DE CUATRO VIAS SIN EXTENSION DE PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	1400	3500				
333	107238	060.602.0 303	MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, VÍA VAGINAL, ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR. INCLUYE: INTRODUTOR, CON EMPUÑADURA Y GUÍA RÍGIDA; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA, CON DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUNTAS ADECUADAS AL DISPOSITIVO INTRODUTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. (ENVASE)	ENVASE	12	30				
334	106339	060.603.0 013	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 cm.	PIEZA	40	100				
335	107214	060.603.0 070	PARA REDUCIR LA REPRODUCCIÓN DE ADHERENCIAS POSTOPERATORIAS, DE MALLA SATINADA, DE CELULOSA OXIDADA, REGENERADA, BARRERA ABSORBIBLE E 7.6 CM X 10.2 CM.	PIEZA	45	113				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

336	AGREGAR	060.603.0 072	BARRERA PROTECTORA EN FORMA DE ESPIRAL, QUE COMBINA POLISOBUTILENO, ESTIRENO, ISOPRENO-ESTIRENO, ADHERENTES, CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA E HIDROCOLOIDES, REDONDA, MÁS GRUESA EN EL CENTRO, CONVEXA, LIGERA DE 5MM RECORTABLE DE 15-43 MM CON ARO DE ENSAMBLE DE 70 MM CON AROS PARA SUJECIÓN DE CINTURÓN. PIEZA	PIEZA	4	10				
337	107091	060.607.0 076	ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR, ENDOCÁRDICO 5 FR	PIEZA	21	53				
338	107251	060.618.0 024	MANÓMETRO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS BALONES DE LOS CATÉTERES UROLÓGICOS. ESTÉRILES Y DESECHABLES	PIEZA	4	10				
339	111337	060.621.0 426	TIENDA FACIAL, DE VINIL TRANSPARENTE, SUAVE, PRESILLA AJUSTABLE AL CUELLO, DISEÑO DISTINTIVO PARA DEBAJO DE LA BARBILLA, CON CONEXIÓN DE 22 M M DE DIAMETRO INFERIOR. ADULTO PEDIÁTRICA	PIEZA	509	1273				
340	106348	060.621.0 482	MASCARILLA DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM, ADAPTADOR CON BOLSA DE REINHALACIÓN	PIEZA	509	1273				
341	107102	060.621.0 483-1	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO NO. 1.5, FABRICADO EN SILICONA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICIÓN, LÍNEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	1	2				



342	107080	060.621.0 484-1	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 2.5,FABRICADO EN SILICONA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	1	2				
343	107077	060.621.0 485	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 3,FABRICADO EN SILICONA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	1	2				
344	107110	060.621.0 486	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 4,FABRICADO EN SILICONA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	1	2				
345	107111	060.621.0 487	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 5,FABRICADO EN SILICONA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	1	2				
346	AGREG AR	060.621.0 488	MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMÍA, DE VINIL TRANSPARENTE, PRESILLA AJUSTABLE, EL CONECTOR GIRA A 360 GRADOS, TAMAÑO ADULTO	PIEZA	40	100				
347	106074	060.621.0 524	CUBREBOCAS DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA,RESISTENTE A FLUIDOS,ANTIESTÁTICO,, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA DESECHABLE.	PIEZA	14666 7	366667				

348	111359	060.621.0 656	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOSCAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTROINTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PIEZA	12000	30000				
349	106351	060.621.0 664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 µ. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PIEZA	1635	4087				
350	106174	060.626.0 099	MEDIAS ANTIEMBOLICAS ELASTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES. HASTA LA RODILLA. TALLA GRANDE, ENVASE CON 1 PAR	ENVASE CON 1 PAR	160	400				
351	107084	060.685.0 592	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 6202, 50 mm x 30 m. TERMOSENSIBLE UN CANAL (ROLLO)	ROLLO	160	400				
352	107084	060.685.0 766	PAPEL GRAFICADOR CON REACTIVO QUIMICO, PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR TIPO BOWIE DICK	PAQUETE CON 50 HOJAS	2	4				
353	110181	060.685.0 915	PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO CREPADO IMPRESO CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO. 110 X 110 DE LARGO. ENVASE CON 250 HOJAS	ENVASE CON 250 HOJAS	12	30				
354	107235	060.697.0 044	GEL CONDUCTOR ELECTROLÍTICO, PARA ELECTROMIOGRAFÍA, POTENCIALES EVOCADOS Y NEUROCONDUCCIÓN MOTORA. ENVASE CON 237 ML.	ENVASE CON 237 ML.	8	20				

355	106119	060.697.0 267	PASTA CONDUCTIVA. PARA ELECTROCARDIOGRAMA. ENVASE CON 120 ML.	ENVASE CON 120 ML.	36	90				
356	106254	060.701.0 378	PERILLA DE HULE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES No. 4	PIEZA	120	300				
357	106410	060.711.0 095	TESTIGOPARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION, CONTIENE:1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMOFILOS, 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO,1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR,1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°-121° ENVASE CON 50 UNIDADES	ENVASE CON 50 UNIDADES	21	53				
358	106411	060.711.0 145	TESTIGO INDICADOR - INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V, CAPAZ DE VERIFICAR TEMPERTURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACION DE VAPOR DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACION. CONSTA DE TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUIMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR Y RECUBIERTA LAMINADA PLASTICA PERMEABLE AL VAPOR.	PIEZA	24000	60000				
359	106226	060.727.0 030	BICARBONATO DE SODIO EN POLVO, CONTENIDO DE 99 A 100 %. ENVASE CON 1 KG	ENVASE CON 1 KG	12	30				
360	107293	060.727.1 907	POLVO PARA OSTOMIA DE 25 GR	PIEZA	2	4				
361	106261	060.740.0 025	PROTECTORES DE PIEL, TINTURA DE BENJUI AL 20% ENVASE CON 1000 ML.	ENVASE CON 1000 ML	69	173				
362	112342	060.748.4 029	PROTESIS PARA CONDUCTO BILIAR,, LONGITUD 7 CM CALIBRE 8.5FR ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	4	10				
363	AGREGAR	060.748.4 037	PROTESIS PARA CONDUCTO BILIAR, LONGITUD 9 CM CALIBRE 8.5 FR ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	4	10				
364	112341	060.748.4 078	PROTESIS PARA CONDUCTO BILIAR. LONGITUD 9 CM CALIBRE 10.0 FR ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	4	10				

365	106432	060.771.0 068	RASTRILLO DE CABEZA FIJA, RECTANGULAR, DE 1 A 1.5 CM. DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM. DE LONGITUD, CON BORDE LISO, BANDA LUBRICANTE DOBLE HOJA DE AFEITAR SOBREPUESTAS, UNIDAS CADA 3 A 5 MM. MANGO RÍGIDO REFORZADO, RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM. DE LONGITUD Y CURVATURA O ANGULACIÓN A LA UNIÓN DE LA CABEZA DESECHABLE.	PIEZA	2800	7000			
366	106026	060.819.0 021	ACETONA PARA DIVERSOS USOS. ENVASE CON 1000 ML	ENVASE CON 1000 ML	25	63			
367	106350	060.820.0 366	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NEONATAL.	PIEZA	12	30			
368	107184	060.820.0 374	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: UNA CÁNULA NASAL., DOS CODOS PARA CONEXIÓN, UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD., UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. UN GORRO.. UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: 2	PIEZA	12	30			
369	107132	060.820.0 390	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: UNA CÁNULA NASAL., DOS CODOS PARA CONEXIÓN, UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD., UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. UN GORRO.. UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO	PIEZA	40	100			
370	106286	060.820.0 408	SISTEMA DE INFUSIÓN PORTÁTIL DE GRAN VOLUMEN, DE ELASTÓMERO, DE 2, 5 Ó 10 ML POR HORA, VOLUMEN MÁXIMO 275 ML PARA 1, 2 Ó 5 DÍAS RESPECTIVAMENTE CON RESTRICCIÓN DE FLUJO Y FILTRO DE PARTÍCULAS. ESTÉRIL Y	ENVASE CON 6 PIEZAS	12	30			

			DESECHABLE. ENVASE CON 6 PIEZAS							
371	107284	060.820.0 416	SISTEMA PARA MUCOSECTOMÍA RECTAL, CON ENGRAPADORA PARA EL TRATAMIENTO DE PROLAPSO HEMORROIDAL. CONSTA DE DILATADOR ANAL CIRCULAR. ANOSCOPIO PARA SUTURA EN BOLSA DE TABACO. ENGRAPADORA HEMORROIDAL Y ENHEBRADOR DE SUTURAS. ESTERIL Y DESECHABLE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE A CUERDO A SUS NECESIDADES.	SISTEMA	1	3				
372	106297	060.830.7 070	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE: 36 Fr.	PIEZA	51	127				
373	106295	060.830.7 088	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTÓMERO DE SILICON , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE:19 Fr.	PIEZA	8	20				
374	107232	060.830.7 104	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 14 FR.	PIEZA	8	20				
375	107283	060.830.7 112	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 16 FR.	PIEZA	8	20				
376	AGREG AR	060.830.7 120	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 18FR.	PIEZA.	8	20				
377	106358	060.830.7 187	SONDA PARA NUTRICION ENTERAL CON ESTILETE, PUNTA DE TUNGSTENO Y GUIA DE ALAMBRE CON ADAPTADOR. LONGITUD 114 CM 12 CALIBRE FR.	PIEZA	8	20				

378	106296	060.830.7 195	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE:28 Fr.	PIEZA	40	100				
379	107285	060.833.0 098	HIALURONATO DE SODIO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: HIALURONATO DE SODIO 10 MG O 16 MG. ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML A 1 ML	ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML A 1 ML	4	10				
380	106020	060.833.0 189	LIQUIDOS PRESERVADORA DE CORNEA, QUE CONTIENE 2.5% DE SULFATO DE CONDROITIN, DEXTRAN Y SULFATO DE GENTAMICINA. FRASCO.	FRASCO	6	15				
381	106375	060.833.0 353	SOLUCIÓN DE LAVADO Y PRESERVACIÓN, MULTIÓRGANOS. CONTIENE AMORTIGUADORES, DEPURADORES; INERTE A RADICALES LIBRES; pH 7.0 A 7.4 CONSERVAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE A TEMPERATURA AMBIENTE O EN REFRIGERACION (2 a 8°C). ENVASE CON UN LITRO DE SOLUCIÓN. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO DE SOLUCIÓN DE ACUERDO AL ÓRGANO A TRANSPLANTAR.	ENVASE CON 1 LITRO DE SOLUCION.	8	20				
382	111339	060.833.0 361	HIALURONATO DE SODIO SOLUCION ESTERIL ELASTO-VISCOS PARA APLICACIÓN INTRAARTICULAR, CADA ML COTIENE HIALURONATO DE SODIO 10 MG O 5 MG CAJA O ENVASE CON UNA JERINGA CON 2ML	CAJA O ENVASE CON JERINGA CON 2 ML	51	127				
383	107289	060.833.0 395	SOLUCIÓN TIXOTRÓPICA. CADA 100 G. CONTIENE: MALTODEXTRINA 55 GR, OXIDO DE ZINC. 10 G, AGUA PURIFICADA CBP 100 G, FRASCO CONTENIENDO 30 G	FRASCO CONTENIEND O 30 G	20	50				
384	107286	060.833.0 411	SOLUCIÓN POLIMÉRICA QUE FORMA UNA PELÍCULA UNIFORME AL APLICARSE SOBRE LA PIEL. EL PRODUCTO SE DISPERSA CON UN SOLVENTE ESPECIAL NO IRRITANTE, NO CITOTÓXICO, QUE SE SECA RÁPIDAMENTE. AYUDA A PROTEGER LA PIEL SANA O DAÑADA DE LA IRRITACIÓN PROVOCADA POR LA INCONTINENCIAURINARIA Y/O FECAL, JUGOS GÁSTRICOS, LAS SECRECIONES DE HERIDAS, LOS ADHESIVOS Y LA FRICCIÓN. EL PROTECTOR ES INCOLORO Y TRANSPARENTE Y TIENE BUENA PERMEABILIDAD AL OXÍGENO.	ENVASE CON 12	4	10				

			BOTELLA DE 28 ML ENVASE CON 12 PIEZAS							
385	106386	060.837.0 011	SUJETADORES PARA MASCARILLA DE VENTILADORES DE PRESIÓN POSITIVA. PIEZA.	PIEZA	2	5				
386	106288	060.841.0 015	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 7/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-6.5 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
387	106272	060.841.0 023	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 6/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/4 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
388	106158	060.841.0 049	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
389	106209	060.841.0 221	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 CM. CALIBRE 2/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA ES DE 3/ 8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE 24-26MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	29	73				
390	106304	060.841.0 239	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 60 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 7/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (8-10 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				

391	106273	060.841.0 254	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 6/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (12-13 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
392	106290	060.841.0 262	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 5/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
393	106356	060.841.0 288	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
394	106368	060.841.0 296	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
395	106376	060.841.0 312	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
396	AGREGAR	060.841.0 395	SUTURA. SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA . LONGITUD DE LA HEBRA:67 cm, INCOLORO CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (19-19.5MM) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				

397	106206	060.841.0 445	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM.). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	20	50				
398	106205	060.841.0 460	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	20	50				
399	106270	060.841.0 478	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE (19-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	160	400				
400	106204	060.841.0 486	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE (19-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	160	400				
401	107290	060.841.0 510	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE ACERO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 5, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE (48 MM), ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
402	106197	060.841.0 551	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	51	127				
403	106193	060.841.0 569	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: (68-75 CM) CALIBRE DE SUTURA 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	48	120				

404	106199	060.841.0 585	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 30 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO DOBLE ARMADO, REVERSO CORTANTE (12-13mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	8	20				
405	106217	060.841.0 619	SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	25	63				
406	106214	060.841.0 627	SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	44	110				
407	106215	060.841.0 643	SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 35 A 37 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	8	20				
408	106283	060.841.0 692	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:45 cm. CALIBRE DE SUTURA 6/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE (11-13 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
409	106216	060.841.0 734	SEDA NEGRA TRENZADA , SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	30				
410	106213	060.841.0 742	SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE 2/0, SOBRE CON 7 A 12 HEBRA ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 PIEZAS	44	110				
411	106212	060.841.0 767	SEDA NEGRA TRENZADA , SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRA . ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 PIEZAS	21	53				
412	106210	060.841.0 775	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA , SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 PIEZAS	21	53				

413	106051	060.841.0 825	SUTURA. SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA . LONGITUD DE LA HEBRA:67-75 cm CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (15-20 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
414	106049	060.841.0 833	SUTURA. SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA .LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cmCALIBRE DE LA SUTURA 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	8	20				
415	106227	060.841.0 858	SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	59	147				
416	106223	060.841.0 866	SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	80	200				
417	106281	060.841.0 882	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADA , CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 67-70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	197	493				
418	106228	060.841.0 890	SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	24	60				
419	106224	060.841.0 916	SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	51	127				

420	106030	060.841.1 211	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO. CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, CORTANTE (47-50 MM). ENVASE CON 12 PZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	8	20				
421	106291	060.841.1 344	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA CALIBRE 3/0, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM., CARACTERISTICAS DE LA AGUJA PUNTA AHUSADA 1/2 CIRCULO, 25-30 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	1	2				
422	106202	060.841.1 393	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA MEDIO CIRCULO. AHUSADA (25 - 27 mm.) . ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	8	20				
423	106292	060.841.1 435	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA (25-30 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	1	2				
424	106310	060.841.1 559	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA , CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 70cm CALIBRE DE LA SUTURA 1 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	55	137				
425	106218	060.841.1 914	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:75 cm. CALIBRE DE SUTURA 4/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (20-25 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
426	106211	060.841.1 948	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:75 cm. CALIBRE DE SUTURA 1, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	21	53				
427	106208	060.841.1 955	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	30				

428	106271	060.841.2 045	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA (35-40 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
429	106207	060.841.2 268	SUTURA SINTETICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA 6/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (10-13 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE	8	20				
430	106267	060.841.2 441	SUTURA MONOFILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6mm) , CALIBRE 10/0, LONGITUD DE HEBRA: 30-45 cm. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	8	20				
431	106195	060.841.2 623	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	51	127				
432	106203	060.841.4 264	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2CIRCULO. AHUSADA (25 - 27 mm.) . ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	8	20				
433	106196	060.841.4 371	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	29	73				
434	106194	060.841.4 447	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75cm CALIBRE DE SUTURA 0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27.0 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	30				
435	106198	060.841.4 462	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	28	70				
436	106237	060.841.4 470	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2	ENVASE CON 12 PIEZAS	12	30				

			CIRCULO AHUSADA (25-27MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS						
437	106220	060.841.8 968	SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 20 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 8/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, MICROPUNTA ESPATULADA (6.5 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10			
438	107094	060.841.S S01	SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA: 1/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	16	40			
439	107100	060.842.0 170	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLICONATO CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 67- 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA DE 0, CARACTERISTICA DE LA AGUJA MEDIO CIRCULO AHUSADA (25-27 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	36	90			
440	106324	060.842.0 303	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA #1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 35-36MM. ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	21	53			
441	106325	060.842.0 311	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 35-36MM . ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	4	10			
442	106238	060.842.0 394	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 4/0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (15-17 mm.) ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	4	10			



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

443	106247	060.842.0 402	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 5/0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (15-17 mm.) ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	4	10				
444	AGREGAR	060.842.0 410	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 2/0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (25 A 26 MM) ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	4	10				
445	106326	060.842.0 428	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA. 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA # 3/0. CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 25-26 MM.ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	8	20				
446	106243	060.842.0 485	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 70 A 75cm CALIBRE DE LA SUTURA 6/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 CIRCULO, PUNTA AHUSADA DOBLE ARMADO (11-13 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	1	2				
447	107291	060.842.0 519	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 1-0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 24-26 MM, ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	4	10				
448	106322	060.842.0 527	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 75 cm. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 DE CIRCULO, CORTANTE (35-37mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	51	127				



449	106253	060.869.0 103	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 1.25 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS	ENVASE CON 24 PIEZAS	55	137				
450	106159	060.869.0 152	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10M. ANCHO 2.50 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	360	900				
451	106161	060.869.0 202	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 5 CM. ENVASE CON 6 PIEZAS	ENVASE CON 6 PIEZAS	21	53				
452	106162	060.869.0 251	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 MTS ANCHO 7.50 CM ENVASE CON 4 PIEZAS	ENVASE CON 4 PIEZAS	21	53				
453	111360	060.879.0 150	TERMOMETRO CLINICO DE VIDRIO TRANSPARENTE CON MERCURIO. QUIMICAMENTE PURO ESCALA GRADUADA EN ° CENTIGRADOS (35.5° A 41°) CON SUBDIVISIONES EN DECIMAS DE GRADO. ORAL PIEZA	PIEZA	80	200				
454	106163	060.894.0 052	TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICA, RECTANGULARES CONSTITUIDAS POR 4 CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE DESECHABLES, ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	28	70				
455	106164	060.904.0 100	ALGODON EN TORUNDAS. ENVASE CON 500 G	ENVASE CON 500 G	555	1387				
456	106171	060.908.0 015	TUBO PARA CANALIZACION. DE LATEX NATURAL, RADIOPACO . LONGITUD 45 cm. DIAMETRO : 7.94 MM (5/16").	PIEZA	240	600				
457	106276	060.908.0 114	TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 cm. DIAMETRO : 12.70 mm (1/2").	PIEZA	160	400				
458	106344	060.908.0 122	TUBO PARA CANALIZACION. DE LATEX NATURAL, RADIOPACO, LONGITUD 45 cm. DIAMETRO : 19.05 mm (3/4").	PIEZA	25	63				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

459	106172	060.908.0 130	TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL, RADIOPACO LONGITUD 45 cm. DIAMETRO :25.40 mm (1").	PIEZA	12	30				
460	106085	060.908.0 494	TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONCO DERECHO, DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE S Y ORIFICIO TIPO MURPHY, QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO MSUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDA DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN(BRONQUIAL Y TRAQUEAL), CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (traqueal y bronquial) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTOS ROTULADOS, CON VALVULA DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA, CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOOPACAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, INCLUYE: 2 CONTENEDORES DE PLASTICO DE ANGULO RECTO CON PUERTO DE SUCCIÓN, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONTENEDORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS, ESTERILES, CALIBRE 35 FR. DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.0 MM. Y DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.0 MM. PIEZA.	PIEZA	4	10				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

461	106379	060.908.0 502	TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACION DE BRONQUIO IZQUIERDO, DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON DISEÑO DE GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "BARRIL" QUE PERMITE SU SELLADO, MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTOS ROTULADOS, CON VALVULAS DE AUTO SELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA COVERTURA BRONQUIAL ,PERFORMADA, CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO DE ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDOS A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETER DE SUCCION EXTRALARGOS, ESTERILES, CALIBRE 35 FR. DIAMETRO DE LUMEN TRAQUEAL 6.MM, DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.MM.	PIEZA	4	10				
462	106165	060.908.0 890	TUBO PARA TORNIQUETE. DE LATEX, COLOR AMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13 A 1.37 MM.	METRO	40	100				
463	106166	060.908.0 924	TUBO PARA ASPIRADOR. DE HULE LATEX, COLOR AMBAR. DIAMETRO INTERNO 6.3MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM . ENVASE CON 10 M.	ENVASE CON 10 M.	120	300				
464	106323	060.909.0 956	TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO, DIAMETRO INTERNO DE 8.00 MM Y DIAMETRO EXTERNO DE 11.1 MM ROLLO CON 12 METROS	ROLLO CON 12 METROS	21	53				
465	106419	060.909.0 998	CONECTOR FLEXIBLE DE PLÁSTICO PARA ESPIROMETRÍA. DIÁMETRO 38 MM, LONGITUD 120 CM.	PIEZA	792	1980				



466	107175	060.932.2 631	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:ADULTO	PIEZA	1	2				
467	107172	060.932.2 649	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:ADULTO	PIEZA	4	10				
468	107239	060.932.2 656	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:ADULTO	PIEZA	1	2				
469	107174	060.932.2 789	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:INFANTIL	PIEZA	1	2				
470	107173	060.932.2 797	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:INFANTIL	PIEZA	4	10				
471	107240	060.932.2 805	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE	PIEZA	1	2				

			LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:INFANTIL							
472	107090	060.932.6 681	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: DITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NEONATAL.	PIEZA	1	2				
473	106173	060.939.0 059	VASELINA LIQUIDA. ENVASE CON 18 L.	ENVASE CON 18 LT	1	2				
474	106191	060.953.0 092	VENDA ELASTICA ADHESIVA. DE ALGODÓN Y FIBRA SINTETICA, CON AHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 2.70 M ANCHO:10.0 cm.	PIEZA	117	293				
475	106190	060.953.0 100	VENDA ELASTICA ADHESIVA. DE ALGODÓN Y FIBRA SINTETICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 2.70 M ANCHO:7.5 cm.	PIEZA	117	293				
476	106263	060.953.0 266	VENDA DE GOMA (SMARCH). DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO. LONGITUD: 2.7 M ANCHO: 6 cm	PIEZA	16	40				
477	106240	060.953.0 282	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO LONGITUD 2.7 M ANCHO 8 CM.	PIEZA	40	100				

478	106184	060.953.0 456	VENDAS ENYESADAS,DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	20	50				
479	106185	060.953.0 555	VENDAS ENYESADAS,DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	168	420				
480	106192	060.953.0 571	VENDAS ENYESADAS,DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MEDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 15 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	109	273				
481	106111	060.953.0 795	VENDA DE MALLA ELÁSTICA, FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M. NUMERO: 6 ENVASE CON 100 M.	ENVASE CON 100 M	4	10				
482	106083	060.953.0 969	GUATA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD: 22.81 , ANCHO: 7.5 cm. (ROLLO)	ROLLO	8	20				
483	106180	060.953.2 825	VENDA ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 30 CM.	PIEZA	2200	5500				
484	106177	060.953.2 858	VENDA ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS, LONGITUD 5 METROS POR ANCHO 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12	117	293				

485	106178	060.953.2 866	VENDA ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CONN 12	979	2447				
486	106179	060.953.2 874	VENDA ELASTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 15 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CONN 14	887	2217				
487	106084	060.953.3 195	GUATA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD:22.81M. ANCHO 15.0 CM. (ROLLO)	ROLLO	1	3				
488	106186	060.953.3 252	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCION QUIMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 5.0 cm.	PIEZA	200	500				
489	106187	060.953.3 260	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 7.6 cm.	PIEZA	320	800				
490	106188	060.953.3 278	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 10.0 cm.	PIEZA	400	1000				
491	106189	060.953.3 286	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 12.7cm.	PIEZA	400	1000				

492	107081	080.018.0 101	FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGÍA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G.	ENVASE CON 250 G	29	73				
493	107068	080.070.2 557	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE TROPONINA T CARDIACA EN SANGRE TOTAL; PARA 5 PRUEBAS. RTC	PARA 5 PRUEBAS	8	20				
494	107176	080.235.0 140	CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO. PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA. PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE CON 100 PIEZAS	12	30				
495	106219	080.574.0 016	LANCETA METALICA INTEGRADA A UN CUERPO DE PLÁSTICO. CALIBRE 30 G. Y PUNTA DE 3.25 MM CON PROTECCION INDIVIDUAL . USO MANUAL O ADAPTABLE A DISPARADOR AUTOMÁTICO. CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100 PIEZAS	800	2000				
496	106110	080.574.0 164	LANCETAS METÁLICAS, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON ENVOLTURA INDIVIDUAL PUNTA DE 3 MM DE LONGITUD. PARA PUNCIÓN QUE MIDE EL TIEMPO DE SANGRADO. CAJA CON 250 PIEZAS	CAJA CON 250 PIEZAS	2	4				
497	106433	080.681.2 202	PARA PRUEBA DE TSH PAPEL FILTRO 903 TM, DE ALGODÓN 100%, SIN ADITIVOS, ESPECIAL PARA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SANGRE DE NEONATOS, CON IMPRESIÓN DE CINCO CIRCULOS PUNTEADOS DE UN CENTIMETRO DE DIAMETRO CADA UNO, CON NOMBRE, NUMERO PROGRESIVO Y FORMATO DUPLICADO FOLIADOS. MULTIPLIO DE 10 HOJAS, MAXIMO 100	PAQUETE MULTIPLIO DE 10 HOJAS MAXIMO 100	12	30				
498	107159	080.829.0 530	CARBÓN VEGETAL O CARBÓN ACTIVADO. POLVO. FRASCO CON 500 G.	FRASCO CON 500 GR	8	20				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

499	106046	080.889.2 533	TIRA REACTIVA. PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR CON LÍMITE DE MEDICIÓN EN GLUCÓMETRO HASTA 500 O 600 MG/DL. CON MEMBRANA HIDROFÍLICA IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUÍMICO: GLUCOSA OXIDASA, CON REDUCTOR E INDICADOR O GLUCOSA DESHIDROGENASA. PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. ENVASE CON 50 TIRAS	ENVASE CON 50 TIRAS	1600	4000				
500	107182	527.164.0 269	CARETA PROTECTORA.TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RÍGIDA	PIEZA	1800	4500				
501	107095	531.784.0 204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, NEONATAL . CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA.500 A 600 ML AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VALVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD EN ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA	PIEZA	4	10				



502	107098	531.784.0 204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, PEDIATRICO . CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA.500 A 1000 ML AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VALVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD EN ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA	PIEZA	4	10				
503	111338	531.784.0 204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, ADULTO . CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA. 1500 ML AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VALVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 500 ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA ADULTO	PIEZA	8	20				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

504	106353	060.345.0 230	PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE: - CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 12 FR X 25 A 35 CM DE LONGITUD. - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.097 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD CON UNTA DE SEGURIDAD EN "J". - DILATADORES RADIOPACOS CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y 14 FR CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO MITTY-POLLACK, CALIBRE 22 G X 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE, O DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA	EQUIPO	1	3				
-----	--------	--------------------------	--	--------	---	---	--	--	--	--



ANEXO 3

CONSECUTIVO	CLAVE	CLAVE CSG	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINACION O DENOMINACION DISTINTIVO)	LABORATORIO FABRICANTE	PRESENTACION	PROCEDENCIA
1	107076	SIN CLAVE CSG	RIÑÓN DE PLASTICO DE POLIPROPILENO CON DIMENSIONES ALTO 5.8 CM. LARGO 25.5 CM. ANCHO 11.2 CM CAPACIDAD DE 500ML. EN COLOR AZUL INFANTIL	PIEZA	39	97				
2	107078	SIN CLAVE CSG	COMODO DE PLASTICO DE PIPROPILENO DE ALTA RESISTECIA MEDIDAS LARGO 29 CM. ANCHO 21 CM Y ALTO 8.5 CM. EN COLOR AZUL INFANTIL	PIEZA	39	97				
3	107083	SIN CLAVE CSG	ORINAL DE PLASTICO POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DIMENSIONES LARGO 21 CM ANCHO 14 CM DE CAPACIDAD DE 1000 ML.EN COLOR AZUL INFNTIL	PIEZA	39	97				
4	107116	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON BOQUILLA Y ADAPTADOR DE T , PARA SUMINISTRO DE OXIGENO: CON CONECTOR DE TUBO DE AIRE DE POR LO MENOS 100 CM. MATERIAL: PVC.	PIEZA	269	673				
5	107117	SIN CLAVE CSG	CONECTOR EN T DE PLASTICO TRANSPARENTE, PARA CIRCUITOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA, TAMAÑO ADULTO-PEDIATRICO	PIEZA	119	297				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

6	107120	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR CON ENTRADA PARA TERMOSTATO DE INMERSION AJUSTE DE FIO2 DE 354 AL 100 % RESISTENTE A GOLPES CON PUERTO DE SISTEMA DE ALIMENTACION Y CAPACIDAD DE 500 ML	PIEZA	475	1187				
7	107128	SIN CLAVE CSG	FILTRO PARA BACTERIAS Y VIRUS (PARA BAIN Y VENTILADORES)	PIEZA	96	240				
8	107129	SIN CLAVE CSG	CONECTOR UNIVERSAL 22 MM. DIAMETRO EXTERNO X 15 MM. DIAMETRO INTERNO	PIEZA	73	183				
9	107130	SIN CLAVE CSG	MISTY-NEB (VENTILADORES) CON CAPACIDAD DE 10 ML CON PIEZA EN T 22 MM DI / 22 MM DE CON LINEA DE OXIGENO DE 2.10 M	PIEZA	80	200				
10	107149	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE 10 ML Y ADAPCION A MULTIPLES, POSICIONES CON DISEÑO ANTIDERRAME, CON MASCARILLA FACIAL ADULTO, Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE 2.10 M 1.48 MMAD 8 LTS FUJO	PIEZA	1573	3933				
11	107150	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE 10 ML Y ADAPTACION A MULTIPLES, POSICIONES CON DISEÑO ANTIDERRAME CON MASCARILLA FACIAL, PEDIATRICO Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE 2.10 M 1.48 MMAD 8 LTS FUJO	PIEZA	1536	3840				
12	107162	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO BAIN UNIVERSAL ADULTO	PIEZA	40	100				
13	107163	SIN CLAVE CSG	PLACA PARA ELECTROCAUTERIO CON CABLE INTEGRADO. INSUMO QUERERIDO PARA EL EQUIPO CON CLAVE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD:531.328.0221 (COMPATIBLE)	PIEZA	393	983				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

14	107178	SIN CLAVE CSG	KIT BOLSA PARA NEBULIZACION NEONATAL : CONTIENE 1. NEBULIZADOR DE PVC, 1 TUBO CORRUGADO DE 12" A 14" X 10 MM . 1 ADAPTADOR PARA NEBULIZADOR DE 22MM DE X 18MM DI X 10 MM, TUBO PARA OXIGENO DE PVC DE POR LO MENOS 30 CM.	PIEZA	60	150				
15	107181	SIN CLAVE CSG	KIT NEBULIZADOR NEONATAL CON ADAPTADOR PARA VENTILACIÓN MECANICA, CONTIENE: CONECTOR DE PVC DE 18MM, TUBO CORRUGADO, BOQUILLA ADAPTADOR Y MICRONEBULIZADOR.	PIEZA	40	100				
16	107254	SIN CLAVE CSG	ASA OVAL ESTANDAR DE ALAMBRE BLANDO , LAZO TRENZADO, DESECHABLE DE UNA PIEZA TAMAÑO DEL ASA 2.5 X 5.5 CM, TAMAÑO DE LA VAINA 7 FR Y 240 CM REF. SAS 1	PIEZA	2	6				
17	107255	SIN CLAVE CSG	ASA OVAL GIBANTE DE ALAMBRE BLANDO, LAZO TRENZADO, DESECHABLE, DE UNA PIEZA, TAMAÑO DEL ASA DE 3 X 6 CM, TAMAÑO DE LA VAINA DE 7FR LONGITUD DE: 240 CM	PIEZA	2	6				
18	107256	SIN CLAVE CSG	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DESECHABLE PARA USO EN: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CLAVE 531.328.0181	PIEZA	320	800				
19	107257	SIN CLAVE CSG	ASA OVAL GIBANTE DE ALAMBRE BLANDO, LAZO TRENZADO, DESECHABLE DE UNA PIEZA, TAMAÑO DEL ASA DE 3 X 6 CM, TAMAÑO DE LA VAINA 7FR , LONGITUD DE 240 CM	PIEZA	2	4				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

20	107258	SIN CLAVE CSG	EXTENSIÓN PARA ELECTROCAUTERIO CON ELECTRODO LARGO DE HOJA DESECHABLE PARA USO EN UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CLAVE 531.328.0181	PIEZA	11	27				
21	107259	SIN CLAVE CSG	CABLE BIPOLAR PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL, EQUIPO CON CLAVE. 531.328.0181	PIEZA	2	4				
22	107260	SIN CLAVE CSG	EXTENSIÓN PARA ELECTROCAUTERIO CON ELECTRODO DE AGUJA DESECHABLE PARA USO EN EQUIPO: CLAVE 531.328.0181	PIEZA	12	30				
23	107261	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.0 DONADOR	PIEZA	1	2				
24	107262	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.25 DONADOR	PIEZA	1	2				
25	107263	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.5 DONADOR	PIEZA	2	5				
26	107264	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.75 DONADOR	PIEZA	1	2				
27	107265	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.0 DONADOR	PIEZA	1	2				
28	107266	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.5 DONADOR	PIEZA	1	2				
29	107267	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.0 RECEPTOR	PIEZA	1	2				
30	107268	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.25 RECEPTOR	PIEZA	1	2				
31	107269	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.5 RECEPTOR	PIEZA	2	5				



32	107270	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.75 RECEPTOR	PIEZA	1	2				
33	107271	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.0 RECEPTOR	PIEZA	1	2				
34	107272	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.5 RECEPTOR	PIEZA	1	2				
35	107273	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR AERONEB SOLO CON ADAPTADOR EN T, CON CLAVIJA DE SILICON ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR NEWPRT PROPIEDAD ISSSTEP	PAQUETE CON 5	4	10				
36	107274	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR AERONEB SOLO CON ADAPTADOR EN T, CON CLAVIJA DE SILICON PEDIATRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR NEWPRT PROPIEDAD ISSSTEP	PAQUETE CON 10 PIEZAS	4	10				
37	111273	SIN CLAVE CSG	PINZA ENSEAL G2 CURVA 22CM INSUMO REQUERIDO PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	9	23				
38	111278	SIN CLAVE CSG	CATETER URETERAL PUNTA CONICA, CON GUIA DE ALAMRE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 6FR (OPEN END)	PIEZA	32	80				
39	111280	SIN CLAVE CSG	BOLSA EXTRACTORA DE ESPECIMEN DE 10 MM (ENDOBAG)	PIEZA	33	83				
40	111281	SIN CLAVE CSG	LIGADURA PARA PROCEDIMIENTOS ENDOCOPIOS O ARTROSCOPICOS, INSERTADA A UN TUBO DE PLASTICO. CALIBRE DE LA SUTURA 0. ELABORADA A BASE DE POLIDIOXANONA.	PIEZA	17	43				
41	111284	SIN CLAVE CSG	SEPARADOR DE ASISTENCIA. PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, AJUSTABLE A DIFERENTES TAMAÑOS DE INCISIÓN Y DE PARED. QUE PERMITA MANTENER EL NEUMOPERITONEO PARA UN ACCESO Y	PIEZA	1	3				

			VISUALIZACIÓN CONTINUA DURANTE LA CIRUGIA.							
42	111285	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR DORADO. COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	8	20				
43	111286	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR MORADO . COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	12	30				
44	111330	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA DE OXIEGNO ADULTO 3 EN 1, CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE UNA VÍA PARA ALTA CONCENTRACIÓN (NO REHINALACIÓN Y REHINALACIÓN PARCIAL Y MEDIA CONCENTRACIÓN, TUBO DE VINIL DE 2.10 M)	PIEZA	509	1273				
45	111342	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR PARA USO EN AEROSOTERAPIA Y SUMISTRO DE MEDICAMENTOS A LA VIA AEREA BAJA, (MISTY-NEB PARA VENTILADOR) CON CAPACIDAD DE 10 ML CON PIEZA EN T 22 MM DI / 22 MM DE CON LINEA DE OXIGENO DE 2.10 M	PIEZA	167	417				
46	111351	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA PARAVNI ADULTO CON TRES SILICONES CHICA/MEDIANA/GRANDE	PIEZA	8	20				
47	111363	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIGLECAPRONE DE 15 CM X 15CM	PIEZA	12	30				
48	111364	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIDIOXANONA CUBIERTA DE CELULOSA OXIDADA 30.5 CM X 30.5 CM	PIEZA	4	10				

49	111365	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIDIOXANONA CUBIERTA DE CELULOSA OXIDADADA 20 CM X 25 CM	PIEZA	4	10				
50	112344	SIN CLAVE CSG	GUIA PARA ENDOCOPIA CON PUNTA DE TUGSTENO DE POR LO MENOS 450 CM	PIEZA	2	6				
51	112345	SIN CLAVE CSG	PINZA PARA BIOPSIA OBAL SIN AGUJA DESECHABLE DIAMETRO 2.3 M M LONGITUD 1800 MM PARA CANAL 2.8 MIN	PIEZA	2	6				
52	112346	SIN CLAVE CSG	PINZA PARA BIOPSIA OBAL SIN AGUJA DESECHABLE DIAMETRO 2.3 M M LONGITUD 2300 MM PARA CANAL 2.8 MIN	PIEZA	2	6				
53	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR VERDE COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	8	20				
54	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 (PAR)	PAR	800	2000				
55	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 1/2 (PAR)	PAR	800	2000				
56	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 8 (PAR)	PAR	800	2000				
57	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES CON PUNTA TROCAR, CON CAPACIDAD DE DRENAJE DE 3,600 ML/HR. TAMAÑO 19 FR REDONDO, SIN HUB. TROCAR 1/4" FLEXIBLE LONGITUD 12.25"	CAJA CON 10	4	10				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

58	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	BULBO DE SUCCIÓN O RESERVORIO EN FORMA DE PERA CON CAPACIDAD DE 100 CC. ESTÉRIL Y DESECHABLE. COMPATIBLE CON DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES	CAJA CON 10	4	10				
59	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	BOLSA RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 300 CC. ESTÉRIL Y DESECHABLE. COMPATIBLE CON DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES	CAJA CON 10	2	6				
60	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 8 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 1 CM EMPEZANDO DESDE 1 CM HASTA 30.5 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON TRES CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, DE 2.5 MM, 3 MM Y 3.5 MM CON ENTRADA MACHO Y HEMBRA EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	8	20				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

61	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 8 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 1 CM EMPEZANDO DESDE 1 CM HASTA 30.5 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON TRES CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, DE 2.5 MM, 3 MM Y 3.5 MM CON ENTRADA MACHO Y HEMBRA EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	8	20				
62	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO DE VENTILACIÓN PEDIÁTRICA CON TRAMPAS DE AGUA Y LINEAS DE PRESIÓN, CON DOS TUBOS CORRUGADOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO, DE 1.20 CM CON TRAMPAS DE AGUA, UN TUBO CORRUGADO ADICIONAL CON CASCADA DE AUTO LLENADO "Y" PARALELA CON OMBIFLEX Y PUERTOS SENSORES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN, UN ADAPTADOR DE CASCADA Y LINEA DE PRESIÓN.	EQUIPO	20	50				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

63	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECANICA NEONATAL, DE ALTA FRECUENCIA PARA VENTILADOR MARCA SL 2000. PROPIEDAD DE ISSSTEP.	EQUIPO	4	10				
64	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICA 3 EN 1, CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE UNA VÍA PARA ALTA CONCENTRACIÓN (NO REHINALACIÓN Y REHINALACIÓN PARCIAL Y MEDIA CONCENTRACIÓN, TUBO DE VINIL DE 2.10 M)	PIEZA	12	30				
65	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CANULA NASAL. DE PLASTICO, DE DIAMETRO INTERNO DE 2.0 MM LONGITUD 2.10 CM NEONATAL	PIEZA	20	50				
66	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CANULA NASAL. DE PLASTICO, DE DIAMETRO INTERNO DE 2.0 MM LONGITUD 180 CM PEDIATRICO	PIEZA	20	50				
67	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ESPIROMETRO INSENTIVO CON IDICADOR DE FLUJO DE 200 A 1400 CC/SEG	EQUIPO	8	20				
68	112283	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO CHICO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100	84	210				
69	112282	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO MEDIANO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100	96	240				
70	102910	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE.	CAJA CON 100	60	150				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

			PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS							
71	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 30 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4,67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	1	2				
72	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 35 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4,67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	1	2				
73	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE. COMPUESTO DE: CAMISÓN, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO.	PIEZA	12	30				
74	110182	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO CHICO. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO.	PIEZA	8	20				
75	110182	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO MEDIANO. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO	PIEZA	160	400				
76	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR. PARA PRESIÓN	PIEZA	16	40				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

			ARTERIAL INVASIVA. ESTERIL Y DESECHABLE							
77	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 15 X 5 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	20	50				
78	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 15 X 7 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	20	50				
79	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 20 X 10 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	20	50				
80	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	FUNDA ESTERILIZADA PARA EL MICROSCOPIO. PRESENTACIÓN PIEZA. PARA SU USO ENE EL EQUIPO MEDICO CLAVE 531.626.0021 MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGIA MARCA MITAKA LICA 0H4. PROPIEDAD DEL ISSSTEP	PIEZA	3	6				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

81	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	16	40			
----	---------	---------------	--	-----	----	----	--	--	--





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

82	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLE CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCIÓN DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	12	30				
----	---------	---------------	---	-----	----	----	--	--	--	--





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

83	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CASSETE DE INSTILACIÓN ESTERIL COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, ULTRA TM, DESECHABLE, QUE PERMITE LA INSTILACIÓN CONTROLADA DE LA SOLUCIÓN DIRECTA DE SU CONTENEDOR ORIGINAL, AJUSTABLE A UNA HERIDA, QUE CUENTA CON UN TUBO DE INSTILACIÓN CON ESPIGA	CAJA CON 5	2	5				
84	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO MEDIANO: COMPUESTO POR TRES CAPAS DIFERENTES, UN BLOQUE DE ESPUMA A OVALADA, CAPA SUPERIOR GRUESA DE 180 MM X 125MM X 16 MM, CAPA SUPERIOR DELGADA DE 180 MM X 125MM X 8 MM PRECORTADA DE POLIURETANO ESTERIL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD DE 133-600 MC. UNA CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA DE 180MM X 125 MM X 8 MM, CON ORIFICIOS CIRCULARES DE 10 MM Y 5 MM DE ESPACIAMIENTO, CONTIENE TRES LAMINAS ADHESIVAS TRANSPARETES DE 25.7 +- 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO FACIL MANEJO, DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA EN EL NUMERO 1, PELICULA PLASTIFICADA PROTECTORA TRANSPARENTE MARCADA CON EL NUMERO 2, UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESIÓN NEGATIVA, DOS VIAS, UNA PARA VACIO Y OTRA PARA INSTILACIÓN. CUATRO BARRERAS NO IRRITANTES, UNA REGLA DE PAPEL PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA. TODO ESTERIL	PIEZA	4	10				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

85	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA DE COLON Y RECTO CON MANGO TIPO TIJERA, DE 18 CM DE LONGITUD, 8.5 MM DE DIAMETRO, CON ACTIVACIÓN MANUAL, ICLUYE LLAVE DE AJUSTE. INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	4	10				
86	111275	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO CON MANGO TIPO TIJERA, DE 9 CM DE LONGITUD Y CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL. INCLUYE EXTENSOR DE PIEZA DE MANO Y LLAVE DE AJUSTE INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	19	47				
87	111274	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA ABIERTA, CON MANGO TIPO TIJERA, DE 17 CM DE LONGITUD, CON ACTIVACIÓN MANUAL. INCLUYE EXTENSOR DE PIEZA DE MANO Y LLAVE DE AJUSTE. INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	4	10				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

88	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE POLIURETANO GRADO MEDICO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD, COLOR MORADO DE 25.4 LARGO X 6.4 DE ANCHO X 1.8 CM DE GROSOR, CON INDICADOR DE PRESIÓN INTEGRADO CAPA DE TELA DE POLIESTER DE INTERFASS CON PLATA IONICA, AL 0.019, LAMINA DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO 35.6 CM X 20.3 CM SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA, LA PRESION NEGATIVA (TRAC), CAPA DE POLIURETANO QUE ENCAPSULA LA ESPONJA Y ALAS DE FIJACIÓN CON PELICULA 3M; UN CONECTOR PARA CANISTER.	PIEZA	4	10				
89	110184	SIN CLAVE CSG	SET PARA 100 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN MEDIANTE GAS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO A BAJA TEMPERATURA CONTIENE: CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO 10 ENVASES, CON 2 PIEZAS CADA UNO. NO. DE CATALOGO: 10144 PARA EQUIPO CON CLAVE 531.385.1031 30 INDICADORES BIOLÓGICOS CYCLE SURE. 1,000 TIRAS DE INDICADORES QUÍMICOS STERRAD. 3 ROLLOS DE INDICADORES QUÍMICOS STERRAD (ROLLO CON 55 METROS). 1 ROLLO DE TYVEK 100 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 150 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 200 MM. X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 250 MM. X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 350 MM X 70 MTS. 500	PAQUETE	4	10				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

			BOLSAS DE TYVEK CON CINTA TESTIGO DE 200 X 400 MM. 500 BOLSAS DE TYVEK CON CINTA TESTIGO DE 150 X 320 MM. 250 ENVOLTURAS DE 40 X 40 PULGADAS. HOJA DE POLYPROPILENO. 1 KIT DE CONSUMIBLES QUE CONTIENEN 2 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA, 3 CAJAS COLECTORAS, PAQUETE PARA 100 CICLOS. CLAVE DE EQUIPO: 531.385.1031 PAQUETE							
90	107185	SIN CLAVE CSG	PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE PRESIÓN FISIOLÓGICA, DE 5 A 12 MM DE H2O, TAMAÑO NEONATAL, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD.	PIEZA	1	2				
91	106109	SIN CLAVE CSG	CLORURO DE BENZALCONIO TINTURA 1 X 400 (AL 0.25%). CON COLORANTE. ENVASE CON 3.750 A 4 L.	ENVASE CON 3.750 LITROS	83	207				
92	107292	SIN CLAVE CSG	CATÉTER PARA MONITORIZACIÓN DE ARTERIA RADIAL DE PE, LONG. 8 CM, 20GA, GUÍA RECTA 20 CM, AGUJA 20 GA., LONG. 3.8 CM. PIEZA	PIEZA	8	20				



93	107138	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO NEUTRO PARA NEONATOS, SUPERFICIE TOTAL DE 40CM. CUADRADOS CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA DESECHABLE ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE	4	10				
94	11576	SIN CLAVE CSG	TUBO DE ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE FLEXIBLE, RESISTENTE NO ESTÉRIL, DESECHABLE, DIÁMETRO INTERNO 6 MM, LONGITUD 30 M, EN 16 TRAMOS DE 1.8 M, ENSAMBLADOS POR UN TRAMO DE PLÁSTICO OPACO QUE PERMITA CORTAR LA LONGITUD REQUERIDA Y UN ADAPTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA CONECTAR CUALQUIER ACCESORIO.	PIEZA	160	400				
95	111319	SIN CLAVE CSG	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL MULTIPLE ESTERIL, LONGITUD 55 A 60 MM, CON 21 GRAPAS, ACCESORIO DE LA CLAVE 060.337.0198	PIEZA	16	40				
96	111272	SIN CLAVE CSG	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL MULTIPLE, ESTERIL, LONGITUD 90MM CON 33 GRAPAS, ACCESORIO DE LA CLAVE 060.337.0206	PIEZA	12	30				
97	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO BLANCO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO, ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO, BLANCA, PRE HUMEDECIDA EN AGUA ESTÉRIL, DE 10 CM X 15 CM KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	8	20				
98	111269	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DESECHABLE, DE 55 A 60 MM RECARGABLE PARA UN MISMO ACTO QUIRURGICO PARA 21 GRAPAS. PIEZA	PIEZA	4	10				

99	111366	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DE 90 MM PARA 33 GRAPAS	PIEZA	12	30				
100	111355	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DESECHABLE, CON CORTE DE 75 MM RECARGABLE PARA UN MISMO ACTO QUIRURGICO PARA 52 GRAPAS.	PIEZA	43	107				
101	111267	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS TERMINO TERMINAL 21 A 25MM	PIEZA	4	10				
102	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR DE PLÁSTICO PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL 28 A 29 MM	PIEZA	4	10				
103	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR DE PLASTICO PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL 31 A 33 MM	PIEZA	4	10				
104	111267	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA AUTOMATICA DESECHABLE CON ARTICULACIÓN. 30 GRAPAS. PARA HERNIOPLASTIA	PIEZA	2	4				
105	107197	SIN CLAVE CSG	INDICADOR BIOLÓGICO (ESPORAS STEROTHERMOPHILUS EN BASE DE FIBRA DE VIDRIO) PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 30 PIEZAS	ENVASE CON 30 PIEZAS	4	10				
106	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CONECTOR TRAC CON DRAPE, PARA TERAPIA POR 1 TUBO DE PRESIÓN NEGATIVA. CONTIENE UNA LÁMINA ADHESIVA Y UN CONECTOR SENSATRAC. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	4	10				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

107	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML CON GEL QUE SOLIDIFICA FLUIDOS Y FILTRO QUE PREVIENE FUGAS COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	76	190				
108	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ML, CON GEL QUE SOLIDIFICA FLUIDOS Y FILTRO QUE PREVIENE FUGAS. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	24	60				
109	111334	SIN CLAVE CSG	DIÁFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACION DE VENTILADORES.ADULTO/PE DIATRIA (RAPHAEL XTC ADULTO-PEDIATRIA)	PIEZA	4	10				
110	107145	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 10 CM X 70 M, CON INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 6 ROLLOS.	ENVASE CON 6 ROLLOS	4	10				
111	107146	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 20 CM X 70 M, CON INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 4 ROLLOS.	ENVASE CON 4 ROLLOS	4	10				



112	107161	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 70 M, CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 2 ROLLOS.	ENVASE CON 2 ROLLOS	4	10			
113	11572	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 1000 ml	PIEZA	2667	6667			



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

114	11573	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 1500 ml	PIEZA	1112	2780				
-----	-------	---------------------	--	-------	------	------	--	--	--	--





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

115	11574	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 3000	PIEZA	446	1113				
116	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANA, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO, GRIS HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 ESPONJA DE 18 CM X 12.5 CM X 2.3. CM, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 2 LÁMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN	KIT	8	20				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

			NEGATIVA CLAVE 531.357.0011							
117	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA GRANDE, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO, GRIS HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 ESPONJA DE 25.6 X 15 CM X 3.2 CM, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 2 LÁMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	8	20				
118	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ABDOMINAL, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO AZUL, HIDROFÓBICO, CONTIENE 2 ESPONJAS RECORTADAS OVALADAS, 1 LAMINA PROTECTORA VISCERAL NO ADHERENTE MICROPERFORADA DE DOBLE CAPA, CON POLIURETANO ENCAPSULADO 1 ESPONJA ENCAPSULADA DE LAMINA ANTIADHERENTE, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE LA PRESIÓN Y DE ALARMAS, 4 LAMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	4	10				





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

119	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO, GRIS, HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 EPONJA DE 10 CM X 7.5 Z 3.2 CM, UN CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 1 LAMINA ADHESIVA KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	16	40				
120	107093	SIN CLAVE CSG	ASAS DE ALAMBRE PARA AMIGDALOTOMO, MEDIDAS DE 0.3 MM Y 0.5 MM LONGITUD DE 12 A 14 CM. BOLSA CON 12 PIEZAS	BOLSA CON 12 PIEZAS	1	2				
121	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	AGUJA HIPODÉRMICA. CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO. DESECHABLE. LONGITUD 40 MM CALIBRE 18G	CAJA CON 100 PIEZAS	4	10				
122	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 40 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4,67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	1	2				



ANEXO 4

EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS DESECHABLES.

ANEXO 4

No	Descripción	Cantidad
1	<p>LICENCIA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX CON SMART VIRTUALIZATION, PREMIUM (2 SOCKETS), VIGENCIA DE UN AÑO.</p> <p>El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta a punto, y entregar manual de instalación y guía de soluciones de problemas comunes inherentes a la instalación.</p>	2
2	<p>LICENCIA DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER, PREMIUM (PHYSICAL OR VIRTUAL NODES), VIGENCIA DE UN AÑO.</p> <p>El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta a punto, manual de instalación y guía de soluciones de problemas comunes inherentes a la instalación.</p>	1
3	<p>EQUIPO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO SFF, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador Intel Core i3 8ª generación con 4 núcleos. • Tarjeta madre con chipset Intel Q370. • Memoria RAM de 4 GB DDR4 2400 MHz o superior, expandible hasta 64 GB. • Disco duro de 1 TB SATA. • Monitor amplio de 21.5" LCD con retroiluminación LED, con conector de entrada Display Port, con EnergyStar 6.0 o posterior. • Unidad óptica DVD +/- RW SATA. • Tarjeta de red integrada 10/100/1000. • Tarjeta de sonido integrada. • Controlador de vídeo Intel HD Graphics UHD 630. • Teclado USB alámbrico, mouse óptico USB alámbrico. • Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 RJ45. • Compartimentos: 1 interna de 3.5", 1 externa de 5.25" o para unidad óptica. • Ranuras de expansión: Uno o dos PCIe x16 de media altura o perfil bajo. • CPU, mouse, teclado y monitor de la misma marca del fabricante. • Software precargado: Windows 10 Profesional a 64 bits en español. • Manual del usuario del equipo para instalación, configuración y operación de manera impresa y/o en electrónico en español. • Existencia de refacciones para el mantenimiento por cuando menos 5 años posteriores a la fecha de su recepción formal. • Dispositivo de seguridad TPM integrado. • Garantía de 3 a 5 años en sitio en todos los componentes y mano de obra por parte del fabricante. • EPEAT GOLD (CPU y monitor) con registro en EUA y/o México. • DMTF como miembro activo en la categoría de Board Member y/o Leadership únicamente y ROHS de la UE. 	40
4	<p>EQUIPO DE CÓMPUTO TIPO SERVIDOR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesador: Intel Xeon Gold 6130 • Frecuencia del procesador: 2.1 GHz 	1

	<ul style="list-style-type: none"> Número de núcleos del procesador: 16 Número de procesadores instalados: 2 Chipset: C621 Niveles de RAID: 0/1/5/6/10/50/60/1 ADM/10ADM Configuración RAID requerida por la dependencia: 5 Número y tipo de discos duros que la dependencia requiere para el servidor: 8 discos duros con conexión en caliente SFF SAS SSD de 2 TB Memoria RAM máxima: 1.54TB Tipo de memoria interna: DDR4 Ranuras de memoria DIMM soportadas: 24 Memoria requerida: 1 TB Tarjeta de video: hasta 1920 x 1200 @ 60Hz (32bpp), 16 MB de memoria de video Número de puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4 puertos de 1 GB Número de puertos USB 2.0: 2 Unidad óptica DVD-RW Número de puertos USB 3.0: 5 Tipo de Chasis: 2U rack Número de fuentes de alimentación: 2 Capacidad de las fuentes de alimentación: 800W La garantía del servidor incluye 3 años de garantía en piezas, tres años de mano de obra y tres años de cobertura de soporte a domicilio <p>El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta a punto.</p>	
5	<p>EQUIPO DE ALMACENAMIENTO TIPO NAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Procesador: Intel Xeon D-1541. Frecuencia del procesador: 2.1 GHz, turbo boost de hasta 2,7 Ghz. Número de núcleos del procesador: 8. Número de procesadores instalados: 2. Niveles de RAID: 1, 5, 6, 10. Número y tipo de discos soportados: 24 discos SSD/HDD o SSD SATA de 2.5". Discos de intercambio en caliente. Número y tipo de discos requeridos: 10 discos SSD SAS de 2.5" con capacidad de 6.4 TB por disco. Memoria RAM máxima: 128 GB. Memoria RAM requerida: 128 GB. Tipo de memoria interna: DDR4 ECC RDIMM. Número de puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2 puertos RJ-45 10GBASE-T, 4 puertos RJ-45 Gigabit. Número de puertos USB 3.0: 2. 1 Puerto de expansión. 1 Ranura PCIe 3.0 de 8 carriles x8. Protocolos de red: SMB, AFP, NFS, FTP, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, L2TP). Capacidad de uso compartido de archivos. <ul style="list-style-type: none"> Número máximo de cuentas de usuarios locales: 16 000. Número máximo de grupos locales: 512. Número máximo de carpetas compartidas: 512. Número máximo de conexiones SMB/NFS/AFP/FTP simultáneas: 4000. Seguridad: cortafuegos, cifrado de carpetas compartidas, cifrado SMB, FTP a través de SSL/TLS, SFTP, rsync a través de SSH, bloqueo automático de inicio de sesión, HTTPS. Tipo de Chasis: Rack Número de fuentes de alimentación: 2 Capacidad de las fuentes de alimentación: 500W. Garantía mínima de 5 años. 	1

	El proveedor deberá realizar la instalación, configuración y puesta a punto, manual de instalación y guía de soluciones de problemas comunes inherentes a la instalación.	
6	<p>EQUIPO DE COMUNICACIÓN TIPO ROUTER CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número recomendado de clientes: 2000; • Rendimiento del firewall con estado 4 Gbps; • Rendimiento de seguridad avanzada 2 Gbps; • Rendimiento máximo de VPN 1 Gbps; • Túneles VPN máximos concurrentes 3000; • Interfaces WAN Dedicadas: 2 x 10GbE SFP+; 1 x USB • Interfaces LAN: 8 x GbE (RJ45) 8 x GbE (SFP) 8 x 10 GbE (SFP+); Almacenamiento en caché web 128 GB (SSD); • Montaje Rack de 1U; • Fuente de alimentación modular 100-220V 50/60 Hz AC, 2 fuentes de alimentación de 250 WAC PSU; • Garantía de por vida con reemplazo avanzado al día siguiente. <p>El proveedor deberá proporcionar la licencia para el router con vigencia de 5 años, para el correcto funcionamiento del equipo, así como la instalación, configuración, puesta a punto y guía de solución de problemas comunes inherentes a la instalación.</p>	1

EQUIPO QUE NO REQUIERE DICTAMEN

No.	MODELO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	UPS	Equipo de Energía Ininterrumpida, con capacidad de 1200VA/600W, con 8 contactos Nema 5-15 y regulación, supresión de picos y respaldo de 55 Minutos. Entrada de Voltaje de 120 Vca, Rango de Voltaje 81-145 VCa, Rango de Frecuencia 50/60 Hz Autosense. Salida de Voltaje de 120 +/- 10%, Regulación de Voltaje (Modo Batería) +/-10%, Rango de Frecuencia Modo Batería 60 Hz or 50 Hz +/- 1Hz, Tiempo de Transferencia 2-6 milisegundos, forma de Onda simulación forma senoidal. Batería 12 V/7 Ah x 2, tiempo Típica de Recarga 4-6 horas se recuperan al 90% de capacidad. Eficiencia Modo On line 50%- 100% de carga SPS (batería totalmente cargada) > 94% (normal)>88%(modo boost /buck). Modo Batería 25%-50% de carga SPS(batería totalmente cargada)>60%, Protección para sobrecarga, descarga. Garantía de 1 año en sus componentes y mano de obra.	85
2	UPS	Equipo de Energía ininterrumpida, con capacidad de 3000VA/2700W con al menos 8 Contactos, conexión USB, de 2U de rack, Puertos e Interfaces, Longitud de cable 1,8 m, Cantidad de salidas AC 8, Tipo de salida AC NEMA 6-15R, NEMA 6, Interfaz en serie, Emergency Power Off (EPO) connector, USB port, Control de energía, Fuente de alimentación frecuencia de entrada 50/60, Apagado de emergencia, Capacidad de potencia de salida (VA) 3000 VA, Índice de aumento de energía 570 J, Potencia de salida 2700 W, Factor de poder 0,9, Factor de cima 3:1, Voltaje de entrada de operación (max) 240 V, Voltaje de entrada de operación (min) 200 V, Voltaje de operación de salida (min) 200 V, Voltaje de operación de salida (max) 240 V, Regulación del voltaje de salida +/- 2, Aprobaciones reguladoras Certificado Energy Star, Acorde RoHS, Batería, Tiempo de recarga de la batería 3 h, Tiempo típico de respaldo a media carga 13,5 min, Tiempo típico de respaldo a carga completa 5 min, Cartucho para batería de repuesto RBC72S, Batería hot-swap, Arranque en frío, Desempeño, Indicadores LED, Alarmas audibles, Nivel de ruido 50 Db, Tipo de enfriamiento Activo, Funciones de protección de poder Sobrevoltaje, Bajo voltaje, Filtro de ruido EMI/RFI, Número de fases de entrada 1, Forma de onda Sine, Topología UPS Double-conversion (Online). Garantía de 1 año en sus componentes y mano de obra.	4

Todos los equipos mencionados en el presente ANEXO deberán entregarse en comodato durante la vigencia del servicio y ser donados por el Licitante al finalizar el contrato respectivo, dicha acción deberá quedar formalizada dentro de los 15 días hábiles antes de la conclusión del servicio.

ANEXO 5

ANEXO 5 EQUIPO DE COMODATO

Conse cutivo	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT IDAD	MARCA (PRODU CTO DENOMI NACION O DENOMI NACION DISTINTI VO)	LABORA TORIO FABRIC ANTE	MOD ELO EN CAS O DE QUE APLI QUE	PROCED ENCIA
1	CARRO ROJO DE PLASTICO 531.191.0391	CARRO RODABLE CON SISTEMA DE FRENO PARA REALIZAR LAS MANIOBRAS DE REANIMACIÓN, CARDIOVERSIÓN Y DESFIBRILACIÓN CARDIOPULMONAR DESCRIPCIÓN: 1. CARRO DE EMERGENCIA 1.1. DE MATERIAL PLASTICO DE ALTO IMPACTO 1.2. DIMENSIONES: LONGITUD ENTRE 78 Y 90 CM, ANCHO ENTRE 55 Y 65 CM, ALTURA ENTRE 85 Y 95 CM 1.3. CON MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN 1.4. CUATRO RUEDAS ANTIESTATICAS, GIRATORIAS, DE CALIDAD HOSPITALARIA, DE AL MENNOS 12.5 CM DE DIAMETRO 1.5. CON SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS 1.6. SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESFIBRILADOR/MONITOR, CON CAPACIDAD DE GIRO, CON MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN, Y CON DISPOSITIVO PARA SUJECIÓN DE DESFIBRILADOR 1.7. SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 1.8. CON CUATRO CAJONES COMO MINIMO 1.8.1. CON DIVISORES DE MATERIAL RESISTENTE Y DESMONTABLE PARA LA CLASIFICACIÓN Y SEPARACIÓN, AL MENOS 4 DIVISORES POR CAJON 1.9. MECANISMO DE SEGURIDAD 1.9.1. CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS, CON SISTEMA DE SELLOS DE GARANTIA 1.10. CON POSTE PORTAVENOCLISIS AJUSTABLE E INTEGRADO 1.11. TABLA PARA MASAJE CARDIACO, LONGITUD DE AL MENOS 50 X 60 CM, DE MATERIAL LIGERO, RESISTENTE AL IMPACTO, INASTILLABLE Y LAVABLE, MONTADA AL CARRO CON SUJETADORES. 1.12. ESQUINAS DEL CARRO REDONDEADAS Y CON PROTECTORES CONTRA GOLPES 1.13. CON SISTEMA DE SUJECIÓN AL CARRO PARA TANQUE DE OXIGENO TIPO E.ESTE EQUIPO SE REQUIERE PARA SER	EQUIPO	4				

Página 168 de 288



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

	UTILIZADO CON LOS CONSECUTIVOS DEL EL ANEXO 2: 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 172, 225, 262, 263, 264, 340, 341, 342, 344, 345, 460, 461, 501, 502 Y 503, DEL ANEXO 3: 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 44, 45, 60, 61, 62 Y 63.								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

2	EQUIPO DE ECOGRAFIA	<p>EL EQUIPO DE ECOGRAFÍA CON TRANSDUCTO.,QUE DEBERÁ PROPORCIONAR IMÁGENES DE ULTRASONIDO QUE SIRVEN DE GUÍA PARA LA COLOCACIÓN DE AGUJAS Y CATÉTERES EN LA ESTRUCTURA VASCULAR O EN PROCEDIMIENTOS PERCUTANEOS. CARACTERISTICAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.-MONITOR MÍNIMO DE 12 PULGADAS 2.-MARCADOR DE ORIENTACIÓN DEL TRANSDUCTOR 3.-FECHA EN FORMATO AÑO/MES/DÍA, HORA EN FORMATO DE 24HRS. 4.-MARCADORES DE PROFUNDIDAD DE LA IMAGEN 5.-ICONOS DE REFERENCIA TAMAÑO CATETER 6.-INDICADOR DE ALIMENTACIÓN CA 7.-INDICADOR DE CONTRASTE 8.-INDICADOR DE BATERIA (CONSOLA, CARRO, NO CONECTADA) 9.- MANDOS DEL PANEL FRONTAL INDICADOR DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN * INDICADOR DE IMAGEN CONGELADA * INDICADOR DE ENCENDER APAGAR REINICIAR 10.-ESPECIFICACIONES DEL TRANSDUCTOR SONDA LINEAL PARA ACCESO VASCULAR * CON UN ENFOQUE ELEVACIÓN DE 1.8 CM Y UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6.0 CM ANCHO DE ESCANE0 1.9 CM 11.- CON BATERIA INTERNA DE ION LITIO, CON SALIDA NOMINAL 10.8 VCC, CORRIENTE DE SALIDA MÁXIMA 6 AMP, POTENCIA DE SALIDA CON CARGA COMPLETA 52W/H, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA COMPLETA UNA HORA, TIEMPO DE RECARGA 1.75 HORAS. 12.- CON BATERIA DE ION LITIO MONTADA EN EL SOPORTE DE RUEDAS DEL SISTEMA DE ECOGRAFÍA SALIDA NOMINAL DE LA BATERIA DE 10.8 VCC, CON SALIDA DE LA BATERIA MÁXIMA DE 6 AMP, POTENCIA DE SALIDA CON CARGA COMPLETA 95W/H, TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA COMPLETA 2.5 HORAS, TIEMPO PARA RECARGA 3 HORAS. <p>CONSUMIBLES: GUIAS DE AGUJAS COMPATIBILIDAD: ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 2 CONSECUTIVOS: 83, 92, 93, 132, 133, 149, 150 Y 158.</p>	EQUIPO	1				
---	----------------------------	--	--------	---	--	--	--	--



3	<p>ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVÉS DE PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 531.385.1031</p>	<p>EQUIPO QUE PERMITE ESTERILIZAR OBJETOS QUE NO RESISTEN HUMEDAD Y TEMPERATURAS ALTAS, POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO A UN ESTADO DE PLASMA. DE PLASMA A BAJA TEMPERATURA. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN SELECCIONADOS POR LAS UNIDADES DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1. TAMAÑO DE CAMARA DE 100 LTS.TEMPERATURA DEL CICLO MENOR DE 56 C 2. DIMENSIONES EXTERNA:S: (0.80(±10%) * 1.10(±10%) * 1.70(±10%))m; CON BASE 1. TAMAÑO DE LA CÁMARA DE 100 LTS. 2. DIMENSIONES EXTERNAS (0.80(±10%) * 1.10(±10%) * 1.70(±10%))M; CON BASE. 3. TEMPERATURA DE 40-55 (±1)*C. 4. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE PUERTA(S), DURANTE EL PERÍODO DE ESTERILIZACIÓN. 5. SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALLAS Y DIAGNÓSTICO POR MEDIO DE UN MICROPROCESADOR, QUE CANCELA EL CICLO. 6. PANTALLA DIGITAL PARA DESPLIEGUE DE VARIABLES (INSUFICIENCIA DE AGENTE ESTERILIZANTE), DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. 7. IMPRESORA INTEGRADA PARA EL REGISTRO ALFANUMÉRICO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, ASÍ COMO HUMEDAD Y MENSAJES DE ERROR. 8. FILTROS HEPA, QUE PURIFICAN EL AIRE. 9. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES PARA MAL FUNCIONAMIENTO Y ERROR DE MANEJO, QUE CANCELA EL CICLO. 10. SELECTOR DE PARÁMETROS DEL PROCESO Y PROGRAMAS DE ESTERILIZACIÓN. 11 BASE MÓVIL. ACCESORIOS: 1. INCUBADORA PARA INDICADORES BIOLÓGICOS, A TRAVÉS DE FLUORESCENCIA ÓPTICA PARA DETECTAR ACTIVIDAD BIOLÓGICA, COMPATIBLE CON INDICADOR BIOLÓGICO AVANZADO CON INDICADOR QUÍMICO INCORPORADO Y DATOS DE CÓDIGOS DE BARRAS ELECTRONICOS DE FÁCIL ACTIVACIÓN A UNA SOLA MANO. 2. SELLADORA TÉRMICA ROTATIVA DE ALTA CALIDAD, QUE MANTENGA UN RANGO DE TEMPERATURA 0-220°C, CON UNA VELOCIDAD DE SELLADO DE 10M/MIN, Y CONTROL ELÉCTRICO DE TEMPERATURA ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 3, CONSECUTIVOS: 89, 111, 112 Y 113, DEL ANEXO 2, CONSECUTIVO: 299</p>	EQUIPO	1			
---	--	--	--------	---	--	--	--

4	<p>EQUIPO DE VISUALIZACIÓN DE VENAS</p>	<p>EL DISPOSITIVO QUE FUNCIONA MEDIANTE LUZ INFRARROJA PARA DETECTAR LAS VENAS BAJO LA PIEL, E ILUMINANDO SU POSICIÓN SOBRE LA SUPERFICIE CUTÁNEA SITUADA DIRECTAMENTE SOBRE LAS MISMAS, CON EL CUAL, PERSONAL MÉDICO CALIFICADO PUEDE OBSERVAR LA VISUALIZACIÓN DE LA VASCULATURA PARA FACILITAR EL HALLAZGO DE UNA VENA DE TAMAÑO Y POSICIÓN ADECUADOS PARA LAVENOPUNCIÓN</p> <p>REQUISITOS TECNICOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CONSOLA DE VISUALIZACIÓN 2. PANTALLA LCD 3. BOTON DE CONFIGURACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 4. BOTÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ON/OFF 5. ELECCIÓN OPCIÓN DEL MENÚ 6. CONTROL DE LUZ DE VISUALIZACIÓN DE VENA ALTERNADO ALIMENTACIÓN ON/OFF 7. PESO MENOS A LOS 280 GRAMOS 8. TAMAÑO NO MAYOR A 5CM X 6CM X 20CM 9. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE CARGA COMPLETA MÍNIMO DE 2HORAS. 10. TIEMPO DE CARGA DE 2 A 5 HORAS <p>BATERIA INTERCAMBIABLE DE ION LITIO SIN AJUSTES NI CALIBRACIÓN POR PARTE DELUSUARIO ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL EL ANEXO 2, CONSECUTIVOS: 96, 97, 98, 99,100, 122, 123, 124, 125, 178, 109 Y 110</p>	EQUIPO	2			
5	<p>DESBOBINADOR PARA ROLLO</p>	<p>DESBOBINADOR CON CUCHILLA PARA ROLLO SIN PRE CORTE, PARA EL MANEJO DE LAS BOBINAS DE PAPEL MIXTO O CREPADO.</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CON CUCHILLA DE ACERO TEMPLADO, QUE NO REQUIERA SER AFILADA CONSTANTEMENTE. 2. ACABADO EN PINTURA HORNEADA. 3. MEDIDAS: 1.40 METROS DE LARGO, 31 CM DE ANCHO, Y 30 CM DE ALTO. 4. DEBERÁ CONTAR CON BASE PARA SER OPERADO EN SUPERFICIES O SOBRE LA PARE PLANAS. 5. CAPACIDAD PARA BOBINAS DE 30 KG, DE 90 A 1. 20 CM DELARGO <p>ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DELANEXO 2 CONSECUTIVOS: 67, 68, 69, 70, 299 Y 353, DEL ANEXO 3, CONSECUTIVOS: 89, 111, 112 Y 113</p>	EQUIPO	4			



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

6	<p>BISTRÍ ULTRASONICO 531.355.0013</p>	<p>EQUIPO ELECTROQUIRÚRGICO DE RADIOFRECUENCIA QUE SUMINISTRA ENERGÍA BIPOLAR O ULTRÁSÓNICA A DISTINTOS INSTRUMENTOS PARA EL CORTE Y SELLADO DE VASOS. EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS Y GANCHOS, DE ENERGÍA ULTRÁSÓNICA QUE VIBRAN A 55.5 KHZ. LAS TIJERAS CUENTAN CON ACTIVACIÓN MANUAL Y TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE 5 Y 7 MM. LOS GANCHOS TIENEN UNA CAPACIDAD DE SELLADO DE VASOS DE HASTA 2MM. ASÍ MISMO EL EQUIPO ES COMPATIBLE CON TIJERAS BIPOLARES PARA EL CORTE Y COAGULACIÓN DE VASOS DE HASTA 7MM QUE CUENTAN CON UN BOTÓN DE ACTIVACIÓN MANUAL</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GENERADOR BIPOLAR Y ULTRASONICO, CON PANTALLA TÁCTIL PARA AJUSTE DE POTENCIA, VOLUMEN Y DIAGNOSTICO, CONTROLADO POR UN MICROPROCESADOR CON INTERFASE. 2. CABLE DE ALIMENTACIÓN A CORRIENTE 3. CONEXIÓN DEL CONECTOR/INSTRUMENTO 4. MICROPROCESADOR, 5. MEMORIA INTERNA. 6. CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE TEJIDOS 7. SELECCIÓN CONTINUA DE GRADUACIÓN DE LA ENERGÍA DE SALIDA. 8. ALARMAS AUDIBLES DE FINALIZACIÓN DE SELLADO 9. GENERA LA FORMACIÓN DE SELLO SIN FORMACIÓN DE TROMBOS QUE SOPORTA HASTA TRES VECES LA PRESIÓN SISTÓLICA NORMAL 10. SELLA VASOS DE HASTA 7MM DE DIÁMETRO, GENERANDO DAÑO TÉRMICO LATERAL MENOR A 3MM. 11. EL GENERADOR DEBERÁ PROPORCIONAR ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA PARA ALIMENTAR INSTRUMENTOS ELECTRO QUIRÚRGICOS QUE SE UTILIZAN EN CIRUGÍA GENERAL Y GINECOLÓGICA, ABIERTA Y LAPAROSCÓPICA, PARA CORTAR Y SELLAR VASOS, Y PARA CORTAR, SUJETAR Y DISECAR TEJIDOS. 12. PROPORCIONE ALIMENTACIÓN PARA LOS INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS QUE ESTÁN INDICADOS PARA LAS INCISIONES DE PARTES BLANDAS, SI SE DESEA UN CONTROL DE LAS HEMORRAGIAS Y LESIONES TÉRMICAS MÍNIMAS 13. PESO: 5.9 KGDIMENSIONES: 30X35.5X13.6 CM <p>CONSUMIBLES:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PINZAS PARA SELLADO DE VASOS PARA CIRUGÍA ABIERTA GINECOLÓGICA Y GENERAL 2. PINZAS PARA SELLADO DE VASOS PARA CIRUGÍA ABIERTA DE CABEZA, CUELLO Y MAMA. REFACCIONES SEGÚN MODELO. ACCESORIOS: DOS PIEZAS DEMANO CON REGULACIÓN DE LOS NIVELES DE POTENCIA DE FORMA MANUAL, REUSABLE Y QUE ACEPTA VARIOS MODELOS DE PINZAS DE SELLADO EN CIRUGÍA GINECOLOGICA ABIERTA, CUELLO Y MMA. <p>1 CARRO MOVIL PARA GENERADOR CON BANDAS AJUSTABLES PARA COLOCACIÓN DEL MISMO.</p>	EQUIPO	1				
---	--	--	--------	---	--	--	--	--





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

	<p>1PEDAL PARA ACTIVAR PIEZA DE MANO Y CABLE PARA GENERADOR ULTRASONICO. 1 REGULADOR DE VOLTAJE COMPATIBLE CON MARCA Y MODELO. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 3: 42, 43, 48, 49, 53, 85, 86, 87, 98, 99, 100, 101, 102, 103 Y 104.</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



<p>SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 531.081.0832</p>	<p>SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE SECRECIONES, QUE EVITA EL CONTACTO DE LAS MISMAS CON EL USUARIO, ELIMINA LA CONTAMINACIÓN DEL SISTEMA Y SU DERRAME DURANTE EL USO Y TRANSPORTE. SISTEMA CERRADO DE SUCCIÓN MEDIANTE VACÍO, INTEGRADO POR: RECIPIENTE DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON SOPORTE INDEPENDIENTE, PARA CONTENER BOLSAS DE PROPILENO GRADUADAS EN MILÍMETROS CON AGENTE ANTIESPUMANTE, TUBO DE PLÁSTICO FLEXIBLE GIRATORIO, INTEGRADO A LA TAPA DE LA BOLSA QUE ACTÚA COMO CIERRE DEL SISTEMA AL MOMENTO DE DESECHAR, CON CONECTOR DE PLÁSTICO RÍGIDO (TIPO MACHO) PARA ADAPTARSE AL PUERTO DE VACÍO. CAPACIDAD OPCIONAL DE 1 000, 1 500, 2000 Y 3 000 ML. SISTEMA PARA DISTRIBUCIÓN DE VACÍO, CON OPCIÓN DE CONEXIÓN EN SERIE PARA 2, 3 Y 4 RECIPIENTES QUE PUEDAN LLENARSE DE MANERA AUTOMÁTICA. INCLUYE CARRO MOVIL PARA SOSTENER HASTA CUATRO RECIPIENTES, RESISTENTE E INASTILLABLE, CON MASTIL DE 75 CM DE ALTURA. NOTA: LA TUBERIA DE DISTRIBUCIÓN DE VACIO PARA CADA EQUIPO INSTALADO DEBERA ESTAR INCLUIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN Y CORRERA A CARGO DEL INSTALADOR. EQUIPO DEBERA SER COMPATIBLE DON LOS CONSECUTIVOS DEL EL ANEXO 2: 147, 148,262, 263 Y 264, Y DEL ANEXO 3: 60 Y 61. LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO.</p>	
<p>7</p> <p>RECIPIENTE RIGIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 1000 ML</p>	<p>1. RECIPIENTE RÍGIDO DE POLICARBONATO, DE FORMA CILINDRICA, LIBRE DE LATEX, CAPACIDAD DE 1000 ML GRADUADO CADA 25 ML CON DOBLE GRADUACIÓN PARA MAYOR VISUALIZACIÓN DE LOS MILILITROS REUTILIZABLE PARA DESECHO DE RESIDUOS CORPORALES, CON DOBLE ANILLO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA HERMETISMO.</p>	<p>EQUIPO 280</p>
<p>RECIPIENTE RIGIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 1500ML</p>	<p>2. RECIPIENTE RÍGIDO DE POLICARBONATO, DE FORMA CILINDRICA, LIBRE DE LATEX, CAPACIDAD DE 1500 ML GRADUADO CADA 25 ML CON DOBLE GRADUACIÓN PARA MAYOR VISUALIZACIÓN DE LOS MILILITROS REUTILIZABLE PARA DESECHO DE RESIDUOS CORPORALES, CON DOBLE ANILLO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA HERMETISMO.</p>	<p>EQUIPO 37</p>
<p>RECIPIENTE RIGIDO DE POLICARBONATO TRANSPARENTE 3000ML</p>	<p>1. RECIPIENTE RÍGIDO DE POLICARBONATO, DE FORMA CILINDRICA, LIBRE DE LATEX, CAPACIDAD DE 3000 ML GRADUADO CADA 25 ML CON DOBLE GRADUACIÓN PARA MAYOR VISUALIZACIÓN DE LOS MILILITROS REUTILIZABLE PARA DESECHO DE RESIDUOS CORPORALES, CON DOBLE ANILLO DE SEGURIDAD QUE ASEGURA HERMETISMO.</p>	<p>EQUIPO 8</p>
<p>CANASTILLA SIMPLE PARA MONTAJE</p>	<p>1. CANASTILLA SIMPLE PARA MONTAJE DE CANISTER, ELABORADA A BASE DE ACERO INOXIDABLE.</p>	<p>EQUIPO 294</p>
<p>SOPORTE DE CANAL DE PARED</p>	<p>5. SOPORTE DE CANAL DE PARED PARA MONTAJE DE RECIPIENTE, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE.</p>	<p>EQUIPO 346</p>
<p>CARRO O PIE RODANTE</p>	<p>6. CARRO O PIE RODANTE PORTA - CANISTER, AJUSTABLE A CUALQUIER ALTURA CON 5 RUEDAS QUE GARANTICEN A ESTABILIDAD DEL MISMO, CON 4 SOPORTES DE CANAL PARA MONTAJE DE CUALQUIER CANASTILLA SIMPLE,</p>	<p>EQUIPO 11</p>

		QUE PUEDAN CONTENER CUALQUIER MEDIDA DE CANISTER DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACERO INOXIDABLE.						
8	SELLADORA TERMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN 531.807.0017	EQUIPO PORTATIL ELECTRICO PARA EL SELLADO DE BOLSAS DE PLÁSTICO UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE MATERILA Y EQUIPO PARA ESTERILIZACIÓN EN EL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN. BASE DE ACERO ESMALTADO. ÁREA DE CALENTAMIENTO DE 50 A 60 CM DE LARGO. FUNCIONAMIEETO CON MICROPROCESADOR. CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 GRADOS CENTIGRADOS O MENOR A 180° O MAYOR. CON IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE FECHA DE PREPARACIÓN, DE CADUCIDAD Y CODIGO DE OPERADOR. CON CAPACIDAD DE PROGRAMAR LA FECHA DE CADUCIDAD POR EL USUARIO. CARACTERISTICAS: 1. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CON BASE DE ACERO ESMALTADA, ÁREA DE CALENTAMIENTO DE CALENTAMIENTO DE 50 A 60 CM DE LARGO 4. CONTROL DE TEMPERATURA EN UN RANGO DE 50° O MENOR A 180° O MAYOR°C. 5. IMPRESION AUTOMATICA DE FECHA DE PREPARACIÓN. DE CADUCIDAD Y CODIGO DE O 9. ALIMENTACIÓN ELECTRICA 120V/60 Hz. ESTE EQUIPO DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 2: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67,68, 69 Y 70, DEL ANEXO 3, CONECUTIVOS: 89, 110, 111 Y 112,	EQUIPO	2				

9	<p>GLUCOMETRO 531.345.0016</p>	<p>DESCRIPCIÓN: EQUIPO PORTATIL PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA EN SAGRE TOTAL, ARTERIAL, VENOSA Y NEONATAL Y CETONAS (BETA-HIDROXIBUTIRATO) EN LA SANGRE CAPILAR Y VENOSA, UTILIZANDO TIRAS REACTIVAS. METODO DE MEDICIÓN: ELECTROQUIMICO CAPACIDAD DE MEDICIÓN DE 20 A 500 MG/DL VOLUMEN DE MUESTRA MAXIMO DE 0.6 MICROLITROS. CON PANTALLA DE TINTA ELECTRONICA DE ALTO CONTRASTE DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMATICO PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS TIEMPO DE PRUEBA MAXIMO DE 5 SEGUNDOS CON CAPACIDAD DE MEMORIA PARA 1000 PRUEBAS SIN PERDIDA DE MEMORIA SI LA BATERIA ES REMOVIDA INDICADOR VISUAL DE BATERIA BAJA. CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE USB ACCESORIOS. ESTUCHE O GUARDA EQUIPO 1 POR EQUIPO, DISPOSITIVO DE PUNCIÓN SEMIAUTOMATICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR COMPATIBLE CON LAS TIRAS Y EL GLUCOMETRO. MANTENIMIENTO: POR PERSONAL ESPECIALIZADO REFACCIONES: PILAS DE REPLAZO COMPATIBLES CON EL EQUIPO QUE GARANTICEN 3000 PRUEBAS LAS UNIDADES MEDICAS LO SELECCIONARAN DE ACUERO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. NORMAS-CERTIFICADOS: FDA, CE EST ESTE EQUIPO DEBERA SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 2: 495, 496 Y 499.</p>	EQUIPO	225			
---	--	--	--------	-----	--	--	--



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

10	<p>ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA 531.635.0114</p>	<p>APARATO ELECTRICO PARA REALIZAR MICRO Y MACRO CIRUGIA OSEA, MOTOR ELECTROQUIRURGICO CON MARCHA A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN E IRRIGACIÓN INTEGRADOS. UTILIZA MACRO Y/O MICRO EJES FLEXIBLES PARA PIEZAS DE MANO UNIDAD DE MANDO POR PEDAL PARA LA REGULACIÓN DE VELOCIDAD, ROTACIÓN Y COMPULSORES PARA CAMBIAR LA MARCHA DE DERECHA A LA MARCHA IZQUIERDA. ASI COMO PARA CONECTAR Y DESCONECTAR EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. CONJUNTO DE TUBOS FLEXIBLES QUE LLEVA INCORPORADO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. SOPORTE MOVIL CON ADITAMENTOS. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS LOS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO: PIEZAS DE MANO PARA TALADRA Y/O FRESAR, ASERRAR, TALADRAR ESPACIOS MEDULARES, ARTROPLASTIA DE LA CADERA Y DERMOABRACIÓN. SIERRA RECIPROCANTE. MICRO PIEZAS DE MANO PARA AGUJAS KRSNER. SIERRA OSCILANTE. SIERRA RECIPROCANTE. MICROPIEZAS DE AMNO ANGULADA Y RECTA. PORTABROCAS E INSTRUMENTOS INTERCAMBIABLES PARA PIEZAS DE MANO. PIEZA DE MANO CON DOBLE GATILLO, CON CAPACIDAD DE REGULAR LA VELOCIDAD SEGÚN LA PRESIÓN EJERCIDA SOBRE EL INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO, CON MARCHA A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA, CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE IMPIDA LA ACTIVACIÓN ACCIDENTA O INADVERTIDA DE UNO O AMBOS GATILLOS, CON SELECTOR INTEGRADO DE RIMADO O FRESADO EN EL CUELLO DE LA PIEZA DE MANO, VELOCIDAD DE PERFORACIÓN 1200RPM, PESO DE LA PIEZA DE MANO SIN BATERIA 1.07KG, DIMENSIONES: 150 ML DE ALTURA 39MM DE ANCHO Y 154 ML LONGITUD, SISTEMA POR BATERIA RECARGABLE. SIERRA SAGITAL ELECTRICA QUE SIRVE PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE CORTE, TALADRO, DECORTICACIÓN, ALIZADO DE HUESOS, ASÍ COMO PARA LA COLOCACIÓN DE TORNILLOS, ALAMBRES, CLAVOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN, EN DI VERSOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN HUESO. ACCESORIOS: CHUK DE JACOBS ¼ CON LLAVE, CHUK HUDSON DE ANCLAJE RAPIDO BATERIA ESTERILIZABLE DE IONES DE LITIO, DE ALTA DURABILIDAD, DE 84 MM DE LARGO X 71 MM DE ANCHO X 76 MM DE ALTO, PESO: 0.42KG. LUZ INDICADORA DE: BATERIA BAJA CARGADOR UNIVERSAL PARA 4 BATERIAS CON: INDICADOR DE NIVEL DE CARGA, REMPLAZO DE BATERIA. ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 110-120 VOLTS/60HZ 1 CAJA O CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR 3 PIEZAS DE MANO CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: HOJAS PARA SIERRAS OSCILANTES Y RECÍPROCAS. MICRO SIERRAS. BROCAS. FRESAS. HOJAS</p>	EQUIPO	1				
----	--	--	--------	---	--	--	--	--





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

		<p>PARA DERMATOMO Y MUCOTOMO. AGUJAS KIRSCHNER. ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZAS DE MANO. HOJAS DE CORTE DE DIFERENTES MEDIDAS.</p> <p>ESTE EQUIPO DEBE SER COMPATIBLE CON LOS CONSECUTIVOS: DEL ANEXO 2: 305, 307 Y 329</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

11	<p>EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA 531.357.0011</p>	<p>SISTEMA ELECTROMECANICO DE USO HOSPITALARIO PARA LA APLICACIÓN DE PRESIÓN NEGATIVA EN HERIDAS CON EL FIN DE PROMOVER LA CICATRIZACIÓN, MEDIANTE LA GENERACIÓN DE PRESIÓN SUB ATMOSFERICA, CONTINUA O INTERMITENTE. CONSTA DE: BOMBA DE CONTROL ELECTRONICO PORTATIL; PATALLA QUE MUESTRE EL ESTADO Y VALORES DE OPERACIÓN O CONTROLES DE MEMBRANA PARA MONITOREAR EL ESTADO Y LOS VALORES DE OPERACIÓN. CONTROLES PARA AJUSTAR LA VELOCIDAD DE INSTILACIÓN O IRRIGACIÓN EN PANTALLA O DE FORMA GRADUAL MANUAL PRESIÓN NEGATIVA DE FUNCIONAMIENTO ENTRE 50 Y 200 ml / HG CONTROL DE MODO DE OPERACIÓN: CONTINUO, INTERMITENTE.; CON O SIN INSTILACIÓN O IRRIGACIÓN; CONTROLES PROGRAMABLES DE TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA BOMBA Y PARA LA INSTILACIÓN O IRRIGACIÓN O TRABAJO CONTINUO PARA LA BOMBA Y PARA LA INSTILACIÓN O IRRIGACIÓN. ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES BATERIAS RECARGABLES CON DURACIÓN DE AL MENOS 2 HORAS REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO, ASEGURANDO COMPATIBILIDAD. ACCESORIOS: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO: INSTILADOR DE MEDICAMENTOS CON POSTE DE SUJECCIÓN, GANCHO PARA CAMA, PINZA IV, ESTUCHE DE TRANSPORTE. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES MARCA Y MODELO: RECIPIENTES COLECTORES, CUBIERTAS OCLUSIVAS DE DIVERSOS TAMAÑOS, COJINETES, TUBOS CON PINZA OCLUSORA, CONECTORES, TAPONES, ESPONJAS POROSAS. INSTALACIÓN: ALIMENTACIÓN ELECTRICA DE 120 VOLTS +- 10% Y 60Hz ESTE EQUIPO DEBE SER COMPATIBLE CONLOS CONSECUTIVOS DEL ANEXO 3: 81, 82, 83, 84, 88, 97, 106, 107, 108, 116, 117, 118 Y 119.</p>	EQUIPO	9				
----	---	--	--------	---	--	--	--	--

EQUIPO EN COMODATO QUE SERÁN DEVUELTOS AL PROVEEDOR UNA VEZ FINALIZADO EL CONTRATO (EXCEPTO CONSECUTIVO 7)

ANEXO 6

Página 180 de 288



ALMACENES PARA ENTREGA SUMINISTROS MEDICOS DESECHABLES, EQUIPO MEDICO Y EQUIPO DE COMPUTO

ANEXO	DESCRIPCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	DIRECCIÓN
ANEXO 2 Y 3	DISPOSITIVOS MEDICOS DESECHABLES	ALMACEN DE INSUMOS PARA LA SALUD	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
ANEXO 4	EQUIPO DE COMPUTO	ALMACEN GENERAL DE DESECHABLES	Calle 18 Sur # 506 Colonia Azcatate Puebla, Pue.
ANEXO 5	EQUIPO MEDICO	ALACEN DE INSUMOS PARA LA SALUD	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue

UBICACIÓN PARA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CLAVE 531.081.0832 DEL ANEXO 5 NUMERAL 7

DEPARTAMENTO	SOPORTE DE CANAL DE PARED PARA MONTAJE	CANASTILLA SIMPLE PARA MONTAJE	RECIPIENTE RIGIDO DE POLICAR BONATO TRANSPARENTE DE 1000 ML	RECIPIENTE RIGIDO DE POLICAR BONATO TRANSPARENTE DE 1500 ML	RECIPIENTE RIGIDO DE POLICAR BONATO TRANSPARENTE DE 3000 ML	CARRO OPIE RODANTE PORTA CANISTER CON CUATRO SOPORTES	LUGAR DE UBICACIÓN E INSTALACIÓN	DIRECCIÓN
5° Piso Hospitalización	21	21	21	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
4° Piso Medicina Interna Hospitalización	47	47	47	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
4° Piso Cirugía Hospitalización	47	47	47	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Quirofano 5 de mayo	48	6	6	12	6	6	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Quirofano UMI	8	2	2	4	2	2	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San

								Baltazar Campeche Puebla, Pue
Recuperación 5 de Mayo	12	12	12	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Recuperación UMI	5	5	5	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
UCI	5	5	0	5	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Unidad de Cuidados Intermedios Adulto	7	7	0	7	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Consulta de Especialidad Cardiología	2	2	2	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Consulta de Especialidad Otorrinolaringología	2	2	2	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Consulta de Especialidad Cirugía Maxilo Facial	2	2	2	0	0	1	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Unidad de Trasplante	2	2	2	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

Urgencias Adulto	17	17	17	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
UCIN	6	6	6	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
UTIP	3	3	3	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Urgencias Pediatría	7	7	7	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Unidad de Choque pediatría	2	2	2	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Cuidados Intermedios Pediátricos	6	6	6	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Pediatría Hospitalización	18	18	18	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
A.D.O. UMI	3	3	3	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue

Ginecología Hospitalización	15	15	15	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Alojamiento Conjunto	7	7	7	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Urgencias Ginecología	5	5	5	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Tococirugía Salas 8 y 9	4	4	0	7	0	1	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Sala de Labor	5	5	5	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Unidad de Oncología Ambulatoria	8	8	8	0	0	0	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Unidad de Endoscopia	14	10	12	2	0	1	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Hemodialis	12	12	12	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.

Dialisis	6	6	6	0	0	0	Hospital de Especialidades 5 de mayo	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Total	346	294	280	37	8	11		

ANEXO 7

CONSECUTIVO	CLAVE ISSSTEP	CLAVE C.S.G.	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO CON IVA
1	106022	060.004.0109	ABATELENGUAS DE MADERA DESECHABLES LARGO 142.0MM ANCHO 18.0MM ENVASE CON 500 PIEZAS	ENVASE CON 500 PIEZAS	
2	106347	060.016.0154	ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO. ENVASE CON 250 ML	ENVASE CON 250 ML	
3	110190	060.016.0261	ACEITE HIDROSOLUBLE PARA LUBRICAR Y PREVENIR EL DETERIORO DEL INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. INCLUYE: ENVASE CON ATOMIZADOR PARA APLICACIÓN. ENVASE CON 240 ML.	ENVASE CON ATOMIZADOR CON 240 ML	
4	111340	060.031.0015	ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS. ENVASE CON 2 ML	ENVASE 2ML	
5	111341	060.031.0023	ADHESIVO QUIRÚRGICO A BASE DE SUERO DE ALBÚMINA BOVINA AL 45% Y GLUTARALDEHIDO AL 10%; COMO AUXILIAR EN LAS TÉCNICAS DE HEMOSTASIA Y SUTURA; PARA UNIR, SELLAR O REFORZAR TEJIDO BLANDO EN REPARACIONES QUIRÚRGICAS. ENVASE CON 5 ML	ENVASE 5ML	

6	107287	060.033.0013	AEROSOL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS EL CUAL ES AUXILIAR EN EL TRATAMIENTO DE HERIDAS DE ÚLCERA DIABÉTICA. - 88.35% DE AGUA - 10% DE HEMOGLOBINA - 0.9% DE CLORURO DE SODIO - 0.7% DE FENOSIETANOL (2-PHENOXIETANOL) - 0.05% DE ACETILCISTEINA (N-ACETYLCYSTINE) CAJA CON FRASCO AEROSOL DE ALUMINIO CON 20 ML	CAJA CON FRASCO AEROSOL DE ALUMINIO CON 20 ML	
7	106388	060.034.0103	ANTISÉPTICO AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACION DE 2.5 A 3.5 % ENVASE CON 480 ML	ENVASE 480 ML	
8	106427	060.034.0186	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 20 CM CALIBRE 18 G.	PIEZA	
9	106427	060.034.0228	AGUJA DE ACERO INOXIDABLE PARA BIOPSIA A TRAVES DEL TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO INTRACAVITARIO. REUTILIZABLE. LONGITUD 10 CM CALIBRE 14 G.	PIEZA	
10	107166	060.040.0352	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR. CON MANDRIL. DESECHABLE ESTERIL. LONGITUD 7.5 A 8.8 CALIBRE 21 G	PIEZA	
11	106032	060.040.0378	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O PUNCIÓN LUMBAR CON MANDRIL. DESECHABLES ESTERILES. LONGITUD 7.5 A 8.8 CM. CALIBRE 23 G	PIEZA	
12	107167	060.040.0535	AGUJA TIPO HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM CALIBRE: 22 G	PIEZA	
13	106412	060.040.0790	AGUJA PARA BIOPSIA DE HUESO, REESTERILIZABLE. TIPO: JAMSHIDI. Longitud: 10 cm. Calibre: 11 G	PIEZA	
14	106181	060.040.0873	AGUJA TIPO: HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE. PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD 31.8 MM CALIBRE 20 G.	PIEZA	
15	107166	060.040.0881	AGUJA TIPO: HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE, PARA UTILIZARSE CON LAS CLAVES 060.303.0123 Y 060.167.8782. LONGITUD: 19.1 MM CALIBRE: 19 G.	PIEZA	
16	106246	060.040.3711	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 20G. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	

17	106027	060.040.3745	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 21G. ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	
18	106029	060.040.3760	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO, DESECHABLE, LONGITUD 16 MM. CALIBRE 25G. ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	
19	106028	060.040.3786	AGUJA HIPODERMICA CON PABELLON LUER-LOCK HEMBRA DE PLASTICO, DESECHABLE, LONGITUD 32 MM. CALIBRE 22G. ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	
20	106033	060.058.0153	ALGODON EN LAMINA, PLISADO. ENVASE DE 300 G.	ENVASE CON 300 GR	
21	106154	060.066.0039	ANTISEPTICO, ALCOHOL DESNATURALIZADO. ENVASE CON 1 LTS	ENVASE CON 1 LITRO	
22	106099	060.066.0062	JABON PARA USO PREQUIRÚRGICO, LIQUIDO Y NEUTRO (PH7). ENVASE CON 3.850 LTS.	ENVASE CON 3.850 LTS	
23	106096	060.066.0658	ODOPOVIDONA ESPUMA, CADA 100 ML. CONTIENEN IODOPOVIDONA 8 GR. EQUIVALENTE A 0.8 g. DE YODO. ENVASE CON 3.5 L.	ENVASE CON 3.5 L	
24	106097	060.066.0666	ODOPOVIDONA SOLUCION. CADA 100 ML. CONTIENE IODOPOVIDONA 11 g. EQUIVALENTE A 1.1 g. DE YODO. ENVASE CON 3.5 L.	ENVASE CON 3.5 L	
25	106021	060.066.0773	ALCOHOL DESNATURALIZADO ENVASE CON 20 LITROS	ENVASE CON 20 L	
26	106416	060.066.0906	GEL ANTISEPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO AL 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO ENVASE CON 500 ML	ENVASE CON 500 ML	
27	111343	060.066.0914	LIQUIDO ANTISEPTICO PARA LAVADO PRE Y POSTQUIRÚRGICO DE MANOS Y PIEL, FORMULADO A BASE DE 0.75% MÍNIMO DE TRICLOSAN, 1.1% MÍNIMO DE ORTOFENILFENOL CON 10% MÍNIMO DE JABÓN ANHIDRO DE COCO EN BASE SECA, HUMECTANTES Y SUAVIZANTES. DE AMPLIO ESPECTRO ANTIMICROBIANO. ENVASE CON 4 LITROS	ENVASE CON 4 L	

28	106222	060.066.0922	SOLUCION QUE CONTIENE YODOFORO O YODOPOVACRILEX (0.7% DE YODO LIBRE), ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% Y UN POLIMERO QUE FORMA SOBRE LA PIEL UNA PELICULA. CONTIENE: DOS HISOPOS, UN APLICADOR PLASTICO Y UNA AMPOLLETA O TUBO CON 26 ML. DE SOLUCION, ESTERIL. (ESTUCHE)	ESTUCHE	
29	106390	060.066.0930	DETERGENTE O LIMPIADOR POLIENZIMATICO NO IONICO O CATIONICO, A BASE DE ALCOHOL ISOPROPILICO O DERIVADOS DEL AMONIO CUATERNARIO, CON PH QUE ASEGURE EL EFECTO OPTIMO DE LAS ENZIMAS. PARA USO MANUAL Y/O LAVADORA AUTOMATICA. ENVASE DE 5 LITROS DE SOLUCIÓN CONCENTRADA.	ENVASE DE 5 LITROS	
30	106065	060.066.0963	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL COMPUESTO POR ORTOFTALALDEHIDO AL 0.55 %. ENVASE CON 3.785 L.CON 15 TIRAS REACTIVAS	ENVASE CON 3.785 LTS CON 15 TIRAS REACTIVAS	
31	106404	060.066.0989	GLUTARALDEHIDO AL 2% ACTIVADO, DE COLOR VERDE LISTO PARA SU USO, CON EFECTIVIDAD DE 30 DIAS CON TIRAS REACTIVAS COMO TESTIGO DE CONCENTRACIÓN, PARA VALIDAR SU EFECTIVIDAD. ENVASE DE 5 LITROS	ENVASE DE 5 LITROS CON 30 TIRAS REACTIVAS	
32	106420	060.066.1011	SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL .5 AL 1%, ALCOHOL ETILICO ENTRE 60-80% Y AGENTES EMOLIENTES.COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO, NO REQUIERE DE ENJUAGE,CEPILLADO NI SECADO. CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISEPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE. ENVASE CON 500 ML.	ENVASE 500 ML	
33	106426	060.066.1060	SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % CON TINTA NARANJA O ROSA O INCOLORO CONTIENE 26 ML. ESTERIL Y DESECHABLE, ENVASE	ENVASE	
34	111346	060.066.1128	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CONTENIDA EN UN APLICADOR CON TINTA NARAJA, ROSA O INCOLORO. CONTIENE 5.2 ML ESTERIL Y DESECHABLE (ENVASE)	ENVASE	

35	AGREGAR	060.066.1185	SOLUCIÓN ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS. SOLUCIÓN AL 0.002% DE CL ACTIVO ENVASE CON 1 L	ENVASE CON 1 L	
36	106035	060.082.0054	APLICADOR SIN ALGODÓN, DE MADERA. ENVASE CON 750 PZAS	ENVASE CON 750 PZAS	
37	106431	060.082.0104	APLICADOR CON ALGODÓN DE MADERA. ENVASE CON 150 PIEZAS	ENVASE CON 150 PIEZAS	
38	106387	060.082.0278	APLICADOR DE MADERA, PLÁSTICO O MATERIAL RECICLABLE DE 15CM. DE LONGITUD, CON PUNTA DE ALGODÓN ESTÉRILES Y DESECHABLE. ENVASE CON 3 APLICADORES	ENVASE CON 3 APLICADORES	
39	106241	060.088.0025	APOSITOS TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE CON 50 PIEZAS	
40	106036	060.088.0108	APOSITO COMBINADO DE CELULOSA CON TELA NO TEJIDA, MEDIDA: 20 X 13 CM. ENVASE CON 150 PZAS	ENVASE CON 150 PZAS	
41	106434	060.088.0504	APOSITO CON PETROLATO MEDIDAS 10 CM X 10 CM. ENVASE INDIVIDUAL.	PIEZA	
42	107253	060.088.0652	APOSITOS HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRADELGADO, AUTOADHERIBLE. ESTÉRIL TAMAÑO DE 10.0 CM. +- 0.6 CM. X 10.0 CM. +- 0.6 CM.	PIEZA	
43	106430	060.088.0678	APOSITO HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL. TAMAÑO DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM	PIEZA	
44	110188	060.088.0694	APOSITO ABSORVENTE A BASE DE ALGINATO DE CALCIO Y SODIO DE ORIGEN NATURAL ESTÉRIL TAMAÑO 10.0CM +/- 2.0 CM X 20.0 CM +/- 2.0 CM	PIEZA	
45	110189	060.088.0744	DE HIDROGEL CON A LANTOINA AL 0.6% Y COLAGENO PARA HUMECTACIÓN Y REGENERACIÓN DE TEJIDO, ENVASE CON 90 GR	ENVASE CON 90 GR	
46	106242	060.088.0827	APOSITOS CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTÉRIL Y DESECHABLE, MEDIDAS 10 CM x 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
47	107288	060.088.0850	HIDROCELULAR DE POLIURETANO, CON ADHESIVO PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: 12.5 X 12.5 CM	PIEZA	

48	110266	060.088.0900	APOSITO HIDROCELULAR DE POLIURETANO SIN ADHESIVO, PARA EL TALON, ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	
49	107220	060.088.0918	APOSTITO TRANSPARENTE MICROPOROSO AUTOADHERIBLE ESTERIL Y DESECHABLE. CON SUAJADO, MARCO DE APLICACIÓN, BORDES REFORZADOS Y CINTAS ESTÉRILES MEDIDAS: 7.0 X 8.5 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE CON 50 PIEZAS	
50	111347	060.088.0934	APOSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOHADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2%, CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO MEDIDAS:7X8.5 CM ALMOHADILLA 2X2 CM CAJA CON 25 PIEZAS	CAJA CON 25PIEZAS	
51	107294	060.088.0942	APOSITO TRANSPARENTE ESTÉRIL DE POLIURETANO CON ADHESIVO, HIPOALERGÉNICO LIBRE DE LÁTEX CON TECNOLOGÍA DE CONFORT; EL FILM INTEGRA UNA ALMOADILLA DE GEL TRANSPARENTE Y ABSORBENTE IMPREGNADA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% CON BORDES REFORZADOS DE TELA SUAVE NO TEJIDA, MARCO DE APLICACIÓN, DOS CINTAS ESTÉRILES Y UNA ETIQUETA DE REGISTRO. MEDIDAS 8.5X 11.5 CM ALMOADILLA: 3 X 4 CM CAJA CON 25 PIEZAS	CAJA CON 25 PIEZAS	
52	107294	060.088.1072	APOSITO DE HIDROPOLIMERO, CON DISEÑO ANATÓMICO PARA LA ZONA SACRAL PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. 20 X 26.5 ENVASE CON 5 APOSITOS	ENVASE CON 5 APOSITOS	
53	106053	060.125.0228	BOLSA PARA UROCULTIVO NIÑO ESTERIL DE PLASTICO GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML. Y ESCALA DE 10,20,30, Y 50ML. CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM. Y AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PIEZA	

54	107075	060.125.0236	BOLSA PARA ENEMA. CAPACIDAD 1500 ML CON TUBO TRANSPORTADOR DE 5.0 A 6.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO, 128 CM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLÁSTICO PARA CONTROL DE FLUJO. EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS, UN ORIFICIO LATERAL CERCANO A LA PUNTA LUBRICANTE Y PROTECTOR PLÁSTICO. DESECHABLE.	PIEZA	
55	106052	060.125.0244	BOLSA PARA UROCULTIVO NIÑA ESTERIL DE PLASTICO GRADO MEDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML. Y ESCALA DE 10,20,30, Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA 2.5 CM. EN SU LADO MAS ANCHO Y 1 CM. EN SU LADO MAS ANGOSTO. AREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM.	PIEZA	
56	106374	060.125.0590	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. EQUIPO COMPUESTO DE CUATRO BOLSAS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLORES; DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM. ABIERTA EN SU PARTE MAS ANGOSTA, CON CUELLO DE 6 A 9 CM. DE ANCHO Y DE LARGO 3.0 A 6.2 CM. CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITE INSERTAR UN CINTURON ELÁSTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERÁ TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE 55 A 70 MM. DE DIÁMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GUÍA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM SEGÚN EL DIÁMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE. (EQUIPO)	EQUIPO	
57	106075	060.125.1879	SISTEMA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA; ESTÉRIL, RECTANGULAR O TRIANGULAR DE CLORURO DE POLIVINILO CON URINÓMETRO, GRADUACIONES CADA 200 ML, EL SISTEMA DE DRENAJE DEBE SER UN CIRCUITO CERRADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CON SITIO PARA TOMA DE MUESTRAS, CÁMARA ANTIRREFLUJO Y PINZA EN EL TUBO DE VACIADO CAPACIDAD: 2000 ML.	PIEZA	
58	106054	060.125.2505	BOLSA PARA USO GENERAL DE POLIETILENO. MEDIDAS: 30 X 20 CM. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	

59	106421	060.125.2653	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS:7.5 x 23.0 x 4.0 cm.. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	
60	106422	060.125.2679	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA MEDIDAS:12.0 x 26.0 x 4.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	
61	106045	060.125.2760	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 6.0 x 18.0 x 3.0 cm ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	
62	106048	060.125.2836	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 x 38 x 8 cm. ENVASE CON 500 PIEZAS	ENVASE CON 500 PIEZAS	
63	106050	060.125.2844	BOLSA DE PAPEL GRADO MÉDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO.CON REACTIVO QUÍMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:32.0 x 62.0 x 12.0 cm. ENVASE CON 250 PIEZAS	ENVASE CON 250 PIEZAS	
64	106423	060.125.2869	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO.CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 11.0 x 18.0 x 4.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	
65	106424	060.125.2877	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR, CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO. CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS:18.0 x 33.0 x 6.0 cm. ENVASE CON 1000 PIEZAS	ENVASE CON 1000 PIEZAS	

66	106380	060.125.3776	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. TAMAÑO INFANTIL. AUTOADHERIBLE, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 23 X 13 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA, CON CUELLO ANCHO 5 A 6 CM Y 3 A 5 CM DE LARGO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, CON ADHESIVO, CON GUÍA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 6 A 60 MM, LA CARA INTERNA DEBERÁ TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. ENVASE CON 10 PIEZAS	ENVASE CON 10 PIEZAS	
67	106361	060.125.3867	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL.MEDIDAS ANCHO.7.5CM LARGO 200 M.	ROLLO	
68	106362	060.125.3875	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL. MEDIDAS ANCHO 15 CM. LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	
69	106372	060.125.3883	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL.MEDIDAS ANCHO.30CM LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	
70	106377	060.125.3891	ROLLOS MIXTOS DE PAPEL Y LAMINADO PLÁSTICO (PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR), CON O SIN TRATAMIENTO QUE COADYUVE A LA FORMACIÓN DE UNA BARRERA BACTERIANA CON O SIN APERTURA LATERAL.MEDIDAS ANCHO.40.0CM LARGO 200 M. ROLLO	ROLLO	
71	106056	060.130.0015	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 g/m2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECCIÓN. DESECHABLE (PAR)	PAR	

72	110187	060.132.0054	BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLASTICO. ADULTO	ENVASE CON 100 PIEZAS	
73	110186	060.132.0203	BRAZALETE PARA IDENTIFICACIÓN DE PLASTICO. INFANTIL	ENVASE CON 100	
74	106366	060.155.0015	CAMPO QUIRÚRGICO DE INCISIÓN SIN IODOPOVIDONA. COMPUESTO DE UNA PELÍCULA IMPERMEABLE; DE POLIÉSTER O POLIURETANO TRANSPARENTE, CON ADHESIVO GRADO MÉDICO, AUTOADHERIBLES, HIPOALERGÉNICO. MEDIDAS 45 A 60 CM X 50 A 90 CM SE INCLUYEN MEDIDAS INTERMEDIAS ESTÉRILES Y DESECHABLES. EN EMPAQUE INDIVIDUAL. ENVASE CON 10 PIEZAS. LAS MEDIDAS LAS SELECCIONARÁ LA UNIDAD MÉDICA DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	ENVASE CON 10 PIEZAS	
75	AGREGAR	060.161.0264	CANDELILLAS DE PLASTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA Sonda HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE3 FR	PIEZA	
76	AGREGAR	060.161.0306	CANDELILLAS DE PLASTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA Sonda HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE 4FR	PIEZA	
77	AGREGAR	060.161.0314	CANDELILLAS DE PLASTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA Sonda HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE 5 FR	PIEZA	
78	AGREGAR	060.161.0322	CANDELILLAS DE PLASTICO DE FORMA RECTA, ACOPLABLE A LA Sonda HEMBRA Y MACHO. TIPO: PHILLIPS CALIBRE6 FR	PIEZA	
79	106120	060.164.4628	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 2 ML. CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE TIPO FOLEY (DE DOS VIAS) CALIBRE: 8 FR	PIEZA	
80	106121	060.164.4636	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 3 ML, CON VÁLVULA PARA JERINGA ESTÉRILES Y DESECHABLES. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 10 FR	PIEZA	
81	AGREGAR	060.165.0740	CATETER VENOSO, SUBCUTANEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METALICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICON PARA PUNCIÓN Y UN CATETER DE ELASTOMERO DE SILICON, PARA LA ADMINISTRACION DE BOLO O INFUSION CONTINUA ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 7 FR	EQUIPO	

82	106041	060.165.0757	CATÉTER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICÓN PARA PUNCIÓN Y UN CATÉTER DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CALIBRE 9 Fr.	PIEZA	
83	107198	060.165.0849	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, DE DOBLE LUMEN, DE INSERCIÓN PERIFÉRICA, DE POLIURETANO O ELASTOMERO DE SILICON, CON AGUJA INTRODUCTORA CON FUNDA O CAMISA DESPRENDIBLE. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO NEONATAL CALIBRE 1.9 A 3.0 Fr. PIEZA.	PIEZA	
84	107275	060.166.0558	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTERIL Y DESECHABLE DIAMETRO 4 MM COLOR AMARILLO	PIEZA	
85	107276	060.166.0566	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE, ESTERIL Y DESECHABLE DIAMETRO 5 MM VERDE	PIEZA	
86	107277	060.166.0574	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIAMETRO 6 MM COLOR AZUL	PIEZA	
87	107278	060.166.0582	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIAMETRO 7 MM COLOR CAFÉ CLARO	PIEZA	
88	107279	060.166.0590	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIAMETRO 8 MM COLOR MARFIL	PIEZA	
89	107280	060.166.0608	CANULA PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, DE POLIETILENO FLEXIBLE ESTÉRIL Y DESECHABLE DIAMETRO 9 MM CAFÉ OSCURO	PIEZA	
90	106307	060.166.0657	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPAZO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM CALIBRE: 16 FR	PIEZA	
91	111348	060.166.1846	PASADOR DE CATETER PARA VALVULA DE HIDROCEFALIA CON GUIA DE ACERO INOXIDABLE, MALEABLE, DESECHABLE Y ESTERIL. LONGITUD DE 36 A 60 MM	PIEZA	

92	106055	060.166.1903	CATÉTER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 4 FR. LONGITUD 13 CM DE POLIURETANO O SILICÓN .RADIOPACO, CON DOS LÚMENES INTERNOS DE 22 G , CON PUNTA FLEXIBLE, AGUJA CALIBRE 21 G CON CATÉTER INTRODUTOR CALIBRE 22 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 25 G, CON GUÍA DE ALAMBRE DE 0.46 MM. DE DIÁMETRO Y 45 CM. DE LONGITUD. Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5 ML. Y DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE. EL CATETER INTRODUTOR ES OPCIONAL, LAS UNIDADES MÉDICAS DETERMINARÁN SU REQUERIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS.	PIEZA	
93	106311	060.166.1911	CATETER VENOSO CENTRAL, CALIBRE 5 Fr y 13 CM. DE LONGITUD, DE POLIURETANO O SILICON, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON DOS LUMENES INTERNOS, CALIBRES 18 G y 20 G, CON PUNTA FLEXIBLE, CON AGUJA CALIBRE 20 G, CON CATETER INTRODUTOR CALIBRE 20 G, SOBRE UNA AGUJA CALIBRE 22 G, CON GUIA DE ALAMBRE DE 0.53 MM. DE DIAMENTRO Y 45 CM. DE LONGITUD Y PUNTA EN "J" CON UN DILATADOR VENOSO, UNA JERINGA DE 5CC. 2 CAPSULAS DE INYECCION LUER LOCK.	PIEZA	
94	106225	060.166.2158	CATETER PARA DIALISIS PERITONEAL,, DE INSTALACION SUBCUTANEA, BLANDO DE SILICON, CON DOS COJINETES DE P'OLIESTER O DACRON, CON CONECTOR , TAPON Y SEGURO, CON BANDA RADIOPÁCA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: COLA DE COCHINO. TAMAÑO: PEDIATRICO. EL TAÑAMO DEL CATÉTER SERÁ SELECCIONADO POR LAS INSTITUCIONES	PIEZA	
95	106143	060.166.3347	SONDA PARA ASPIRACION, DE PLASTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIROGENOS,, ATOXICO, DE 55 CM. DE LONGITUD CON VALVULA DE CONTROL DE ASPIRACION, CON PUNTA ROMA. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 FR.	PIEZA	



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

96	106244	060.166.4238	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATETER Y TAPON PROTECTOR. ESTERIL Y DESECHABLE. CALIBRE 18 G LONGITUD: 28-34MM.	PIEZA	
97	106402	060.166.4253	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR. ESTERIL Y DESCHABLE. CALIBRE:20 G LONGITUD:28-34 mm	PIEZA	
98	106403	060.166.4279	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA DEL CATETER Y TAPON PROTECTOR. ESTERIL Y DESCHABLE. CALIBRE:22 G LONGITUD:23-27 mm	PIEZA	
99	106025	060.166.4287	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE:24 G LONGITUD 17-24 MM.	PIEZA	
100	106023	060.166.5204	CATETER PERIFERICO DE SEGURIDAD, PARA LA INFUSION DE SOLUCIONES INTRAVENOSAS, DE POLIURETANO O FLUORETILENOPROPILENO, RADIOPACO, CON O SIN ALETAS PARA FIJACION. LA AGUJA CONTIENE UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD QUE LA INACTIVA CUANDO SE RETIRA EL CATETER Y TAPON PROTECTOR ESTERIL Y DESECHABLE.CALIBRE:14 G LONGITUD:45-52 MM.	PIEZA	



101	106302	060.167.0458	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 0 LONGITUD: 50 MM.	PIEZA	
102	106301	060.167.0466	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 2 LONGITUD: 70 MM	PIEZA	
103	106299	060.167.0482	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 4 LONGITUD: 90 MM	PIEZA	
104	106201	060.167.0680	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 6 LONGITUD: 110 MM	PIEZA	
105	106418	060.167.0847	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE, TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VALVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO JACKSON. CALIBRE: 5	PIEZA	
106	106264	060.167.0862	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VALVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO : JACKSON. CALIBRE: 6	PIEZA	
107	106365	060.167.0888	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE. TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VALVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO JACKSON. CALIBRE: 7	PIEZA	
108	106255	060.167.0904	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA.CONSTA DE CIERRE ROTATORIO CON TUBO INTERIOR INTERCAMBIABLE.TUBO EXTERIOR PILOTO Y TUBO INTERIOR CON VALVULA TUCKER, DE PLATA. TIPO: JACKSON. CALIBRE: 8	PIEZA	
109	106395	060.167.0912	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 14FR.	PIEZA	
110	106342	060.167.0920	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA, PEDIATRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM., SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 4.0 mm +-0.15 mm CON 6.1 mm +_0.5 mm DE DIAMETRO EXTERNO Y LONGITUD: 41 mm +-5 mm.	PIEZA	

111	106370	060.167.0946	CÁNULA PARA TRAQUEOSTOMÍA, PEDIÁTRICA, DE CLORURO DE POLIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCÁNULA CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIÁMETRO INTERNO: 4.5 MM + - 0.15 MM . DIÁMETRO EXTERNO: 6.6 MM +- 0.5 MM . LONGITUD: 45 MM +- 5 MM.	PIEZA	
112	106396	060.167.0953	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	
113	106384	060.167.0979	CANULA PARA TRAQUEOSTOMÍA. PEDIATRICA DE CLORURO DE POLIIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACION, ESTERIL Y DESECHABLE . DIAMETRO INTERNO 5.5 MM. +-0.15 MM. , DIAMETRO EXTERNO 7.8 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 48MM. +- 5 MM.	PIEZA	
114	106397	060.167.0995	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	
115	106398	060.167.1035	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 20 FR	PIEZA	
116	106393	060.167.1134	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 10FR.	PIEZA	
117	106394	060.167.1175	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	
118	106313	060.167.2181	CATETER PARA REGISTRO DE PRESIÓN VENOSA, AURÍCULA DERECHA, PRESIÓN ARTERIAL SISTÉMICA Y PULMONAR, DE PLÁSTICO, CON BALÓN DE FLOTACIÓN, CON TERMISOR PARA MEDIR EL GASTO CARDIACO POR TERMODILUCION. TIPO SWAN-GANZ LONGITUD DE 110 CM CALIBRE 7 FR AURÍCULA IZQUIERDA.	PIEZA	
119	106337	060.167.3312	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 1 LONGITUD: 60 MM.	PIEZA	

120	106300	060.167.3320	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 3 LONGITUD: 80 MM	PIEZA	
121	106298	060.167.3346	CANULA OROFARINGEA. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO TIPO : GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 5 LONGITUD: 100 MM	PIEZA	
122	106303	060.167.3387	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 3 FR.	PIEZA	
123	106314	060.167.3403	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 4 FR.	PIEZA	
124	106315	060.167.3429	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 6 FR.	PIEZA	
125	106306	060.167.4419	CATETER PARA EMBOLECTOMIA ESTERILES Y DESECHABLES.. MODELO: FOGARTY. LONGITUD : 80 cm: CALIBRE: 5 FR.	PIEZA	
126	106155	060.167.4922	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 26 FR. PZA.	PIEZA	
127	106156	060.167.4930	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 28 FR. PZA.	PIEZA	
128	106160	060.167.4948	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 30 FR. PZA.	PIEZA	
129	106140	060.167.5010	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CANULA NASAL. DE PLASTICO, CON DIAMETRO INTERNO DE 2.0 mm. LONGITUD 180 cm.	PIEZA	
130	106408	060.167.6638	CATETER PARA VASOS UMBILICALES RADIOPACO DE CLORURO DE POLIVINILO O POLIURETANO ESTERIL Y DESECHABLE, CON ACOTACIONES A 5,10 Y 15 CM. LONGITUD 35 A 38 CM, CALIBRE 3.5 FR. PIEZA.	PIEZA	
131	106409	060.167.6646	CATETER PARA VASOS UMBILICALES RADIOPACO DE CLORURO DE POLIVINILO O POLIURETANO ESTERIL Y DESECHABLE, CON ACOTACIONES A 5,10 Y 15 CM. LONGITUD 35 A 38 CM, CALIBRE 5.0 FR. PIEZA.	PIEZA	

132	106318	060.167.6653	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL CALIBRE 7 Fr x 20 cm DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICON, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON DOS LUMENES INTERNOS, DISTAL. CALIBRE 16 o 18 G, Y PROXIMAL CALIBRE 14 G o 16 G O 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO UNA CAPSULA DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION QUE CONTIENE JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 18 G. DE 6.35 A 7.20 CM. DE LONGITUD GUIA DE ALAMBRE DE 45 CM. A 70 CM. CON PUNTA FLEXIBLE EN "J", CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	PIEZA	
133	106157	060.167.6661	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR. X 20 CM. DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICON, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LUMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G. MEDIO CALIBRE 18 G. Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACION AJUSTABLE CON MINIMO 2 CAPSULAS DE INYECCION Y EQUIPO DE COLOCACION, QUE CONTIENE. JERINGA CON CAPACIDAD MINIMA 5CC AGUJA CALIBRE 17G O 18G, DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD, GUIA DE ALAMBRE DE 45 A 70 CM DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLASTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACION DE SANGRE. ESTERIL Y DESECHABLE. PIEZA * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	PIEZA	
134	106429	060.167.7826	CATETER URETERAL CON GUÍA DE ALAMBRE. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD: 70 CM CALIBRE: 7 FR.	PIEZA	
135	AGREGAR	060.167.7974	CATETER PARA NEUMOTORAX CON VÁLVULA DE HEIMLICH CON AGUJA 18 G, CALIBRE 8FR	PIEZA	
136	106141	060.167.8089	SONDA PARA ALIMENTACION, DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM, TAMAÑO INFANTIL, LONG 38.5 CALIBRE 8 FR. PZA	PIEZA	
137	AGREGAR	060.167.8139	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 5 ML, ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 16 FR	PIEZA.	
138	AGREGAR	060.167.8147	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE PERMANENCIA PROLONGADA. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN PEDIÁTRICO DE 5 ML, ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY (DE DOS VÍAS). CALIBRE: 18FR	PIEZA.	

139	111349	060.167.8170	SONDA PARA MANEJO DE ESPISTAXIS, ASÍ COMO TAPONAMIENTO EN LA CIRUGÍA NASAL Y SENOS PARA-NASALES, DE DOS VIAS. CON GLOBO HEMOSTÁTICO. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	
140	106268	060.167.8220	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO 2.0 MM CALIBRE: 8 FR.	PIEZA	
141	106305	060.167.8238	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO 2.5 MM CALIBRE: 10 FR.	PIEZA	
142	107192	060.167.8501	CATETER PARA OCLUSIÓN URETERAL, CON BALÓN. CALIBRE: 5 FR LONGITUD: 75 CM.	PIEZA	
143	107191	060.167.8519	CATETER PARA OCLUSIÓN URETERAL, CON BALÓN. CALIBRE: 6 FR LONGITUD: 75 CM.	PIEZA	
144	106385	060.167.8725	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA. PEDIÁTRICA DE CLORURO DE POLIIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACA, CON CONECTOR INCLUIDO CON ENTRADA DE 15 MM, SIN ENDOCANULA, CON OBTURADOR Y CINTA DE FIJACIÓN, ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 5.0 MM. +-0.15 MM., DIAMETRO EXTERNO 7.4 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 45 MM. +- 5 MM.	PIEZA	
145	111361	060.167.8758	SONDA DE NUTRICIÓN ENTERAL, DE POLIURETANO, RADIOPACA CON PUNTA DE TUNGSTENO DE 3 G POR 114.3 CM CON GUÍA METÁLICA, BOLSA DE PLÁSTICO Y UNA SONDA POR BOLSA. ESTÉRIL. CALIBRE: 8 FR.	BOLSA	
146	106373	060.167.8782	CATETER VENOSO, SUBCUTÁNEO, IMPLANTABLE, QUE CONTIENE: UN CONTENEDOR METÁLICO DE TITANIO CON MEMBRANA DE SILICON PARA PUNCIÓN Y UN CATETER DE ELASTOMERO DE SILICON, PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BOLO O INFUSIÓN CONTINUA ESTERIL Y DESECHABLE CALIBRE 5 FR	PIEZA	
147	106145	060.168.0077	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES. DE PLÁSTICO, CON VALVULA DE CONTROL ESTERIL Y DESECHABLE ADULTO LONGITUD:55 cm CALIBRE: 18 Fr DIAMETRO EXTERNO 6.0MM.PIEZA	PIEZA	
148	106144	060.168.0085	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES, DE PLÁSTICO CON VALVULA DE CONTROL, ESTERIL Y DESECHABLE. TAMAÑO INFANTIL LONGITUD DE 55 CM CALIBRE 10FR DIAMETRO EXTERNO:3.3MM. PRESENTACION:PIEZA	PIEZA	

149	106245	060.168.0440	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL RADIOPACO ESTERIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, LONGITUD 30.5 CM. CALIBRE 18 G, CON AGUJA DE 5.2 A 6.5 CM. DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 16 G CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK	PIEZA	
150	106058	060.168.0515	CATÉTER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO. CONTIENE: CATETER CALIBRE 18 G de 60 a 70 CM. DE LONGITUD Y AGUJA CALIBRE 16 G. DE 3.5 A 6.5 CM. DE LONGITUD, DE PARED DELGADA, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER-LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	
151	106277	060.168.0945	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 7.0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIAMETRO EXTERNO: 9.4 MM. MAS MENOS 0.6 MM. Y LONGITUD 70 MM MAS MENOS 5MM.	PIEZA	
152	106392	060.168.1125	SONDA PARA URETRA. CON ROSCA EN LA PUNTA PARA ACOPLARSE A CANDELILLAS FILIFORMES. TIPO: PHILLIPS. CALIBRE:8 FR.	PIEZA	
153	106333	060.168.1356	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO.TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 5.0 MM CALIBRE 20 FR.	PIEZA	
154	106269	060.168.1455	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTERILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO 3.0 MM CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	
155	106146	060.168.1752	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 8 FR.	PIEZA	

156	106335	060.168.2214	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO.TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 5.5 MM CALIBRE 22 FR.	PIEZA	
157	106340	060.168.2446	TUBO ENDOTRAQUEAL; DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; CON MARCA RADIOPACA; ESTÉRIL; DESECHABLE; CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN; INCLUYE UNA VÁLVULA; UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY. EMPAQUE INDIVIDUAL. DIÁMETRO INTERNO 6.0 MM CAL. 24 FR.	PIEZA	
158	106061	060.168.2453	CATETER PARA CATETERISMO VENOSOS CENTRAL, RADIOPACO ESTERIL Y DESECHABLE, DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO LONGITUD 30.5 cm CALIBRE 16 G, CON AGUJA DE 5.2 a 6.5 cm DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 14 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER-LOCK.	PIEZA	
159	106231	060.168.2495	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 6.5 CALIBRE 26 FR.	PIEZA	
160	106232	060.168.2511	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 7.0 CALIBRE 28 FR.	PIEZA	

161	106293	060.168.2529	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO. TIPO .MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO 7.5 MM. CALIBRE 30 FR.	PIEZA	
162	106233	060.168.2537	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 8.0 CALIBRE 32 FR.	PIEZA	
163	106234	060.168.2552	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ENPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 8.5 CALIBRE 34 FR.	PIEZA	
164	106294	060.168.2560	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERIL, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO. TIPO .MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL. DIAMETRO INTERNO 9.0 MM. CALIBRE 36 FR.	PIEZA	
165	106235	060.168.2578	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY ENPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 9.5 CALIBRE 38 FR.	PIEZA	

166	106236	060.168.2594	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON MARCA RADIOPACA ESTERILES, DESECHABLE, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, INCLUYE UNA VALVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM. PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIAMETRO INTERNO 10.0 CALIBRE 40 FR.	PIEZA	
167	111350	060.168.3238	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T DE LÁTEX TIPO KEHER CALIBRE 10 FR	PIEZA	
168	106136	060.168.4277	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 12 FR.	PIEZA	
169	106139	060.168.4418	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 18 FR.	PIEZA	
170	107104	060.168.5340	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO. DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO 3.5 MM CALIBRE 14 FR.	PIEZA	
171	111352	060.168.5365	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO. DE ELASTOMERO DE SILICON TRANSPARENTE GRADUADO CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES. DIAMETRO INTERNO 4.0 MM CALIBRE 16 FR	PIEZA	
172	107282	060.168.5381	TUBO ENDOTRAQUEAL SIN GLOBO, DE ELASTÓMERO DE SILICON TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES DIAMETRO INTERNO 4.5 CALIBRE 18 FR	PIEZA	
173	106289	060.168.6413	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VALVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VIAS). CALIBRE : 18 FR	PIEZA	
174	106265	060.168.6439	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VALVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VIAS). CALIBRE.: 20 FR	PIEZA	
175	106266	060.168.6454	SONDA URETERAL PARA IRRIGACION CONTINUA DE LATEX. CON GLOBO DE 30 ml: Y VALVULA. TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VIAS). Calibre: 22 FR	PIEZA	
176	106147	060.168.6595	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 10 FR.	PIEZA	

177	106148	060.168.6611	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 12 FR.	PIEZA	
178	106024	060.168.6629	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLIMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM CALIBRE: 16 G, ENVASE CON 50 PIEZAS * En la adquisición de esta clave deberá acatarse, el material específico que solicite cada institución.	ENVASE CON 50 PIEZAS	
179	106149	060.168.6637	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 14 FR.	PIEZA	
180	106150	060.168.6652	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 16 FR.	PIEZA	
181	106151	060.168.6678	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 18 FR.	PIEZA	
182	106279	060.168.8138	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 8.0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIAMETRO EXTERNO: 11.3 MM. MAS MENOS 0.5 MM. Y LONGITUD 74 MM MAS MENOS 5 MM.	PIEZA	
183	106278	060.168.8146	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA ADULTO, DE CLORURO DE POLIVINILO, CON BALON, CURVADA, CINTA DE FIJACION, GLOBO DE BAJA PRESION Y ALTO VOLUMEN, RADIOPACA, CON ENDOCANULA, PLACA DE RETENCIÓN DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 9.0 MM. MAS MENOS 0.2 MM. DIAMETRO EXTERNO: 11.4 MM. MAS MENOS 1.2 MM. Y LONGITUD 80 MM MAS MENOS 5MM.	PIEZA	
184	106383	060.168.8211	CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA. ADULTO DE CLORURO DE POLIIVINILO, SIN GLOBO, RADIOPACO, CON ENDOCANULA PLACA DE RETENCIÓN CON ANILLO ROSCADO PARA LA FIJACIÓN DE LA ENDOCANULA Y GUIA DE INSERCIÓN. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO INTERNO 6.0 MM. +-0.2 MM. , DIAMETRO EXTERNO 8.5 MM. +- 0.5 MM. LONGITUD 64MM. +- 5 MM.	PIEZA	
185	106152	060.168.8302	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 20 FR.	PIEZA	
186	106153	060.168.8310	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 22 FR.	PIEZA	
187	106252	060.168.8328	SONDA DE LATEX,PUNTA REDONDA, TIPO NELATON LONGITUD 40 CM., CALIBRE 24 FR.	PIEZA	

188	106142	060.168.9243	SONDA PARA ALIMENTACION DE PLASTICO TRANSPARENTE, ESTERIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 cm. TAMAÑO: PREMATUROS LONGITUD: 38.5 cm: CALIBRE : 5 FR.	PIEZA	
189	106060	060.168.9367	CATETER PARA DIALISIS PÉRITONEAL. DE PLASTICO RIGIDO ESTERIL Y DESECHABLE , CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METALICO Y TUBO DE CONEXION. TAMAÑO INFANTIL.	PIEZA	
190	106059	060.168.9375	CATETER PARA DIALISIS PÉRITONEAL. DE PLASTICO RIGIDO, ESTERIL Y DESECHABLE, CON ORIFICIOS LATERALES, ESTILETE METALICO Y TUBO DE CONEXION. TAMAÑO ADULTO.	PIEZA	
191	106167	060.168.9417	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 12 FR.	PIEZA	
192	106168	060.168.9425	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 14 FR.	PIEZA	
193	106169	060.168.9433	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	
194	106170	060.168.9441	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T, DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	
195	106249	060.168.9615	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ml CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 12 FR .	PIEZA	
196	106124	060.168.9623	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS CALIBRE: 14 FR. PIEZA	PIEZA	



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

197	106250	060.168.9631	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS CALIBRE: 16 FR.	PIEZA	
198	106126	060.168.9649	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS CALIBRE: 18 FR.	PIEZA	
199	106251	060.168.9656	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ml CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 20 FR.	PIEZA	
200	106129	060.168.9664	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORETENCION DE 5 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESCHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VIAS CALIBRE: 22 FR.	PIEZA	
201	106131	060.168.9672	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 5 ml CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 24 FR. PZA.	PIEZA	
202	106123	060.168.9730	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 12 FR.	PIEZA	
203	106122	060.168.9748	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 14 FR.	PIEZA	



204	106125	060.168.9755	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 16 FR.	PIEZA	
205	106127	060.168.9763	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 18 FR.	PIEZA	
206	106128	060.168.9771	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ml CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 20 FR.	PIEZA	
207	106130	060.168.9789	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ml CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 22 FR.	PIEZA	
208	106132	060.168.9797	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 24 FR.	PIEZA	
209	106133	060.168.9805	SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DOS VIAS. CALIBRE 26 FR.	PIEZA	
210	106134	060.168.9813	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 28 FR.	PIEZA	

211	106135	060.168.9821	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCION DE 30 ML. CON VALVULA PARA JERINGA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO FOLEY DE DOS VIAS. CALIBRE: 30 FR	PIEZA	
212	106308	060.168.9870	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VIAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LATEX, CON ARILLO RADIOPACO. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD: 100 CM CALIBRE: 18 FR	PIEZA	
213	106137	060.168.9896	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 14FR.	PIEZA	
214	106138	060.168.9904	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA, TIPO LEVIN, CALIBRE 16 FR.	PIEZA	
215	106063	060.182.0087	CEMENTO PARA HUESO, DE POLIMETILMETACRILATO CON 40 G EN POLVO, POLÍMERO Y 20 ML EN LÍQUIDO, MONÓMERO. VISCOSIDAD NORMAL O DOBLE VISCOSIDAD. PIEZA.	PIEZA	
216	106349	060.189.0049	CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLOGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	
217	106064	060.189.0304	CEPILLO PARA USO QUIRURGICO DESECHABLE DE PLASTICO DE FORMA RECTANGULAR CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMETRICAS Y CERDAS DE NYLON	PIEZA	
218	106282	060.196.0057	CERA PARA HUESOS (PASTA DE BECK). ESTERIL SOBRE CON 2.5 g. ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 SOBRES	
219	106067	060.203.0165	CINTA UMBILICAL DE ALGODÓN, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS), ESTERIL, LONGITUD DE 41 CM. Y ANCHO DE 4 MM. ENVASE CON 100 SOBRES	ENVASE 100 SOBRES	
220	106066	060.203.0207	CINTA PARA ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION. TAMAÑO 18 MM X 50M . ROLLO	ROLLO	
221	106359	060.203.0306	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD :10 M. ANCHO 1.25 CM. ENVASE CON 24 ROLLOS	ENVASE CON 24 ROLLOS	
222	106117	060.203.0397	CINTA MICROPOROSA DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD :10 M. ANCHO 2.50 CM. ENVASE CON 12 ROLLOS	ENVASE CON 12 ROLLOS	
223	107165	060.203.0496	CINTA DE FILAMENTOS DE FIBRAS, POLIÉSTER TRENZADO, LONGITUD 30 CM ANCHO 5 MM. CAJA CON 12 SOBRES.	CAJA CON 12 SOBRES.	



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

224	106230	060.203.0553	CINTA TRANSPARENTE PLASTICA, MICROPERFORADA, DE POLIETILENO, CON ADHESIVO, HIPOALERGENICA. LONGITUD DE 9-9.5 M. ANCHO 2.50 CM.	PIEZA	
225	111331	060.207.0013	CIRCUITO DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 L. (EQUIPO)	EQUIPO	
226	106321	060.218.0093	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZO-CORTANTES, DE POLIPROPILENO, ESTERILIZABLE, INCINERABLE Y NO CONTAMINANTE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, AL IMPACTO Y A LA PERDIDA DEL CONTENIDO AL CAERSE, CON O SIN SEPARADOR DE AGUJAS Y ABERTURA PARA EL DEPOSITO DE OTROS PUNZO-CORTANTES, CON TAPAS DE SEGURIDAD PARA LAS ABERTURAS, DE COLOR ROJO, ETIQUETADO CON LA LEYENDA "PELIGRO RESIDUOS PUNZO-CORTANTES "BIOLÓGICOS-INFECIOSOS" Y MARCADO CON EL SIMBOLO UNIVERSAL DE RIESGO BIOLÓGICO. CAPACIDAD: 3.70 A 4.75 LITROS	PIEZA	
227	106068	060.231.0104	COMPRESA PARA VIENTRE. DE ALGODÓN, CON TRAMA RADIOPACA . LONGITUD: 70 CM. ANCHO: 45 CM. ENVASE CON 6 PIEZAS	ENVASE CON 6 PIEZAS	
228	111332	060.231.0484	COMPRESAS. QUIMICA HUMEDA CALIENTE DE 25 X 30 CM.	PIEZA	
229	111333	060.231.0534	COMPRESA FRIA TAMAÑO 25 X 30 CM.	PIEZA	
230	106378	060.231.0591	PAQUETE PARA CIRUGÍA GENERAL UNIVERSAL . TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTI REFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE. UNA BATA QUIRÚRGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUÑOS AJUSTABLES, TAMAÑO MEDIANO. CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 ±10 CM X 90 ±10 CM. UNA SÁBANA SUPERIOR DE 150 ±10 CM X 190 ±10 CM. UNA SÁBANA INFERIOR DE 170 ±10 CM X 190 ±10 CM , UNA SABANA LATERAL DE 130 ±10 CM X 180 ±10 CM, UNA SÁBANA HENDIDA DE 180 ±10 X 240 ±10 CM. UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ±10 CM X 150 ±10 CM. UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 ±10 CM X 140 ±10 CM. CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM.	PAQUETE	



231	107281	060.231.0609	PAQUETE PARA PARTO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE: CONTIENE: 2 BATAS QUIRURGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE, CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90+-10 CM X 90+- 10 CM. DOS PIERNERAS DE 100+- 10 CM POR 110+- 10 CM. UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑON DE 240 +- 10 CM X 150 +- 10. DOS TOALLAS ABSORBENTES DE 40 +-5 CM X 40 +-5 CM. BULTO O PAQUETE	BULTO O PAQUETE	
232	107085	060.231.0617	CAMPO SENCILLO. DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. MEDIDAS: 90 ±10 CM X 90 ±10 CM.	PIEZA	
233	107153	060.231.0641	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE	PIEZA	
234	107089	060.231.0659	UNIFORME QUIRURGICO DESECHABLE INTEGRADO POR: TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO SMS ENTRES CAPAS, IMPERPEABLE Y REPELENTE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTEREFLEGANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTATICA, RESISTENTE A LA TENSION EN USO NORMAL DESECHABLE, MINIMA GENERACION DE PELUSA, LIBRE DE LATEX, NO FAMABLE, CONTIENE: UNA FILIPINA MANGA CORTA CUELLO PREFERENTEMENTE EN FORMA V, UN PANTALON GRANDE CON RESORTE EN LA CINTURA CON BOLSA EN LA PARTE TRASERA DEL MISMO MATERIAL, UN GORRO PREFERENTEMENTE CON RESORTE, UN CUBREBOCAS, DOS BOTAS PREFERENTEMENTE CON RESORTE	PIEZA	
235	106069	060.233.0011	CONECTOR DE UNA VIA . DE PLASTICO, DESECHABLE TIPO: SIMS DELGADO	PIEZA	
236	106070	060.233.0052	CONECTOR DE UNA VIA .DE PLASTICO, DESECHABLE TIPO: SIMS GRUESO	PIEZA	
237	AGREGAR	060.233.0235	CONECTOR DE TITANIO LUERLOCK. PARA AJUSTAR A LA PUNTA DEL CATETER A LA LINEA DE TRANSFERENCIA. TIPO TENCKHOFF. PIEZA	PIEZA	
238	106071	060.233.0292	CONECTOR DE PLASTICO CON TRANSPARECIA DE CRISTAL EN "Y" DE 10 MM EN SUS TRES ENTRADAS.	PIEZA	

239	106115	060.286.0132	CLORURO DE BENZALCONIO AL 12%.CADA 100 ML. CONTIENE:CLORURO DE BENZALCONIO 12 GR. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G. ENVASE CON 500 ML.	ENVASE CON 500 ML	
240	111353	060.299.0061	URETERALES HIDRAULICOS. CATETER CON BALÓN HIDRÁULICO PARA DILATACIÓN URETERAL. CALIBRE7 Fr LONGITUD: 65 CM DIAMETRO 5 mm LONGITUD DE BALON 10 cm.	PIEZA	
241	111354	060.299.0079	URETERALES HIDRÁULICOS. CATETER CON BALÓN HIDRÁULICO PARA DILATACIÓN URETERAL.CALIBRE DEL CATETER 7 FR LONGITUD DEL CATETER 65 CM DIAMETRO DEL BALON 6 MM LONGITUD DE BALON 4 CM	PIEZA	
242	106371	060.308.0029	DISPOSITIVO INTRAUTERINO T DE COBRE 380 A. ANTICONCEPTIVO ESTERIL CON 380 MM2. DE COBRE, PLASTICO GRADO MEDICO 77% Y SULFATO DE BARIO USP 23 %, CON FILAMENTO LARGO DE 30 CM. CON TUBO INSERTOR TOPE Y EMBOLO INSERTOR.	PIEZA	
243	106095	060.308.0177	CONDON MASCULINO DE HULE LÁTEX. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	
244	106256	060.314.0062	EQUIPO PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL. CON DOS CAMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCION Y COLECCION DE LIQUIDOS. CON UNA VALVULA DE SEGURIDAD DE PRESION POSITIVA Y CIERRE DE PRESION NEGATIVA ESTERIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 2100 a 2500 ml. (EQUIPO)	EQUIPO	
245	106259	060.330.0054	ELECTRODO DE BROCHE PARA MONITOREO CONTINUO.DESECHABLE.CON PASTA CONDUCTIVA. (ADULTO)	PIEZA	
246	106082	060.345.0305	EQUIPO PARA MEDICION DE PRESION VENOSA CENTRAL. CONSTA DE: UNA LLAVE DE 3 VIAS. UNA ESCALA PARA MEDIR EN MILIMETROS. TUBO DE CONEXION AL PACIENTE. TUBO DE CONEXION AL FRASCO DE SOLUCION. TUBO PARA MEDIR LA PRESION, CON INDICADOR FLOTANTE. EQUIPO.	EQUIPO	

247	106057	060.345.0503	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS. DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE CONSTA DE : BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML. Y ESCALA GRADUADA EN MILÍLITROS, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO,DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR.	EQUIPO	
248	111362	060.345.0594	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLÓGICOS; CONSTA DE:CATÉTER URETERAL RADIOPACO DOBLE "J", DE POLIURETANO, CALIBRE 5 FR. LONGITUD: 26 CM GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.35" (0.089 mm) Ó 0.38" (0.097 mm). PROPULSOR DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, RÍGIDO, RADIOPACO DE 50 CM DE LONGITUD. (EQUIPO O JUEGO)	EQUIPO O JUEGO	
249	106401	060.345.0743	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS, CONSTA DE CATETER URETERAL RADIO OPACO DOBLE "J", DE POLIURETANO, CALIBRE 6 FR. LONGITUD 24 CM. CON GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO CON PUNTA RECTA FLEXIBLE; LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.35" (0.089 mm) O 0.38" (0.097 mm). PROPULSOR DE PLASTICO GRADO MEDICO, RIGIDO RADIOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD. (EQUIPO O JUEGO)	EQUIPO O JUEGO	
250	AGREGAR	060.345.0990	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS; CONSTA DE: CATETER URETERAL DOBLE " J " DE POLIURETANO , CALIBRE 7 FR. LONGITUD 26 CM. GUIA METÁLICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035"(0.089MM) O 0.038"(0.097 MM) PROPULSOR DE PLASTICO GRADO MEDICO RIGIDO RADIOPACO DE 50CM CE LONGITUD. EQUIPO O JUEGO	EQUIPO O JUEGO	
251	106118	060.345.1329	EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 1,500 ML. CONSTA DE : BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML., CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE. (EQUIPO)	EQUIPO	
252	106112	060.345.1378	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO), DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPATADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 21 G (EQUIPO)	EQUIPO	

253	106113	060.345.1386	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO), DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 23 G (EQUIPO)	EQUIPO	
254	106114	060.345.1394	EQUIPO PARA VENOCLISIS EN FORMA DE MARIPOSA (PEDIATRICO), DE PLASTICO. ESTERIL Y DESECHABLE. CONSTA DE: TUBO, ADAPTADOR Y MARIPOSA. CALIBRE DE LA AGUJA : 25 G EQUIPO	EQUIPO	
255	112343	060.345.1485	EQUIPO PARA LITOTRIPSIA DE VÍAS BILIARES, INCLUYE MANGO, CABLE DE ACERO, CANASTILLA DE MULTIFILAMENTO SUAVE ESTANDAR. , JUEGO	JUEGO	
256	106382	060.345.1717	CATETER DE STAMEY PARA DRENAJE SUPRAPÚBICO COMPUESTO POR OBTURADOR, TUBO CONECTOR Y CATETER MALECOT.LONGITUD. 30 cm. CALIBRE. 14 FR JUEGO	JUEGO	
257	106077	060.345.1865	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO. CONSTA: DE FUELLE SUCCIONADOR,SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, Sonda de SUCCION MULTIPERFORADA CON DIÁMETRO EXTERNO DE 3mm. CON VALVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN. (EQUIPO)	EQUIPO	
258	106078	060.345.1873	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO, CONSTA: DE FUELLE SUCCIONADOR, Sonda CONECTORA,CINTA DE FIJACIÓN, Sonda de SUCCIÓN MULTIPERFORADA CON DIÁMETRO EXTERNO DE 6 mm. CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN. (EQUIPO)	EQUIPO	
259	106346	060.345.2053	EQUIPO PARA UROSTOMIA EQUIPO QUE CONSTA DE SEIS BARRERAS PROTECTORAS PARA LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE ENTRE 55 MM Y 70 MM DE DIÁMETRO, CINCO BOLSAS PARA UROSTOMÍA, TRANSPARENTES, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO A PRUEBA DE OLOR, VÁLVULA ANTIRREFLUJO, VÁLVULA DE DRENAJE, UNA BOLSA RECOLECTORA DE ORINA CON CAPACIDAD DE 500 A 1500 ML CON SISTEMA DE SUJECIÓN A LA PIERNA Y COPLER CONECTOR (EQUIPO)	EQUIPO	

260	106334	060.345.2152	EQUIPO BASICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA TIPO: TOUHY CALIBRE 16 O 17 G. LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLÁSTICO CON BOTÓN INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. CATETER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA CALIBRE 18 O 19 G., DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM. A CM. INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM. DEL PRIMERO ORIFICIO, PROXIMAL HASTA 20 CM. CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM. A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUJETADOR PARA CATETER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS, , CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPÓN QUE PERMITA LA UNION ENTRE EL CATÉTER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. JERINGA DE PLÁSTICO DE 7 A 10 ML., CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICONIZADO, PARA TÉCNICA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA. ESTERIL Y DESECHABLE.	EQUIPO
261	106044	060.345.2301	EQUIPO PARA HEMODIÁLISIS DE INSERCIÓN EN SUBCLAVIA, YUGULAR O FEMORAL DOBLE LUMEN, INCLUYE: - UNA CÁNULA. - UNA JERINGA DE 5 ML. - UNA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. - UN CATÉTER DE DOBLE LUMEN CALIBRE DE 11 A 12 FR, LONGITUD 185 A 205 MM. CON OBTURADOR Y UN DILATADOR CON EXTENSIONES CURVAS ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO MAHURKAR ADULTO. (EQUIPO)	EQUIPO
262	106316	060.345.3119	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 10 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA

263	106317	060.345.3135	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 14 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L", TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	
264	111335	060.345.3143	SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO, PARA PACIENTE CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 16 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON MARCA DE PROFUNDIDAD DE 2 CM, EMPEZANDO DESDE LOS 10 CM HASTA 42 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L", TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON UNA O DOS CONEXIONES LATERALES CÓNICAS CON ENTRADA MACHO DE 15 A 16 MM DE DIÁMETRO EXTERNO Y UNA CONEXIÓN CÓNICA CON ENTRADA HEMBRA DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	
265	106364	060.345.3309	EQUIPO PARA LIGAR VARICES ESOFAGICAS Y RECTALES (EQUIPO)	EQUIPO	
266	106360	060.345.3770	EQUIPO PARA GASTROTOMÍA PERCUTÁNEA, DE ELASTÓMERO DE SILICÓN. CONTIENE: BOTÓN CON DISPOSITIVO DE RETENCIÓN Y OBTURADOR, RADIOPACO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL. CALIBRE 24 FR. LA LONGITUD LA SELECCIONARÁ CADA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. (EQUIPO)	EQUIPO	

267	106275	060.345.3788	EQUIPO PARA ANESTESIA MIXTA EPIDURAL-SUBDURAL. CONTIENE AGUJA MODELO TUOHY CON DIRECCIONADOR DE FLUJO CALIBRE 17 G, LONGITUD 75-91 MM. AGUJA ESPINAL WITHACRE CON DIRECCIONADOR DE FLUJO 27 G, LONGITUD 115.8 A 122.2 MM. SUJETADOR FILTRANTE O SUJETADOR Y FILTRO DE 0.2 MICRAS CATETER EPIDURAL CALIBRE 19 G LONGITUD 900 A 1050 MM., RADIOPACO, CON ADAPTADOR LUER MACHO. JERINGA DE PLASTICO 20 ML. JERINGA DE PLASTICO DE 10 ML., JERINGA DE PLASTICO 10 ML. PARA TECNICA DE PERDIDA DE RESISTENCIA, JERINGA DE PLASTICO DE 3 ML., TRES AGUJAS HIPODERMICAS DE CALIBRE 18G X 38 MM, 25G X 16 MM, Y 21 G X 38 MM., 4 GASAS SECAS, SOLUCIÓN DE IODOPOVIDONA 40 ML., 3 APLICADORES, CHAROLA PARA ANTISEPTICO, CAMPO HENDIDO, CAMPO DE TRABAJO, ESTERIL Y DESECHABLE. (EQUIPO)	EQUIPO	
268	106399	060.345.4141	EQUIPO PARA PROCEDIMIENTOS UROLOGICOS, CONSTA DE CATETER URETERAL RADIO OPACO DOBLE J, DE POLIURETANO, CALIBRE 4.8 FR. LONGITUD 24 CM. GUIA METALICA DE ALAMBRE AFINADO, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 0.035" (0.089 mm) ó 0.038" (0.097mm). PROPULSOR DE PLASTICO GRADO MEDICO, RIGIDO, RADIOPACO DE 50 CM. DE LONGITUD (EQUIPO O JUEGO)	EQUIPO O JUEGO	
269	AGREGAR	060.346.0023	ESFINTEROTOMO PARA VIAS BILIARES DE TRIPLE LUMEN CALIBRE DEL CATETER 5.5 A 7 FR CON PUNTA DISTAL CORTA O LARGA DE 5MM O 20 MM Y 200 CM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE. CON AREA DE CORTE DE : 30MM	PIEZA	
270	106343	060.360.0032	ESPEJO VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM., VALVA INFERIOR DE 12.0 CM. ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM.	PIEZA	
271	106073	060.371.2498	ESPONJA NEUROQUIRURGICA DE ALGODÓN Prensado o Rayon no Tejido, con marca Radiopaca. Esteriles. MEDIDAS 13.0 x 76.0 mm. ENVASE CON 10 PIEZAS	ENVASE CON 10 PIEZAS	
272	106072	060.371.2506	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICA DE ALGODÓN Prensado o Rayón no Tejido, con marca Radiopaca. Esteriles. MEDIDAS 25.0 x 76.0 mm. ENVASE CON 10 PIEZAS	ENVASE CON 10 PIEZAS	
273	106248	060.371.2548	ESPONJAS PARA CIRUGIA OFTALMICA, CON MARCA RADIOPACA. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	
274	107121	060.427.0017	FLUJOMETRO DISPOSITIVO DE PLÁSTICO RESISTENTE, CALIBRADO PARA MEDIR FLUJO ESPIRATORIO MÁXIMO. VIDA ÚTIL 1 AÑO.	PIEZA	

275	106087	060.436.0057	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO ENTRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/ M2 . LARGO 7.5 CM., ANCHO 5 CM. AREA 432CM2 ENVASE CON 200	ENVASE CON 200	
276	106088	060.436.0107	GASA SECA CORTADA DE ALGODÓN 100%. TEJIDA. DOBLADA EN 12 CAPAS. NO ESTÉRIL. TIPO DE TEJIDO VII. DE 20 X 12 TÍTULO DE HILO DE 28 A 32 M/G TANTO EN URDIMBRE COMO EN TRAMA. PESO MÍNIMO POR M2 19G/ M2 . LARGO 10 CM., ANCHO 10 CM. AREA 1152CM2 ENVASE CON 200	ENVASE CON 200	
277	106086	060.436.0206	GASA SIMPLE SECA DE ALGODÓN TIPO HOSPITAL. ROLLO TEJIDO PLANO (DOBLADA). LARGO 91 M ANCHO 91 CM.	ROLLO	
278	106089	060.436.0552	GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA LARGO:10 CM. ANCHO:10 CM ENVASE CON 200 PIEZAS	ENVASE CON 200 PIEZAS	
279	106092	060.439.0039	GORROS DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LIQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR DESECHABLE.	PIEZA	
280	106262	060.439.0054	GORRO REDONDO CON ELASTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE, IMPERMEABLE A LA PENETRACION DE LIQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTATICA Y RESISTENTE A LA TENSION. TAMAÑO MEDIANO.	PIEZA	
281	106328	060.456.0300	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ,ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 6 1/2 (PAR)	PAR	
282	106329	060.456.0318	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ,ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 (PAR)	PAR	
283	106330	060.456.0334	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ,ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 1/2 (PAR)	PAR	
284	106331	060.456.0359	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ,ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 8 (PAR)	PAR	
285	106332	060.456.0367	GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ,ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 8 1/2 (PAR)	PAR	
286	106093	060.456.0391	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON100 PIEZAS	

287	106367	060.456.0409	GUANTE PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES DE LATEX, DESECHABLES. TAMAÑO GRANDE. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	
288	107252	060.456.0649	GUANTE DE NITRIL O POLIBUTADINE-ACRYLONITRIL, LIBRE DE LATEX, AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTERIL. TAMAÑO GRANDE (PAR)	PAR	
289	106182	060.461.0154	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD 5 METROS, ANCHO 10 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS	ENVASE CON 24 PIEZAS	
290	106183	060.461.0162	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODON 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD 5 METROS, ANCHO 15 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS	ENVASE CON 24 PIEZAS	
291	106175	060.461.0279	GUATA SINTETICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTANEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M. ANCHO: 7.6 cm	PIEZA	
292	106176	060.461.0287	GUATA SINTETICA DE ACRILICO, REPELENTE AL AGUA, DE SECADO INSTANTANEO, PARA COLOCARSE CON VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO. LONGITUD: 3.65 M. ANCHO: 10.0 cm	PIEZA	
293	107195	060.463.1499	GUIA PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. LONGITUD: 145 CM CALIBRE: 0.028" (0.71mm)	PIEZA	
294	107187	060.463.1507	GUIA PARA CATÉTER URETERAL, DE ALAMBRE EN ESPIRAL, DE ACERO AFINADO, CON CUBIERTA HIDROFÍLICA, CALIBRE 0.032" (0.81 MM), LONGITUD 145 A 150 CM. PUNTA RECTA FLEXIBLE DE 3 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	
295	111357	060.470.0112	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO 50 a 100 x 70 a 125 mm ENVASE CON UNA PIEZA	ENVASE CON UNA PIEZA	
296	106090	060.470.0120	ESPONJA HEMOSTATICA DE GELATINA O COLAGENO DE: 20 A 30 x 50 A 60 MM. ENVASE CON UNA PIEZA	ENVASE CON UNA PIEZA	
297	107205	060.470.0146	SATIN HEMOSTATICO ABSORBIBLE ENVASE CON 20 SOBRES	ENVASE CON 20 SOBRES	
298	107160	060.482.0027	HOJA PARA DERMATOMO MANUAL DE PADGETTHOOD. 531.283.0036	PIEZA	

299	107126	060.482.0035	HOJA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ESTERILIZACION MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA PARA SU USO EN EL EQUIPO: ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA A TRAVES DE PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO. 1.20 CM x 1.20 CM CAJA CON 250 PIEZAS	ENVASE CON 250 HOJAS	
300	106037	060.483.0091	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTERIL No. 10, ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PZAS	
301	106039	060.483.0117	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTERIL No. 12 ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PZAS	
302	106038	060.483.0125	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTERIL No. 11 ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PZAS	
303	106040	060.483.0141	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTERIL No. 15 ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PZAS	
304	106042	060.483.0174	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. DESECHABLE Y ESTERIL, No. 23 ENVASE CON 100 PZAS	ENVASE CON 100 PZAS	
305	AGREGAR	060.483.0737	HOJA PARA SIERRA CORTADORA DE YESO. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO	PIEZA	
306	110185	060.483.0778	SIERRA MANUAL GIGLI.	PIEZA	
307	AGREGAR	060.483.0786	HOJA PARA SIERRA OSCILATORIA PARA CIRUGÍA ÓSEA. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.	PIEZA.	

308	111358	060.506.3825	MATRIZ HEMOSTÁTICA . KIT DE MATRIZ HEMOSTÁTICA DE GELATINA PORCINA Y TROMBINA HUMANA DERIVADA DE PLASMA (POLVO LIOFILIZADO), COMBINADO EN EL PUNTO DE USO CLÍNICO. CONSTA DE UN SISTEMA CONTENEDOR PRIMARIO Y DOS AYUDAS PARA ADMINISTRACIÓN. PRODUCTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. PRESENTACIÓN: 1 KIT QUE INCLUYE: 1. MATRIZ DE GELATINA FLUIDA VIENE EN UNA BANDEJA CON COMPONENTES TOTALMENTE ESTÉRILES: UNA JERINGA PRECARGADA ESTÉRIL, CON ÉMBOLO AZUL, QUE CONTIENE LA MATRIZ DE GELATINA PORCINA DE ASPECTO BLANQUECINO. UNA JERINGA ESTÉRIL, VACÍA. UNA COPA DE TRANSFERENCIA DE LÍQUIDO ESTÉRIL. . UNA PUNTA FLEXIBLE ESTÉRIL, FLEXIBLE, AZUL, QUE SE PUEDE DOBLAR EN TODAS LAS DIRECCIONES. . UNA PUNTA APLICADORA ESTÉRIL, BLANCA, QUE SE PUEDE RECORTAR A LA LONGITUD DESEADA. 2. COMPONENTES PARA PREPARAR LA SOLUCIÓN DE LA TROMBINA . UN VIAL DE TROMBINA, CONTIENE 2000 UNIDADES INTERNACIONALES (UI) DE TROMBINA HUMANA LIOFILIZADA ESTÉRIL. . UNA JERINGA SIN AGUJA, QUE CONTIENE 2 ML DE AGUA PARA INYECCIÓN ESTÉRIL (API ESTÉRIL) . UN ADAPTADOR DE VIAL ESTÉRIL. (KIT)	KIT	
309	106312	060.527.0040	INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO POR TECNICA PERCUTANEA. LONGITUD 11 A 11.4 CM. CALIBRE 7 fr.	PIEZA	
310	106257	060.532.0019	EQUIPO PARA IRRIGACION TRANSURETRAL, EN "Y", PARA ADAPTARSE A LA BOLSA DE PLASTICO CON ENTRADA ESPECIAL. Complemento de la clave 060.833.0015.(EQUIPO)	EQUIPO	
311	106080	060.532.0084	EQUIPO PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTERILES, DESECHABLES. MICROGOTERO. (EQUIPO)	EQUIPO	
312	106081	060.532.0167	EQUIPO PARA VENOCLISIS. SIN AGUJA, ESTERILES, DESECHABLES. NORMOGOTERO. (EQUIPO)	EQUIPO	
313	106043	060.532.0175	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN, CON FILTRO, SIN AGUJA. (EQUIPO)	EQUIPO	
314	106098	060.537.0048	JABON NEUTRO PASTILLA DE 100 g.	PIEZA	
315	106100	060.543.0115	JALEA LUBRICANTE ASÉPTICA. ENVASE CON 135 G.	ENVASE CON 135 GRAMOS	

316	106406	060.543.0172	ADHESIVO PARA LA PIEL, A BASE DE DOS-OCTIL O N-BUTILCIANOCRILATO DE ALTA VISCOSIDAD, EN ENVASE SIN APLICADOR. CONTENIENDO: 0.15 A 0.25 ML. ESTERIL.	PIEZA	
317	106106	060.550.0453	JERINGA DE PLASTICO SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK ESTERILES Y DESECHABLES, CAPACIDAD 20 ML. DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0 ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE CON 50 PIEZAS	
318	106105	060.550.0677	JERINGA DE PLÁSTICO. CON PIVOTE TIPO LUER LOCK CON AGUJA ESTERIL Y DESECHABLE. CAPACIDAD 10 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2 CON AGUJA DE: LONGITUD DE 32 MM. Y CALIBRE 21 G	PIEZA	
319	106354	060.550.0685	JERINGA PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, DE POLIPROPILENO, VOLUMEN DE 5ML. Y AGUJA CALIBRE 21 G Y 32 MM. DE LONGITUD. ESTÉRIL. ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	
320	106107	060.550.0800	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILISABLE, CAPACIDAD 5 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES 0.2	PIEZA	
321	106108	060.550.0826	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA CON PIVOTE DE VIDRIO, REUTILISABLE, CAPACIDAD 10 ML., ESCALA GRADUADA EN ML. DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES 0.2	PIEZA	
322	106101	060.550.0891	JERINGA DE VIDRIO CON BULBO DE HULE, REUTILIZABLE CAPACIDAD DE 90 ML.	PIEZA	
323	106101	060.550.1014	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA. CON PIVOTE EXCENTRICO DE VIDRIO, REUTILIZABLE. CAPACIDAD 50 ML Y ESCALA GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 10.0 Y SUBDIVISIONES DE 5.0 ML.	PIEZA	
324	106363	060.550.1261	JERINGA PARA VEJIGA URINARIA. EVACUADORA. TIPO: TOOMEY. CAPACIDAD: 50 ml.	PIEZA	
325	106103	060.550.1279	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML. ESCALA GRADUADA EN ML. CON DIVISIONES DE 0.5 ML. Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML. CON AGUJA CALIBRE DE 22 G Y 32 MM. DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE.	PIEZA	

326	106102	060.550.2186	JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES. CON CAPACIDAD DE 1 ml. CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE LONGITUD 13 MM., CALIBRE 27 G. , ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	
327	106400	060.550.2657	JERINGA DE PLASTICO, PARA APLICAR BCG Y ANTISARAMPION, CAPACIDAD DE 0.5ML. CON DOS AGUJAS, UNA CALIBRE 20 X32 MM. PARA CARGAR LA JERINGA CON EL BIOLOGICO Y OTRA 27 X13 MM. PARA APLICAR LA VACUNA, CADA JERINGA CON LA LEYENDA "PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO.(SEGUN PROGRAMA VIGENTE) ESTERIL Y DESECHABLE, EMPAQUE PROTECTOR INDIVIDUAL Y GRADUACION CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS	CAJA CONTENEDORA CON 100 PIEZAS	
328	111336	060.551.2227	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, PARA ASPIRACIÓN MANUAL ENDOUTERINA, REESTERILIZABLE, CAPACIDAD DE 60 ML. CON ANILLO DE SEGURIDAD, ÉMBOLO EN FORMA DE ABANICO, EXTREMO INTERNO EN FORMA CÓNICA, CON ANILLO DE GOMA NEGRO EN SU INTERIOR Y DOS VÁLVULAS DE CONTROL EXTERNAS. PARA CÁNULAS DE 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 12 MM DE DIÁMETRO.	PIEZA	
329	AGREGAR	060.568.0016	HOJA DE ACERO INOXIDABLE PARA SIERRA, CUCHILLA DE 25 MM. DE ACUERDO A MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.	PIEZA	
330	106091	060.596.0111	LUBRICANTE GLICERINA ENVASE CON 1 L.	ENVASE CON 1 LITRO	
331	106200	060.598.0036	LLAVE DE TRES VIAS CON TUBO DE EXTENSION. DE PLASTICO RIGIDO O EQUIVALENTE, CON TUBO DE EXTENSION DE CLORURO DE POLIVINILO DE 80 cm: DE LONGITUD.	PIEZA	
332	106258	060.598.0226	LLAVE DE CUATRO VIAS SIN EXTENSION DE PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	
333	107238	060.602.0303	MALLA PARA LA CORRECCIÓN DE INCONTINENCIA URINARIA FEMENINA, VÍA VAGINAL, ABDOMINAL O TRANSOBTURADOR. INCLUYE: INTRODUTOR, CON EMPUÑADURA Y GUÍA RÍGIDA; CINTA DE POLIPROPILENO CUBIERTA, CON DOS AGUJAS EN SUS EXTREMOS O CON PUNTAS ADECUADAS AL DISPOSITIVO INTRODUTOR. ESTÉRIL Y DESECHABLE. (ENVASE)	ENVASE	
334	106339	060.603.0013	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 cm.	PIEZA	

335	107214	060.603.0070	PARA REDUCIR LA REPRODUCCIÓN DE ADHERENCIAS POSTOPERATORIAS, DE MALLA SATINADA, DE CELULOSA OXIDADA, REGENERADA, BARRERA ABSORBIBLE E 7.6 CM X 10.2 CM.	PIEZA	
336	AGREGAR	060.603.0072	BARRERA PROTECTORA EN FORMA DE ESPIRAL, QUE COMBINA POLISOBUTILENO, ESTIRENO, ISOPRENO-ESTIRENO, ADHERENTES, CARBOXIMETIL CELULOSA SÓDICA E HIDROCOLOIDES, REDONDA, MÁS GRUESA EN EL CENTRO, CONVEXA, LIGERA DE 5MM RECORTABLE DE 15-43 MM CON ARO DE ENSAMBLE DE 70 MM CON AROS PARA SUJECCIÓN DE CINTURÓN. PIEZA	PIEZA	
337	107091	060.607.0076	ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR, ENDOCÁRDICO 5 FR	PIEZA	
338	107251	060.618.0024	MANÓMETRO PARA CONTROLAR LA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS BALONES DE LOS CATÉTERES UROLÓGICOS. ESTÉRILES Y DESECHABLES	PIEZA	
339	111337	060.621.0426	TIENDA FACIAL, DE VINIL TRANSPARENTE, SUAVE, PRESILLA AJUSTABLE AL CUELLO, DISEÑO DISTINTIVO PARA DEBAJO DE LA BARBILLA, CON CONEXIÓN DE 22 M M DE DIAMETRO INFERIOR. ADULTO PEDIATRICA	PIEZA	
340	106348	060.621.0482	MASCARILLA DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM, ADAPTADOR CON BOLSA DE REINHALACIÓN	PIEZA	
341	107102	060.621.0483-1	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 1.5,FABRICADO EN SILICONA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	
342	107080	060.621.0484-1	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 2.5,FABRICADO EN SILICONA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	

343	107077	060.621.0485	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 3,FABRICADO EN SILICONA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	
344	107110	060.621.0486	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 4,FABRICADO EN SILICONA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	
345	107111	060.621.0487	MASCARILLA LARINGEA, DISPOSITIVO SUPRAGLOTICO NO. 5,FABRICADO EN SILICONA, TUBO CURVO CON MASCARILLA ELIPTICA A NIVEL DISTAL CON CONTORNO INFLABLE, INDICADOR DE POSICION,LINEA DE INFLADO CON GLOBO PILOTO AUTOSELLABLE EN EL EXTREMO PROXIMAL, CONECTOR DE 15 mm.	PIEZA	
346	AGREGAR	060.621.0488	MASCARILLA PARA TRAQUEOSTOMÍA, DE VINIL TRANSPARENTE, PRESILLA AJUSTABLE, EL CONECTOR GIRA A 360 GRADOS, TAMAÑO ADULTO	PIEZA	
347	106074	060.621.0524	CUBREBOCAS DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA,RESISTENTE A FLUIDOS,ANTIESTÁTICO,, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA DESECHABLE.	PIEZA	
348	111359	060.621.0656	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOSCAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTROINTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO;CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE. RESISTENTE AFLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO. CONBANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LACABEZA O RETROAURICULAR DESECHABLE	PIEZA	

349	106351	060.621.0664	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 µ. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE.	PIEZA	
350	106174	060.626.0099	MEDIAS ANTIEMBOLICAS ELASTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA, PARA MIEMBROS INFERIORES. HASTA LA RODILLA. TALLA GRANDE, ENVASE CON 1 PAR	ENVASE CON 1 PAR	
351	107084	060.685.0592	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO 6202, 50 mm x 30 m. TERMOSENSIBLE UN CANAL (ROLLO)	ROLLO	
352	107084	060.685.0766	PAPEL GRAFICADOR CON REACTIVO QUIMICO, PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR TIPO BOWIE DICK	PAQUETE CON 50 HOJAS	
353	110181	060.685.0915	PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO CREPADO IMPRESO CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. ANCHO. 110 X 110 DE LARGO. ENVASE CON 250 HOJAS	ENVASE CON 250 HOJAS	
354	107235	060.697.0044	GEL CONDUCTOR ELECTROLÍTICO, PARA ELECTROMIOGRAFÍA, POTENCIALES EVOCADOS Y NEUROCONDUCCIÓN MOTORA. ENVASE CON 237 ML.	ENVASE CON 237 ML.	
355	106119	060.697.0267	PASTA CONDUCTIVA. PARA ELECTROCARDIOGRAMA. ENVASE CON 120 ML.	ENVASE CON 120 ML.	
356	106254	060.701.0378	PERILLA DE HULE PARA ASPIRACION DE SECRECIONES No. 4	PIEZA	
357	106410	060.711.0095	TESTIGOPARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACION EN VAPOR A PRESION, CONTIENE:1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMOFILOS, 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LIQUIDO,1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR,1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°-121° ENVASE CON 50 UNIDADES	ENVASE CON 50 UNIDADES	
358	106411	060.711.0145	TESTIGO INDICADOR - INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V, CAPAZ DE VERIFICAR TEMPERTURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACION DE VAPOR DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACION. CONSTA DE TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUIMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR Y RECUBIERTA LAMINADA PLASTICA PERMEABLE AL VAPOR.	PIEZA	

359	106226	060.727.0030	BICARBONATO DE SODIO EN POLVO, CONTENIDO DE 99 A 100 %. ENVASE CON 1 KG	ENVASE CON 1 KG	
360	107293	060.727.1907	POLVO PARA OSTOMIA DE 25 GR	PIEZA	
361	106261	060.740.0025	PROTECTORES DE PIEL, TINTURA DE BENJUI AL 20% ENVASE CON 1000 ML.	ENVASE CON 1000 ML	
362	112342	060.748.4029	PROTESIS PARA CONDUCTO BILIAR., LONGITUD 7 CM CALIBRE 8.5FR ESTÉRIL Y DESECHABLE	PIEZA	
363	AGREGAR	060.748.4037	PROTESIS PARA CONDUCTO BILIAR, LONGITUD 9 CM CALIBRE 8.5 FR ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	
364	112341	060.748.4078	PROTESIS PARA CONDUCTO BILIAR. LONGITUD 9 CM CALIBRE 10.0 FR ESTÉRIL Y DESECHABLE.	PIEZA	
365	106432	060.771.0068	RASTRILLO DE CABEZA FIJA, RECTANGULAR, DE 1 A 1.5 CM. DE ANCHO Y DE 3.5 A 4.5 CM. DE LONGITUD, CON BORDE LISO. BANDA LUBRICANTE DOBLE HOJA DE AFEITAR SOBREPUESTAS, UNIDAS CADA 3 A 5 MM. MANGO RÍGIDO REFORZADO, RESISTENTE DE 7.5 A 10 CM. DE LONGITUD Y CURVATURA O ANGULACIÓN A LA UNIÓN DE LA CABEZA DESECHABLE.	PIEZA	
366	106026	060.819.0021	ACETONA PARA DIVERSOS USOS. ENVASE CON 1000 ML	ENVASE CON 1000 ML	
367	106350	060.820.0366	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: - UNA CÁNULA NASAL. - DOS CODOS PARA CONEXIÓN. - UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. - DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD. - UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. - UN GORRO. - UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NEONATAL.	PIEZA	
368	107184	060.820.0374	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: UNA CÁNULA NASAL., DOS CODOS PARA CONEXIÓN, UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD., UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. UN GORRO.. UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: 2	PIEZA	
369	107132	060.820.0390	SISTEMA PARA ADMINISTRACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA POR VÍA NASAL. CONTIENE: UNA CÁNULA NASAL., DOS CODOS PARA CONEXIÓN, UN PUERTO PARA MONITORIZACIÓN. DOS TUBOS DE FLUJO SUAVE DE 180 CM DE LONGITUD., UNA LÍNEA PARA MONITORIZACIÓN DE LA PRESIÓN. UN GORRO.. UNA CINTA DE VELCRO. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO	PIEZA	

370	106286	060.820.0408	SISTEMA DE INFUSIÓN PORTATIL DE GRAN VOLUMEN, DE ELASTÓMERO, DE 2, 5 Ó 10 ML POR HORA, VOLUMEN MÁXIMO 275 ML PARA 1, 2 Ó 5 DÍAS RESPECTIVAMENTE CON RESTRICTOR DE FLUJO Y FILTRO DE PARTÍCULAS. ESTÉRIL Y DESECHABLE. ENVASE CON 6 PIEZAS	ENVASE CON 6 PIEZAS	
371	107284	060.820.0416	SISTEMA PARA MUCOSECTOMÍA RECTAL, CON ENGRAPADORA PARA EL TRATAMIENTO DE PROLAPSO HEMORROIDAL. CONSTA DE DILATADOR ANAL CIRCULAR. ANOSCOPIO PARA SUTURA EN BOLSA DE TABACO. ENGRAPADORA HEMORROIDAL Y ENHEBRADOR DE SUTURAS. ESTERIL Y DESECHABLE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE A CUERDO A SUS NEC4ESIDADES.	SISTEMA	
372	106297	060.830.7070	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE: 36 Fr.	PIEZA	
373	106295	060.830.7088	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTÓMERO DE SILICON , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE:19 Fr.	PIEZA	
374	107232	060.830.7104	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 14 FR.	PIEZA	
375	107283	060.830.7112	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 16 FR.	PIEZA	
376	AGREGAR	060.830.7120	SONDA PARA YEYUNOSTOMIA, ESPECIAL PARA NUTRICIÓN A LARGO PLAZO DESECHABLE. LONGITUD 120 CM CALIBRE 18FR.	PIEZA.	
377	106358	060.830.7187	SONDA PARA NUTRICION ENTERAL CON ESTILETE, PUNTA DE TUNGSTENO Y GUIA DE ALAMBRE CON ADAPTADOR. LONGITUD 114 CM 12 CALIBRE FR.	PIEZA	
378	106296	060.830.7195	SONDA PARA DRENAJE TORACICO, DE ELASTOMERO DE SILICON , RADIOPACA LONGITUD: 45 a 51 cm CALIBRE:28 Fr.	PIEZA	
379	107285	060.833.0098	HIALURONATO DE SODIO, SOLUCIÓN OFTÁLMICA. CADA ML CONTIENE: HIALURONATO DE SODIO 10 MG O 16 MG. ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML A 1 ML	ENVASE CON UNA JERINGA CON 0.4 ML A 1 ML	

380	106020	060.833.0189	LIQUIDOS PRESERVADORA DE CORNEA, QUE CONTIENE 2.5% DE SULFATO DE CONDOITIN, DEXTRAN Y SULFATO DE GENTAMICINA. FRASCO.	FRASCO	
381	106375	060.833.0353	SOLUCIÓN DE LAVADO Y PRESERVACIÓN, MULTIÓRGANOS. CONTIENE AMORTIGUADORES, DEPURADORES; INERTE A RADICALES LIBRES; pH 7.0 A 7.4 CONSERVAR DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE A TEMPERATURA AMBIENTE O EN REFRIGERACION (2 a 8°C). ENVASE CON UN LITRO DE SOLUCIÓN. LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN EL TIPO DE SOLUCIÓN DE ACUERDO AL ÓRGANO A TRANSPLANTAR.	ENVASE CON 1 LITRO DE SOLUCION.	
382	111339	060.833.0361	HIALURONATO DE SODIO SOLUCION ESTERIL ELASTO-VISCOS PARA APLICACIÓN INTRAARTICULAR, CADA ML COTIENE HIALURONATO DE SODIO 10 MG O 5 MG CAJA O ENVASE CON UNA JERINGA CON 2ML	CAJA O ENVASE CON JERINGA CON 2 ML	
383	107289	060.833.0395	SOLUCIÓN TIXOTRÓPICA. CADA 100 G. CONTIENE: MALTODEXTRINA 55 GR, OXIDO DE ZINC. 10 G, AGUA PURIFICADA CBP 100 G, FRASCO CONTENIENDO 30 G	FRASCO CONTENIENDO 30 G	
384	107286	060.833.0411	SOLUCIÓN POLIMÉRICA QUE FORMA UNA PELÍCULA UNIFORME AL APLICARSE SOBRE LA PIEL. EL PRODUCTO SE DISPERSA CON UN SOLVENTE ESPECIAL NO IRRITANTE, NO CITOTÓXICO, QUE SE SECA RÁPIDAMENTE. AYUDA A PROTEGER LA PIEL SANA O DAÑADA DE LA IRRITACIÓN PROVOCADA POR LA INCONTINENCIAURINARIA Y/O FECAL, JUGOS GÁSTRICOS, LAS SECRECIONES DE HERIDAS, LOS ADHESIVOS Y LA FRICCIÓN. EL PROTECTOR ES INCOLORO Y TRANSPARENTE Y TIENE BUENA PERMEABILIDAD AL OXÍGENO. BOTELLA DE 28 ML ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12	
385	106386	060.837.0011	SUJETADORES PARA MASCARILLA DE VENTILADORES DE PRESIÓN POSITIVA. PIEZA.	PIEZA	
386	106288	060.841.0015	SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 7/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-6.5 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
387	106272	060.841.0023	SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 6/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/4 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	

388	106158	060.841.0049	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
389	106209	060.841.0221	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA DE 45 CM. CALIBRE 2/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA ES DE 3/ 8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE 24-26MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
390	106304	060.841.0239	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 60 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 7/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (8-10 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
391	106273	060.841.0254	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 6/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (12-13 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
392	106290	060.841.0262	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 5/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
393	106356	060.841.0288	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
394	106368	060.841.0296	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 DE CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
395	106376	060.841.0312	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO , DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
396	AGREGAR	060.841.0395	SUTURA. SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA . LONGITUD DE LA HEBRA:67 cm, INCOLORO CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (19-19.5MM) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	

397	106206	060.841.0445	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM.). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
398	106205	060.841.0460	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
399	106270	060.841.0478	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE (19-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
400	106204	060.841.0486	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, CORTANTE (19-26 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
401	107290	060.841.0510	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE ACERO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 5, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE (48 MM), ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
402	106197	060.841.0551	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
403	106193	060.841.0569	SUTURA. CATGUT CROMICO. CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: (68-75 CM) CALIBRE DE SUTURA 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
404	106199	060.841.0585	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 30 cm. CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO DOBLE ARMADO, REVERSO CORTANTE (12-13mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
405	106217	060.841.0619	SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
406	106214	060.841.0627	SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
407	106215	060.841.0643	SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 35 A 37 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	

408	106283	060.841.0692	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:45 cm. CALIBRE DE SUTURA 6/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO REVERSO CORTANTE (11-13 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
409	106216	060.841.0734	SEDA NEGRA TRENZADA , SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 PIEZAS	
410	106213	060.841.0742	SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE 2/0, SOBRE CON 7 A 12 HEBRA ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 PIEZAS	
411	106212	060.841.0767	SEDA NEGRA TRENZADA , SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRA . ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 PIEZAS	
412	106210	060.841.0775	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA , SIN AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. ENVASE CON 12 SOBRES	ENVASE CON 12 PIEZAS	
413	106051	060.841.0825	SUTURA. SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA . LONGITUD DE LA HEBRA:67-75 cm CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (15-20 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
414	106049	060.841.0833	SUTURA. SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA .LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cmCALIBRE DE LA SUTURA 4-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
415	106227	060.841.0858	SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
416	106223	060.841.0866	SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-26 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	

417	106281	060.841.0882	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADA , CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 67-70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
418	106228	060.841.0890	SUTURA SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
419	106224	060.841.0916	SINTETICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:67-70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
420	106030	060.841.1211	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE DE POLIESTER TRENZADO, CON RECUBRIMIENTO. CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, CORTANTE (47-50 MM). ENVASE CON 12 PZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
421	106291	060.841.1344	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA CALIBRE 3/0.LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM., CARACTERISTICAS DE LA AGUJA PUNTA AHUSADA 1/2 CIRCULO, 25-30 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
422	106202	060.841.1393	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 2/0, CARACTERISTICAS DE LA AGUJA MEDIO CIRCULO. AHUSADA (25 - 27 mm.) . ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
423	106292	060.841.1435	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA (25-30 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
424	106310	060.841.1559	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA , CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 70cm CALIBRE DE LA SUTURA 1 , CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA (35-40mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
425	106218	060.841.1914	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:75 cm. CALIBRE DE SUTURA 4/0, CARACTERISTICAS DE L A AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (20-25 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	

426	106211	060.841.1948	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA:75 cm. CALIBRE DE SUTURA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
427	106208	060.841.1955	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 25 A 26.0 MM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
428	106271	060.841.2045	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE. MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO PUNTA AHUSADA (35-40 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
429	106207	060.841.2268	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA 6/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO, REVERSO CORTANTE (10-13 MM) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE	
430	106267	060.841.2441	SUTURA MONOFILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6mm), CALIBRE 10/0, LONGITUD DE HEBRA: 30-45 cm. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
431	106195	060.841.2623	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
432	106203	060.841.4264	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO. AHUSADA (25 - 27 mm.) . ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
433	106196	060.841.4371	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
434	106194	060.841.4447	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75cm CALIBRE DE SUTURA 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27.0 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
435	106198	060.841.4462	SUTURA. CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27 MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
436	106237	060.841.4470	SUTURA CATGUT CROMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68-75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (25-27MM.) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
437	106220	060.841.8968	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ACIDO GLICOLICO TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 20 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 8/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, MICROPUNTA ESPATULADA (6.5 mm). ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	

438	107094	060.841.SS01	SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA: 1/0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO AHUSADA (35-37 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
439	107100	060.842.0170	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLICONATO CON AGUJA , LONGITUD DE LA HEBRA 67- 75 CM., CALIBRE DE LA SUTURA DE 0, CARACTERÍSTICA DE LA AGUJA MEDIO CIRCULO AHUSADA (25-27 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
440	106324	060.842.0303	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA #1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. CON AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 35-36MM. ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	
441	106325	060.842.0311	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR, LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM CALIBRE DE LA SUTURA 0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AHUSADA DE 1/2 CIRCULO 35-36MM . ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	
442	106238	060.842.0394	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 4/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (15-17 mm.) ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	
443	106247	060.842.0402	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 5/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (15-17 mm.) ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	
444	AGREGAR	060.842.0410	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA: 70 cm: CALIBRE DE LA SUTURA: 2/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO (25 A 26 MM) ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	
445	106326	060.842.0428	SUTURA DE MONOFILAMENTO SINTETICO ABSORBIBLE DE COPOLIMERO DE GLICOLIDA Y EPSILON-CAPROLACTONA, CON COLOR. LONGITUD DE LA HEBRA. 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA # 3/0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA. AGUJA AHUSADA DE 1/2 CIRCULO DE 25-26 MM.ENVASE CON 36 PIEZAS	ENVASE CON 36 PIEZAS	

446	106243	060.842.0485	SUTURA MONOFILAMENTO DE POLIDIOXANONA, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 70 A 75cm CALIBRE DE LA SUTURA 6/0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 CIRCULO, PUNTA AHUSADA DOBLE ARMADO (11-13 mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
447	107291	060.842.0519	SUTURA SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, CALIBRE DE LA SUTURA 1-0, CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 24-26 MM, ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
448	106322	060.842.0527	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 75 cm. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 DE CIRCULO, CORTANTE (35-37mm) ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
449	106253	060.869.0103	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 1.25 CM. ENVASE CON 24 PIEZAS	ENVASE CON 24 PIEZAS	
450	106159	060.869.0152	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10M. ANCHO 2.50 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
451	106161	060.869.0202	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 5 CM. ENVASE CON 6 PIEZAS	ENVASE CON 6 PIEZAS	
452	106162	060.869.0251	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD 10 MTS ANCHO 7.50 CM ENVASE CON 4 PIEZAS	ENVASE CON 4 PIEZAS	
453	111360	060.879.0150	TERMOMETRO CLINICO DE VIDRIO TRANSPARENTE CON MERCURIO. QUIMICAMENTE PURO ESCALA GRADUADA EN ° CENTIGRADOS (35.5° A 41°) CON SUBDIVISIONES EN DECIMAS DE GRADO. ORAL PIEZA	PIEZA	
454	106163	060.894.0052	TOALLAS PARA GINECO-OBSTETRICA, RECTANGULARES CONSTITUIDAS POR 4 CAPAS DE MATERIAL ABSORBENTE DESECHABLES, ENVASE CON 100 PIEZAS	ENVASE CON 100 PIEZAS	
455	106164	060.904.0100	ALGODON EN TORUNDAS. ENVASE CON 500 G	ENVASE CON 500 G	
456	106171	060.908.0015	TUBO PARA CANALIZACION. DE LATEX NATURAL, RADIOPACO . LONGITUD 45 cm. DIAMETRO : 7.94 MM (5/16").	PIEZA	

457	106276	060.908.0114	TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 cm. DIAMETRO : 12.70 mm (1/2").	PIEZA	
458	106344	060.908.0122	TUBO PARA CANALIZACION. DE LATEX NATURAL, RADIOPACO, LONGITUD 45 cm. DIAMETRO : 19.05 mm (3/4").	PIEZA	
459	106172	060.908.0130	TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL, RADIOPACO LONGITUD 45 cm. DIAMETRO :25.40 mm (1").	PIEZA	
460	106085	060.908.0494	TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACIÓN DE BRONCO DERECHO, DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON DISEÑO DEL GLOBO EN FORMA DE S Y ORIFICIO TIPO MURPHY, QUE SE ACOPLA CON LA ENTRADA DEL LOBULO MSUPERIOR DERECHO CON MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDA DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN(BRONQUIAL Y TRAQUEAL), CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN (traqueal y bronquial) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTOS ROTULADOS, CON VALVULA DE AUTOSELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE PERMITE CONSERVAR LA CURVATURA BRONQUIAL PREFORMADA, CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOOPACAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, INCLUYE: 2 CONTENEDORES DE PLASTICO DE ANGULO RECTO CON PUERTO DE SUCCIÓN, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDO A CONTENEDORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETERES DE SUCCION EXTRALARGOS, ESTERILES, CALIBRE 35 FR. DIAMETRO DEL LUMEN TRAQUEAL 6.0 MM. Y DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.0 MM. PIEZA.	PIEZA	

461	106379	060.908.0502	TUBO ENDOBRONQUIAL PARA INTUBACION DE BRONQUIO IZQUIERDO, DE PLASTICO GRADO MEDICO,, CON DISEÑO DE GLOBO BRONQUIAL EN FORMA DE "BARRIL" QUE PERMITE SU SELLADO, MARCAS NUMERICAS PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION DEL TUBO TERMOSENSIBLE, DE DOBLE LUMEN (BRONQUIAL Y TRAQUEAL) CON GLOBO INDIVIDUAL DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION (TRAQUEAL Y BRONQUIAL) Y SUS RESPECTIVOS GLOBOS PILOTOS ROTULADOS, CON VALVULAS DE AUTO SELLADO TRAQUEAL Y BRONQUIAL, CON ESTILETE PREINSERTADO QUE LE PERMITE CONSERVAR LA COBERTURA BRONQUIAL ,PERFORMADA, CON PUNTA ATRAUMATICA Y LINEAS RADIOPACAS EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. INCLUYE DOS CONECTORES DE PLASTICO DE ANGULO RECTO CON PUERTOS DE SUCCION, ADAPTADOR Y TUBO TIPO CARLENS UNIDOS A CONECTORES DE POLIPROPILENO Y DOS CATETER DE SUCCION EXTRALARGOS, ESTERILES, CALIBRE 35 FR. DIAMETRO DE LUMEN TRAQUEAL 6.MM, DIAMETRO DEL LUMEN BRONQUIAL 6.MM.	PIEZA	
462	106165	060.908.0890	TUBO PARA TORNQUETE. DE LATEX, COLOR AMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13 A 1.37 MM.	METRO	
463	106166	060.908.0924	TUBO PARA ASPIRADOR. DE HULE LATEX, COLOR AMBAR. DIAMETRO INTERNO 6.3MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM . ENVASE CON 10 M.	ENVASE CON 10 M.	
464	106323	060.909.0956	TUBO FLEXIBLE DE POLIVINILO, DIAMETRO INTERNO DE 8.00 MM Y DIAMETRO EXTERNO DE 11.1 MM ROLLO CON 12 METROS	ROLLO CON 12 METROS	
465	106419	060.909.0998	CONECTOR FLEXIBLE DE PLÁSTICO PARA ESPIROMETRÍA. DIÁMETRO 38 MM, LONGITUD 120 CM.	PIEZA	
466	107175	060.932.2631	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:ADULTO	PIEZA	
467	107172	060.932.2649	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:ADULTO	PIEZA	

468	107239	060.932.2656	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:ADULTO	PIEZA	
469	107174	060.932.2789	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:INFANTIL	PIEZA	
470	107173	060.932.2797	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN MEDIA DE 80 A 120 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑOS:INFANTIL	PIEZA	
471	107240	060.932.2805	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN ALTA DE 120 A 170 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:INFANTIL	PIEZA	
472	107090	060.932.6681	VALVULA PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE DIAFRAGMA, PRESIÓN BAJA DE 40 A 80 MM DE H2O, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD. INCLUYE: ADITAMENTOS PARA SU COLOCACIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: NEONATAL.	PIEZA	
473	106173	060.939.0059	VASELINA LIQUIDA. ENVASE CON 18 L.	ENVASE CON 18 LT	
474	106191	060.953.0092	VENDA ELASTICA ADHESIVA. DE ALGODÓN Y FIBRA SINTETICA, CON AHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 2.70 M ANCHO:10.0 cm.	PIEZA	
475	106190	060.953.0100	VENDA ELASTICA ADHESIVA. DE ALGODÓN Y FIBRA SINTETICA, CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 2.70 M ANCHO:7.5 cm.	PIEZA	
476	106263	060.953.0266	VENDA DE GOMA (SMARCH). DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO. LONGITUD: 2.7 M ANCHO: 6 cm	PIEZA	
477	106240	060.953.0282	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO LONGITUD 2.7 M ANCHO 8 CM.	PIEZA	

478	106184	060.953.0456	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
479	106185	060.953.0555	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
480	106192	060.953.0571	VENDAS ENYESADAS, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD 2.75 METROS Y ANCHO 15 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12 PIEZAS	
481	106111	060.953.0795	VENDA DE MALLA ELÁSTICA, FORMA TUBULAR. LONGITUD: 100 M. NUMERO: 6 ENVASE CON 100 M.	ENVASE CON 100 M	
482	106083	060.953.0969	GUATA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD: 22.81 , ANCHO: 7.5 cm. (ROLLO)	ROLLO	
483	106180	060.953.2825	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 30 CM.	PIEZA	
484	106177	060.953.2858	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS POR ANCHO 5 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12	
485	106178	060.953.2866	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 10 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 12	
486	106179	060.953.2874	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS, LONGITUD 5 METROS, ANCHO 15 CM. ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE CON 14	
487	106084	060.953.3195	GUATA TUBULAR DE ALGODÓN, ESTOQUINETE Y DIMENSIONES INTERMEDIAS ENTRE LAS ESPECIFICADAS. LONGITUD: 22.81 M. ANCHO 15.0 CM. (ROLLO)	ROLLO	
488	106186	060.953.3252	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 5.0 cm.	PIEZA	

489	106187	060.953.3260	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 7.6 cm.	PIEZA	
490	106188	060.953.3278	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 10.0 cm.	PIEZA	
491	106189	060.953.3286	VENDA INMOVILIZADORA DE FIBRA DE VIDRIO, CON RECUBRIMIENTO AHULADO EN TODAS SUS FIBRAS, IMPREGNADA DE RESINA DE POLIURETANO, QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOCA UNA REACCIÓN QUÍMICA DE FRAGUADO, CON GUANTE DE HULE, LONGITUD 3.65 M ANCHO: 12.7cm.	PIEZA	
492	107081	080.018.0101	FIJADOR HIDROSOLUBLE PARA CITOLOGÍA EXFOLIATIVA, EN AEROSOL. ENVASE CON 250 G.	ENVASE CON 250 G	
493	107068	080.070.2557	PRUEBA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE TROPONINA T CARDIACA EN SANGRE TOTAL; PARA 5 PRUEBAS. RTC	PARA 5 PRUEBAS	
494	107176	080.235.0140	CUCHILLAS DESECHABLES CON ADAPTADOR PARA MICROTOMO. PARA CORTES HISTOLÓGICOS EN PARAFINA. PAQUETE CON 100 PIEZAS	PAQUETE CON 100 PIEZAS	
495	106219	080.574.0016	LANCETA METALICA INTEGRADA A UN CUERPO DE PLÁSTICO, CALIBRE 30 G. Y PUNTA DE 3.25 MM CON PROTECCION INDIVIDUAL . USO MANUAL O ADAPTABLE A DISPARADOR AUTOMÁTICO. CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100 PIEZAS	
496	106110	080.574.0164	LANCETAS METÁLICAS, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON ENVOLTURA INDIVIDUAL PUNTA DE 3 MM DE LONGITUD. PARA PUNCIÓN QUE MIDE EL TIEMPO DE SANGRADO. CAJA CON 250 PIEZAS	CAJA CON 250 PIEZAS	

497	106433	080.681.2202	PARA PRUEBA DE TSH PAPEL FILTRO 903 TM, DE ALGODÓN 100%, SIN ADITIVOS, ESPECIAL PARA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SANGRE DE NEONATOS, CON IMPRESIÓN DE CINCO CIRCULOS PUNTEADOS DE UN CENTIMETRO DE DIAMETRO CADA UNO, CON NOMBRE, NUMERO PROGRESIVO Y FORMATO DUPLICADO FOLIADOS. MULTIPLO DE 10 HOJAS, MAXIMO 100	PAQUETE MULTIPLO DE 10 HOJAS MAXIMO 100	
498	107159	080.829.0530	CARBÓN VEGETAL O CARBÓN ACTIVADO.POLVO. FRASCO CON 500 G.	FRASCO CON 500 GR	
499	106046	080.889.2533	TIRA REACTIVA. PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR CON LÍMITE DE MEDICIÓN EN GLUCÓMETRO HASTA 500 O 600 MG/DL. CON MEMBRANA HIDROFÍLICA IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUÍMICO: GLUCOSA OXIDASA, CON REDUCTOR E INDICADOR O GLUCOSA DESHIDROGENASA. PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA. ENVASE CON 50 TIRAS	ENVASE CON 50 TIRAS	
500	107182	527.164.0269	CARETA PROTECTORA.TIPO LIGERA, TRANSPARENTE, RÍGIDA	PIEZA	
501	107095	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, NEONATAL . CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA.500 A 600 ML AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VALVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD EN ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA	PIEZA	

502	107098	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, PEDIATRICO . CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA.500 A 1000 ML. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VALVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD EN ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA	PIEZA	
503	111338	531.784.0204	REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA (AMBÚ) EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCIÓN DE LA VENTILACIÓN POR MÉTODO NO INVASIVO, EN PACIENTES, ADULTO . CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: BOLSA DE DOBLE CUBIERTA O CUBIERTA SENCILLA. 1500 ML. AUTOINFLABLE. DESARMABLE Y ESTERILIZABLE. VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN Y VALVULA DE PEEP DE 5 A 20 CM H2O, DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. RESERVORIO DE OXÍGENO CON CAPACIDAD DE 500 ML. CONEXIÓN PARA OXÍGENO SUPLEMENTARIO DE 2 M. CONECTORES PARA EL PACIENTE. VOLUMEN DE LA BOLSA. RESISTENCIAS INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA MÁXIMAS EN AGUA/LITRO/SEGUNDO. CON MASCARILLA ADULTO	PIEZA	
504	106353	060.345.0230	PARA NEFROSTOMÍA PERCUTÁNEA. CONSTA DE: - CATÉTER COLA DE COCHINO DE POLIURETANO, RADIOPACO, CALIBRE 12 FR X 25 A 35 CM DE LONGITUD. - GUÍA METÁLICA DE 0.038" (0.097 MM) DE DIÁMETRO Y 80 CM DE LONGITUD CON UNTA DE SEGURIDAD EN "J". - DILATADORES RADIOPACOS CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y 14 FR CON LONGITUD DE 20 A 24 CM. - AGUJA TIPO MITTY-POLLACK, CALIBRE 22 G X 22 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 14 CM DE LONGITUD, CON ESTILETE FLEXIBLE, O DOS AGUJAS TIPO SHIBA, CALIBRE 22 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 18 G X 20 A 25 CM DE LONGITUD, CON SU RESPECTIVA GUÍA METÁLICA	EQUIPO	

ANEXO 8

ANEXO 8					
CONSECUTIVO	CLAVE	CLAVE CSG	DESCRIPCION	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO CON IVA
1	107076	SIN CLAVE CSG	RIÑÓN DE PLASTICO DE POLIPROPILENO CON DIMENSIONES ALTO 5.8 CM. LARGO 25.5 CM. ANCHO 11.2 CM CAPACIDAD DE 500ML. EN COLOR AZUL INFANTIL	PIEZA	
2	107078	SIN CLAVE CSG	COMODO DE PLASTICO DE PIPROPILENO DE ALTA RESISTECIA MEDIDAS LARGO 29 CM. ANCHO 21 CM Y ALTO 8.5 CM. EN COLOR AZUL INFANTIL	PIEZA	
3	107083	SIN CLAVE CSG	ORINAL DE PLASTICO POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA DIMENSIONES LARGO 21 CM ANCHO 14 CM DE CAPACIDAD DE 1000 ML.EN COLOR AZUL INFNTIL	PIEZA	
4	107116	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON BOQUILLA Y ADAPTADOR DE T , PARA SUMINISTRO DE OXIGENO: CON CONECTOR DE TUBO DE AIRE DE POR LO MENOS 100 CM. MATERIAL: PVC.	PIEZA	
5	107117	SIN CLAVE CSG	CONECTOR EN T DE PLASTICO TRANSPARENTE, PARA CIRCUITOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA, TAMAÑO ADULTO-PEDIATRICO	PIEZA	
6	107120	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR CON ENTRADA PARA TERMOSTATO DE INMERSION AJUSTE DE FIO2 DE 354 AL 100 % RESISTENTE A GOLPES CON PUERTO DE SISTEMA DE ALIMENTACION Y CAPACIDAD DE 500 ML	PIEZA	
7	107128	SIN CLAVE CSG	FILTRO PARA BACTERIAS Y VIRUS (PARA BAIN Y VENTILADORES)	PIEZA	

8	107129	SIN CLAVE CSG	CONECTOR UNIVERSAL 22 MM. DIAMETRO EXTERNO X 15 MM. DIAMETRO INTERNO	PIEZA	
9	107130	SIN CLAVE CSG	MISTY-NEB (VENTILADORES) CON CAPACIDAD DE 10 ML CON PIEZA EN T 22 MM DI / 22 MM DE CON LINEA DE OXIGENO DE 2.10 M	PIEZA	
10	107149	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE 10 ML Y ADAPCION A MULTIPLES, POSICIONES CON DISEÑO ANTIDERRAME, CON MASCARILLA FACIAL ADULTO, Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE 2.10 M 1.48 MMAD 8 LTS FUIO	PIEZA	
11	107150	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR CON CAPACIDAD DE 10 ML Y ADAPTACION A MULTIPLES, POSICIONES CON DISEÑO ANTIDERRAME CON MASCARILLA FACIAL, PEDIATRICO Y TUBO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DE 2.10 M 1.48 MMAD 8 LTS FUIO	PIEZA	
12	107162	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO BAIN UNIVERSAL ADULTO	PIEZA	
13	107163	SIN CLAVE CSG	PLACA PARA ELECTROCAUTERIO CON CABLE INTEGRADO. INSUMO QUERERIDO PARA EL EQUIPO CON CLAVE DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD:531.328.0221 (COMPATIBLE)	PIEZA	
14	107178	SIN CLAVE CSG	KIT BOLSA PARA NEBULIZACION NEONATAL : CONTIENE 1. NEBULIZADOR DE PVC, 1 TUBO CORRUGADO DE 12" A 14" X 10 MM . 1 ADAPTADOR PARA NEBULIZADOR DE 22MM DE X 18MM DI X 10 MM, TUBO PARA OXIGENO DE PVC DE POR LO MENOS 30 CM.	PIEZA	
15	107181	SIN CLAVE CSG	KIT NEBULIZADOR NEONATAL CON ADAPTADOR PARA VENTILACIÓN MECANICA, CONTIENE: CONECTOR DE PVC DE 18MM, TUBO CORRUGADO, BOQUILLA ADAPTADOR Y MICRONEBULIZADOR.	PIEZA	

16	107254	SIN CLAVE CSG	ASA OVAL ESTANDAR DE ALAMBRE BLANDO , LAZO TRENZADO, DESECHABLE DE UNA PIEZA, TAMAÑO DEL ASA 2.5 X 5.5 CM, TAMAÑO DE LA VAINA 7 FR Y 240 CM REF. SAS 1	PIEZA	
17	107255	SIN CLAVE CSG	ASA OVAL GIBANTE DE ALAMBRE BLANDO, LAZO TRENZADO, DESECHABLE, DE UNA PIEZA, TAMAÑO DEL ASA DE 3 X 6 CM, TAMAÑO DE LA VAINA DE 7FR LONGITUD DE: 240 CM	PIEZA	
18	107256	SIN CLAVE CSG	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DESECHABLE PARA USO EN: UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CLAVE 531.328.0181	PIEZA	
19	107257	SIN CLAVE CSG	ASA OVAL GIBANTE DE ALAMBRE BLANDO, LAZO TRENZADO, DESECHABLE DE UNA PIEZA, TAMAÑO DEL ASA DE 3 X 6 CM, TAMAÑO DE LA VAINA 7FR , LONGITUD DE 240 CM	PIEZA	
20	107258	SIN CLAVE CSG	EXTENSIÓN PARA ELECTROCAUTERIO CON ELECTRODO LARGO DE HOJA DESECHABLE PARA USO EN UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CLAVE 531.328.0181	PIEZA	
21	107259	SIN CLAVE CSG	CABLE BIPOLAR PARA UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL, EQUIPO CON CLAVE. 531.328.0181	PIEZA	
22	107260	SIN CLAVE CSG	EXTENSIÓN PARA ELECTROCAUTERIO CON ELECTRODO DE AGUJA DESECHABLE PARA USO EN EQUIPO: CLAVE 531.328.0181	PIEZA	

23	107261	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.0 DONADOR	PIEZA	
24	107262	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.25 DONADOR	PIEZA	
25	107263	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.5 DONADOR	PIEZA	
26	107264	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.75 DONADOR	PIEZA	
27	107265	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.0 DONADOR	PIEZA	
28	107266	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.5 DONADOR	PIEZA	
29	107267	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.0 RECEPTOR	PIEZA	
30	107268	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.25 RECEPTOR	PIEZA	
31	107269	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.5 RECEPTOR	PIEZA	
32	107270	SIN CLAVE CSG	TREPANO 7.75 RECEPTOR	PIEZA	
33	107271	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.0 RECEPTOR	PIEZA	
34	107272	SIN CLAVE CSG	TREPANO 8.5 RECEPTOR	PIEZA	
35	107273	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR AERONEB SOLO CON ADAPTADOR EN T, CON CLAVIJA DE SILICON ADULTO COMPATIBLE CON VENTILADOR NEWPRT PROPIEDAD ISSSTEP	PAQUETE CON 5	
36	107274	SIN CLAVE CSG	NEBULIZADOR AERONEB SOLO CON ADAPTADOR EN T, CON CLAVIJA DE SILICON PEDIATRICO COMPATIBLE CON VENTILADOR NEWPRT PROPIEDAD ISSSTEP	PAQUETE CON 10 PIEZAS	
37	111273	SIN CLAVE CSG	PINZA ENSEAL G2 CURVA 22CM INSUMO REQUERIDO PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	

38	111278	SIN CLAVE CSG	CATETER URETERAL PUNTA CONICA, CON GUIA DE ALAMRE. LONGITUD 70 CM. CALIBRE 6FR (OPEN END)	PIEZA	
39	111280	SIN CLAVE CSG	BOLSA EXTRACTORA DE ESPECIMEN DE 10 MM (ENDOBAG)	PIEZA	
40	111281	SIN CLAVE CSG	LIGADURA PARA PROCEDIMIENTOS ENDOCOPIOS O ARTROSCOPICOS, INSERTADA A UN TUBO DE PLASTICO. CALIBRE DE LA SUTURA 0. ELABORADA A BASE DE POLIDIOXANONA.	PIEZA	
41	111284	SIN CLAVE CSG	SEPARADOR DE ASISTENCIA. PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA, AJUSTABLE A DIFERENTES TAMAÑOS DE INCISIÓN Y DE PARED. QUE PERMITA MANTENER EL NEUMOPERITONEO PARA UN ACCESO Y VISUALIZACIÓN CONTINUA DURANTE LA CIRUGIA.	PIEZA	
42	111285	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR DORADO. COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	
43	111286	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR MORADO . COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	
44	111330	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA DE OXIEGNO ADULTO 3 EN 1, CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE UNA VÍA PARA ALTA CONCENTRACIÓN (NO REHINALACIÓN Y REHINALACIÓN PARCIAL Y MEDIA CONCENTRACIÓN, TUBO DE VINIL DE 2.10 M)	PIEZA	
45	111342	SIN CLAVE CSG	MICRONEBULIZADOR PARA USO EN AEROSOLOTERAPIA Y SUMISTRO DE MEDICAMENTOS A LA VIA AEREA BAJA, (MISTY-NEB PARA VENTILADOR) CON CAPACIDAD DE 10 ML CON PIEZA EN T 22 MM DI / 22 MM DE CON LINEA DE OXIGENO DE 2.10 M	PIEZA	
46	111351	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA PARAVNI ADULTO CON TRES SILICONES CHICA/MEDIANA/GRANDE	PIEZA	
47	111363	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIGLECAPRONE DE 15 CM X 15CM	PIEZA	
48	111364	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIDIOXANONA CUBIERTA DE CELULOSA OXIDADA 30.5 CM X 30.5 CM	PIEZA	
49	111365	SIN CLAVE CSG	MALLA DE POLIDIOXANONA CUBIERTA DE CELULOSA OXIDADA 20 CM X 25 CM	PIEZA	
50	112344	SIN CLAVE CSG	GUIA PARA ENDOCOPIA CON PUNTA DE TUGSTENO DE POR LO MENOS 450 CM	PIEZA	

51	112345	SIN CLAVE CSG	PINZA PARA BIOPSIA OBAL SIN AGUJA DESECHABLE DIAMETRO 2.3 M M LONGITUD 1800 MM PARA CANAL 2.8 MIN	PIEZA	
52	112346	SIN CLAVE CSG	PINZA PARA BIOPSIA OBAL SIN AGUJA DESECHABLE DIAMETRO 2.3 M M LONGITUD 2300 MM PARA CANAL 2.8 MIN	PIEZA	
53	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CLIPS DE GRAPAS DE POLIMERO, CARTUCHO CON 6 GRAPAS COLOR VERDE COMPATIBLE CON EQUIPO: ENGRAPADORA CLIPADORA PROPIEDAD DE ISSSTEP	PIEZA	
54	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 (PAR)	PAR	
55	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 7 1/2 (PAR)	PAR	
56	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA CIRUGIA ORTOPEDICA, DE LATEX NATURAL, ESTERILES Y DESECHABLES. TALLA 8 (PAR)	PAR	
57	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES CON PUNTA TROCAR, CON CAPACIDAD DE DRENAJE DE 3,600 ML/HR. TAMAÑO 19 FR REDONDO, SIN HUB. TROCAR 1/4" FLEXIBLE LONGITUD 12.25"	CAJA CON 10	
58	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	BULBO DE SUCCIÓN O RESERVORIO EN FORMA DE PERA CON CAPACIDAD DE 100 CC. ESTERIL Y DESECHABLE. COMPATIBLE CON DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES	CAJA CON 10	
59	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	BOLSA RESERVORIO CON CAPACIDAD DE 300 CC. ESTERIL Y DESECHABLE. COMPATIBLE CON DRENAJE DE SILICONA DE CUATRO CANALES	CAJA CON 10	

60	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 8 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 1 CM EMPEZANDO DESDE 1 CM HASTA 30.5 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON TRES CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, DE 2.5 MM, 3 MM Y 3.5 MM CON ENTRADA MACHO Y HEMBRA EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	
61	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	SISTEMA DE SUCCIÓN, CERRADO, PARA PACIENTE, CON TUBO ENDOTRAQUEAL CONECTADO A VENTILADOR, 8 FR, CONTIENE: UN TUBO DE SUCCIÓN DE CLORURO DE POLIVINILO, CON UNA MARCA DE PROFUNDIDAD DE 1 CM EMPEZANDO DESDE 1 CM HASTA 30.5 CM Y UNA MARCA TOPE. DOS ORIFICIOS LATERALES EN LA PUNTA PROXIMAL DEL TUBO, ENVUELTO EN UNA CAMISA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ENSAMBLADA A UNA PIEZA EN FORMA DE "T" O "L" TRANSPARENTE, CON PUERTO PARA IRRIGACIÓN, CON TRES CONEXIONES LATERALES CÓNICAS, DE 2.5 MM, 3 MM Y 3.5 MM CON ENTRADA MACHO Y HEMBRA EN LA PARTE CENTRAL, EN SU EXTREMO DISTAL SE ENCUENTRA ENSAMBLADA LA VÁLVULA PARA CONTROLAR LA SUCCIÓN, CON CONEXIÓN ESTRIADA UNIVERSAL. INCLUYE ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. PIEZA.	PIEZA	
62	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO DE VENTILACIÓN PEDIÁTRICA CON TRAMPAS DE AGUA Y LINEAS DE PRESIÓN, CON DOS TUBOS CORRUGADOS DE 15 MM DE DIÁMETRO INTERNO, DE 1.20 CM CON TRAMPAS DE AGUA, UN TUBO CORRUGADO ADICIONAL CON CASCADA DE AUTO LLENADO "Y" PARALELA CON OMBIFLEX Y PUERTOS SENSORES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN, UN ADAPTADOR DE CASCADA Y LINEA DE PRESIÓN.	EQUIPO	

63	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CIRCUITO DE VENTILACIÓN MECANICA NEONATAL, DE ALTA FRECUENCIA PARA VENTILADOR MARCA SL 2000. PROPIEDAD DE ISSSTEP.	EQUIPO	
64	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	MASCARILLA DE OXIGENO PEDIATRICA 3 EN 1, CON BOLSA RESERVORIO Y VALVULA DE UNA VÍA PARA ALTA CONCENTRACIÓN (NO REHINALACIÓN Y REHINALACIÓN PARCIAL Y MEDIA CONCENTRACIÓN, TUBO DE VINIL DE 2.10 M)	PIEZA	
65	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CANULA NASAL. DE PLASTICO, DE DIAMETRO INTERNO DE 2.0 MM LONGITUD 2.10 CM NEONATAL	PIEZA	
66	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CANULA NASAL. DE PLASTICO, DE DIAMETRO INTERNO DE 2.0 MM LONGITUD 180 CM PEDIATRICO	PIEZA	
67	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ESPIROMETRO INSENTIVO CON IDICADOR DE FLUJO DE 200 A 1400 CC/SEG	EQUIPO	
68	112283	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO CHICO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100	
69	112282	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO MEDIANO. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100	
70	102910	SIN CLAVE CSG	GUANTES PARA EXPLORACIÓN AMBIDIESTRO NO ESTERIL, DE LATEX, DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE. PRESENTACIÓN: CAJA CON 100 PIEZAS	CAJA CON 100	
71	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 30 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4,67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	

72	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 35 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4,67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	
73	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO GRANDE. COMPUESTO DE: CAMISÓN, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO.	PIEZA	
74	110182	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO CHICO. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO.	PIEZA	
75	110182	SIN CLAVE CSG	PAQUETE PARA MORTAJA, DE MATERIAL DESECHABLE. TAMAÑO MEDIANO. COMPUESTO DE: CAMISON, SUJETADOR PARA BARBILLA, SUJETADOR PARA MANOS Y SUJETADOR PARA TOBILLOS. ELABORADOS EN TELA DE POLIPROPILENO, DE 35 GR/M2 MINIMO	PIEZA	
76	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	DOMO PARA TRANSDUCTOR DE MONITOR. PARA PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA. ESTERIL Y DESECHABLE	PIEZA	
77	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 15 X 5 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	
78	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 15 X 7 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	
79	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO DE ASA CURVA DE 20 X 10 MM PARA MANGO PORTA ELECTRODO ESTANDAR. PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO: CLAVE 531.328.0181 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL	PIEZA	
80	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	FUNDA ESTERILIZADA PARA EL MICROSCOPIO. PRESENTACIÓN PIEZA. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO CLAVE 531.626.0021 MICROSCOPIO PARA NEUROCIRUGIA MARCA MITAKA LICA 0H4. PROPIEDAD DEL ISSSTEP	PIEZA	



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

81	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO (PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO, CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS, TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLER CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT
----	---------	---------------------	---	-----





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

82	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600 MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, DE COLOR NEGRO, OVALADO, DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE ESPESOR; 2 PELICULAS DE POLIURETANO ADHESIVO TRANSPARENTE DE 25.7CM +/- 2 MM POR 32 CM +/- 2 MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO PARA FACIL MANEJO DE COLOR AZUL DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, CON PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA CON EL NUMERO 1 Y PELICULA TRANSPARENTE ADHERIDA MARCADA CON EL NUMERO 2; CON UN TRAC PAD DE SILICON EN UNO DE SUS EXTREMOS AUTO ADHERIBLE DE FORMA CIRCULAR UNIDO A UN TUBO DE SUCCION DE QUE CONTIENE 5 LUMENES, 1 LUMEN CENTRAL PARA RECOLECTAR EL EXUDADO DE LA HERIDA AL CANISTER Y 4 LUMENES PERIFERICOS QUE TRANSMITEN LA PRESION DEL LECHO DE LA HERIDA AL MICROPROCESADOR DE LA UNIDAD DE TERAPIA, Y EN EL EXTREMO OPUESTO UN COPLER CONECTOR HEMBRA PARA UNIRSE AL TUBO DE SUCCION DEL CANISTER. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	
83	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CASSETTE DE INSTILACIÓN ESTERIL COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, ULTRA TM, DESECHABLE, QUE PERMITE LA INSTILACIÓN CONTROLADA DE LA SOLUCIÓN DIRECTA DE SU CONTENEDOR ORIGINAL, AJUSTABLE A UNA HERIDA, QUE CUENTA CON UN TUBO DE INSTILACIÓN CON ESPIGA	CAJA CON 5	





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

84	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO MEDIANO: COMPUESTO POR TRES CAPAS DIFERENTES, UN BLOQUE DE ESPUMA A OVALADA, CAPA SUPERIOR GRUESA DE 180 MM X 125MM X 16 MM, CAPA SUPERIOR DELGADA DE 180 MM X 125MM X 8 MM PRECORTADA DE POLIURETANO ESTERIL GRADO MEDICO, CON POROSIDAD DE 133-600 MC. UNA CAPA DE CONTACTO CON LA HERIDA DE 180MM X 125 MM X 8 MM, CON ORIFICIOS CIRCULARES DE 10 MM Y 5 MM DE ESPACIAMIENTO, CONTIENE TRES LAMINAS ADHESIVAS TRANSPARETES DE 25.7 +- 2MM CON DOS ZONAS DE SEGURIDAD A LO LARGO FACIL MANEJO, DESPRENDIBLES EN LOS EXTREMOS MAS CORTOS, PELICULA PLASTICA PROTECTORA MARCADA EN EL NUMERO 1, PELICULA PLASTIFICADA PROTECTORA TRANSPARENTE MARCADA CON EL NUMERO 2, UN SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA LA PRESIÓN NEGATIVA, DOS VIAS, UNA PARA VACIO Y OTRA PARA INSTILACIÓN, CUATRO BARRERAS NO IRRITANTES, UNA REGLA DE PAPEL PARA MEDICIÓN DE LA HERIDA. TODO ESTERIL	PIEZA	
85	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA DE COLON Y RECTO CON MANGO TIPO TIJERA, DE 18 CM DE LONGITUD, 8.5 MM DE DIAMETRO, CON ACTIVACIÓN MANUAL, ICLUYE LLAVE DE AJUSTE. INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	
86	111275	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO CON MANGO TIPO TIJERA, DE 9 CM DE LONGITUD Y CUENTA CON ACTIVACIÓN MANUAL. INCLUYE EXTENSOR DE PIEZA DE MANO Y LLAVE DE AJUSTE INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	
87	111274	SIN CLAVE CSG	TIJERA DE CORTE Y COAGULACIÓN DEL BISTURI ARMONICO PARA CIRUGIA ABIERTA, CON MANGO TIPO TIJERA, DE 17 CM DE LONGITUD, CON ACTIVACIÓN MANUAL. INCLUYE EXTENSOR DE PIEZA DE MANO Y LLAVE DE AJUSTE. INSUMO REQUERIDO COMPATIBLE PARA EL EQUIPO CON CLAVE DE CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL. 531.328.0221	PIEZA	



88	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE POLIURETANO GRADO MEDICO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD, COLOR MORADO DE 25.4 LARGO X 6.4 DE ANCHO X 1.8 CM DE GROSOR, CON INDICADOR DE PRESIÓN INTEGRADO CAPA DE TELA DE POLIESTER DE INTERFAS CON PLATA IONICA, AL 0.019, LAMINA DE POLIURETANO CON ADHESIVO ACRILICO 35.6 CM X 20.3 CM SISTEMA PARA CONTROLAR Y REGULAR DE MANERA PRECISA, LA PRESION NEGATIVA (TRAC), CAPA DE POLIURETANO QUE ENCAPSULA LA ESPONJA Y ALAS DE FIJACIÓN CON PELICULA 3M; UN CONECTOR PARA CANISTER.	PIEZA	
89	110184	SIN CLAVE CSG	SET PARA 100 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN MEDIANTE GAS PLASMA DE PEROXIDO DE HIDROGENO A BAJA TEMPERATURA CONTIENE: CARTUCHO DE PEROXIDO DE HIDROGENO 10 ENVASES, CON 2 PIEZAS CADA UNO, NO. DE CATALOGO: 10144 PARA EQUIPO CON CLAVE 531.385.1031 30 INDICADORES BIOLÓGICOS CYCLE SURE. 1,000 TIRAS DE INDICADORES QUÍMICOS STERRAD. 3 ROLLOS DE INDICADORES QUÍMICOS STERRAD (ROLLO CON 55 METROS). 1 ROLLO DE TYVEK 100 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 150 MM X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 200 MM. X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 250 MM. X 70 MTS. 1 ROLLO DE TYVEK CON CINTA TESTIGO PARA PPH DE 350 MM X 70 MTS. 500 BOLSAS DE TYVEK CON CINTA TESTIGO DE 200 X 400 MM. 500 BOLSAS DE TYVEK CON CINTA TESTIGO DE 150 X 320 MM. 250 ENVOLTURAS DE 40 X 40 PULGADAS. HOJA DE POLYPROPILENO. 1 KIT DE CONSUMIBLES QUE CONTIENEN 2 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA, 3 CAJAS COLECTORAS,PAQUETE PARA 100 CICLOS. CLAVE DE EQUIPO: 531.385.1031 PAQUETE	PAQUETE	
90	107185	SIN CLAVE CSG	PARA DERIVACIÓN DE LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO, DE PRESIÓN FISIOLÓGICA, DE 5 A 12 MM DE H2O, TAMAÑO NEONATAL, CATÉTER CEFÁLICO O VENTRICULAR DE 15 CM MÍNIMO DE LONGITUD Y CATÉTER PERITONEAL DE 85 CM MÍNIMO DE LONGITUD.	PIEZA	
91	106109	SIN CLAVE CSG	CLORURO DE BENZALCONIO TINTURA 1 X 400 (AL 0.25%). CON COLORANTE. ENVASE CON 3.750 A 4 L.	ENVASE CON 3.750 LITROS	
92	107292	SIN CLAVE CSG	CATÉTER PARA MONITORIZACIÓN DE ARTERIA RADIAL DE PE, LONG. 8 CM, 20GA, GUÍA RECTA 20 CM, AGUJA 20 GA., LONG. 3.8 CM. PIEZA	PIEZA	
93	107138	SIN CLAVE CSG	ELECTRODO NEUTRO PARA NEONATOS,SUPERFICIE TOTAL DE 40CM. CUADRADOS CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA DESECHABLE ENVASE CON 50 PIEZAS	ENVASE	

94	11576	SIN CLAVE CSG	TUBO DE ASPIRACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE FLEXIBLE, RESISTENTE NO ESTÉRIL, DESECHABLE, DIÁMETRO INTERNO 6 MM, LONGITUD 30 M, EN 16 TRAMOS DE 1.8 M, ENSAMBLADOS POR UN TRAMO DE PLÁSTICO OPACO QUE PERMITA CORTAR LA LONGITUD REQUERIDA Y UN ADAPTADOR DE PLÁSTICO RÍGIDO PARA CONECTAR CUALQUIER ACCESORIO.	PIEZA	
95	111319	SIN CLAVE CSG	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL MULTIPLE ESTERIL, LONGITUD 55 A 60 MM, CON 21 GRAPAS, ACCESORIO DE LA CLAVE 060.337.0198	PIEZA	
96	111272	SIN CLAVE CSG	CARTUCHO PARA ENGRAPADORA LINEAL MULTIPLE, ESTERIL, LONGITUD 90MM CON 33 GRAPAS, ACCESORIO DE LA CLAVE 060.337.0206	PIEZA	
97	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO BLANCO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO, ESPONJA DE ALCOHOL POLIVINILICO, BLANCA, PRE HUMEDECIDA EN AGUA ESTÉRIL, DE 10 CM X 15 CM KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	
98	111269	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DESECHABLE, DE 55 A 60 MM RECARGABLE PARA UN MISMO ACTO QUIRURGICO PARA 21 GRAPAS. PIEZA	PIEZA	
99	111366	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DE 90 MM PARA 33 GRAPAS	PIEZA	
100	111355	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA LINEAL DESECHABLE, CON CORTE DE 75 MM RECARGABLE PARA UN MISMO ACTO QUIRURGICO PARA 52 GRAPAS.	PIEZA	
101	111267	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR PARA ANASTOMOSIS TERMINO TERMINAL 21 A 25MM	PIEZA	
102	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR DE PLÁSTICO PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL 28 A 29 MM	PIEZA	
103	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA CIRCULAR DE PLASTICO PARA ANASTOMOSIS TERMINOTERMINAL 31 A 33 MM	PIEZA	
104	111267	SIN CLAVE CSG	ENGRAPADORA AUTOMATICA DESECHABLE CON ARTICULACIÓN. 30 GRAPAS. PARA HERNIOPLASTIA	PIEZA	
105	107197	SIN CLAVE CSG	INDICADOR BIOLÓGICO (ESPORAS STEROTHERMOPHILUS EN BASE DE FIBRA DE VIDRIO) PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 30 PIEZAS	ENVASE CON 30 PIEZAS	

106	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	CONECTOR TRAC CON DRAPE, PARA TERAPIA POR 1 TUBO DE PRESIÓN NEGATIVA. CONTIENE UNA LÁMINA ADHESIVA Y UN CONECTOR SENSATRAC. KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	
107	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 500 ML CON GEL QUE SOLIDIFICA FLUIDOS Y FILTRO QUE PREVIENE FUGAS COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	
108	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA DE 1000 ML, CON GEL QUE SOLIDIFICA FLUIDOS Y FILTRO QUE PREVIENE FUGAS. COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	PIEZA	
109	111334	SIN CLAVE CSG	DIÁFRAGMA PARA VÁLVULA DE EXHALACION DE VENTILADORES.ADULTO/PEDIATRIA (RAPHAEL XTC ADULTO-PEDIATRIA)	PIEZA	
110	107145	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 10 CM X 70 M, CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 6 ROLLOS.	ENVASE CON 6 ROLLOS	
111	107146	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 20 CM X 70 M, CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 4 ROLLOS.	ENVASE CON 4 ROLLOS	
112	107161	SIN CLAVE CSG	BOLSA MIXTA DE FIBRA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y PELICULA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 35 CM X 70 M, CON INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZACIÓN MEDIANTE PEROXIDO DE HIDROGENO Y GAS PLASMA A BAJA TEMPERATURA. ENVASE CON 2 ROLLOS.	ENVASE CON 2 ROLLOS	

113	11572	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 1000 ml	PIEZA
114	11573	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 1500 ml	PIEZA

115	11574	SIN CLAVE CSG	BOLSA DE PROPILENO, DESECHABLE, FLEXIBLE, TRANSPARENTE, PARA ASPIRACIÓN Y RECOLECCIÓN DE FLUIDOS CORPORALES, CON TAPA DE POLIESTIRENO ENSAMBLADA EN UNA SOLA PIEZA CON CUATRO PUERTOS, CADA PUERTO CON LEYENDA INDICANDO SU FUNCIÓN. 1 PUERTO PARA PACIENTE CON VALVULA PLASTICA ANTIRREFLUJO, ANGULO RECTO CON CONECTOR TIPO MACHO REMOVIBLE PARA ADAPTARSE A TODO TIPO DE TUBERIA, DIAMETRO INTERNO DE 6 MM UN PUERTO VACIO CON VALVULA DE SEGURIDAD INTEGRADA DE POLIPROPILENO Y FILTRO DE MATERIAL ABSORBENTE INTEGRADO, CON CAPACIDAD PARA ATRAPAR MICROPARTICULAS DE HASTA 0.45 MICRAS 3. PUERTO PARA CONEXION DE BOLSAS EN SERIE TANDEM CON CONECTOR A PRESION TIPO HEMBRA, DIAMETRO INTERNO DE 7 MM 4. PUERTO PARA ACCESORIOS PARA TOMA DE MUESTRA O BIEN OPCIONAL PARA PODER VERTIR EL POLVO GELATINIZANTE, DIAMETRO INTERNO 7 MM CAPACIDAD: 3000	PIEZA	
116	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA MEDIANA, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO, GRIS HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 ESPONJA DE 18 CM X 12.5 CM X 2.3. CM, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 2 LÁMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	
117	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA GRANDE, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MÉDICO, GRIS HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 ESPONJA DE 25.6 X 15 CM X 3.2 CM, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 2 LÁMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	

118	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ABDOMINAL, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO AZUL, HIDROFÓBICO, CONTIENE 2 ESPONJAS RECORTADAS OVALADAS, 1 LAMINA PROTECTORA VISCERAL NO ADHERENTE MICROPERFORADA DE DOBLE CAPA, CON POLIURETANO ENCAPSULADO 1 ESPONJA ENCAPSULADA DE LAMINA ANTIADHERENTE, 1 CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE LA PRESIÓN Y DE ALARMAS, 4 LAMINAS ADHESIVAS KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	
119	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	APOSITO DE PLATA PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CHICO, ESPONJA DE POLIURETANO GRADO MEDICO, GRIS, HIDROFÓBICO, CONTIENE 1 EPONJA DE 10 CM X 7.5 Z 3.2 CM, UN CONECTOR SENSATRAC REGULADOR DE PRESIÓN Y DE ALARMAS Y 1 LAMINA ADHESIVA KIT COMPATIBLE CON UNIDAD DE TERAPIA DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CLAVE 531.357.0011	KIT	
120	107093	SIN CLAVE CSG	ASAS DE ALAMBRE PARA AMIGDALOTOMO, MEDIDAS DE 0.3 MM Y 0.5 MM LONGITUD DE 12 A 14 CM. BOLSA CON 12 PIEZAS	BOLSA CON 12 PIEZAS	
121	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	AGUJA HIPODÉRMICA. CON PABELLON LUER LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO. DESECHABLE. LONGITUD 40 MM CALIBRE 18G	CAJA CON 100 PIEZAS	
122	AGREGAR	SIN CLAVE CSG	BALON DE DILATACIÓN PARA ACALASIA D.E. DE INFLADO DEL BALON 40 MM LONGITUD 10 CM DIAMETRO DEL CATETER (F) 14/4,67, LONGITUD DE TRABAJO 90 CM	PIEZA	

ANEXO 9

MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS

NO	CLAVE CSG	DESCRIPCIÓN COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA)	LABORATORIO FABRICANTE	PROCEDENCIA
1	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORURO DE POTASIO: 1.49 G. (20 mEq DE POTASIO. 29 mEq DE CLORO) ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML.	ENVASE	ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML.	176	439			
2	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 20% . CADA ENVASE CONTIENE MANITOL 50 G. ENVASE CON 250 ML.	ENVASE	ENVASE CON 250 ML.	194	484			
3	010.000.3601.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE GLUCOSA 12.5 G	ENVASE	ENVASE CON 250 ML. CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	2286	5716			

4	010.000.3603 .00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. ENVASE CON 1000 ML. CONTIENE GLUCOSA 50 G	ENVASE	ENVASE C/1000 ML. SOBRENVOLTU RA. PROTECCIÓN GDO. MEDICO	1616	4039			
5	010.000.3604 .00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE GLUCOSA 50 G	ENVASE	ENVASE CON 500 ML. CON SOBRENVOLT URA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	362	906			
6	010.000.3605 .00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G. ENVASE CON 1000 ML. CONTIENE GLUCOSA 100 G	ENVASE	ENVASE C/1000 ML. SOBRENVOLTU RA. PROTECCIÓN GDO. MEDICO	158	396			
7	010.000.3607 .00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 50 G. ENVASE CON 50 ML. CONTIENE GLUCOSA 25 G	ENVASE	ENVASE CON 50 ML.	1364	3410			
8	010.000.3608 .00	CLORURO DE SODIO . SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE	ENVASE	ENVASE CON 250 ML. CON SOBRENVOLT URA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	18732	46829			



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

		100 ML. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 mEq, CLORURO 38.5 mEq.							
9	010.000.3609 .00	CLORURO DE SODIO . SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE DE VIDRIO CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 mEq, CLORURO 77 mEq.	ENVASE DE VIDRIO	ENVASE DE VIDRIO CON 500 ML.	18	44			
10	010.000.3609 .00	CLORURO DE SODIO . SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 mEq, CLORURO 77 mEq.	ENVASE	ENVASE CON 500 ML. CON SOBREENVOLT URA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	13726	34316			
11	010.000.3610 .00	CLORURO DE SODIO . SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 1000 ML. CONTIENE: SODIO 154 mEq, CLORURO 154 mEq.	ENVASE	ENVASE CON 1000 ML. CON SOBREENVOLT URA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	22398	55994			





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

12	010.000.3612 .00	COLORURO DE SODIO Y GLUCOSA .SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0G. ENVASE CON 500 ML CONTIENE SODIO 77 mEq. CLORURO 77 mEq, GLUCOSA 25.0 G	ENVASE	ENVASE CON 500 ML. CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	3073	7682			
13	010.000.3613 .00	COLORURO DE SODIO Y GLUCOSA .SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0G. ENVASE CON 1000 ML CONTIENE SODIO 154 mEq. CLORURO 154 mEq, GLUCOSA 50.0 G	ENVASE	ENVASE C/1000ML, CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	2902	7256			
14	010.000.3615 .00	SOLUCIÓN HARTMANN . SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G. , LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 500 ML. MILIEQUIVALEN	ENVASE	ENVASE CON 500 ML. CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	8168	20420			





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

		TES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4., CALCIO 2.72-3, CLORURO 109, LACTATO 28.							
15	010.000.3616 .00	SOLUCIÓN HARTMANN . SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G. , LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 1000 ML. MILIEQUIVALEN TES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4., CALCIO 2.72-3, CLORURO 109, LACTATO 28.	ENVASE	ENVASE C/1000ML, CON SOBREENVOLTU RA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	10780	26950			
16	010.000.3620 .00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN .INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLUCONATO DE CALCIO 1 GR EQUIVALENTE A 0.093 G EQUIVALENTE A 0.093 G DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML.	ENVASE	ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML	89	223			



17	010.000.3624 .00	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% . CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. ENVASE CON 50 ML. CONTIENE GLUCOSA 2.5 G.	ENVASE	ENVASE CON 50 ML.	1929	4822			
18	010.000.3627 .00	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE C/100 ML	ENVASE	ENVASE C/100ML, CON SOBREVOLTU RA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	24342	60856			
19	010.000.3629 .00	MAGNESIO SULFATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE SULFATO DE MAGNESIO 1 G (MAGNESIO 8.1 mEq. SULFATO 8.1 mEq. ENVASE CON 100 AMPOLLETAS	ENVASE	ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML. CON 1 G. (100 MG/1ML)	4064	10160			
20	010.000.3630 .00	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA 5 GR. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE 25.0 g GLUCOSA	ENVASE	ENVASE C/500ML CON SOBREVOLTU RA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	1890	4726			
21	010.000.3662 .00	SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA . SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE	ENVASE	ENVASE DE 50 ML.	3631	9077			



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

		SEROALBÚINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 12.5 G. ENVASE DE 50 ML.							
22	010.000.3666.01	ALMIDÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 6%. CADA 100 ML CONTIENEN: POLI (α-2 HIDROXIETIL)-ALMIDÓN, (130,000 DALTONS) O HIDROSIETIL ALMIDON (130/0.4) 6 G.	ENVASE	ENVASE CON 500 ML.	338	845			
23	010.000.3674.00	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: AGUA INYECTABLE 10 ML. ENVASE CON 100 AMPOLLETAS.	ENVASE	ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 10 ML.	94	235			
24	010.000.3675.00	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE AGUA INYECTABLE 500 ML.	ENVASE CON TAPARROSCA PARA IRRIGACIÓN	ENVASE CON 500 ML	22018	55044			
25	010.000.5229.00	ÁCIDO ASCÓRBICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACIDO ASCÓRBICO 1 GR. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 10 ML.	ENVASE	ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 10 ML.	107	268			





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

26	010.000.5386 .00	SOLUCIÓN INYECTABLE AL 17.7 %. CADA ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.177 G. ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML.	ENVASE	ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML.	14	34			
27	060.833.0015	SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN TRANSURETER AL DE GLICINA, ENVASE CON ENTRADA QUE SE ADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL CLAVE 060.532.0019. ENVASE CON 3000 ML	ENVASE	ENVASE CON 3000 ML	565	1412			
28	060.833.0254	SALINA BALANCEADA NORMAL PARA IRRIGACIÓN OFTÁLMICA. ENVASE CON 500 ML.	ENVASE	ENVASE CON 500 ML.	90	224			





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

ANEXO 10

CONSUMIBLES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICAS Y BOMBAS DE INFUSIÓN PARA JERINGA

NO.	CLAVE	CLAVE CSG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDADES MÍNIMAS	CANTIDADES MÁXIMAS	MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA)	LABORATORIO O FABRICANTE	PROCEDENCIA
1	10504	Sin Clave	EQUIPO PARA LA APLICACION DE COMPONENTES SANGUINEOS Y HEMODERIVADOS. EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES, SANGRE DERIVADOS PARA USARSE EN BOMBAS DE INFUSION. DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, FILTRO ANTIHEMOLITICO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON UNO O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OPTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	EQUIPO	EQUIPO	9	22			





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

2	10831	Sin Clave	EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACRO GOTERO TUBO TRANSPORTADO R, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON UNO O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCIÓN, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADO R, ADAPTADOR, CON CASSETTE CON CÁMARA ATRAPA BURBUJAS QUE PERMITAN LA DETECCIÓN DE FLUJO LIBRE, AIRE EN LA LÍNEA, OCLUSIÓN DISTAL O PROXIMAL, EXCESO DE PRESIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA DOSIS. CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS EN EL PUERTO SECUNDARIO Y SITIO DE INYECCIÓN EN "Y", PROTECTOR DE BAYONETA.	EQUIP O	EQUIPO	3138	7845			
3	11746	Sin Clave	JERINGA TRANSPARENTE 60 ML. PARA PERFUSOR. (DEBERÁ SER	PIEZA	PIEZA	283	708			

Página 273 de 288





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

			COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EN COMODATO ANEXO 11 PARTIDA # 2)						
4	11747	Sin Clave	EXTENSIÓN DE 150 CM. PARA PERFUSOR (DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EN COMODATO ANEXO 11 PARTIDA # 2)	PIEZA	PIEZA	264	660		
5	11769	Sin Clave	EQUIPO DE VENOCLISIS FOTOSENSIBLE. EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE CONSTA DE: BAYONETA, CON O SIN FILTRO DE AIRE, TUBO TRANSPORTADO R ANTIACINICO DE BAJA ABSORCION PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. OPTURADOR DE TUBO TRANSPORTADO R, ADAPTADOR, CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS EN EL PUERTO SECUNDARIO Y SITIO DE INYECCION EN "Y", PROTECTOR DE BAYONETA.	EQUIPO	EQUIPO	167	418		
6	11935	Sin Clave	JERINGA TRANSPARENTE 20 ML. PARA PERFUSOR. (DEBERÁ SER	PIEZA	PIEZA	174	436		





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

			COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EN COMODATO ANEXO 11 PARTIDA # 2)							
7	10716 9	Sin Clave	CONECTOR CLAVE CON EXTENSIÓN 13 CM. MICRO 2 VÍAS CAPACIDAD 0.4 ML. LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES CALIBRE 16G.	PIEZA	PIEZA	70	176			
8	10717 0	Sin Clave	CONECTOR CLAVE CON EXTENSIÓN DE 18 CM. ANTICODAMIENT O DE 3 VÍAS CAPACIDAD 0.7 ML. LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES CALIBRE 16 G.	PIEZA	PIEZA	70	176			



ANEXO 11

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS EQUIPOS EN COMODATO

NO .	NOMBRE CLAVE CSG	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA (PRODUCTO DENOMINADO O DENOMINACIÓN DISTINTIVA)	LABORATORIO FABRICANTE	MODELO EN CASO DE QUE APLIQUE	PROCEDENCIA
1	BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA 531.140.0344	EQUIPO PORTATIL PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS Y SOLUCIONES PARENTERALES O NUTRICION PARENTERAL, EN FORMA CONSTANTE. LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: BOMBA. OPERACIÓN VOLUMÉTRICA. MODO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO. RANGO MÁXIMO. CON SISTEMA DE SEGURIDAD DE AIRE EN LA LINEA. CAPACIDAD DE ACEPTAR DIFERENTES FLUIDOS. CON MANEJO DE INFUSIÓN SECUNDARIA AUTOMÁTICA. PROTECCIÓN CONTRA LIBRE FLUJO. SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO. PESO MÁXIMO. SISTEMA DE ALARMAS E INDICADORES CON: DETECCIÓN DE AIRE EN LA LINEA, DE LINEA OCLUIDA, INFUSIÓN COMPLETA, PUERTA ABIERTA, MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO. EQUIPO DESCONECTADO, BATERÍA BAJA. CONTROL DE VOLUMEN, SILENCIO MOMENTÁNEO, DIFERENCIACIÓN DE ALERTAS. BATERÍA. PROGRAMAS. PANEL DE CONTROL EN ESPAÑOL. EXACTITUD MÍNIMA. CARACTERÍSTICAS SELECCIONABLES: A. SISTEMA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA CON CASSETE CON UN RANGO DE VELOCIDAD DE FLUJO MICRO 0.1-99.9 ML/H (INCREMENTO DE 0.1 ML), RANGO DE VELOCIDAD DE FLUJO MACRO 100 – 999 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML) KVO DE 1ML/H MÁXIMO B. SISTEMA DE SEGURIDAD DE AIRE EN LINEA. C. CON CAPACIDAD DE ACEPTAR DIFERENTES TIPOS DE FLUIDOS (SOLUCIONES, MEDICAMENTOS, SANGRE, ALIMENTACIÓN, ETC) D. CON MANEJO DE INFUSIÓN SECUNDARIA AUTOMÁTICA (CAMBIO AUTOMÁTICO EN EL LIMITE DE VELOCIDAD DE DOSIFICACIÓN)DOS DE PROGRAMACIÓN	EQUIPO	92				



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

	<p>PARA INFUSIÓN ESTÁNDAR, PROGRAMACIÓN DE PASOS MÚLTIPLES, DOSIS DE CARGA Y CALCULO DE DOSIS. E. CON PROTECCIÓN CONTRA LIBRE FLUJO TRAMPA ATRAPA BURBUJAS. F) U. PESO MÁXIMO 4.5 KG. CON BATERÍA. CON SISTEMA DE AUTODIAGNOSTICO. G. SISTEMA DE ALARMAS E INDICADORES CON: DETECCIÓN DE AIRE EN LÍNEA PROXIMAL, DETECCIÓN DE AIRE EN LÍNEA DISTAL, DETECCIÓN DE AIRE EN LA LÍNEA, LÍNEA OCLUIDA, INFUSIÓN COMPLETA, PUERTA ABIERTA, MAL FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO, EQUIPO DESCONECTADO, BATERÍA BAJA Y SILENCIO MOMENTÁNEO H. BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE HASTA 4 HORAS I. SOFTWARE Y LETREROS DEL PANEL DE CONTROL EN ESPAÑOL. J. EXACTITUD MINIMA DEL 5% SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES, HEMODERIVADOS O COMPONENTES SANGUINEOS, NUTRICIÓN PARENTERAL Y BURETA. ALMACENAMIENTO DE DATOS. Q. SOPORTE PARA RECIPIENTE SECUNDARIO Y PALO DE GOTERO S. INSTALACIÓN: REQUIERE CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/ 60 HZ. T. LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: CARTUCHO PARA BOMBA DE INFUSIÓN.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--



2	<p>BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA 531.140.0393</p>	<p>SISTEMA COMPUTARIZADO DE INFUSIÓN INTRAVENOSA PARA ADMINISTRAR VOLUMENES PEQUEÑOS A DOSIS REGULABLES. BOMBA DE INFUSIÓN COMPUTARIZADA, PORTATIL, QUE PUEDE SER INTEGRADA A TRIPIE. RANGO DE DOSIS EN ML/H, CON POSIBILIDAD DE INCREMENTO. CAPACIDAD DE CAMBIAR DOSIS SIN INTERRUMPIR LA INFUSIÓN, CON MEMORIA DE VOLUMENES INFUNDIDOS. EQUIPO DE INFUSIÓN ESPECÍFICO PARA CADA LIQUIDO. QUE FUNCIONE CON CORRIENTE ALTERNA Y BATERIA AUTORRECARGABLE. EQUIPADA CON ALARMAS AUDIBLES Y VISUAL. PUEDE SER UTILIZADA POR GRAVEDAD EN CASO DE NO CONTAR CON ENERGÍA EN ESE MOMENTO. CIERRE DE SEGURIDAD CUANDO LA BOMBA SE ENCUENTRE ABIERTA, CON ALARMA DE PRESIÓN OCLUIDA. 2. BOMBA DE UN CANAL. 3. MODO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO. 4. RANGO DE FLUJO 0.1 A 200 ML/H, COMO MÍNIMO. LOS VALORES QUE SE ENCUENTREN POR DEBAJO DE 0.1 ML/H O POR ARRIBA DE 200 ML/H NO EXCLUYEN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. 5. RESOLUCIÓN DE 0.1 ML/H. UN VALOR QUE SE ENCUENTRE POR DEBAJO DE 0.1 ML/H NO EXCLUYE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO. 6. RANGO O LÍMITE DE VOLUMEN POR INFUNDIR DE 0.1 A 999.9 ML. LOS VALORES QUE SE ENCUENTREN POR DEBAJO DE 0.1 ML O POR ARRIBA DE 999.9 ML NO EXCLUYEN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO 7. EXACTITUD DE LA BOMBA DE 2.5% COMO MÍNIMO. 8. CON CAPACIDAD DE ACEPTAR DIFERENTES TIPOS DE FLUIDO (SOLUCIONES, MEDICAMENTOS). 9. SOFTWARE EN ESPAÑOL. 10. PANEL DE CONTROL DE FÁCIL MANEJO. QUE INCLUYA, BOTON DE ENCENDIO Y APAGADO, BOTON DE APERTURA DE PUERTA, BOTON DE INICIO Y PARO, BOTON DE BOLO, BOTON DE BORRADO, BOTON DE OK, TECLADO CON FLECHAS ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA Y DERECHA, BOTON DE CONEXIÓN, Y ESTADO DE LA INFUSIÓN (VOLUMEN, CURSO Y PRESIÓN) 11. DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE TAMAÑO DE LA JERINGA. 12. TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 13. PROGRAMACIÓN DE BOLOS. 14. PROTOCOLO DE HISTORIAL DE EVENTOS</p>	EQUIPO	16		
---	--	--	--------	----	--	--



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

	<p>DE LA BOMBA DE INFUSIÓN. 15. CON SISTEMA DE AUTO-DIAGNÓSTICO. 16. CON SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE: PRESIÓN DE INFUSIÓN ALTA Y/O DETECCIÓN DE LÍNEA OCLUIDA, JERINGA VACÍA., ERINGA INSERTADA INCORRECTAMENTE, APERTURA DEL SOPORTE DE LA JERINGA, INFUSIÓN COMPLETA 15.6. BATERÍA BAJA 17. BLOQUEO DE PANEL DE CONTROL 18. CONTROL DE VOLUMEN Y BOTÓN DE SILENCIO MOMENTÁNEO. 19. PINZA DE SEGURIDAD Y ALINEACIÓN A LA BARRA DE ACERO, 20. PALANCA DE LIBERACIÓN PARA LEVA GIRATORIA. 21. BATERÍA CON DURACIÓN DE 6 HORAS MÍNIMO 22. CON UN PESO MÁXIMO DE 2.5 KG INCLUYENDO BATERÍA 23. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA 127V+/-10% 24. CERTIFICADOS PARA EQUIPO MEDICO DE ORIGEN NACIONAL: DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS O ISO 13485. PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ALGUNA DE LAS SIGUIENTES NORMAS: FDA O HEALTH CANADA, CE, JIS O ISO 13485</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--





Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRA
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
GESAL-008-022/2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ABASTO Y
MANTENIMIENTO DE INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS
DESECHABLES Y EL SERVICIO INTEGRAL DE TERAPIA DE FLUIDOS PARA EL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS
PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA

3	PORTA VENOCLISIS RODABLE	<p>PORTA VENOCLISIS RODABLE:</p> <p>1. BARRA DE EXTENSIÓN DE ACERO PARA VENOCLISIS DE 11.1 A 12.7 MM. (7/16 A 1/2") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO.</p> <p>2. BASE QUÍNTUPLE DE FIERRO FUNDIDO.</p> <p>3. GANCHOS DE ACERO DE 7.9 A 9.5 MM. (5/16" A 3/8") DE DIÁMETRO ACABADO CROMADO.</p> <p>4. PERILLA PARA FIJACIÓN DE LA EXTENSIÓN TIPO TRINQUETE DE ACERO; ACABADO CROMADO. RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA DE 50.8 MM. (2") DE HULE COLOR NEGRO.</p> <p>5. TUBULAR DE ACERO CAL. NO. 18 DE 25.4 MM. A 31.7 MM. (1" A 1 1/4") DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO DIMENSIONES GENERALES: 50 MÍNIMO X 50 MÍNIMO X 1.25 HASTA 2.10 CM.</p> <p>6. SOPORTE PARA BOMBA VOLUMETRICA Y PARA JERINGA.</p>	EQUIPO	100				
4	S/N	<p>CARRO MULTIUSOS DE ACERO INOXIDABLE: CARRO MULTIUSOS TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 NO-MAGNÉTICO, FABRICADO EN LAMINA CALIBRE 18 Y PATAS DE ÁNGULO CALIBRE 16. POR SU MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE APORTA DURABILIDAD Y ES FUNCIONAL POR SUS TRES ENTREPAÑOS CON BORDES DE SEGURIDAD Y CUATRO RODAJAS DE 4 PULGADAS DE ELLAS CON FRENO, 48 CMS. ANCHO X 75 CMS LARGO X 90 CMS ALTURA. +/- 10% DE TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES.</p>	EQUIPO	4				
5	S/N	<p>TORRE DE ALMACENAMIENTO: CLASIFICA Y TRANSPORTA TODO TIPO DE ELEMENTOS DE FORMA RÁPIDA Y ORGANIZADA ESTRUCTURA EN ALUMINIO ANODIZADO, CONTENEDORES REMOVIBLES EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA CON SISTEMA DE DOBLE ACCESO. FÁCIL DE LIMPIAR Y RESISTENTE A LA CORROSIÓN. DIMENSIONES: 52 CM. FRENTE X 66 CM. PROFUNDIDAD X 172 CM. ALTURA ESTRUCTURA ELABORADA CON FLEXIMAX 4 CONTENEDORES EN POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE 24 KILOS CADA UNO, PARA TODAS LAS PARTIDAS. +/- 10% DE TOLERANCIA EN MEDIDAS GENERALES.</p>	EQUIPO	20				

EQUIPO EN COMODATO QUE SERÁN DEVUELTOS AL PROVEEDOR UNA VEZ FINALIZADO EL CONTRATO.



ANEXO 12

ALMACENES PARA ENTREGA DE SOLUCIONES Y CONSUMIBLES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA Y BOMBAS DE INFUSIÓN DE JERINGA

ANEXO	DESCRIPCIÓN	LUGAR DE ENTREGA	DIRECCIÓN	
ANEXO 9	SOLUCIONES Y MEDICAMENTOS	ALMACEN DE MEDICAMENTOS	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue	
ANEXO 10	CONSUMIBLES PARA BOMBAS DE INSUSIÓN VOLUMÉTRICA Y BOMBAS PARA JERINGA	ALMACEN DE INSUMOS PARA LA SALUD	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue	
UBICACIÓN PARA ENTREGA E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA, BOMBAS DE INFUSIÓN PARA JERINGA Y PORTA VENOCLISIS RODABLE EN COMODATO ANEXO 11 NUMERALES 1, 2 Y 3.				
DEPARTAMENTO	BOBMAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA	PORTA VENOCLISIS RODABLE	LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN	DIRECCIÓN
Urgencias Adultos	3	3	Hospital de Especialidades 5 de Mayo PB	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Urgencias Pediatría	2	2	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Hemodialis	1	1	Hospital de Especialidades 5 de Mayo 1 er Piso	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Dialisis	2	2	Hospital de Especialidades 5 de Mayo 1 er Piso	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Unidad de oncología ambulatoria	1	1	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Unidad de Trasplantes	3	3	Hospital de Especialidades 5 de Mayo 5° Piso	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales	15	15	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos	3	3	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue

Unidad Materno Infantil Hospitalización	8	8	Unidad Materno Infantil 1 er Piso	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Toco- cirugía	1	1	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Unidad de Cuidados Intensivos	21	21	Hospital de Especialidades 5 de Mayo 3 er Piso	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
4° Piso Cirugía Hospitalización	10	10	Hospital de Especialidades 5 de Mayo 4° Piso	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Unidad de oncología Hospitalización	3	3	Hospital de Especialidades 5 de Mayo 5° Piso	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
4° Piso Medicina Interna Hospitalización	11	11	Hospital de Especialidades 5 de Mayo 4° Piso	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Servicio de Recuperación	3	3	Hospital de Especialidades 5 de Mayo 3 er Piso	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
5° Piso Hospitalización	3	3	Hospital de Especialidades 5 de Mayo 5° Piso	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Anestesiología	2	2	Hospital de Especialidades 5 de Mayo 3 er Piso	Calle 15 de enero 4715 col San Baltazar Campeche, Puebla; Pue.
Total de Bombas Volumetricas	92	92		
DEPARTAMENTO	BOBMAS DE INFUSIÓN PARA JERINGA	PORTA VENOCLISIS RODABLE	LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN	DIRECCIÓN
Urgencias Pediatría	1	1	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales	12	6	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos	3	1	Unidad Materno Infantil PB	Calle Venustiano Carranza No. 810 Col San Baltazar Campeche Puebla, Pue
Total Bombas de Infusión para jeringa	16	8		

ANEXO 13

MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO Y SOLUCIONES INTRAVENOSAS

PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA

CONSECUTIVO	CLAVE CSG	DESCRIPCIÓN COMPLETA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO SIN IVA
1	010.000.0524.00	CLORURO DE POTASIO SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORURO DE POSTASIO: 1.49 G. (20 mEq DE POTASIO. 29 mEq DE CLORO) ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML.	ENVASE	ENVASE CON 50 AMPOLLETAS CON 10 ML.	
2	010.000.2306.00	MANITOL SOLUCIÓN INYECTABLE 20 % . CADA ENVASE CONTIENE MANITOL 50 G. ENVASE CON 250 ML.	ENVASE	ENVASE CON 250 ML.	
3	010.000.3601.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE GLUCOSA 12.5 G	ENVASE	ENVASE CON 250 ML. CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	
4	010.000.3603.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. ENVASE CON 1000 ML. CONTIENE GLUCOSA 50 G	ENVASE	ENVASE C/1000 ML. SOBREENVOLTURA. PROTECCIÓN GDO. MEDICO	
5	010.000.3604.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE GLUCOSA 50 G	ENVASE	ENVASE CON 500 ML. CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	
6	010.000.3605.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G. ENVASE CON 1000 ML. CONTIENE GLUCOSA 100 G	ENVASE	ENVASE C/1000 ML. SOBREENVOLTURA. PROTECCIÓN GDO. MEDICO	

7	010.000.3607.00	GLUCOSA SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 50 G. ENVASE CON 50 ML. CONTIENE GLUCOSA 25 G	ENVASE	ENVASE CON 50 ML.	
8	010.000.3608.00	CLORURO DE SODIO . SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 250 ML. CONTIENE: SODIO 38.5 mEq, CLORURO 38.5 mEq.	ENVASE	ENVASE CON 250 ML. CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	
9	010.000.3609.00	CLORURO DE SODIO . SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE DE VIDRIO CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 mEq, CLORURO 77 mEq.	ENVASE DE VIDRIO	ENVASE DE VIDRIO CON 500 ML.	
10	010.000.3609.00	CLORURO DE SODIO . SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 mEq, CLORURO 77 mEq.	ENVASE	ENVASE CON 500 ML. CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	
11	010.000.3610.00	CLORURO DE SODIO . SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9%. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE CON 1000 ML. CONTIENE: SODIO 154 mEq, CLORURO 154 mEq.	ENVASE	ENVASE CON 1000 ML. CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	
12	010.000.3612.00	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA .SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0G. ENVASE CON 500 ML CONTIENE SODIO 77 mEq. CLORURO 77 mEq, GLUCOSA 25.0 G	ENVASE	ENVASE CON 500 ML. CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	
13	010.000.3613.00	CLORURO DE SODIO Y GLUCOSA .SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5.0G. ENVASE CON 1000 ML CONTIENE SODIO 154 mEq. CLORURO 154 mEq, GLUCOSA 50.0 G	ENVASE	ENVASE C/1000ML, CON SOBREENVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	

14	010.000.3615.00	SOLUCIÓN HARTMANN . SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G. , LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 500 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4., CALCIO 2.72-3, CLORURO 109, LACTATO 28.	ENVASE	ENVASE CON 500 ML. CON SOBREVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	
15	010.000.3616.00	SOLUCIÓN HARTMANN . SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G. , LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 1000 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4., CALCIO 2.72-3, CLORURO 109, LACTATO 28.	ENVASE	ENVASE C/1000ML, CON SOBREVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	
16	010.000.3620.00	GLUCONATO DE CALCIO SOLUCIÓN .INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: GLUCONATO DE CALCIO 1 GR EQUIVALENTE A 0.093 G EQUIVALENTE A 0.093 G DE CALCIO IONIZABLE. ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML.	ENVASE	ENVASE CON 50 AMPOLLETAS DE 10 ML	
17	010.000.3624.00	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5% . CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 5 G. ENVASE CON 50 ML. CONTIENE GLUCOSA 2.5 G.	ENVASE	ENVASE CON 50 ML.	
18	010.000.3627.00	CLORURO DE SODIO. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. AGUA INYECTABLE 100 ML. ENVASE C/100 ML	ENVASE	ENVASE C/100ML, CON SOBREVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	
19	010.000.3629.00	MAGNESIO SULFATO DE. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE SULFATO DE MAGNESIO 1 G (MAGNESIO 8.1 mEq. SULFATO 8.1 mEq. ENVASE CON 100 AMPOLLETAS	ENVASE	ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML. CON 1 G. (100 MG/1ML)	

20	010.000.3630.00	GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 5%. CADA 100 ML CONTIENE: GLUCOSA ANHIDRA 5 GR. ENVASE CON 500 ML. CONTIENE 25.0 g GLUCOSA	ENVASE	ENVASE C/500ML CON SOBREVOLTURA DE PROTECCIÓN GDO MEDICO	
21	010.000.3662.00	SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA . SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA ENVASE CONTIENE SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA 12.5 G. ENVASE DE 50 ML.	ENVASE	ENVASE DE 50 ML.	
22	010.000.3666.01	ALMIDÓN. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 6%. CADA 100 ML CONTIENEN: POLI (o-2 HIDROXIETIL)-ALMIDÓN, (130,000 DALTONS) O HIDROSIETIL ALMIDON (130/0.4) 6 G.	ENVASE	ENVASE CON 500 ML.	
23	010.000.3674.00	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: AGUA INYECTABLE 10 ML. ENVASE CON 100 AMPOLLETAS.	ENVASE	ENVASE CON 100 AMPOLLETAS CON 10 ML.	
24	010.000.3675.00	AGUA INYECTABLE. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA ENVASE CONTIENE AGUA INYECTABLE 500 ML.	ENVASE CON TAPARROSCA PARA IRRIGACIÓN	ENVASE CON 500 ML	
25	010.000.5229.00	ÁCIDO ASCÓRBICO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: ACIDO ASCÓRBICO 1 GR. ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 10 ML.	ENVASE	ENVASE CON 6 AMPOLLETAS DE 10 ML.	
26	010.000.5386.00	SOLUCIÓN INYECTABLE AL 17.7 %. CADA ML CONTIENE: CLORURO DE SODIO 0.177 G. ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML.	ENVASE	ENVASE CON 100 AMPOLLETAS DE 10 ML.	
27	060.833.0015	SOLUCIÓN PARA IRRIGACIÓN TRANSURETERAL DE GLICINA, ENVASE CON ENTRADA QUE SE ADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL CLAVE 060.532.0019. ENVASE CON 3000 ML	ENVASE	ENVASE CON 3000 ML	
28	060.833.0254	SALINA BALANCEADA NORMAL PARA IRRIGACIÓN OFTÁLMICA. ENVASE CON 500 ML.	ENVASE	ENVASE CON 500 ML.	

ANEXO 14

CONSUMIBLES PARA BOMBAS DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICAS Y BOMBAS DE INFUSIÓN PARA JERINGA

PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA

CONSECUTIVO	CLAVE CSG	DESCRIPCIÓN COMPLETA	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO CON IVA
1	Sin Clave	EQUIPO PARA LA APLICACION DE COMPONENTES SANGUINEOS Y HEMODERIVADOS. EQUIPO PARA APLICACION DE SOLUCIONES, SANGRE DERIVADOS PARA USARSE EN BOMBAS DE INFUSION. DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, CAMARA DE GOTEO FLEXIBLE, FILTRO ANTIHEMOLITICO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON UNO O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCION, OPTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE BAYONETA Y ADAPTADOR.	EQUIPO	
2	Sin Clave	EQUIPO DE VENOCISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSIÓN, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE CON MACRO GOTERO TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO CON UNO O MAS DISPOSITIVOS EN "Y" PARA INYECCIÓN, OBTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR, CON CASSETTE CON CÁMARA ATRAPA BURBUJAS QUE PERMITAN LA DETECCIÓN DE FLUJO LIBRE, AIRE EN LA LÍNEA, OCLUSIÓN DISTAL O PROXIMAL, EXCESO DE PRESIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA DOSIS. CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS EN EL PUERTO SECUNDARIO Y SITIO DE INYECCIÓN EN "Y", PROTECTOR DE BAYONETA.	EQUIPO	
3	Sin Clave	JERINGA TRANSPARENTE 60 ML. PARA PERFUSOR. (DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EN COMODATO ANEXO 11 PARTIDA # 2)	PIEZA	
4	Sin Clave	EXTENSIÓN DE 150 CM. PARA PERFUSOR (DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EN COMODATO ANEXO 11 PARTIDA # 2)	PIEZA	

5	Sin Clave	EQUIPO DE VENOCLISIS FOTOSENSIBLE. EQUIPO DE VENOCLISIS PARA USARSE EN BOMBA DE INFUSION DE PLASTICO GRADO MEDICO, ESTERIL, DESECHABLE CONSTA DE: BAYONETA, CON O SIN FILTRO DE AIRE, TUBO TRANSPORTADOR ANTIACINICO DE BAJA ABSORCION PARA MEDICAMENTOS FOTOSENSIBLES. OPTURADOR DE TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR, CON CONECTOR LIBRE DE AGUJAS EN EL PUERTO SECUNDARIO Y SITIO DE INYECCION EN "Y", PROTECTOR DE BAYONETA.	EQUIPO	
6	Sin Clave	JERINGA TRANSPARENTE 20 ML. PARA PERFUSOR. (DEBERÁ SER COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EN COMODATO ANEXO 11 PARTIDA # 2)	PIEZA	
7	Sin Clave	CONECTOR CLAVE CON EXTENSIÓN 13 CM. MICRO 2 VÍAS CAPACIDAD 0.4 ML. LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES CALIBRE 16G.	PIEZA	
8	Sin Clave	CONECTOR CLAVE CON EXTENSIÓN DE 18 CM. ANTICODAMIENTO DE 3 VÍAS CAPACIDAD 0.7 ML. LIBRE DE AGUJAS Y TAPONES CALIBRE 16 G.	PIEZA	